0.030000



ZÁMKOVÁ DLAŽBA BEZ FAZET	ZD	80 mm	ČSN 736131-1
DRCENÉ KAMENIVO 4–8 mm	DK	50 mm	
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	SC C 8/10	100 mm	ČSN EN 14227 – 1,10
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 0–32	min. 180 mm	ČSN 736126
TLOUŠŤKA KONSTRUKCE		min. 410 mm	
MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ MODUL PŘETVÁRNOSTI $E_{def\,2}$ = 30 MPa			
SANACE – ŠTĚRKODRŤ	ŠD 0–32	min. 250 mm	ČSN 736126
GEOTEXTILIE TKANÁ 300 g/m²			
TLOUŠŤKA KONSTRUKCE		min. 600 mm	

0.060000



ZÁMKOVÁ DLAŽBA BEZ FAZET	ZD	80 mm	ČSN 736131-1
DRCENÉ KAMENIVO 4–8 mm	DK	50 mm	
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	SC C 8/10	100 mm	ČSN EN 14227 – 1,10
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 0–32	min. 180 mm	ČSN 736126
TLOUŠŤKA KONSTRUKCE		min. 410 mm	
MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ MODUL PŘETVÁRNOSTI $E_{def\,2}$ = 30 MPa			
SANACE – ŠTĚRKODRŤ	ŠD 0–32	min. 250 mm	ČSN 736126
GEOTEXTILIE TKANÁ 300 g/m²			
TLOUŠŤKA KONSTRUKCE		min. 600 mm	

ZHOTOVITEL:
SOTOLÁŘ
PRASKOVA 446/5, OLOMOUC
IČ: 70592497, DIČ: 7807108419
email: sotolar.j@seznam.cz

RAZÍTKO ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
ING. JIŘÍ SOTOLÁŘ
PRASKOVA 446/5, OLOMOUC
ČÍSLO AUTORIZACE: 1201826
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU DOPRAVNÍCH STAVEB

VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	OBJEDNATEL:
Ing. Jiří Sotolář	Ing. Jiří Sotolář	Obec Lužice Lužice 58 785 01 Šternberk

NÁZEV AKCE: CHODNÍK DO LOKALITY CIHELNA

ČÁST/PŘÍLOHA:	ČÍSLO OBJEKTU:	NÁZEV STAVEBNÍ ČÁSTI:
D.	SO 101	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

DATUM:	08/2020
FORMÁT:	3xA4
STUPEŇ:	DSP
MĚŘÍTKO:	1:50

NÁZEV VÝKRESU: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Č. P. | Č. V. D.01.04.