

POHLEDY
M 1:100

POHLED SEVERNÍ

POHLED JIŽNÍ

LEGENDA:

- A

Silikonová tenkovrstvá omítkovina střední zrnitostí 2,0 mm
barva - okr světlý
- B

Sokl výšky 30 cm - tenkovrstvá soklová omítka s pojivý ze syntetických pryskyřic se vsypem z přírodního mletého kamene
barva - tmavě hnědá
- C

Střešní krytina z betonových tašek - krycí délka 350-370 mm
barva - hnědá
- D



Podbití z palubek tl. 12,5 mm - hoblované
1x impregnační podkladní transparentní nátěr
2x vrchní nátěr - odstín kaštan
- E

Okapové žlaby a svody (klempířské výrobky) pozink
- F

Plastové okno s izolačními dvojskly
jednokřídlé, 600 x 800 mm
- G



Vstupní dveře plastové, hnědé jednokřídlé pravé, 900 x 1970 mm
- H

Ventilační mřížka 150 x 150 mm



POHLED VÝCHODNÍ

POHLED ZÁPADNÍ



±0,000 = 475,83

Vypracoval		Zodpov. projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska	<div><div><div>AGPOL s.r.o.</div><div>Jungmannova 153/12</div><div>779 00 Olomouc</div><div>Česká republika</div></div><div><div>AGPOL</div><div>AGPOL</div></div></div>	
Ing. Jan Krzywon		Bc. Ing. Pospíšilová	Ing. Vaculín Ondřej Ph.D.	Ing. Vaculín Ondřej Ph.D.		
<i>Krzywon</i>		<i>Pospíšilová</i>	<i>Vaculín O.</i>	<i>Vaculín O.</i>		
Místo stavby		k.ú. Trojanovice	Kraj	Moravskoslezský		
Investor		Obec Trojanovice			Počet formátů	2A4
Akce - objekt		Projektové a inženýrské činnosti - vodovody			Datum	Říjen 2021
					Stupeň	DPS
					Zakázkové číslo	2912
					Archivní číslo	2912
Příloha		SO 01 Vodovod Horečky			Měřítko	Číslo výkresu
Pohledy ATS 1					1:100	D.1.1.15