

Soupis prvků mobiliáře:

Dětský nábytek	1.NP	2.NP	Celkem
L01a Dětská židlička, vel. 2	28	-	28
L01b Dětská židlička, vel. 3	-	28	28
L02a Dětský stolek, vel. 2	7	-	7
L02b Dětský stolek, vel. 3	-	7	7
L03 Dětské stohovatelné lůžko vč. matrace	28	28	56
L04 Odkládací stolek	4	4	8

Kancelářský nábytek

L05 Nástěnná tabule	1	1	2
L06a Stůl kancelářský	2	-	2
L06b Stůl kancelářský	-	2	2
L07 Stůl konferenční	1	1	2
L08 Zásuvkový kontejner	2	2	4
L09 Židle kancelářská	2	2	4
L10 Židle konferenční	2	2	4
L11 Šatní skříňka	3	3	6
L12 Skříň policová	-	2	2
L13 Úklidový vozík	1	1	2

Poznámka:

Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevnic prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začistění.

Budou předány jako hotový, plně funkční celek.

Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyvzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.


PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv ($\pm 0,000 = 510,60 = 1.NP$ ve vstupu)

Ing. arch. Miroslav Papáček | projektová činnost ve výstavbě

Studentská 1B, 370 05 České Budějovice, tel.: 604 347 757, e-mail: miroslav.papacek@gmail.com

Architektonické řešení	Zodpovědný projektant	Vypracoval	<div> projektová činnost ve výstavbě, IČ: 050 60 931 Novohradská 1452/1, 370 01 České Budějovice tel.: +420 606 437 131, e-mail: bicera@atlas.cz</div>	
Ing. arch. M. Papáček	Ing. M. Bicera	Ing. arch. M. Papáček		
Investor: Město Lišov, třída 5. května 139/156, 37372 Lišov				
<div>Akce:</div> <div>NOVOSTAVBA PAVILONU MŠ LIŠOV</div> <div>D.5. Interiér</div>			Č. zakázky	18 / 21
			Datum	09 / 2018
			Stupeň PD	DSP
			Měřítko	1:20
			Formát	14 x A4
<div>Obsah:</div> <div>TABULKA PRVKŮ MOBILIÁŘE</div>			Číslo výkresu	Paré
			D.5.4.	

I.01


DĚTSKÝ STOLEK

šířka: 800 mm
hloubka: 800 mm
výška: viz. tabulka


Dětský stůl /referenční standard provedení/



PŮDORYSNÉ SCHÉMA M 1:20



ČELNÍ POHLED M 1:20



Typový výrobek

I.01a 800 x 800 x 520 mm vel. 2 žlutá
I.01b 800 x 800 x 580 mm vel. 3 zelená

(velikostní řady nábytku dle ČSN EN 1729-1)

Univerzální dětský stůl, čtverec - součást dodávky uceleného systému dětského nábytku s jednotným provedením, určeným pro mateřské školy (stoly, židle, lůžka)

Konstrukce stolu:

Rám i nohy stolu provedeny z masivního bukového dřeva, pracovní deska CPL laminát, hrany ze zaobleného bukového náklizku. Povrchová úprava: nátěr silnovrstvým zdravotně nezávadným lazurovacím lakem / CPL laminát
Barevnost: rám - přírodní dřevo, buk
deska - sytá žlutá /RAL 1023/ pro vel. 2, sytá zelená /RAL 6018/ pro vel. 3

Nábytkové kování a doplňky:

Nábytkové kluzáky pro povlakové podlahy (marmoleum),
Barevnost: černá

Poznámky:


Sestava zahrnuje kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začistění.

Bude předána jako hotový, plně funkční celek.

Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyvzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !

BOČNÍ POHLED M 1:20



šířka: 350 mm

hloubka: 350 mm

výška: viz. tabulka

Dětská židle /referenční standard provedení/



Typový výrobek

I.02a 350 x 350 x 600 mm (sedák v. 310 mm)

vel. 2 žlutá

I.02b 350 x 350 x 650 mm (sedák v. 350 mm)

vel. 3 zelená

(velikostní řady nábytku dle ČSN EN 1729-1)

Univerzální dětská židlička - součást dodávky uceleného systému dětského nábytku s jednotným provedením, určeným pro mateřské školy (stoly, židle, lůžka)

Konstrukce židle:

Rám i nohy židle provedeny z masivního bukového dřeva, opěrák z profilovaného masivního bukového dřeva, sedák z vícevrstvé bukové překližky.

Povrchová úprava: nátěr silnovrstvým zdravotně nezávadným lazurovacím lakem

Barevnost: rám a nohy - přírodní dřevo, buk
sedák a opěrák - sytá žlutá /RAL 1023/ pro vel. 2,
sytá zelená /RAL 6018/ pro vel. 3

Nábytkové kování a doplňky:

Nábytkové kluzáky pro povlakové podlahy (marmoleum),
Barevnost: černá

Poznámky:

Sestava zahrnuje kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění.

Bude předána jako hotový, plně funkční celek.

Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !

I.03

DĚTSKÉ STOHOVATELNÉ LŮŽKO,
VČ. MATRACE

šířka: 1300 mm
hloubka: 600 mm
výška: 200 mm

Typový výrobek

Univerzální dětské lůžko - součást dodávky uceleného systému dětského nábytku s jednotným provedením, určeným pro mateřské školy (stoly, židle, lůžka)

Konstrukce lůžka:

Rám i nohy lůžka provedeny z masivního bukového dřeva, kvalitní lamelový rošt.

Povrchová úprava: nátěr silnovrstvým zdravotně nezávadným lazurovacím lakem

Barevnost: přírodní dřevo, buk

Nábytkové kování a doplňky:

Nábytkové kluzáky pro povlakové podlahy (marmoleum),

Barevnost: černá

Matrace:

Kvalitní matrace pro dětské lůžko 1300 x 600 mm,

polyuretanová pěna,

snímatelný a pratelný potah: svrchní strana 100% bavlna, spodní strana netkaná textilie

Poznámky:

Sestava zahrnuje kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění.

Bude předána jako hotový, plně funkční celek.

Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyzkoušeny na stavbě předložením fyzických vzorků.

Dětské lůžko /referenční standard provedení/

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !



I.04

ODKLÁDACÍ STOLEK

šířka: 600 mm


hloubka: 600 mm

výška: 450 mm


Dětský stolek /referenční standard provedení/



PŮDORYSNÉ SCHÉMA M 1:20



ČELNÍ POHLED M 1:20



Typový výrobek

Odkládací stolek / stupínek

Nosnost min. 120 kg

Univerzální dětský stolek, čtverec - součást dodávky uceleného systému dětského nábytku s jednotným provedením, určeným pro mateřské školy (stoly, židle, lůžka)

Konstrukce stolu:

Rám i nohy stolu provedeny z masivního bukového dřeva, pracovní deska vícevrstvá buková překližka, hrany ze zaobleného bukového náklížku.

Povrchová úprava: nátěr silnovrstvým zdravotně nezávadným lazurovacím lakem

Barevnost: přírodní dřevo, buk

Nábytkové kování a doplňky:

Nábytkové kluzáky pro povlakové podlahy (marmoleum),

Barevnost: černá

Poznámky:


Sestava zahrnuje kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění.

Bude předána jako hotový, plně funkční celek.

Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyvzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !

BOČNÍ POHLED M 1:20



I.05

TABULE NÁSTĚNNÁ

šířka: 3000 mm

hloubka: 100 mm

výška: 2000 mm

Typový výrobek

Jednodílná magnetická tabule s kvalitním keramickým povrchem, určená pro popis fixem a pro digitální projekci, bílá.
K montáži na stěnu.

Konstrukce tabule:

Sendvičová konstrukce, tl. desky 22 mm, dostatečná tuhost proti kroucení.
Rám ze systémového profilu z elox. hliníku, plastové rohy.
Odkládací políčka na popisovače po celé délce tabule.

Poznámky:

Sestava zahrnuje kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění.

Bude předána jako hotový, plně funkční celek.

Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyvzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !

ČELNÍ POHLED M 1:20



I.06

STŮL KANCELÁŘSKÝ

šířka: 1800 mm
hloubka: 800 mm
výška: 750 mm

Dětský stolek /referenční standard provedení/

Typový výrobek

I.06a 1800 x 800 x 750 mm žlutá
I.06b 1800 x 800 x 750 mm zelená

Kancelářský pracovní stůl - součást dodávky uceleného modulárního systému kancelářského nábytku s jednotným provedením (stoly, skříně, doplňky)

Konstrukce stolu:

Dřevotřískové desky tl. 25 mm, CPL laminát (DTD), pracovní deska přesahuje o 2 mm podnož stolu, čelní deska ukončena 50 mm nad úrovní podlahy.

Povrchová úprava: CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm

Barevnost: pracovní deska, boky - dekor dřevo, buk

čelní deska - sytá žlutá /RAL 1023/ pro 1.NP,

sytá zelená /RAL 6018/ pro 2. NP

Nábytkové kování a doplňky:

Průchodky pracovní deskou - kovové, elox. hliník, Ø 70 mm: 2 ks

Nábytkové kluzáky pro povlakové podlahy (marmoleum),

Barevnost: černá


Poznámky:

Sestava zahrnuje kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění.

Bude předána jako hotový, plně funkční celek.


Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.

PŮDORYSNÉ SCHÉMA M 1:20




PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !

ČELNÍ POHLED M 1:20



BOČNÍ POHLED M 1:20



I.07

STŮL KONFERENČNÍ

šířka: 800 mm

hloubka: 800 mm

výška: 750 mm

Konferenční /referenční standard provedení/



Typový výrobek

Univerzální konferenční stůl, čtverec, s kovovou podnoží - součást dodávky uceleného modulárního systému kancelářského nábytku s jednotným provedením (stoly, skříně, doplňky)

Konstrukce stolu:

Dřevotřískové desky tl. 25 mm, CPL laminát (DTD),
typová kovová podnož.

Povrchová úprava: CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm

Barevnost: pracovní deska, boky - dekor dřevo, buk
podnož - stříbrná /RAL 9006/

Poznámky:

Sestava zahrnuje kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevnic prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění.

Bude předána jako hotový, plně funkční celek.

Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyvzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.


PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !

I.08

ŽÁSUVKOVÝ KONTEJNER

šířka: 450 mm
hloubka: 610 mm
výška: 600 mm

ČELNÍ POHLED M 1:20



Typový výrobek

Žásuvkový kontejner - součást dodávky uceleného modulárního systému kancelářského nábytku s jednotným provedením (stoly, skříně, doplňky)

Konstrukce žásuvkového kontejneru:

Dřevotřískové desky tl. 25 mm, CPL laminát (DTD), pracovní deska předsahuje o 2 mm podnož

Povrchová úprava: CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm

Barevnost: bílá /RAL 9010/

Nábytkové kování a doplňky:

4 kovové žásuvky, mechanika výsuvu s dojezdem, blokáce výsuvu, tužkovník, možnost uzamčení /cylindrický zámek/

Nohy s nábytkovými kluzáky pro povlakové podlahy (marmoleum), Barevnost: matný nerez, kluzáky černá

Poznámky:

Sestava zahrnuje kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění.

Bude předána jako hotový, plně funkční celek.

Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyvzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !

I.09

ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ

šířka: 650 mm
 hloubka: 650 mm
 výška: 1200 mm (sedák 450-550 mm)

Kancelářská židle /referenční standard provedení/



Typový výrobek

Kancelářská židle s čalouněným sedákem a opěradlem a s dřevěnými loketníky, s ergonomickou konstrukcí strohých až minimalistických tvarů - čtyřúhelníkový sedák, subtilní obdélná zádová opěrka (subtilní konstrukce docílena použitím ocelového profilu jako hlavního prvku).

Nosnost: min. 120 kg

Čalounění, potah z odolné látky, vhodné do veřejných provozů,
 100% polyester, 350 g/m², s přiznanou strukturou tkaniny,
 odolnost v otěru min. 100 000 MD
 Odstín: tmavě šedá / antracit

Podnož otočná, výškově stavitelná, s pogumovanými kolečky
 Odstín: nerez

Loketníky: dřevo /javor, popř. břiza/

Mechanika kvalitní synchro - dynamická

Poznámky:

Sestava zahrnuje kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění.
 Bude předána jako hotový, plně funkční celek.

Nabízené řešení je nutno odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem.

I.10

ŽIDLE KONFERENCEČNÍ, STOHOVATELNÁ

šířka: 495 mm
hloubka: 575 mm
výška: 830 mm (sedák 465 mm)

Konferenční židle /referenční standard provedení/



Typový výrobek

Konferenční židle se sedákem a opěradlem z ohýbané překližky, s konstrukcí konzervativních a jednoduchých tvarů - čtyřúhelníkový profilovaný sedák a obdélná profilovaná záďová opěrka z jednoho dílu, bez čalounění

Nosnost: min. 120 kg

Konstrukce z ohýbané bukové překližky, s povrchovou úpravou tónovacím lazurovacím lakem
Odstín: přírodní dřevo, buk

Podnož kovová, trubková, profilovaná tak, aby umožňovala stohovatelnost.
Povrchová úprava: nerez

Poznámky:

Sestava zahrnuje kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění.
Bude předána jako hotový, plně funkční celek.


Nabízené řešení je nutno odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem.

I.11

ŠATNÍ SKŘÍŇKA

šířka: 300 mm
hloubka: 500 mm
výška: 1800 mm

Šatní skříňka /referenční standard provedení/



Typový výrobek

Jednooddílová svařovaná šatní skříň s šířkou oddílu 300 mm - součást dodávky uceleného modulárního systému vybavení šaten.

Konstrukce skříně:

Skříň ocelová svařovaná, v konstrukci rámu dveří proveden ohyb zabráňující vtlačení dveří dovnitř skříně a vypáčení zámku, vestavba spodní police na boty, horní police a tyše na ramínka / háčky. Povrchová úprava: prášková vypalovací barva
Barevnost: světlá šedá /RAL 7035/

Dveře z dřevotřískové desky, CPL laminát (DTD), možnost uzamykání (cylindrický zámek)
Povrchová úprava: CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm
Barevnost: dekor dřevo, buk

Poznámky:

Sestava zahrnuje kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění.

Bude předána jako hotový, plně funkční celek.

Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !

I.12

SKŘÍŇ POLICOVÁ

šířka: 800 mm
hloubka: 600 mm
výška: 2000 mm

Typový výrobek

Policová skříň s šířkou 1200 mm, s plnými hladkými dvoukřídlovými dveřmi - součást dodávky uceleného modulárního systému kancelářského nábytku s jednotným provedením (stoly, skříně, doplňky)

Konstrukce skříně:

Dřevotřískové desky tl. 25 mm, CPL laminát (DTD),
vestavba 6 policových oddílů.
Dveře plně hladké dvoukřídlové, možnost uzamykání (cylindrický zámek)
Povrchová úprava: CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm
Barevnost: pracovní deska, boky - dekor dřevo, buk

Nábytkové kování a doplňky:

Nábytkové kování matný berez.

Nábytkové kluzáky pro podlahy z keramické dlažby,
Barevnost: černá

Poznámky:


Sestava zahrnuje kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění.

Bude předána jako hotový, plně funkční celek.


Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyvzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !

ČELNÍ POHLED M 1:20
- DVEŘE



ČELNÍ POHLED M 1:20
- VESTAVBA



I.13

ÚKLIDOVÝ VOZÍK

šířka: 400 mm
hloubka: 950 mm
výška: 1050 mm

Úklidový vozík /referenční standard provedení/



Typový výrobek

Úklidový vozík pro profesionální úklid.

Konstrukce vozíku:

Rám vozíku z ocelových trubek s dostatečnou tuhostí, chrom lesklý, čtyři otočná nábytková kolečka Ø 75 mm s plastovými chrániči proti poškození stěn a nábytku, rukojeť sklopná na obě strany (podle potřeby obsluhy)

Vybavení vozíku:

dvě vědra o objemu 15 l,
rám pro zavěšení pytle na odpadky (zajištění řešeno plastovými svorkami),
pákový ždímač, vč. vložky ždímače

Poznámky:

Sestava zahrnuje kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začistění.

Bude předána jako hotový, plně funkční celek.

Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyvzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !