

KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany

Kupující:

Obecní úřad Dobšice		č. dopr.:
Došlo dne:	- 2. 07. 2015	zpracovatel:
č.j.:	848	priloha:
		ukl. zn.:

Název :	Obec Dobšice	
Sídlo:	671 82 Dobšice, Brněnská 70	
Jejmž jménem jedná:	Ing. Jaroslav Jenšovský	
E-mail:	obec@dobsice.cz	
Telefon/fax:	515249030	
IČ:	45670773	
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka a.s.	
Číslo účtu:	182859640/0300	

Prodávající:

Obchodní firma:	Jan Holý	
Sídlo:	Vémyslice 275	
Zastoupená:	Janem Holým	
K jednání pověřen :	Jan Holý	
E-mail:	holyagro@seznam.cz	
Telefon/fax:	737 260 791	737 260 791
IČ/DIČ:	42354099	CZ7011114737
Obchodní rejstřík:	Jsem evidován pod číslem ID RZP: 1568085 v živnostenském rejstříku	
Zápis u:	Městský úřad Moravský Krumlov, živnostenský úřad	
Bankovní spojení:	ČS Břeclav, pobočka Moravský Krumlov	
Číslo účtu:	1582027389/0800	

I. Předmět smlouvy a rozsah plnění

- Předmětem smlouvy je kompletní a řádně provedená dodávka techniky bez vad a nedodělků a to vše v níže sjednaném rozsahu a specifikaci v souladu s platnými technickými ČSN normami.
- Prodávající se zavazuje pro kupujícího provést dodávku dle Přílohy č.1 - Cenová specifikace techniky a Přílohy č. 2 - Technická specifikace techniky.
- Prodávající se zavazuje jako součást předmětu plnění zajistit pro kupujícího bezplatné proškolení pracovníků kupujícího.

II. Doba, místo a ostatní podmínky plnění

Plnění bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN, obecně závaznými předpisy.

Doba plnění:

- Dodávka bude rozdělena na dvě části:
 1. část: traktor, příkopové rameno, rozmetadlo: do **31.7.2015**
 2. část: komunální radlice, přívěs: do **14.8.2015**
- Prodávající je povinen dodat kupujícímu techniku v rozsahu dle Přílohy č.1 - Cenová specifikace techniky a Přílohy č. 2 - Technická specifikace techniky této smlouvy .

Místo plnění:

Místo plnění: Obec Dobšice, Brněnská 70, 671 82 Dobšice, Česká republika. Protokolární předání a převzetí plnění se uskuteční na tomto místě.

Ostatní podmínky:

- Termínem dodání se rozumí řádně provedené plnění a jeho úspěšné protokolární předání a převzetí bez vad a nedodělků.
 - Prodávající se zavázal v čl. I. této Smlouvy dodržet, aby cenové podmínky a technické parametry, které deklaruje v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 jako vlastnosti Předmětu smlouvy, splňoval.

III. Cena a platební podmínky

Cena:

Celková cena za předmět smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

- cena celkem v Kč bez DPH:	1 023 935,- Kč
- DPH 21%:	215 026,- Kč
- cena celkem v Kč s DPH:	1 238 961,- Kč

Smluvní cena je závazná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího pro řádnou realizaci sjednaného předmětu této smlouvy (doprava do sjednaného místa plnění, balné, uvedení do provozu, apod.).

Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a její překročení je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.

Cenová kalkulace prodávajícího je uvedena v Příloze č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.

Určuje celkovou cenu za sjednaný předmět smlouvy a samostatně cenu jednotlivých dodávek.

Platební podmínky:

- Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení. Smluvní cena bude vyúčtována vždy po dodávce zboží, po řádném protokolárním předání a převzetí dané části dodávky.
- Termín splatnosti faktury – daňového dokladu - 10 dní od data vystavení. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s platným zákonem o DPH.

IV. Záruka za jakost, záruční a pozáruční servis

Záruční lhůta:

- Prodávající poskytuje záruku na:
traktor v délce 1000 Mth nebo 24 měsíců (co nastane dříve)
ostatní zboží dle Přílohy č. 1 - 12 měsíců
- Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci provedené pracovníky prodávajícího.
- Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení v souladu s technickými podmínkami.
- Podmínkou platnosti záruky je používání originálních náhradních dílů.
- Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným zacházením, použitím a

instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami.

- Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému provoznímu opotřebení.
- Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek.
- Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu.
- Odstranění vzniklé závady po dobu platnosti záruky provede prodávající nebo jím pověřený pracovník.
- V případě vzniku poruchy kupující o tomto uvědomí prodávajícího. V oznámení popíše kupující vzniklou poruchu. Oznámení je možné zaslat na e-mail prodávajícího nebo oznámit telefonicky.
- Záruční lhůta touto smlouvou sjednaná začne plynout ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí jednotlivých dílčích dodávek.
- Kupující je povinen předat reklamaci zjištěných závad, které jsou předmětem záruky ihned po jejich zjištění.

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

- Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího až dnem úplného zaplacení.
- Případné nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího dnem úspěšného protokolárního předání a převzetí předmětu plnění.
- Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** dlužné částky za každý den prodlení.
- Smluvní pokuta z nenastoupení k odstranění vad a nedodělků díla (instalace technologie a uvedení do provozu) v dohodnutém termínu je **0,05 %** z celkové kupní ceny za každý den prodlení.
- Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a bezodkladně informovat o změně údajů týkajících se jejich identifikace, jakož i o změně ostatních údajů rozhodných pro řádné plnění této smlouvy.
- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona § 409 a násl. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
- Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy je možné provádět dle dohody smluvních stran pouze písemně formou dodatků, pořadově očíslovaných a potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.


- Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jedné obdrží každá ze smluvních stran.
- Nedílnou součástí této smlouvy je oboustranně potvrzená Příloha č.1 – „Cenová specifikace techniky“ a Příloha č. 2 - „Technická specifikace techniky“

Doložka :

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obec Dobšice č. 4/2015 dne 29. 6. 2015, usnesení č. 12.

V Dobšicích, dne 30. 6. 2015

Ve Vémyslicích, dne 2. 7. 2015




 Ing. Jaroslav Jenšovský – starosta obce



 Jan HOLÝ • 671 42 Vémyslice 275
 provozovna: Na Kačence 1253
 672 01 Moravský Krumlov
 IČ: 423 54 099, DIČ: CZ7011119737

 Jan Holý - prodávající


PŘÍLOHA Č. 1 – „CENOVÁ SPECIFIKACE TECHNIKY“

Jednotkové ceny dodávaného zboží:

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč včetně DPH
Traktor	KIOTI CK35 HST	674 330,-	815 939,-
Rozmetadlo	ROKI 250 I	48 000,-	58 080,-
Komunální radlice	VARES 180 cm	24 785,-	29 990,-
Přívěs	KA 1500R	79 000,-	95 590,-
Příkopové rameno	MAROLIN M 380	197 820,-	239 362,-

V Dobšicích, dne 30. 6. 2015

Ve Vémyslicích, dne2015



.....
Ing. Jaroslav Jenšovský – starosta obce

.....
Jan Holý - prodávající

PŘÍLOHA Č. 2 – „TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNIKY“

TRAKTOR:

Motor:

Diesel, 3 válec, zdvihový obsah 1647 cm³, 34 PS

Jmenovité otáčky: 2600 ot/min

Obsah nádrže: 30 litrů

Pneumatiky: Agro P 7 - 14 / Z 11,2 - 24

Převodovka:

2 skupiny x 4 stupně vpřed a 4 stupně vzad, nebo 3 skupiny u hydrostatické převodovky.

Max. rychlost: 23 km/h

Tempomat u verze s hydrostatem

Řízení:

Servořízení, pohon všech kol, uzávěrka diferenciálu

Hydraulika:

Čerpadlo s výkonem 48,8 (1 - 31,6, 2 - 17,2 l/min) 180barů

Zdvihová síla zadních ramen (61cm od ok) 800 kg /max. 1 145 kg

Standardně 1 hydraulický okruh vzadu

Ovládání pro 2 okruhy a ovládání multifunkčního táhla

Vývodová hřídel - PTO

Vzadu: 1 3/8", hřídel 6 drážek, otáčky 540/1000 ot/min,

Travní pneumatiky komplet 27x8,5 - 15 / Z 41x14,0 - 20

Odpočet za agropneumatiky

Kabina Kioti - stěrač, prac.světla, topení, zrcátka, hluk, izolace

Čelní hydraulická ramena ECO, zdvih 1000kg

Pracovní světlo na kabině 1x zadní

Čelní nakladač KL130, šířka lžice 155cm

Výstražný maják

Koule ISO50 do tažné lišty

PŘÍKOPOVÉ RAMENO:

záběr 80 cm

počet nožů 32, typ Y

hmotnost 430 kg

ovládání pomocí 4 bowdenů

hydraulické jištění proti najetí s nastavitelným ventilem

stabilizátor 3-tího bodu

zadní nájezdová ochrana s pozičním osvětlením

PŘÍVĚS:

celková hmotnost 1500kg

celková hmotnost v TP 1500kg

vnitřní míry: délka 2600mm

šířka 1520mm

spodní rám svařený a zároveň pozinkovaný, rám korby šroubovaný z dílů z pozinkovaného plechu

přívěs jednostranně sklopný - dozadu

montovaná V oje Vezeko

1x brzděná náprava AL-KO B1600 na 1500kg
nájezdová brzda AL-KO
rychlost 100km/h bez tlumičů na nápravě
kola 195/50 R13C pod ložnou plochou
blatníky plastové
bez rezervního kola
opěrné kolečko malé
osvětlení Jokon 12V, zástrčka 13pólová, couvací světlo,
2x plastový zakládací klín
podlaha voděvzdorná překližka 15mm
bočnice AL profil 350mm, ROHOVÉ SLOUPKY (přední čelo pevné), KOVOVÉ PANTY
4x upínací oko
PLETIVOVÁ NÁSTAVBA, VÝŠKA 1000mm od bočnic, boky a přední čelo pevné, vzadu dvoukřídlové dveře
s aretací

ROZMETADLO:

včetně kloubové hřídele
objem násypky 250 l
záběr 0,8 - 8 m

RADLICE:

gumový otěruvzdorný gumový břit
vodící kola
hydraulický válec včetně hadice
šířka 180 cm