



Kupní smlouva č. 19/K/12

I. SMLUVNÍ STRANY

Kupující :

jméno: Město Mariánské Lázně
se sídlem: Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČ: 00254061
DIČ: CZ00254061
zastoupený: Zdeňkem Králem, starostou města
(dále jen kupující)

Prodávající :

jméno: TopKarMoto s.r.o.
se sídlem: Dlouhoňovice 22, 564 01 Žamberk
IČ: 25409891
DIČ: CZ25409891

zastoupený: Pavlem Lipenským, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB Žamberk, č.ú.:161313825/0300
Kontaktní osoba: Pavel Lipenský
(dále jen prodávající)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. PŘEDMĚT DODÁVKY

- II.1 Předmětem dodávky je dodávka stroje na úpravu lyžařských běžeckých tratí a souvisejícího příslušenství – čelní dvanácti polohové radlice a zadní sněhové frézy včetně stopovacího zařízení na vytváření dvou běžeckých stop.
- II.2 Předmět dodávky je blíže specifikován v „Technické specifikaci a v záručních podmínkách“, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- II.3 Prodávající je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- II.4 Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci dodávky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení dodávky nezbytné.

III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ DODÁVKY

- III.1 Prodávající zahájí plnění dodávky neprodleně od uzavření této smlouvy.
- III.2 Prodávající ukončí plnění dodávky **nejpozději 21.12.2012 včetně fakturace**.
- III.3 Prodávající se zavazuje provést dodávku v souladu s dohodnutými termíny realizace. V případě, že dojde z jakéhokoli důvodu ke zpoždění dohodnutých termínů, provede prodávající okamžitá opatření k tomu, aby odstranil nebo alespoň zmírnil účinky zpoždění – v opačném případě budou uplatněny sankce podle ustanovení odstavce VI.1 této smlouvy.
- III.5 Místem dodávky, která bude dodána k datu uvedenému v odstavci III.2, je adresa sídla kupujícího, popř. jiné místo, které kupující prodávajícímu upřesní nejpozději do 7 dnů před termínem dodání.

IV. CENA DODÁVKY

- IV.1 Cena dodávky je stanovena jako nejvýše přípustná a je oběma stranami dohodnuta takto:

Zařízení	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Stroj na úpravu lyžařských běžeckých tratí vč. příslušenství	1 988 000,-	397 600,-	2 385 600,-

IV.2 Obě strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících podmínek:

- a) Obsahem ceny je dodávka a kompletace požadovaného zařízení v místě dodání a proškolení a zácvik obsluhy v rozsahu dle zadávací dokumentace. Práce neobsažené v zadávací dokumentaci nejsou obsaženy ve sjednané ceně.
- b) Obsahem ceny jsou i veškeré náklady spojené s předmětem, místem a časem plnění, jako např. inflace, cla, cestovné nebo přepravné, pojištění stroje během přepravy, bankovní poplatky, které kryjí náklady dodavatele.

IV.3 Nabídnutou cenu lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) Pokud kupující bude v průběhu realizace požadovat provedení jiných prací a dodávek, než těch, které jsou obsahem ceny nebo pokud v průběhu realizace dodávky nastane z technických nebo technologických důvodů, které neleží na straně prodávajícího provedení jiných prací, než těch, které jsou obsahem ceny.
- b) Pokud v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

IV.4 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy, před jejich realizací písemně odsouhlaseny kupujícím včetně jejich ocenění. Pokud prodávající provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu kupujícího, má kupující právo odmítnout jejich úhradu.

IV.5 Prodávajícímu zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo dodavatele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

V. FAKTURACE

V.1 Dodávka bude fakturována v 1 faktuře vystavené do 5 dnů od data kompletního předání dodávky. Den předání bude datem zdanitelného plnění. Splatnost faktury bude 14 dnů od data vystavení. Fakturace musí být provedena nejpozději do 21.12.2012.

Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě, popř. v objednávce uvedený předmět pořizuje výlučně pro plnění, které není předmětem daně a není tedy v postavení osoby povinné k dani. V tomto případě se neuplatní režim přenesené daňové povinnosti dle §92a až §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – *to znamená, že plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.*

Jestliže se prodávající, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, tj. plátce daně z přidané hodnoty, dostane do finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího, tj. příjemce zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Prodávající prohlašuje, že úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny a že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostal se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Kupující je ve všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní

zajištění daně dle ust. §109a zákona č.47/2011Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

VI. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- VI.1 Pokud prodávající bude v prodlení s dodávkou předmětu plnění, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny zařízení (rozumí se cena bez DPH) za každý den prodlení. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez náhrady v případě, že bude prodávající v prodlení s dodávkou o více než 10 dnů.
- VI.2 Dojde-li ze strany kupujícího k prodlení při úhradě faktury, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII. PROVÁDĚNÍ DODÁVKY

- VII.1 Prodávající je povinen provést dodávku na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Kupující je povinen dodávku převzít.
- VII.2 Při provádění dodávky postupuje prodávající samostatně. Prodávající se však zavazuje respektovat veškeré pokyny kupujícího.
- VII.3 Věci, které jsou potřebné k provedení dodávky je povinen opatřit prodávající, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří kupující.
- VII.4 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci prodávajícího mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je prodávající na požádání kupujícího povinen doložit.
- VII.7 Prodávající je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků prodávajícího, a to až do výše ceny dodávky. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit kupujícímu.

VIII. PŘEDÁNÍ DODÁVKY

- VIII.1 O průběhu přejímacího řízení pořídí prodávající předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků pokud je dodávka obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud kupující odmítá dodávku převzít je povinen uvést do protokolu svoje důvody.
- VIII.2 Kupující může převzít i dodávku, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání dodávky. V tom případě je prodávající povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu.

IX. ZÁRUKA

- IX.1 Prodávající odpovídá za vady, jež má dodávka v době jejího předání. Za vady dodávky, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá prodávající v rozsahu této záruky.

- IX.2 Kupující požaduje záruku v minimální délce **12 měsíců** za celé plnění. Prodávající poskytuje za dodávku uvedenou v oddíle II. záruku v délce **24 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které kupující zjistil a které včas reklamoval (oznámil).
- IX.3 Kupující je povinen vady písemně reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují.
- IX.4 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- IX.5 Prodávající je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady (servisnímu zásahu) nejpozději však do 48 hodin po obdržení reklamované vady.
- IX.6 Nenastoupí-li prodávající k odstranění reklamované vady do dohodnutého termínu je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí kupujícímu prodávající.
- IX.7 Prokáže-li se ve sporných případech, že kupující reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou prodávajícího a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním dodávky kupující apod., je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vady.

X. ZMĚNA SMLOUVY

- X.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- X.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

XI. VYŠŠÍ MOC

- XI.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy a situace obdobného charakteru.
- XI.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- XII.1 Strana, která návrh smlouvy předložila, je tímto návrhem vázána od doby jejího doručení druhé straně. Lhůta pro přijetí návrhu je stanovena na patnáct dnů od data, ke kterému


bude možné smlouvu uzavřít v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.


- XII.2 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej projevila.
- XII.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy s výjimkou povinností stanovených v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- XII.4 Veškeré dohody učiněné před uzavřením smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní ujednání učinily.
- XII.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- XII.6 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu z nichž každá ze stran obdrží jeden.
- XII.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně 19. XI. 2012

14 -12- 2012
Žamberk dne


.....
Za kupujícího
Zdeněk Král
starosta města Mariánské Lázně




.....
Za prodávajícího
Pavel Lipenský
jednatel


TopKarmoto s.r.o.
Dlouhá Novice 22
564 01 Žamberk
DIČ: CZ25409891
www.topkarmoto.cz

Příloha

Technická specifikace stroje na úpravu lyžařských běžeckých tratí
Záruční podmínky dodávaného stroje

Příloha č.1 Kupní smlouvy č. 19/K/12

Technická specifikace

Technická specifikace stroje na úpravu lyžařských běžeckých tratí PistenBully 100

Sněžné pásové vozidlo- typové označení : KÄSSBOHRER PistenBully 100,

výrobce : Kässbohrer Geländefahrzeug AG,
Kässbohrerstrasse 11, 88471 Laupheim, Německo

Jedná se o kompletně repasované speciální vozidlo, určené k pohybu ve svažitém terénu a úpravám lyžařských běžeckých tratí. Stroj je vybaven čelní dvanáctipolohovou radlicí a zadní sněhovou frézou včetně stopovacího zařízení na vytváření dvou běžeckých stop.

Rok výroby : 2008, výrobní číslo : WKU4821MA8L011223, 2495 najetých motohodin.

Pohon :

- Čtyřválcový, řadový vznětový motor Mercedes-Benz, typ OM 904 LA, s turbonapájením výfukových plynů, přímým vstřikováním a chlazením nasávaného vzduchu.
Výkon motoru 125 kW / 170 PS.
- Hydrostatický jízdní pohon prostřednictvím regulačních čerpadel (umístěných pomocí příruby na rozdělovací převodovce motoru) a konstantních motorů (Hydromatik) s regulací nulového zdvihu
 $v_{max} = 25 \text{ km/h.}$
- Digitální elektronika Kässbohrer-Moog s ovládáním pomocí volantu - automatické plynulé nastavování výkonu v každém rozsahu jízdy. Při natočení volantu se dává elektrický impuls do servoregulátoru čerpadla na jedné straně hydraulického obvodu a tím se zvýší otáčky čerpadla i hydromotoru a stroj zatáčí. Jednoduchá obsluha prostřednictvím přepínače směru jízdy na volantu a plynovým pedálem.
- Kompaktní planetové převody s přírubovým upevněním, ozubeným hnacím kolem a zabudovanou lamelovou brzdou.
- Vedlejší hydrostatický pohon (pracovní hydraulika) prostřednictvím regulačních čerpadel s regulací nulového zdvihu pro zadní přídatné zařízení. Elektronicky regulovaný počet frézových otáček.
- **Čelní vysokotlaké hydraulické připojení pro případný pohon čelních přídatných zařízení (např. odklízeč sněhové frézy)**
- Pracovní hydraulika prostřednictvím dvojnásobného zubového čerpadla pro pracovní pohyby předních a zadních přídatných zařízení, pohon lamelové brzdy.
- Provozní brzdy prostřednictvím hydrostatického pohonu. Při snížení tlaku v hydraulické soustavě dochází ke snížení otáček čerpadla a tím i hydromotoru $\Rightarrow$ stroj zpomaluje. Při zastavení není dáván čerpadlu žádný impuls $\Rightarrow$ olej neprotéká, stroj se zastaví. Dvě přídatné hydraulicky regulované lamelové brzdy pro zastavení slouží jako parkovací brzda. Pokud není v hydraulické soustavě potřebný tlak, který přemůže pružiny lamelové brzdy – stroj se neodbrzdí a nerozjede. Tímto je zajištěna bezpečnost v případě poruchy hydraulického systému, kdy při závadě (prasknutí hydraulické hadice) poklesne tlak na pružiny lamelové brzdy a stroj se automaticky zastaví a zabrzdí.

Podvozek :

- Rámová konstrukce z trubek s vyztuženými rohy z vysokopevnostní jemnozrnné ocele, s extrémní odolností vůči chladu, dobře svařitelná. Výpočet pomocí metody konečných prvků, s předpokladem přímého připojení předních a zadních přídatných zařízení s využitím v technickém sněhu. Uložení pro pojezdový pohon s přivařeným uložením pro štít.
- Hnací náprava vzadu spojena přírubou s hlavním rámem.

- Napínací náprava odpružená.
- 3 oběžné nápravy jednotlivě odpružené (příšroubované) – ve formě opěrných kladek.
- Na každé straně 3 oběžná kola se vzduchem plněnými pneumatikami a plná napínací kola na přední nápravě.
- Pracovní šířka vozidla přes pásy 2 740 mm, **maximální celková šířka stroje včetně přídavných zařízení je 3 400 mm.**
- Celková výška 2 500 mm.
- Celková délka včetně přídavných zařízení 7.143 mm.
- Nádrž PHM na 130 l motorové nafty.
- **Sada pásů je vyrobena z vysokopevnostních příček z hliníkové slitiny s ocelovými lištami** = kombinované pásy, gumové pruhy zpevněné umělými vlákny a s chráněnými hranami, ocelová vodítka, šroubové spoje s distančními pouzdry.
- Výkyvný (otočný) nosič nářadí vzadu je možné vystředit nebo nechat pohyblivý, s rychlovýměnným systémem.
- Nosič nářadí vpředu s rychlovýměnným systémem, který vyžaduje obsluhu pouze 1 osobou.

Konstrukce ložné plošiny :

- Demontovatelný rám určený pro uložení akumulátorů, výfukového vedení a vyrovnávací nádržky chladicí kapaliny s plnicím hrdlem.
- Blatníky z vrstveného materiálu ABS.
- Hydraulicky odklopitelná prostřednictvím ručního čerpadla.

Kabina řidiče :

- Uzavřená kabina řidiče vycházející z koncepce nové generace strojů.
- Barevné provedení : červená barva.
- Dvojmístná, bezpečnostně konstruovaná.
- Hydraulicky odklopitelná dopředu prostřednictvím ručního čerpadla.
- Uložení kabiny na široké základně, vpředu měkká hydroložiska, vzadu uzavřená ložiska s gumovými kužely. Velká dráha pružin s tlumením vychýlení.
- Elektricky vyhřívané čelní sklo. Na straně řidiče i spolujezdce jednovrstvé výsuvné sklo, přední nepohyblivá část elektricky vyhřívaná. Velké zadní vyhřívané sklo, vnější vyhřívaná zrcátka.
- Dvojstupňové paralelní vyhřívané stěrače vpředu a dvojité stěrače vzadu s intervalovým spínáním.
- Vnitřní zrcátko s širokoúhlým výhledem.
- Nastavitelné komfortní sedadlo pro řidiče s bezpečnostním pásem, jednoduché, délkově nastavitelné sedadlo pro spolujezdce s bezpečnostním pásem, polokruhový volant s nastavitelnou výškou.
- Trojstupňový teplovzdušný ventilátor pro vnitřek kabiny, prostor pro nohy a ohřev předních a bočních skel.
- Mechanicky sklopitelný pult – volant řízení s dalšími ovládacími prvky.
- Jednoruční regulační ventil pro přední hydrauliku a vypínač pro manipulaci se zadní hydraulikou.
- 12-rozvodová přední hydraulika s 1 plovoucí polohou, elektrické dvojstupňové dálkové spínání na doraz. Jednostupňové natáčení-sklánění-naklápění-přestavování bočních částí.
- Zadní hydraulika, přítlak nastavitelný z kabiny.

Elektrická výbava :

- 24V slaboproudé zařízení, alternátor 28 V / 100 A - akumulátory 2 x 12V / 88 Ah. Výkon při studeném startu 395 A.
- Odpojovač baterií.
- Ve střeše zabudované dva přední reflektory pro dálková a tlumená světla, dva pracovní reflektory.
- Elektricky vyhřívané čelní a zadní sklo a sklo ve dveřích řidiče a spolujezdce.
- Automatické vypnutí zadního zvedacího zařízení při zdvihnuté ložné plošině a kabině řidiče, vypnutí frézy při zdvihu.

- Rádio s reproduktory a anténou.
- Mřížkový vyhřívač pro studený start do -20°C.
- Třístupňový ventilátor.
-

Přídavná zařízení :

- Čelní odklizecí 12-polohová radlice s rychloupínacím systémem.
- Zadní sněžná fréza s rotujícím ozubeným válcem a hladicími finišery.
- Na fréze namontováno hydraulicky ovládané stopovací zařízení na vytváření dvou běžeckých stop. Oba stopaře lze z kabiny řidiče nezávisle zvedat a spouštět a to současně nebo jednotlivě.
- Veškeré ovládání přídavných zařízení je z místa řidiče.

Výbava :

- Lékárnička, hasicí přístroj včetně uchycení v kabině řidiče.
- Návod k používání a servisní knížka v českém jazyce, katalog náhradních dílů na CD.

Technická data PistenBully 100 :

Motor	typ	Mercedes-Benz OM 904 LA
	počet válců	4
	zdvihový objem	4.250 cm ³
	výkon podle ECE	125 kW (170 ECE PS) / 2.300 ot/min
	max. krouticí moment	660 Nm / 1.200 ot./min.
	olejová náplň s filtrem	max. 15 l, min. 12 l
	spotřeba paliva od	8,5 l/h
	objem nádrže	130 l
Rozměry	šířka bez pásů	1.800 mm
	s kombinovanými pásy	2.740 mm
	s frézou a finišery (max. šířka stroje)	3.400 mm
	frézy (pevná část)	2.800 mm
	celková délka	7.143 mm
	celková výška	2.500 mm
	světlost stroje	320 mm
	ložná plocha	1.620 x 1.920 mm
Hmotnost	vlastní hmotnost s kombinovanými pásy	3.500 kg
	přípustná celková hmotnost včetně přídavných zařízení	4.400 kg
	užitečné zatížení plošiny bez přídavných zařízení	1.000 kg
Provozní údaje	rozsah rychlosti	0 - 25 km/h
	spec. tlak na podklad s kombi. pásy	0,055 kg/cm ²

14 -12- 2012

V Žamberku dne



Pavel Lipenský
jednatel



TopKarmoto s.r.o.

Dlouháovice 22
564 01 Žamberk
DIČ: CZ25409891

www.topkarmoto.cz

Příloha č.2 Kupní smlouvy č. 19/K/12

Záruční podmínky PistenBully 100

Dle níže uvedených podmínek poskytujeme pro stroj PistenBully 100 záruční lhůtu 24 měsíců od data předání:

Zdarma

- ☐ dodávka náhradních dílů, popř. oprava vadných dílů
- ☐ práce nutná pro vymontování a zamontování dílů
- ☐ náklady spojené s dopravou


Výjimka - spotřební materiály a škody způsobené násilím.

Podmínky pro záruku stroje PistenBully:

1. Lhůta začíná při předání stroje a končí po uplynutí výše uvedené lhůty.
2. Stroje musí být obsluhovány dle příslušných návodů k obsluze a návodů na údržbu.
3. Po uplynutí první zimní sezóny se musí provést letní revize stroje, kterou provede odborný servis firmy Kässbohrer. Tato prohlídka je hrazena majitelem stroje a je nezbytným předpokladem pro záruku v druhém roku provozu.
4. Předepsané intervaly údržby a mazání se musí dodržovat a dokumentovat v sešitě údržby.
5. Údržbářské práce a předepsané nastavení stroje musí být prováděné odborným personálem v předepsaných časových intervalech.
6. Jednoduché a malé opravy, jako výměna žárovek pojistek, dotáhnutí šroubů, obnova příček pásů, gum stěračů a obnova hydraulických hadic nejsou předmětem těchto záručních podmínek.
7. Při zjištění technických problémů musí být neprodleně informován příslušný servis fy Kässbohrer.
8. Následující díly nazýváme spotřební – pneumatiky, hnací kola (rozety), části pásů, frézovací válce a hladicí finišery.

14 -12- 2012

V Žamberku dne



Pavel Lipenský
jednatel

 TopKarMoto s.r.o.
Dlouhoňovice 22
564 01 Žamberk
DIČ: CZ25409891
www.topkarmoto.cz