



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

1. Obchodní podmínky

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Prodávající: A-TEC servis s.r.o.

Se sídlem: Příborská 2320, 738 01 Frýdek - Místek

Zastoupený: Ing. Martin Ninger a Ing. Jiří Janovský - jednatele

Místo podnikání: Příborská 2320, 738 01 Frýdek - Místek

Telefon: 596 223 041

Fax: 596 223 049

IČ: 25357069

DIČ: CZ25357069

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ostrava

Číslo účtu: 2205022050/5500

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Martin Ninger a Ing. Jiří Janovský

K technickému jednání je oprávněn: Jaroslav Vožda

Společnost je zapsaná u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 14817

&

Kupující: Jan Klíčník

Se sídlem: Tasovice 395, 67125

Zastoupený: Janem Klíčníkem

Telefon: 774 345 733

Email: info@odpadykj.cz

IČ: 45447217

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Jan Klíčník

K technickému jednání je oprávněn: Jan Klíčník



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

I. Předmět koupě

- 1.1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje prodat kupujícímu zařízení v rámci projektu „**Separace a svoz odpadu - Jan Klíčník**“, dle přílohy č. 12 Technické specifikace, která je nedílnou součástí této kupní smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
- 1.2. Dalšími povinnými součástmi předmětu koupě jsou návody k obsluze v českém jazyce, případně podmínky bezpečnosti práce a servisní knížky.
- 1.3. Dále se prodávající zavazuje provádět záruční servis a dodání náhradních dílů ve sjednaných lhůtách:
- 1.4. zajištění servisu a náhradních dílů do 5 dnů,
- 1.5. zajišťování servisu včetně náhradních dílů po dobu 5 let od převzetí díla
- 1.6. Kupující se zavazuje k převzetí výše uvedeného předmětu koupě a zaplacení kupní ceny.
- 1.7. Projekt „Separace a svoz odpadu - Jan Klíčník“ bude spolufinancován z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.
- 1.8. Prodávající prohlašuje, že byl před podpisem této kupní smlouvy seznámen s podmínkami shora uvedeného dotačního programu a zavazuje se je plně dodržovat.

II. Cena

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena předmětu koupě v rozsahu technických specifikací předmětu koupě uvedených v příloze č. 1 této smlouvy včetně součástí uvedených v článku I. činí:

8 348 356,- Kč bez DPH

1 753 154,76 Kč 21% DPH

10 101 510,76 Kč včetně DPH

- 2.2. Sjednaná kupní cena zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení prodávající předpokládá při plnění předmětu koupě, a to včetně, rizik, zisků, dopravy a pojištění pro transport, poplatky, odstranění veškerých případných



vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu koupě, záruční servis včetně náhradních dílů, vedlejší náklady např. na kursové vlivy, obecný vývoj cen apod.

- 2.3. Ke sjednané kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě odpovídající zákonné úpravě daně z přidané hodnoty v době zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění pokládají smluvní strany den dodání zboží.

III. Termín plnění, místo plnění, dodávka, instalace

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě dle čl. I. nejpozději **do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy**.
- 3.2. Prodávající vyzve technického zástupce kupujícího k předání a převzetí nejpozději 5 pracovních dnů před dodáním předmětu koupě.
- 3.3. Místem plnění předmětu zakázky je sídlo zadavatele. Místo plnění může být ze strany zadavatele změněno v rámci Jihomoravského kraje kdykoliv v průběhu realizace díla.
- 3.4. Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických parametrů dodávky (dle přílohy č. 1 této kupní smlouvy), předvedení funkcí, seznámení s obsluhou a údržbou, předání úplné dokumentace (návodů k obsluze a údržbě, záruční listy).
- 3.5. Po předání předmětu koupě podepíší zástupci obou smluvních stran předávací protokol (vyhotoví prodávající), který bude podkladem pro vystavení faktury prodávajícím. Předávací protokol bude vyhotoven v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí.
- 3.6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodané zařízení nesplní některý z vymezených technických parametrů uvedených v příloze č. 1 kupní smlouvy, popřípadě pokud nebude splňovat požadavky na jeho vybavení. V tomto případě má kupující nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

IV. Platební podmínky a fakturace

- 4.1. Platba bude provedena na základě faktur vystavených prodávajícím neprodleně po předání a převzetí předmětu koupě. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu tři originály faktury včetně kompletního soupisu dodávky.
- 4.3. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího vystavení při splnění podmínky doručení faktur kupujícímu do tří dnů. Při pozdějším doručení se doba splatnosti prodlužuje o stejný počet dnů, jako činí toto prodlení.
- 4.4. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
 - obchodní jméno, IČ a DIČ prodávajícího,
 - obchodní jméno, IČ a DIČ kupujícího,
 - označení a číslo faktury,
 - číslo smlouvy,
 - den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - cenu díla (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH,
 - razítko a podpis oprávněné osoby.

Na daňovém dokladu bude dále uveden text:

název projektu: „Separace a svoz odpadu - Jan Klíčník“,
věta: „Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU“.

V. Přechod vlastnického práva

- 5.1. Vlastnické právo přechází na kupujícího převzetím předmětu koupě.
- 5.2. Odpovědnost za škody na předmětu koupě a škody jím způsobené přechází na kupujícího okamžikem fyzického převzetí zařízení – viz čl. III. bod 3.4.



VI. Záruční podmínky

- 6.1. Záruční doba je sjednána na nejméně 24 měsíců a počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu. Do záruční lhůty se nezapočítává doba, po kterou není možno předmět koupě používat vlivem reklamované vady.
- 6.2. Záruční servis zajišťuje prodávající prostřednictvím odborně vyškolených servisních techniků na základě požadavků kupujícího.
- 6.3. Záruční oprava je prováděna zcela bezplatně – nejsou účtovány náklady na spotřebovaný materiál ani náklady na dopravu a práci servisního technika.
- 6.4. V případě, že vada vzniklá v záruční době není vadou, na níž se záruka vztahuje, bude odstranění vady účtováno jako materiál spotřebovaný při servisním zásahu, čas strávený u zákazníka a cestovní náklady, přičemž cena za čas strávený u zákazníka bude sjednána pro celou záruční dobu dle hodinové sazby na základě písemné objednávky ze strany kupujícího.
- 6.5. Proávající zahájí odstraňování vady v době záruky do 5 pracovních dnů od nahlášení vady, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.6. Maximální doba opravy v době záruky se sjednává na 5 pracovních dnů.
- 6.7. Místo provádění záručních oprav je v místě plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.8. V případě požadavků kupujícího na dodávku náhradních dílů garantuje prodávající jejich dodání do 5 pracovních dnů od objednání e-mailem nebo faxem, pokud nebude dohodnuto jinak.

VII. Smluvní pokuty

- 7.1 V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě dle sjednaného termínu plnění v čl. III. bod 3.1, zavazuje se zaplatit prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 7.2 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo kupujícímu na náhradu škody, přičemž smluvní pokuta se k náhradě škody nezapočítává. Proávající je



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

povinen zaplatit smluvní pokutu do 14 dnů, kdy k jejímu zaplacení bude kupující vyzván.

VIII. Závěrečná ustanovení

- 8.1 Na právní vztahy, výslovně v této smlouvě neupravené, se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku.
- 8.2 Prodávající je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k dodávce předmětu smlouvy, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům.
- 8.3 Prodávající se zavazuje archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy do 31. 12. 2025.
- 8.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8.5 Tuto smlouvu lze doplňovat a měnit na základě oboustranně potvrzených písemných dodatků.
- 8.6 Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž kupující obdrží 2 a prodávající
- 8.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejich obsahu, což stvrzují svými podpisy.

8.8 Nedílnou součástí této smlouvy je:


Příloha č. 1 – Technická specifikace zařízení

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Za kupujícího:
V Tasovicích dne 17. 11. 2015

Za prodávajícího:
Ve Frýdku - Místku dne 17. 11. 2015


Jan Klíčník - KJ spol KJ
SYOZ TDO - AUTODOPRAVA
Tasovice 395, 671 25 Hodonice
IČ: 454 47 217, DIČ: CZ480114455
tel.: +420 721 527 196, +420 607 971 762
Jan Klíčník
Zadavatel



A-TEC
A-TEC servis s.r.o.,
Příborská 2320, 73801 Frýdek-Místek
IČ: 26357069, DIČ: CZ26357069
Ing. Martin Ninger a Ing. Jiří Janovský



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha KS č. 1 – Technická specifikace zařízení:

Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabídnuté zařízení splňovalo všechny minimální technické parametry specifikované v níže uvedené tabulce.

Uchazeč u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek.

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka	
		ANO/NE	
		Parametr (číselný údaj)	
Technická specifikace - Podvozek MAN TGS 28.360 6x4H-4 BL			
Třísosý podvozek	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO	
Přípustná celková hmotnost	max. 26 000 kg	ANO	26 000 kg
Technická celková hmotnost	max. 28 000 kg	ANO	26 000 kg
Rozvor kol	3600 – 3900 mm	ANO	3 900 mm
Motor o výkonu	min. 265 kW	ANO	265 kW
Emisní limit EURO 6	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO	
Motorová brzda	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO	
Modul pro ovládání nástavby	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO	
Elektronická regulace EDC – řízené vstřikování	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO	
Vedlejší pohon od kola setrvačníku	min. 720 Nm	ANO	720 Nm
Vyhřívání palivového filtru	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO	
Výbava pro zimní start	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO	
Sání vzduchu vytaženo nahoru	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO	
Výfuk vytažen nahoru vpravo s kolenem	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO	
Palivová nádrž	min. 400 l	ANO	400 l
Uzávěry nádrží uzamykatelné	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO	
Převodovka manuální	min. 16 stupňová	ANO	16 stupňová
Pneumatiky: 1. a 2. náprava 315/80 R22,5 3. náprava řiditelná 385/65R22,5	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO	
Rezervní kolo	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO	
Přední náprava poháněná, zapojitelný hydrostatický pohon předních kol	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO	
Stabilizátor přední nápravy	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO	
Odpružení přední nápravy parabolickými pery s nosností	min. 8,0 t	ANO	8,0 t
Druhá náprava hnaná	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO	
Třetí náprava vlečená, řiditelná, zdvižná	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO	



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Stabilizátor zadní nápravy	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Zadní nápravy: odpružení vzduchové, pérování vzduchovými vaky, systém okamžité regulace tlaku	2 náprava nosnost min. 10 t 3 náprava nosnost min. 9 t	ANO 10 t a 9 t
Zobrazení tlaku v kabině na vzduchových nápravách	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Kotoučové brzdy na všech nápravách	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Zastávková brzda vozidel pro svoz odpadů	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Brzdová soustava s ABS, ASR a ESP	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Celooceľový přední nárazník včetně ochrany chladiče	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Boční zábrany proti podjetí	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Kabina o rozměrech	min. šířka 2200 mm min. délka 1800 mm	ANO šířka 2240 mm délka 1880 mm
Čelní sklo vyhřívané	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Osvětlení nástupu levé i pravé	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Multifunkční volant	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Centrální zamykání	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Imobilizér	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Skla tónovaná	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Zadní stěna kabiny s oknem	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Zrcátko na obrubník vlevo i vpravo	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Čelní zrcátko na straně spolujezdce	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky stavitelná	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Drátěné kryty hlavních zpětných zrcátek	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Vnější sluneční clona	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2600 mm	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Sedadlo řidiče komfortní vzduchové odpružené, vyhřívané s opěrkami	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Dvě sedadla pro spolujezdce	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Sedadlo uprostřed se sklopným opěradlem	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Klimatizace s automatickou regulací	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Střešní větrací otvor	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Boční okna elektricky ovládaná	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Tempomat	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Pojistkové automaty	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Odpojovač baterií	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Baterie 12 V	min. 225 Ah	ANO 225 Ah
Palubní počítač v češtině	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Rádio s ovládáním na volantu	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Denní jízdní světlo	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Přídavná dálková a mlhová světla	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Mřížky na reflektorech	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Zvedák min. 25 t	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

		Parametr (číselný údaj)
Technická specifikace - Nástavba HALLER X-2c M21 na sběr směsného odpadu, vhodná k namontování na výše uvedený podvozek		
lineární stlačování	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
objem sběrného prostoru	min. 21 m ³	ANO 21 m ³
objem výsypné vany	min. 2,2 m ³	ANO 2,2 m ³
sběrná nádrž - plech síly	min. 4 mm	ANO 4 mm
plech dna vany ukládací vany	min. 10 mm / 480 HB	ANO 10 mm / 480 HB
boky ukládací vany	min. 4 mm / 480 HB	ANO 4 mm / 480 HB
výpustný ventil vany a sběrného prostoru	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
inspekční otvor nástavby vpravo za kabinou a utěsněný	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
zamezení úniku kapalin a zvýšené přední čelo nástavby	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
nádoba na sběr odpadů s nerezovým dnem	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
konstrukce nástavby s výztužnými žebry – svislá žebra na bocích nástavby (zpevnění boků) a rozměrově stejná žebra na horní desce (střeše) nástavby	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
vedení tlačného štítu ve dvou bočních profilech nad úrovní podlahy	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
podélné vedení lopaty v dolní části vany	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
veškeré hydraulické válce ovládající lisovací desky umístěné uvnitř nástavby	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
pohon z nezávislého vývodu motoru	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
čerpadlo jištěné proti poškození ze strany řidiče	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
diagnostický a řídicí systém s výstupem na displeji v kabině	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
ovládání nástavby multifunkčním panelem sloužícím zároveň jako monitor zpětné kamery	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
centrální mazání	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
lisovací cyklus ruční, poloautomatický, automatický	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
lisovací tlak	min. 20 t	ANO 22 t
možnost nastavitelnosti lisovacího tlaku	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
jednoduché otevření zadního rámu s vyklápěčem (vhazování rozměrných předmětů)	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
přípevnění vyklápěče na nástavbu dle normy DIN 30 371	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
stupačky výškově stavitelné min. ve 3 stupních	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
bezpečnostní výbava dle ČSN EN 1501-1, A1	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
maják LED 2 +2 ks s dvojitým krytím	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
vyhřívání ovládací spínače	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
reklamní plochy po bocích nástavby minimálně 1000 x 1500 mm	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
Technická specifikace - Vyklápěč		
automatický	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
vyklápění typizovaných nádob	pro nádoby 70 l – 1100 l i	ANO



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

	s plochými víky včetně plechových 110 l	pro nádoby 70 l – 1100 l i s plochými víky včetně plechových 110 l
Dělený, oboustranně ovládaný, jízdní poloha automaticky, výsuvné boční zábrany, uchycení k nástavbě dle DIN 30 731	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Hřebenové vedení zdvihu odpadových nádob po obou stranách, hydraulicky ovládaný horní doraz nádob, výsuvné boční zábrany	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
osvětlení pracovního prostoru – vnějšího (2x) i vnitřního (1x)	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
Technická specifikace - Barva		
kabina zelená RAL 6016	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
nástavba bílá RAL 9011 se zelenými pruhy RAL 6016	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
vyklápěč zelená RAL 6016	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO

Poznámka 1: uchazeči povinně vyplní sloupec **Specifikace parametru v nabídce uchazeče** (poslední sloupec vpravo). Uchazeč ke každé položce technické specifikace doplní ANO v případě, že zařízení danou položku obsahuje, nebo NE v případě, že danou položku neobsahuje. Nebude-li nabízené zařízení obsahovat některou z požadovaných položek technické specifikace, bude nabídka vyřazena. V případě, že je ve sloupci Požadavek zadavatele uveden číselný parametr, doplní uchazeč do sloupce **Specifikace parametru v nabídce uchazeče** hodnotu tohoto požadovaného technického parametru, či napíše čím je případně položka nahrazena nebo, kde je obsažena v jiné položce.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabídnuté zařízení splňovalo všechny minimální technické parametry specifikované v níže uvedené tabulce.

Uchazeč u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek.

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
Technická specifikace - Dynamické váhy pro zvedák - MOBA		
TENZOMETR	max. 1000 kg	ANO 1000 kg
JEDNOTKA SBĚRU SIGNÁLŮ	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
PAMĚŤOVÁ JEDNOTKA	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
SENZOR NÁKLONU VOZIDLA	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
SADA KABELŮ	SAB S 386 C	ANO SAB S 386 C
SENZOR NÁKLONU HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
SVORKOVNICE PRO SBĚR LEDKOVÝCH SIGNÁLŮ	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
KALIBRACE SE SCHVÁLENÍM ČMI	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
SADA DRŽÁKU K TENZOMETRŮM	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
SADA KABELŮ OPERANDU	min. 15m	ANO 15 m
KABEL SENZORU NÁKLONU	min. 5m	ANO 5 m

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
Technická specifikace - Evidenční a identifikační systém		
SADA SENZORŮ	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
ANTÉNA PRO OPERAND	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
ANTÉNA PRO KOVOVÉ KONTEJNÉRY	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
ANTÉNA PRO PLASTOVÉ KONTEJNÉRY	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
OPERAND VOZIDLA - ŘÍDÍCÍ CENTRUM VOZIDLA	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Správa kontejneru	ANO	ANO
Tabulkové a grafické plánování tras	ANO	ANO
Kalkulace poplatků	ANO	ANO
Služby a výměny kontejnerů	ANO	ANO
GIS funkce a analýza	ANO	ANO
Statické údaje	ANO	ANO
Integrace do aplikací MS Office	ANO	ANO
Objemný odpad - identifikace	ANO	ANO
Velké sídlištní komplexy - identifikace	ANO	ANO
Kalendář pro plánování likvidace odpadů	ANO	ANO
Dálkový přístup	ANO	ANO



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Navigační systém	ANO	ANO
Identifikace kontejnerů	ANO	ANO
Čipy (transpondéry)	ANO	ANO
Hardware do vozidla	ANO	ANO
Skenery pro identifikaci čipu	ANO	ANO
Přenos dat do kanceláře	ANO	ANO
Software do vozidla a kanceláře	ANO	ANO

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
Technická specifikace - Čtečky čárových kódů, software, servis		
ČTEČKA ČÁROVÝCH KÓDŮ BEZ GPS	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
ČTEČKA ČÁROVÝCH KÓDŮ S GPS	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
STROJEK NA VÝROBU ŠTÍTKŮ - PŘENOSNÝ	s USB, RS232	ANO s USB, RS232
STROJEK NA VÝROBU ŠTÍTKŮ – PEVNÝ	RS232	ANO RS 232
Transpondér (chip) / ČIP PRO PLASTOVÉ KONTEJNERY specifikace	Puck-U,R/O BDE	ANO Puck-U,R/O BDE
Transpondér (chip) / ČIP PRO PLASTOVÉ KONTEJNERY počet kusů	559	ANO 559 KS
PC software do kanceláře	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Nástroje pro montáž transpondérů-sada	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Servisní spuštění projektu	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Zaškolení obsluhy na vozidlech	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Zaškolení obsluhy v kanceláři	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
Technická specifikace - Vážicí zařízení MOBA		
vážicí zařízení na vyklápěči	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
certifikované obchodní váhy s identifikačním systémem	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
využitelnost pro obchodní účely (výstup vážícího zařízení je možné využít jako doklad pro fakturaci)	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
certifikát pro obchodní váhy je součástí předávaného vozidla	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO

Poznámka 1: uchazeči povinně vyplní sloupec **Specifikace parametru v nabídce uchazeče** (poslední sloupec vpravo). Uchazeč ke každé položce technické specifikace doplní ANO v případě, že zařízení danou položku obsahuje, nebo NE v případě, že danou položku neobsahuje. Nebude-li nabízené zařízení obsahovat některou z požadovaných položek technické specifikace, bude nabídka vyřazena. V případě, že je ve sloupci Požadavek zadavatele uveden číselný parametr, doplní uchazeč do sloupce **Specifikace parametru v nabídce uchazeče** hodnotu tohoto požadovaného technického parametru, či napíše čím je případně položka nahrazena nebo, kde je obsažena v jiné položce.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Technická specifikace nádob o objemu 240 L na sběr a separaci plastu

Popis a parametry		Potvrzení dodavatele, zda nádoba specifikaci splňuje (ANO x NE)
nádoba bude určená pro sběr a separaci plastu	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-6, t.j. normě pro dvoukolové plastové nádoby GMT 60-80-120-140-240-360 litrů	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
vnitřní objem nádoby	min. 240 litrů	ANO 240 litrů
nosnost	min. 95 kg	ANO 96 kg
materiál	polyethylen (HDPE)	ANO polyethylen (HDPE)
odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO chemickým
	biologickým	ANO biologickým
	povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)	ANO povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)
	UV záření	ANO UV záření
barva nádoby	žlutá	ANO žlutá
vnitřní stěny	hladké	ANO hladké
nádoba má 2 kolečka, kovová oska	průměr kol 200 mm	ANO průměr kol 200 mm
na nádobách bude uveden výrobce a výrobní šarže či datum výroby	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
dostupnost ND - čepy, víka, kolečka	min. po dobu životnosti nádoby	ANO min. po dobu životnosti nádoby
záruční lhůta (měsíce)	min. 24	ANO 24
hmotnost prázdné nádoby	min. 11,9 kg	ANO 12,9 kg
nádoba je kompatibilní se všemi vyklápěcími zařízeními dodávanými na evropský i český trh určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB- kontejnery + GMT dvoukolové plastové nádoby na odpad)	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Technická specifikace nádob o objemu 240 L na sběr a separaci papíru

Popis a parametry		Potvrzení dodavatele, zda nádoba specifikaci splňuje (ANO x NE)
nádoba bude určená pro sběr a separaci papíru	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-6, t.j. normě pro dvoukolové plastové nádoby GMT 60-80-120-140-240-360 litrů	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
vnitřní objem nádoby	min. 240 litrů	ANO 240 litrů
nosnost	min. 95 kg	ANO 96 kg
materiál	polyethylen (HDPE)	ANO polyethylen (HDPE)
odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO chemickým
	biologickým	ANO biologickým
	povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)	ANO povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)
	UV záření	ANO UV záření
barva nádoby	modrá	ANO modrá
vnitřní stěny	hladké	ANO hladké
nádoba má 2 kolečka, kovová oska	průměr kol 200 mm	ANO průměr kol 200 mm
na nádobách bude uveden výrobce a výrobní šarže či datum výroby	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
dostupnost ND - čepy, víka, kolečka	min. po dobu životnosti nádoby	ANO min. po dobu životnosti nádoby
záruční lhůta (měsíce)	min. 24	ANO 24
hmotnost prázdné nádoby	min. 11,9 kg	ANO 12,9 kg
nádoba je kompatibilní se všemi vyklápěcími zařízeními dodávanými na evropský i český trh určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB- kontejnery + GMT dvoukolové plastové nádoby na odpad)	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Technická specifikace nádob o objemu 1100 L na sběr a separaci papíru

Popis a parametry		Potvrzení dodavatele, zda nádoba specifikaci splňuje (ANO x NE)
nádoba bude určená pro sběr a separaci papíru	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
nádoba musí odpovídat normě EN 840-3,-5,-6, t.j. normě pro čtyřkolové plastové nádoby 660-770-1000-1100 litrů	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
vnitřní objem nádoby	min. 1100 L	ANO 1100 L
nosnost	min. 440 kg	ANO 440 kg
materiál	polyethylen (HDPE)	ANO polyethylen (HDPE)
odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO chemickým
	biologickým	ANO biologickým
	povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)	ANO povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)
	UV záření	ANO UV záření
barva nádoby	modrá	ANO modrá
vnitřní stěny	hladké	ANO hladké
nádoba má 4 kolečka, z toho 2 ks bržděná, průměr kol 200 mm	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
na nádobách bude uveden výrobce a výrobní šarže či datum výroby	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
dostupnost ND - čepy, víka, kolečka	min. po dobu životnosti nádoby	ANO min. po dobu životnosti nádoby
záruční lhůta (měsíce)	min. 24	ANO 24
hmotnost prázdné nádoby	min. 63 kg	ANO 63 kg
nádoba bude označena nálepkou obsahující základní informace o tom, co lze do nádoby ukládat a co se do nádoby ukládat nesmí	nálepka bude odolná povětrnostním vlivům, UV stálá, min. rozměr nálepky A4	ANO nálepka bude odolná povětrnostním vlivům, UV stálá, min. rozměr nálepky A4
nádoba je kompatibilní se všemi vyklápěcími zařízeními dodávanými na evropský i český trh určenými pro čtyřkolové nádoby typu MGB nebo jako kombinované vyklápěče (MGB- kontejnery + GMT dvoukolové plastové nádoby na odpad)	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Technická specifikace nádob o objemu 1500 L na sběr a separaci kovů z domácností, spodní výsyp

Popis a parametry		Potvrzení dodavatele, zda nádoba specifikaci splňuje (ANO x NE)
nádoba bude určena pro sběr a separaci kovů z domácností	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
nádoba musí odpovídat normě ČSN EN 13071-1:2008 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA1:2010	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
vnitřní objem nádoby	min. 1500 L	ANO 1500 l
nosnost	min. 650 kg	ANO 650 kg
materiál	tělo nádoby polyethylen (HDPE), kovové díly zároveň zinkovaná ocel	ANO tělo nádoby (HDPE), kovové díly zároveň zinkovaná ocel
odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO chemickým
	biologickým	ANO biologickým
	povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)	ANO povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)
	UV záření	ANO UV záření
barva nádoby	šedá	ANO šedá
vnitřní stěny	hladké	ANO hladké
Vyprazdňovací mechanismus (táhla) veden podél vnitřních stěn kontejneru.	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Rozměry základny kontejneru	1200 x 1200 mm	ANO 1200 x 1200 mm
Typ výsypu	spodní výsyp	ANO spodní výsyp
Zdvíhací mechanismus:	dvojhák	ANO dvojhák
Výška vhozového otvoru, počet	min. 1400 mm 2 ks - na protilehlých stranách	ANO min. 1424 mm 2 ks na protilehlých stranách
dostupnost ND - čepy, víka, kolečka	min. po dobu životnosti nádoby	ANO min. po dobu životnosti nádoby
záruční lhůta (měsíce)	min. 24	ANO 24
hmotnost prázdné nádoby	min. 70 kg	ANO 70 kg
nádoba bude označena nálepkou obsahující základní informace o tom, co lze do nádoby ukládat a co se do nádoby ukládat nesmí	nálepka bude odolná povětrnostním vlivům, UV stálá, min. rozměr nálepky min. A4	ANO nálepka bude odolná povětrnostním vlivům, UV stálá, min. rozměr nálepky min. A4

Za kupujícího:

V Tasovicích dne 17. 11. 2015

Jan Klíčnick - KJ spol KJ
VOZ IDO - AUTODOPRAVA
Tasovice 395, 671 25 Hodonice
IČ: 484 47 217, DIČ: CZ480114455
Jan Klíčnick
Zadavatel

Za prodávajícího:

Ve Frýdku - Místku dne 17. 11. 2015

A-TEC
A-TEC servis s.r.o.
Frýbořsko 2329, 73801 Frýdek-Místek
IČ 25357019, DIČ CZ25357019
Ing. Martin Ninger a Ing. Jiří Janovský



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha KS č. 2 – Položkový rozpočet:

Cenová nabídka - část 1:

Položka	MJ	Cena za jednotku včetně DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Svozové vozidlo	1	6 171 000,- Kč	5 100 000,- Kč	6 171 000,- Kč
Dynamické váhy pro zvedák	1	747 332,30 Kč	617 630,- Kč	747 332,30 Kč
Evidenční a identifikační systém	1	486 666,84 Kč	402 204,- Kč	486 666,84 Kč
Vážicí zařízení	1	444 858,92 Kč	367 652,- Kč	444 858,92 Kč
Čtečky čárových kódů, software, servis (včetně 559 čipů pro nádoby)	1	920 773,70 Kč	760 970,- Kč	920 773,70 Kč
Nádoba KOV 1100 l	53	13 673,- Kč	598 900,- Kč	724 669,- Kč
Nádoba PLAST 240 l	250	1 132,56 Kč	234 000,- Kč	283 140,- Kč
Nádoba PAPÍR 240 l	250	1 132,56 Kč	234 000,- Kč	283 140,- Kč
Nádoba PAPÍR 1100 l	6	6 655,- Kč	33 000,- Kč	39 930,- Kč
CELKEM			8 348 356,- Kč	10 101 510,76,- Kč

Celková cena za dodávku strojů

Cena bez DPH: 8 348 356,- Kč
DPH 21 %: 1 753 154,76 Kč
Cena včetně DPH: 10 101 510,76 Kč

Za kupujícího:
V Tasovicích dne 17. 11. 2015

Jan Klíčnick - KJ spol. s r.o.
SVOZ TDO - AUTODOPRAVA
Tasovice 395, 671 25 Hodonice
IČ: 454 47 217, DIČ: CZ480114455
tel: +420 721 527 195, +420 607 971 762

Jan Klíčnick
Zadavatel

Za prodávajícího:
Ve Frýdku - Místku dne 17. 11. 2015

A-TEC
A-TEC servis s.r.o.,
Příbořská 2730, 75801 Frýdek-Místek
IČ: 25357049, DIČ: CZ25357049

Ing. Martin Ninger a Ing. Jiří Janovský