



MSV výťahy a.s.
Svinarská 95, 500 03 Hradec Králové 3
tel./fax: 495 545 220, tel.: 495 543 910
e-mail: msv-vytahy@msv-vytahy.cz
www.msv-vytahy.cz

MSV
IČ: 27213331, DIČ: CZ27213331
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1083194369/0800
Registrace: Krajský soud Hradec Králové, oddíl B, vložka 2445
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele 04/2012/OM/Šim
č. zhotovitele 1252/12

na opravu výtahu TOV 320
Hostovského čp. 36, Hronov

**uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zák.513/1991 Sb., Obchodního
zákoníku**
v platném znění

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele 04/2012/OM/Šim
č. zhotovitele 1252/12

SMLUVNÍ STRANY

Město Hronov

se sídlem : Náměstí Čs. Armády 5, 549 01 Hronov
Zastoupeno : Bc. Hanou Nedvědovou – starostkou města
IČ : 00272680
Bankovní spojení : Komerční banka a.s. pobočka Hronov
Číslo účtu : 1524551 / 0100
Tel. : 491 485 053
mestohronov@mestohronov.cz
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických :
Šárka Šimonová, tel: 733 792 669, e-mail: sarka.simonova@mestohronov.cz

(dále jen objednatel)

a

MSV výtahy a.s.

se sídlem : Svinarská 95, 500 03 Hradec Králové 3
Zastoupena : Jiřím Klimkem – předsedou představenstva
Jitkou Větvíčkovou – členkou představenstva
IČ : 27213331
DIČ : CZ27213331
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 1083194369/0800
Tel. : 495 545 220
e-mail: msv-vytahy@msv-vytahy.cz
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:
Pavel Větvíčka, tel: 606 766 356, e-mail: vetvicka@msv-vytahy.cz

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §536 a násl. zák.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I.

PROHLÁŠENÍ A ÚČEL SMLOUVY

1. Statutární orgány uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hronova č. 26/2012 ze dne 28. 11. 2012

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo :

„ Oprava výtahu TOV 320 v Hostovského čp. 36, Hronov “

(dále jen dílo)

v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací objednatele ze dne 14. 11. 2012 a nabídkou zhotovitele ze dne 21. 11. 2012 č. 056/12

V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

- Demontáž a bourání stávajících komponentů výtahu, včetně ekologické likvidace
- Montáž nových komponentů a ostatní práce
- Veškeré povinné revize, zkoušky, příp. zaškolení
- Servisní práce po dobu záruky

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.

3. Objednatel má právo po uzavření smlouvy změnit rozsah, provedení a technické parametry díla po dohodě se zhotovitelem. Cena díla a doba plnění se upraví o vliv realizovaných změn. Práce a rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.

PODKLADY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Podklady pro provedení díla:

- a) Zadávací dokumentace ze dne 14. 11. 2012
- b) Nabídka zhotovitele ze dne 21. 11. 2012

2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

DOBA PLNĚNÍ

1. Termín zahájení realizace díla : **21. 01. 2013**

2. Termín dokončení a předání díla vč. vyklizení staveniště: **08. 02. 2013**

3. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud plnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. X. této smlouvy.

V.

CENA ZA DÍLO

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

A)	cena za opravu výtahu bez DPH	455.500,- Kč
	DPH v zákonné výši	63.770,- Kč
	cena za opravu výtahu vč. DPH	519.270,- Kč
B)	cena za servisní práce bez DPH	43.800,- Kč za 60 měsíců
	DPH v zákonné výši	6.900,- Kč za 60 měsíců
	cena za servisní práce vč. DPH	50.700,- Kč za 60 měsíců

celková smluvní cena činí bez DPH 499.300,--Kč

slovy: Čtyřistadevadesátdevětisíc třístakonunčeských

DPH v zákonné výši 70.670,--Kč

celková smluvní cena díla činí vč. DPH 569.970,--Kč

2. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

3. Zhotovitel jako plátce DPH připočítá k ceně za dílo aktuální daň z přidané hodnoty. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

4. Cenu za dílo dohodnutou v čl. V. odst. 1. je dále možno změnit pouze v případě, objeví-li se v průběhu realizace díla potřeba provedení prací do rozpočtu nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné při zadání veřejné zakázky a provedení těchto prací je nezbytné pro řádnou funkci díla.

5. Změna dohodnuté ceny za dílo je možná pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zálohy nebudou zhotoviteli poskytovány.

2. Faktura za **provedené práce na opravě výtahu** bude vystavena po dokončení díla. V případě zjištění drobných vad a nedodělků, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla bude provedena úhrada do výše 90 % celkové hodnoty díla. 10 % z celkové hodnoty díla bude uvolněno po odstranění případných drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

3. Cena za **servis výtahu** bude fakturována jako měsíční paušál a bude splatná na základě faktury vystavené vždy po ukončení příslušného měsíce.
4. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Splatnost daňového dokladu bude stanovena na 20 dnů ode dne, kdy objednatel obdrží daňový doklad zhotovitele. DPH bude účtováno dle platných předpisů v den zdanitelného plnění.
5. Každá faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, DIČ objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, datum odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH. Přílohou bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený zmocněným pracovníkem objednatele.
6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo k ní nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 20 dnů od jejího doručení objednateli.

VII.

STAVENIŠTĚ

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno k datu **21. 01. 2013**. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. V případě, že objednatel nepředá staveniště ve sjednaném termínu, bude termín plnění zhotovitele prodloužen o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště.
2. Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem nejpozději v den předání díla.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na budově a pozemku. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro uložení odpadů v souladu s požadavky na hospodaření s odpady.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště.
5. Zhotovitel je dále povinen zajistit dodržování obecně závazných předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či majetku v příčinné souvislosti s provedením díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Kontaktní osobou zhotovitele při realizaci této smlouvy je:
 - Pavel Větvicka, tel.: 606 766 356

2. Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy je:

- Šárka Šimonová, tel.: 733 792 669

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích
- předpisů, norem, technologií a jiných závazných pokynů
- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány
- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis.

5. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zejména odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to telefonicky.

8. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadáním objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

IX.

PŘERUŠENÍ A ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:

- provádění díla brání vyšší moc
- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla
- dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele
- při provádění díla dojde ke klimatickým podmínkám, při kterých objednatel nařídí přerušit práci z titulu škod na díle

2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1. přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.

3. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

4. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy
- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy

- je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné hospodářské škody

5. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 4 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

X.

VYŠŠÍ MOC

1. Vyšší moc se pro potřeby této smlouvy rozumí událostí, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, jeho příčině a skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li zhotovitel alternativní řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem.

2. Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené dle této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

3. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem termín odevzdání hotového díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.

4. K přejímce díla objednateli zhotovitel předloží doklady o technických požadavcích použitých výrobků, dokumentaci stavu skutečného provedení výtahu, odbornou zkoušku, případně další doklady požadované provozovatelem.

5. O převzetí díla, příp. jednotlivých částí díla, pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména : zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá , soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.

7. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

XII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, zejména technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Dílo má zejména vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům na něj kladeným závaznými ustanoveními technických norem a předpisů.
3. Drobné odchylky, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran. Tyto odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je stanovena na **60 měsíců**, záruka na nosné prostředky 120 měsíců. Záruka začíná běžet ode dne předání díla zápisem dle čl. XI.
5. Za vady vyskytnuvší se na díle po jeho dokončení odpovídá po dobu záruky zhotovitel. Objednatel bez zbytečného odkladu po zjištění vad oznámí zhotoviteli všechny závady, které se na realizovaném díle v záruční době vyskytnou (písemně faxem, doporučeným dopisem nebo e-mailem) a v písemné reklamaci vady popíše, případně uvede, jak se projevují.
6. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě poruchy výtahu bránící jeho bezpečnému provozu se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění poruchy do 6 hodin od nahlášení. V případě ostatních poruch je zhotovitel povinen, nedohodnou-li se strany jinak, odstranit vadu nejpozději do 15 dnů od jejího nahlášení. V případě uvíznutí osoby ve výtahu je zhotovitel povinen zajistit její vyproštění do **60 minut** od nahlášení.
7. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel neodstraní nahlášené vady ve lhůtě stanovené dle odst. 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
8. Menší závady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění si vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžaduje účast zhotovitele, mohou být se souhlasem zhotovitele odstraněny objednatelem nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.

XIII.

SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) V případě prodlení s dokončením díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý započatý den prodlení.
 - b) V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
 - c) v případě, že zhotovitel neodstraní vady v záruční době v dohodnutém termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení a vadu.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.
5. Pokud by mělo v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním dojít ke sporům, budou se smluvní strany snažit o řešení smírem.
6. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanovením Obchodního zákoníku, v platném znění.
7. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové, dne:

5. 12. 2012

Za zhotovitele:



Jiří Klímeček
předseda představenstva

Jitka Větvíčková
členka představenstva

V Hronově, dne:

10 -12- 2012

Za objednatele:



Bc. Hana Nedvědová
starostka města

.. 07213331, DIČ: CZ21213331
.. 2445

CENOVÁ NABÍDKA

č. 056 /12

aktualizace

firmy MSV výtahy a.s.

**„KVALITA PROVĚŘENÁ VÍCE NEŽ
DVACETILETOU TRADICÍ“**

Objednatel	Město HRONOV Paní Šimonová
Akce	Generální oprava výtahu
Datum nabídky	21. listopadu 2012

I. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

Vážení přátelé,

společnost MSV výtahy a.s. řeší problematiku vertikální dopravy osob a nákladů pro velké i malé společnosti, které na nás v tomto plně spoléhají.

Naše výrobky a služby jsou určeny těm, kdo nechtějí zbytečně utrácet a to jak při počáteční investici tak i provozními náklady a vyhovují lidem, kteří očekávají spolehlivé a vysoce kvalitní provedení výrobku či poskytnuté služby.

My neprodáváme výtah nebo jeho servis.

My nabízíme řešení Vašich představ a očekávání o vertikální dopravě.

My Vaše problémy a potíže řešíme konkrétními návrhy přesně pro Vaši situaci.

My našim klientům šetříme v průměru 22 % celkových provozních nákladů spojených s vertikální dopravou.

Jsme výrobní společnost v oboru výtahů s 22 letou tradicí a více než 1650 realizovanými zakázkami. Nejsilnější postavení máme ve východních Čechách, neboť sídlo naší firmy je v Hradci Králové a kde je i náš největší zákazník Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Dalšími významnými zákazníky jsou: Oblastní nemocnice v Rychnově n. Kn., SBD v Hradci Králové, Správa nemovitostí HK, výrobní společnosti, dále banky, domovy pro seniory, hotely, SVJ, lázně, univerzity, střední i základní školy aj.

Praha a střední Čechy: BD Zárubova, Památník Vítkov, Archiv hl. m. Prahy, Nádraží Libeň, Ústav pro matku a dítě, Nemocnice Královské Vinohrady, Galerie Hollar, Fyzikální ústav, Astronomický ústav, bytové domy na Zbraslavi, na Palmovce, na Harfě, nemocnice Kolín, aj.

Zakázky realizujeme po celé republice i na Slovensku.

Naše výtahy jezdí i na českých zastupitelských úřadech v Římě, Bratislavě, Vídni a Lucembursku.

Jako primární výrobci umíme přizpůsobit naše výtahy zcela podmínkám a požadavkům našich zákazníků (rozměry, zatížení, pohon, provedení, vybavení atd.).

Společnost nyní zaměstnává 45 kmenových pracovníků, další pro nás pracují na základě smluv. Jen na Královéhradecku máme 8 stálých servisních techniků, další působí na Rychnovsku, Náchodsku, středních Čechách a Praze.

Společnost disponuje rozsáhlými a bohatě zásobenými sklady náhradních dílů, materiálů a jednotlivých komponent, což umožňuje operativní a rychlé řešení jakýchkoliv případných problémů.

Např. jen hodnota ND dosahuje výše 5,9 mil Kč.

Mezi námi poskytované služby patří kromě klasického servisu výtahů i možnost využívat středisko sdílených služeb, pomoc při zajišťování financí na rekonstrukce výtahů z různých dotačních titulů, služby ostatních firem z obchodně stavebního sdružení, které zabezpečují komplexní služby a činnosti při rekonstrukci a revitalizaci bytových domů, i možnou účast ve volné komunitě našich zákazníků, která se přímo podílí svými připomínkami a návrhy na konstrukci, provedení i vybavenosti našich výtahů a na poskytované služby tak, aby se co nejvíce přiblížily potřebám a požadavkům všech našich zákazníků.

Toto volné uskupení slouží zejména k výměně a sdílení názorů jednotlivých uživatelů našich výrobků a služeb.

Firma pravidelně pořádá „dny otevřených dveří“, návštěvy výstav a veletrhů ve svém oboru, školení a doškolování svých pracovníků i zájemců v oboru výtahářské techniky .
Naše společnost je řádným členem Unie výtahového průmyslu České republiky a členem Evropské výtahové asociace ELA.

Naše společnost je držitelem certifikátu kvality ISO

II. Identifikační údaje firmy:

obchodní firma, jméno, název	MSV výtahy, a.s.
adresa: město, PSČ	Hradec Králové, 500 03
adresa : ulice, číslo	Svinarská 95
rejstříkový soud:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2445
IČ:	27213331
DIČ:	CZ27213331
banka:	Česká spořitelna Hradec Králové
bankovní spojení:	108 319 43 69 / 0800
zastoupena:	Jiří Klimek předseda představenstva Jitka Větvíčková člen představenstva
ve věci nabídky oprávněn jednat :	Pavel Větvíčka, vedoucí OTÚ
telefon :	606 766 356
tel/fax :	495 545 220
e-mail :	vetvicka@msv-vytahy.cz

III. Rozsah nabídky

Vážený zákazníku,

dovolte nám, abychom Vám tímto dokumentem předložili naši nabídku na rekonstrukci Vašeho výtahu **formou dodávky a montáže nového výtahu, která beze zbytku odstraní veškerá rizika zjištěná v Inspekční zprávě, zvýší nosnost (velikost) Vašeho výtahu vč. uživatelského komfortu.**

Naši společnost jsme Vám již představili v úvodu této nabídky.

Následující kapitola Vám ozřejmí rozsah naší nabídky a umožní Vám si utvořit vlastní představu o komplexnosti naší nabídky včetně dalších možností řešení Vašich představ o tom, jak by měl Váš výtah fungovat, čím vším by mohl disponovat a jak by Vám mohl co nejlépe sloužit.

Kromě vlastního technického řešení je předností smluvního vztahu s naší společností i výrobní zázemí naší firmy, které nám umožňuje vyrobit Váš výtah přesně dle Vašich požadavků a dispozic, zejména ve velikosti kabiny uzpůsobené rozměrům Vaší výtahové šachty a vybavenosti kabiny.

Rekonstrukce bude provedena v souladu s novou normou ČSN 27 4011, ČSN EN 81-80, ve vysoké kvalitě dle standardu ISO 9001, který naše společnost získala v roce 2002 a v letošním roce jej úspěšně obhájila.

Naše nabídka řeší Váš požadavek k odstranění rizik uvedených v Inspekční zprávě ev.č. 05.247.815 ze dne 31.8.2011.

IV. Stávající trakční výtah TOV 320 neprůchozí

4.1. Základní parametry výtahu typ TOV 320 – ruční dveře – šíře 800mm

nosnost	320 kg	
počet stanic	4	
počet nástupišť	4	
dopravní rychlost	0,7 m/s	
dopravní zdvih	cca 10,5 m	
motor el. výtahový stroj	1,8 kW	Nový bezpřevodový
šachta šířka hloubka prohlubeň hlava šachty	1130 mm 1480 mm 900 mm 3050 mm	OK drátěné pletivo
kabina šířka hloubka	840 mm 1280 mm	kovová, neprůchozí
kabinové dveře šířka výška	800 2000	Nové nerezové dveře BUS
šachetní dveře šířka výška šířka rámu výška rámu	800 mm 2000 mm 1050 mm 2126 mm	typ: jednokřídlé ruční požární odolnost EW 15 D1
řízení		jednosměrné sběrné

V. Rozsah prací

Modernizaci Vašeho výtahu navrhujeme provést dle jednotlivých technologických celků. Některé komponenty si můžete vybrat dle vlastních požadavků a představ o tom, jak by měl Váš výtah vypadat a v jakém stupni výbavy, komfortu a ovládání by Vám výtah nejvíce vyhovoval.

5.1. Kompletní elektroinstalace

Elektroinstalaci nabízíme ve formě kompletního modernizačního celku, který je učený k úplné výměně původních elektrických částí trakčních výtahů. Instalací tohoto souboru budou splněny beze zbytku požadavky norem ČSN EN 81-80, EN 81.1, EN 12015, EN 12016 a zároveň výrazně vylepšeny důležité funkce výtahu, jako např. spolehlivost výtahu (minimalizace výpadků), komfort jízdy, garance plynulých rozjezdů a přesných dojezdů do stanice, možnost propojení více výtahů do skupinového řízení apod. (netýká se Vašeho případu).

Zároveň výrazně prodlužuje životnost výtahového stroje, přináší výraznou úsporu el. energie apod.

Elektrosystém výtahu je tvořen pěti hlavními částmi (5.1.1. – 5.1.5.):

5.1.1. Elektroinstalace strojovny vč. mikroprocesorového rozvaděče
mikroprocesorový rozvaděč závěsného typu
omezovač rychlosti
Bateriový nouzový sjezd
uzamykatelný hlavní vypínač
osvětlení strojovny

5.1.2. Elektroinstalace výtahové šachty	
poziční systém (snímače polohy)	osvětlení šachty
elektrozvody v šachtě	vlečné kabely
STOP spínač v prohlubni	zásuvka do prohlubně
koncové spínače	držáky magnetu + magnety

5.1.3. Elektroinstalace kabiny výtahu	
revizní jízda na kabinu	zařízení „vážení“ - přetížení na kabinu
svorkovnice klece	osvětlení kabiny – LED diody
doplňkový instalační materiál	koncový vypínač na střeše kabiny

5.1.4. Ovladače nástupišť a kabiny	
přivolávače na nástupištích (nerezový štít) v provedení „antivandal“	ovladačová komb. v kabině –nerezový štít v provedení antivandal
poloh. a směr. signalizace	polohová signalizace (číslice)
dorozumívací zařízení (intercom - GSM)	tlačítka s označením jednotlivých stanic
tlačítko zvonku	tlačítko urychlení zavírání a otvírání dveří
příjezdový gong	signalizace přetížení kabiny

5.1.5. Frekvenční měnič	
snížení úrovně hodnoty proudové špičky při rozjezdu výtahu	plynulý rozjezd i dojezd kabiny výtahu do stanice
nižší energetická náročnost (úspora až 50 %)	prodloužení životnosti lan a lanovnice
nižší uvolněné teplo	přesnost zastavení výtahu ve stanici (+/- 2 mm)
prodloužení životnosti motoru	snížení opotřebení stroje, brzdy

5.2. Strojovna

Úprava lemování prostupů strojovna x šachta.

Vybílení strojovny.

Oprava a úprava podlahy strojovny.

Instalace předepsaného typu zámku a kování dveří strojovny.

5.3. Výtahový stroj

- nový bezpřevodový stroj
- nová dvojčinná brzda
- zařízení proti vypadnutí lan.
- kryt stroje a lan
- nová nosná lana

5.4. Nový rám klece + nová ýtahová klec

Provedení kabiny	
vnitřní povrchová úprava	strop + stěny: práškový nástřik v barvě dle vzorníku RAL
vnější provedení	zábradlí na kabinu vážení zatížení kabiny obousměrné zachycovače práškový nástřik dle RAL prahová deska nová revizní jízda
vybavení interiéru kabiny	LED osvětlení kabiny nerezové madlo zrcadlo prahová deska nové tlačítko klece dorozumívací zařízení –intercom pomocí GSM brány

5.5. Protizávaží

Slouží k vyvažování hmotnosti klece. Její hmotnost je přesně vypočítána, aby byla zabezpečena dokonalá trakce výtahu, díky které dochází k úspoře el. energie. Protiváhy jsou vyráběny v široké škále rozměrů , jsou flexibilní pro použití různých typů lan, vodiček, vedení a zavěšení.

- kryt protiváhy
- nárazníky pod protiváhu
- dovážení protiváhy

5.8. Ostatní práce a dodávky

- ☐ přípomocné práce
- ☐ vybílání strojovny
- ☐ bezprašný nátěr podlahy strojovny a dna výtahové šachty
- ☐ provedení zkoušky po rekonstrukci výtahu
- ☐ dodání průvodní dokumentace
- ☐ instalace nových tabulek a návodů dle ČSN

VI. Cena

6.1. Základní parametry výtahu typ TOV 320 – neprůchozí

celková cena Kč – bez DPH	455.500,--
DPH 14%	63.770,--
CENA CELKEM Kč vč. DPH	519.270,--

DPH bude účtována dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.

VII. Obecná ustanovení nabídky :

Záruka na provedené dílo:

24 měsíců od data předání díla bez vad a nedodělků

60 měsíců v případě uzavření servisní smlouvy s naší společností

120 měsíců na nosné prostředky v případě uzavření servisní smlouvy s naší společností

Doba realizace díla:

Dle požadovaného rozsahu prací: **cca 3 týdny**

Termín realizace:

Dohodou

Platnost nabídky:

90 dnů od data podání

Zajištění servisu:

Na základě uzavřené servisní smlouvy s naší společností včetně oprav.

Pojištění společnosti:

Naše společnost je pojištěna na škody způsobené při její činnosti na částku **20.000.000,- Kč**.

Platební podmínky:

Bez požadavku na zálohové platby !!!

Platba bude provedena na základě vystavené faktury po provedení díla , v případě drobných vad a nedodělků bude provedena úhrada do výše 90 % celkové ceny díla a 10 % z celkové hodnoty díla bude uvolněno po odstranění případných vad a nedodělků.

DPH bude účtováno dle platných předpisů v den zdanitelného plnění.

Nabídka je zpracována na základě provedené analýzy a současných standardů a norem.

Po dokončení dodávky a montáže bude provedena zkouška autorizovanou osobou a dodána dokumentace skutečného stavu včetně dodání předepsaných atestů.

Pavel Větvička

Vedoucí obchodně technického úseku

V Hradci Králové 21.11.2012