



Tabulka místností			
Čís.	Jméno	Plocha (m2)	Poznámka
1	ZÁVĚŤŘÍ	1,70	
2	PŘEZOUVÁRNA	19,85	
3	NÁŘAĐOVNA	16,50	
4	KOTELNA+ÚKLID	4,70	
5	POSILOVNA	35,75	
6	KABINET	9,10	
7	ŠATNA	16,65	
8	UMÝVÁRNA	7,80	
9	TĚLOCVIČNA	235,30	

Celková plocha [m²]: 347,35



Legenda :  
... (S) studená voda

část : zdravotní instalace

± 0,00 = 208,30 BpV

Datum vyhotovení 08/2015	Obsah  Půdorys 1.NP  – vodovod	razítko			
Vypracoval Archid, Ing.arch.Martin Kopáč		Stupeň PPPS	Měřítko 1:50	Formát 2A4	
Zpracovatel části Ing.Miloš Klečka		č. zakázky  215 11		Č. výkresu	
Akce PŘÍSTAVBA K TĚLOCVIČNĚ A STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERÉRU SOU Praha, Pod Klapicí 11/15, 153 80 Praha 5–Radotín					03
Investor SOU Praha, Pod Klapicí 11/15, 153 80 Praha 5 – Radotín					

Poznámka :  
Potrubní rozvody a tvarovky vodovodu jsou z polypropylénových trubek PPR, tlaková řada PN 20 (vícevrstvě) s tepelnou izolací návleky na bázi polyetylénu s tl. stěny 9 mm.  
Rozvody S vody jsou vedeny převážně drážkou ve stěně. Potrubí je vedeno v minimálním spádu 0,2%.