ÚZEMÍ OBCE	Radotín	
POVRCH ÚZEMÍ	komunikace – živice	
ČÍSLO PARCELNÍ	1773/15	
VZDÁL. OBJEKTŮ A SMĚR. LOMŮ 0.15	2.58	2.67
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ	vb1	vb2

Vodovodní řad – přeložka

Radotín		
komunikace – živice		
1773/15		
4.04	2.96	
	VB	

Vodovodní přípojka V1

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
UPRAVENÝ TERÉN

MĚŘÍTKA 1:100/100



DN(PN)[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN63–Potr.PE 80, ø63/8,6–SDR 11–5.51	DN32–Potr. PE 80, ø 32/4,4–SDR 11–7.00
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	19.9–5.51	20.0–7.00
ULOŽENÍ	písek 150mm+obsyp písek 250mm+CY2,5mm	písek 150mm+obsyp písek 250mm+CY 2,5mm

vzorový příčný řez



část : zdravotní instalace

± 0,00 = 208,30 BpV

Datum vyhotovení 08/2015	Obsah	razítko	
Vypracoval Archid, Ing.arch.Martin Kopáč	Vodovod přeložka, přípojka–řezy	Stupeň PPPS	Měřítko 1:50 / Formát 2A4
Kreslil Ing.Miloš Klečka		č. zakázky 215 11	Č. výkresu

Akce
PŘÍSTAVBA K TĚLOCVIČNĚ A STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERÉRU
SOU Praha, Pod Klapicí 11/15, 153 80 Praha 5–Radotín

04

Investor
SOU Praha, Pod Klapicí 11/15, 153 80 Praha 5 – Radotín