



Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Č.j.:ODP/107557-2015/hlp25465-2015/hlp
Oprávněná úřední osoba: Ing. Petra Holzhauserová, DiS.
Tel.: 499 318 102
E-mail: holzhauserova.petra@mudk.cz

Dvůr Králové nad Labem, dne 9.10.2015


Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 11. 11. 2015
Městský úřad Dvůr Králové n/L
dne 11. 11. 2015 podpiš. (15)

Účastníci stavebního řízení:

Stavebník dle § 109 písm. a) stavebního zákona:

Obec Doubravice, IČO 00580759, Doubravice č.p. 155, 544 51 Doubravice u Dv.Kr.n.L.

Účastník dle § 109 písm. c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice,

500 04 Hradec Králové 4

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové 3

Účastník dle § 109 písm. d) stavebního zákona: vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

RWE Distribuční služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Hypoteční banka, a.s., IČO 13584324, Radlická č.p. 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5

Účastník řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

Dis. Tereza Včelišová, 19.10.1989, Doubravice č.p. 92, 544 51 Doubravice u Dv.Kr.n.L.

Ladislav Špáta, 22.09.1974, Doubravice č.p. 137, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem

Monika Špátová, 01.11.1996, Doubravice č.p. 137, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem

Ladislav Strnad, 30.08.1944, Doubravice č.p. 88, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem

Ivan Šafařík, 23.07.1946, Křížkova č.p. 463/113, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

Eva Šafaříková, 15.10.1946, Křížkova č.p. 463/113, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

Alena Veverková, 25.02.1973, Doubravice č.p. 129, 544 51 Doubravice u Dv.Kr.n.L.

René Medikus, 25.08.1966, Jana Žižky č.p. 1476, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1

Libuše Bradová, 01.10.1955, Doubravice č.p. 85, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem

Eva Nechanická, 24.12.1977, Doubravice č.p. 85, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem

Vladislav Rulf, 14.11.1959, Doubravice č.p. 87, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem

Libuše Rulfová, 14.04.1932, Doubravice č.p. 87, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem

Zdeněk Čapek, 04.08.1940, Doubravice č.p. 90, 544 51 Doubravice u Dv.Kr.n.L.

Karel Hrdina, 09.06.1961, Doubravice č.p. 170, 544 51 Doubravice u Dv.Kr.n.L.

Mgr. Lucie Baliharová, 17.07.1971, Doubravice č.p. 172, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem
Jan Král, 16.02.1978, Doubravice č.p. 91, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem
Janula Foldová, 12.06.1976, Jana Žižky č.p. 1475, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
MUDr. Jaroslav Špatenka, 18.08.1948, Lidická č.p. 766, Praha 5

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal žádost ze dne 22.07.2015, kterou podala Obec Doubravice, IČO 00580759, Doubravice č.p. 155, 544 51 Doubravice u Dvora Králové nad Labem o vydání stavebního povolení na stavbu:

Revitalizace středu obce Doubravice

na pozemku: stavební parcely číslo 135, 196, pozemkové parcely číslo 639, 640, 673/1, 622, 623/1, 616/1, 616/3, 641, 523/4, 42/2, 1322, 982, 791, 523/1, 493, 575/1 v katastrálním území Doubravice u Dvora Králové a na základě řízení podle § 115 stavebního zákona vydává

stavební povolení

na shora uvedenou stavbu.

Stavba obsahuje:

Stavba řeší revitalizaci zastavěného území středu obce Doubravice a to od budovy obecního úřadu až po hostinec.

Stavba je členěna na následující objekty:

SO 01 - zpevněné plochy a úpravy nezpevněných ploch
SO 03 - lávky pro pěší vč. zpevnění svahů u lávek

SO 01 - zpevněné plochy a úpravy nezpevněných ploch – Je navrženo propojení stávajících tras pro pěší s nově navrženými trasami tak, aby na sebe logicky navazovaly s ohledem na bezpečnost a plynulost dopravy. Trasy chodníků jsou navrženy jako čtyři úseky.

Úsek A je navržen ve směru staničení od obecního úřadu ke kapli v délce 138, 37 m a jednotné šíři 1,5 m včetně úpravy stávajících samostatných vjezdů přilehlých objektů. Úsek je veden podél bezejmenné místní komunikace, dále podél silnice III/30011 a dále podél II/325. Chodník a vjezdy jsou navrženy s krytem z betonové zámkové dlažby. Úsek A je ukončen rampovým snížením v místě pro přejítí přes bezejmennou místní komunikaci s návazností na nástup na úsek B.

Úsek B je navržen směrem od kaple k místnímu hostinci, kde končí nástupním místem, podél silnice II/325 (s ohledem na návaznost na úsek A je staničení vedeno směr Zátluky – Velehrádek, po levé

straně.) Úsek B je navržen v celkové délce 59,17 m a šířce 1,65-2,25 s ohledem na šířkové poměry území. Chodník a vjezdy jsou navrženy s krytem z betonové zámkové dlažby. V trase je navržena úprava zastávky linkové autobusové dopravy se zvýšenou hranou 20 cm z Kaselského obrubníku, včetně bezbariérových úprav pro osoby tělesně a zrakově postižené a výměnou čekárny. Chodník v trase kříží stávající vodoteč nově navrženou lávkou pro pěší s oboustranným zábradlím a nově provedenými opěrnými zdmi z gabionu.

Úsek C – je navržen směrem od čp. 137 po stávající autobusovou zastávku (směr Zátluky – Velehrad, pravá strana podél silnice II/325). Úsek C je navržen v celkové délce 76,83 m s proměnlivou šířkou chodníku v min. šíři 1,75 m. Chodník a vjezdy jsou navrženy s krytem z betonové zámkové dlažby, pouze na začátku úseku (u čp. 137) je navržen kryt z kameniva, který navazuje na úpravu zpevněné plochy kolem pomníku. Ostatní pobytové zpevněné plochy jsou navrženy z dlažby žulové drobná kostka 5/7 a s krytem z kameniva (mlatový chodník). Pobytové plochy budou ohraničeny ztraceným plastovým obrubníkem osazeným do nivelity plochy. V trase je navržena úprava zastávky linkové autobusové dopravy se zvýšenou hranou 20 cm z Kaselského obrubníku, včetně bezbariérových úprav pro osoby tělesně a zrakově postižené a výměnou čekárny. Na konci úseku je navrženo parkoviště s dvěma kolnými parkovacími stáními v základním rozměru 2,75 x 5,0 m s krytem ze zámkové dlažby.

Úsek D navazuje začátkem úseku v místě pro přecházení na úsek C a vede podél místní bezejmenné komunikace, dále vede podél II/325 a končí místem pro nástup podél III/3005. Úsek D je navržen v celkové délce 36,52 m s jednotnou šířkou chodníku v šíři 1,5 m. Chodník v trase kříží stávající vodoteč nově navrženou lávkou pro pěší s oboustranným zábradlím a nově provedenými opěrnými zdmi z gabionu.

SO 03 - lávky pro pěší vč. zpevnění svahů u lávek

Lávky budou osazeny na nově zřízených betonových základových konstrukcích, které lokálně plní funkci opěrných konstrukcí a které jsou ze statického hlediska zcela nezávislé na stávající konstrukci mostu přes potok. Základními nosnými prvky každé lávky jsou dva ocelové podélné nosníky válcovaného profilu IPE 300 uložené na základovou konstrukci. Podélné nosníky jsou propojeny příčníky z IPE300 na krajích v místech uložení na základ a z plechu PL.160/10 uprostřed rozpětí. Konstrukce je doplněna příhradovým ztužidlem z uzavřených tenkostěnných profilů čtvercového průřezu 50/50/4 mm a 40/40/3 mm. Jako „mostovka“ jsou použity pororošty s malými oky (22 x 11 mm) výšky 40 mm a nosnými pásy 40/2 mm. Mostovka je ohraničena uzavřenými tenkostěnnými profily čtvercového průřezu 60/60/4 mm navařenými podélně na hlavní nosníky. Lávky jsou opatřeny oboustranným zábradlím s konstrukcí z uzavřených tenkostěnných profilů čtvercového průřezu 50/50/4 mm navařenou na hlavní nosníky výplní zábradlí z tahokovu.

Druh a účel stavby: stavba pro dopravu

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Daniel Kadavý, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT 0601694, zakázka číslo 02/13, datum 05/2015 a která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Projektant odpovídá v souladu s § 159 odst. 2 stavebního zákona za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
3. Při provádění stavby budou dodrženy příslušné právní předpisy, zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, obecné požadavky na výstavbu, vyhláška 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Dále budou dodrženy příslušné normové hodnoty.

4. Budou dodrženy technické podmínky požadované pro vzájemné připojení pozemních komunikací, připojování sousedních nemovitostí a obecně technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

5. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (Odpady ze stavby musí být zejména řádně tříděny a odstraněny v zařízení k tomuto účelu určeném. K využití nebo k odstranění odpadů může být smluvně zajištěna jen osoba oprávněná dle zákona o odpadech.)

6. Při provádění stavby budou zabezpečeny požadavky dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů a dále požadavky dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

7. Stavebník je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, popřípadě oprávněné organizaci (např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.

8. Dojde-li k archeologickému nález, mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník ve smyslu § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.

9. Budou dodrženy podmínky obsažené v Koordinovaném závazném stanovisku, které vydal odbor životního prostředí Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem ze dne 23.06.2015, pod č.j. OŽP/64947-2015/nyp300-2015/nyp, zejména:

Ochrana přírody a krajiny:

-Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody chráněny před poškozováním a při výkopových pracích nesmí být poškozeny dřeviny ani jejich kořenový systém.

- Při výkopových pracích do 2,5 m v blízkosti stromů je nutné provádět ruční výkop. Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytně nutné, tak je potřeba kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. V kořenové zóně stromů nesmí být pokládány žádné kryty pokrývajících povrch půdy. Stanovené podmínky vycházejí z normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

10. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie, Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát ze dne 15.05.2014, č.j. KRPH – 590-126/Čj-2014-051006, zejména:

- v rámci realizace návrhu požadujeme splnění technických podmínek požadovaných pro vzájemné připojení pozemních komunikací, připojování sousedních nemovitostí a obecně technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

- záměr je nutné doplnit o změnu svislého dopravního značení u připojení silnice III/3005 a silnice III/30011 k silnici II/325. Je nutné provést změnu dodatkových tabulek E2b a doplnění DZ P2 + E2b na

hlavní komunikaci. Toto doplnění bude schváleno v rámci stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích.

- dopravní značení je nutné umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v souladu s TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

11. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Telefónica ze dne 06.01.2014, pod č.j. 502232/14 a ze dne 29.09.2014 pod č.j. POS 541/14:

- pro realizaci záměru je nutné dodržet podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
- v místě křížení s komunikací musí být SEK uložena v chrániče.
- SEK nesmí být umístěna podélně v tělese komunikace nebo pod obrubníkem a jeho betonovou patkou.
- nové zpevněné plochy nad trasou SEK v šíři ochranného pásma (1,5 m na každou stranu od krajního vedení) musí být provedené z rozebíratelného povrchu.
- v případě odkrytí provozní SEK, je nutná kontrola před záhozem ze strany jejího vlastníka.
- v případě nutnosti chránit SEK stranovou přeložkou, musí být přeložka provedena dle pravidel pro realizaci překládky.
- SEK může komunikaci přecházet jen v přímém směru, bez zalomení nebo odbočky v max. úhlu 45°
- bez souhlasu vlastníka SEK není dovoleno do ochranného pásma SEK umísťovat trvalou zeď.
- za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno umístit stavbu pevně spojenou se zemí do ochranného pásma SEK v min. vzdálenosti 0,5 od krajního vedení.

12. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 11.06.2015, značka 0100427985 a ze dne 30.09.2014, značka 1069090693

- nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
- při činnostech prováděných v blízkosti nadzemních vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN EN 50110-1 a PNE 33 3302 a podmínky uvedené ve vyjádření o existenci energetického zařízení.
- musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. pro jejich provozování a údržbu.
- každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 840 850 860.

13. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 29.06.2015, značka 5001140646.

14. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření obce Doubravice ze dne 10.7.2015.

15. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.

16. Stavebník (zhotovitel stavby) zajistí, aby před zahájením provádění stavebních prací, byly vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro práci v ochranných pásmech inženýrských sítí stanovené normovými hodnotami.

17. Vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s projektovou dokumentací, ověřenou stavebním úřadem, bude před zahájením stavebních prací provedeno oprávněnou osobou. O provedeném vytyčení vyhotoví oprávněná osoba vytyčovací protokol, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

18. V průběhu stavby je stavebník (zhotovitel stavby) povinen udržovat pořádek na stavbě a v jejím okolí, zejména pak na přístupových komunikacích. V případě jakéhokoli jejich znečištění je povinen toto na vlastní náklady ihned odstranit.

19. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.

20. Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.

21. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

22. Stavba bude prováděna dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název (jméno), sídlo (adresu) a doklad o oprávnění dodavatele (zhotovitele) stavby sdělí stavebník nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebnímu úřadu, který toto rozhodnutí vydal. Zhotovitel určí osobu zabezpečující odborné vedení realizace stavby.

23. Je povinností stavebníka v dostatečném časovém předstihu (tzn. min. 30 dní) před zahájením prací o tomto informovat vlastníky (správce) dotčených inž. sítí.

24. Dojde-li v průběhu provádění prací ke škodám na majetku, které nebyly způsobeny jeho špatným technickým stavem, bude toto neprodleně a na náklady stavebníka odstraněno.

25. Provádění stavby musí vyhovovat zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

26. Po dokončení stavby podá stavebník u Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru dopravy a silničního hospodářství žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas bude doložena zejména těmito doklady:

- Projektová dokumentace skutečného provedení stavby;
- Zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou;
- Zápis o uvedení terénu do původního stavu po dokončených zemních pracích s vlastníky stavbou dotčených pozemků;
- Stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby;
- Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona) - atesty, certifikáty, hutní zkouška, prohlášení o shodě apod.
- Doklad o likvidaci odpadů vzniklých realizací stavby;
- Zápis o odevzdání a převzetí stavby.

Účastníkem je dle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Stavebník:

Obec Doubravice, IČO 00580759, Doubravice č.p. 155, 544 51 Doubravice u Dvora Králové nad Labem

Odůvodnění:

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal žádost o stavební povolení ze dne 22.07.2015, kterou podala Obec Doubravice, IČO 00580759, Doubravice č.p. 155, 544 51 Doubravice u Dvora Králové nad Labem o vydání stavebního povolení na stavbu: Revitalizace středu obce Doubravice, na pozemku: stavební parcely číslo 135, 196, pozemkové parcely číslo 639, 640, 673/1, 622, 623/1, 616/1, 616/3, 641, 523/4, 42/2, 1322, 982, 791, 523/1, 493, 575/1 v katastrálním území Doubravice u Dvora Králové. Stavební úřad opatřením č.j. ODP/83124-2015/hlp25465-2014/hlp ze dne 30.07.2015 oznámil zahájení stavebního řízení na výše uvedenou stavbu všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska, zároveň též upozornil, že k později podaným námítkám nebude přihlédnuto.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona, přitom stavební úřad vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že účastníkem řízení dle ustanovení § 109 písm.

a) stavebního zákona je jako stavebník: Obec Doubravice, IČO 00580759, Doubravice č.p. 155, 544 51 Doubravice u Dv.Kr.n.L.

Účastník dle § 109 písm. c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno: Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4, Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3.

Účastník dle § 109 písm. d) stavebního zákona: vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
RWE Distribuční služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Hypoteční banka, a.s., IČO 13584324, Radlická č.p. 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5

Účastník řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

Dis. Tereza Včelišová, 19.10.1989, Doubravice č.p. 92, 544 51 Doubravice u Dv.Kr.n.L.
Ladislav Špáta, 22.09.1974, Doubravice č.p. 137, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem
Monika Špátová, 01.11.1996, Doubravice č.p. 137, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem
Ladislav Strnad, 30.08.1944, Doubravice č.p. 88, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem
Ivan Šafařík, 23.07.1946, Křižíkova č.p. 463/113, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 8
Eva Šafaříková, 15.10.1946, Křižíkova č.p. 463/113, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 8
Alena Veverková, 25.02.1973, Doubravice č.p. 129, 544 51 Doubravice u Dv.Kr.n.L.
René Medikus, 25.08.1966, Jana Žižky č.p. 1476, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Libuše Bradová, 01.10.1955, Doubravice č.p. 85, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem
Eva Nechanická, 24.12.1977, Doubravice č.p. 85, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem
Vladislav Rulf, 14.11.1959, Doubravice č.p. 87, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem
Libuše Rulfová, 14.04.1932, Doubravice č.p. 87, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem

Zdeněk Čapek, 04.08.1940, Doubravice č.p. 90, 544 51 Doubravice u Dv.Kr.n.L.
Karel Hrdina, 09.06.1961, Doubravice č.p. 170, 544 51 Doubravice u Dv.Kr.n.L.
Mgr. Lucie Baliharová, 17.07.1971, Doubravice č.p. 172, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem
Jan Král, 16.06.1978, Doubravice č.p. 91, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem
Janula Foldová, 12.06.1976, Jana Žižky č.p. 1475, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
MUDr. Jaroslav Špatenka, 18.08.1948, Lidická č.p. 766, Praha 5

V provedeném řízení stavební úřad posoudil a přezkoumal předloženou žádost vč. připojených podkladů v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona, projednal je s účastníky řízení a dotčenými orgány a dospěl k závěru, že:

a) Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li ve věci vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací. Na předmětnou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č. 5/15/0 ze dne 17.03.2015 pod č.j. VÚP/23290-2015/mai3410-2015/mai, kterým byla stavba umístěna.

b) Projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Projektová dokumentace je provedena dle prováděcí vyhlášky č. 146/2008 Sb. přílohy 8, která upravuje rozsah a obsah projektové dokumentace dopravních staveb pro vydání stavebního povolení. Projektová dokumentace je zpracována odpovědnou osobou Daniel Kadavý, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT 0601694, zakázka číslo 02/13, datum 05/2015.

c) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem: Jedná se o stavbu dopravní a související infrastruktury, která nemá žádné nároky na vybudování dalšího technického vybavení potřebného k řádnému užívání stavby.

d) Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Stavební úřad vycházel z předložených stanovisek dotčených orgánů, především:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát ze dne 15.05.2014, č.j. KRPH – 590-126/Čj-2014-051006.
- Koordinované závazné stanovisko, vydané Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí dne 23.06.2015, pod č.j. OŽP/64947-2015/nyp300-2015/nyp.
- Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, ze dne 08.04.2014, č.j. HSHK – 875-2/2014.

Stavební úřad ověřil, že pozemky dotčené stavbou jsou ve vlastnictví stavebníka, případně jsou uzavřeny příslušné smluvní vztahy na tyto pozemky. V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení, z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení. Zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námítky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odstavec 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námítky či připomínky.

Na základě výše uvedeného stavební úřad shledal, že stavba je navržena v souladu s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými technickými požadavky na pozemní komunikace, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Stavební úřad shledal, že stavbu lze provést, že je zajištěn příjezd ke stavbě a že bude vybudováno technické vybavení potřebné k řádnému užívání stavby vyžadované zvláštním právním předpisem.

Stavební úřad ověřil i účinky budoucího užívání stavby k povolenému účelu a dospěl k názoru, že se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, tudíž dle ustanovení § 122

stavebního zákona je pro užívání stavby požadován kolaudační souhlas. Stavebník bude po dokončení stavby, popřípadě části stavby schopné samostatného užívání, postupovat v souladu s ustanovením § 121 a 122 stavebního zákona. Stavební úřad v průběhu řízení a při posuzování všech předložených dokladů, neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí, vyhověl proto žádosti stavebníka a rozhodl ve věci způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti stavebnímu povolení se mohou účastníci řízení odvolat na Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu).



Ing. Petra Holzhauserová, DiS.
odborný referent odboru dopravy a
silničního hospodářství

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“ si stavebník vyžádá po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:**účastníci (datová schránka)**

Obec Doubravice, IDDS: ef8beny

sídlo: Doubravice č.p. 155, 544 51 Doubravice u Dv.Kr.n.L.

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5

sídlo: Radlická č.p. 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5

(doporučeně do vlastních rukou)

Dis. Tereza Včelišová, Doubravice č.p. 92, 544 51 Doubravice u Dv.Kr.n.L.

Ladislav Špáta, Doubravice č.p. 137, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem

Monika Špátová, Doubravice č.p. 137, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem

Ladislav Strnad, Doubravice č.p. 88, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem

Ivan Šafařík, Křižíkova č.p. 463/113, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

Eva Šafaříková, Křižíkova č.p. 463/113, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

Alena Veverková, Doubravice č.p. 129, 544 51 Doubravice u Dv.Kr.n.L.

René Medikus, Jana Žižky č.p. 1476, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1

Libuše Bradová, Doubravice č.p. 85, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem

Eva Nechanická, Doubravice č.p. 85, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem

Vladislav Rulř, Doubravice č.p. 87, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem

Libuše Rulřová, Doubravice č.p. 87, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem

Zdeněk Čapek, Doubravice č.p. 90, 544 51 Doubravice u Dv.Kr.n.L.

Karel Hrdina, Doubravice č.p. 170, 544 51 Doubravice u Dv.Kr.n.L.

Mgr. Lucie Baliřarová, Doubravice č.p. 172, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem

Jan Král, Doubravice č.p. 91, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem

Janula Foldová, Jana Žižky č.p. 1475, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

MUDr. Jaroslav Špatenka, Lidická č.p. 766, Praha 5

dotčené orgány (datová schránka)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e

sídlo: nábreží U Přívozu č.p. 122/4, 500 03 Hradec Králové 3

Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov,

IDDS: urnai6d

sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, 500 02 Hradec Králové 2

Obec Doubravice, Civilní ochrana, IDDS: ef8beny

sídlo: Doubravice č.p. 155, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem

(doporučeně)

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, k rukám koordinátora, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38,

544 01 Dvůr Králové nad Labem 1