

391

Objednatel:
Střední průmyslová škola
kamenická a sochařská
Husova 675
508 01 Hořice
zastoupený:

Tel.: Ing. Moravec
IČO/r.č.:60116871

Fax.:736/411326
DIČ.:CZ60116871

list č.:1

Smlouva o dílo č.:

57269

Datum : 08.07.2016
čas : 14:54

dodací adresa:
internát

ost:

uzavřená dle par.2586 a násl.obč.zák.(zákon č.89/2012 Sb)
v platném znění

I - Smluvní strany:

Tuto smlouvu o díle uzavírají:

- výše uvedený zákazník jako objednatel na jedné straně

a
PFT spol. s.r.o, U Javůrkovy louky 567, 506 01 Jičín,
IČO: 49813587, DIČ: CZ49813587,
zaps.v obch.rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Králové v oddíle C, vložce 5006,
zastoupena p. Petrem Schmidem na straně druhé.
č.ú:462430267/0100 nebo 209299744/0300.

II - Předmět smlouvy:

Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž plastových otvorových výplní (dále jen oken) dle technické specifikace.(bod IV).
Montáží se rozumí osazení,upevnění,vypěnění a seřízení oken
v připravených stavebních otvorech.

Pro montážní práce je potřebný průchod bytem a manipulační
pruh široký cca 1 m podél zdi a důkladné zakrytí nábytku
a zakrytí komunikačních pruhů v jednotlivých bytech podlahové
podlahové konstrukce kartonovým papírem, aby nemohlo dojít
k poškození podlahových krytin.Zakrytí provede objednatel.
V případě, že objednatel bude chtít montáž rozdělit na více
etap, bude mu navíc účtováno cestovné montážní party
za každou další cestu.

Součástí smlouvy je demontáž oken starých, jejich likvidace
a začištění oken, dodávka a montáž vnitřních parapetů.

III - Záruka na dílo:

Zhotovitel poskytuje na dodaná okna záruku 5 let.

Zhotovitel poskytuje na žaluzie, sítě, parapety, dveřní výplně
záruku 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na vadu kování(zrezivění), způsobenou
čištěním oken včetně kování chemickými prostředky (např.SAVO
apod.).

Záruka na bezproblémové odstranění ochranné folie z oken je

Smlouva o díle č.:57269

list č.:2

poskytována do 30 dnů po provedení montáže.


Dlouhou životnost a bezporuchovou funkčnost oken zajistíte jednoduchými servisními úkony. V zájmu snadného ovládání by měly být pohyblivé díly kování přibližně jednou za rok promazány olejem nebo vazelínou.

Pokud objednatel zjistí v záruční době skryté vady díla, je povinen písemně na tuto skutečnost upozornit s tím, že uvede vady a způsob, jakým se vady projevují.

IV - Technická specifikace:

Nedílnou součástí této smlouvy je technická specifikace oken. Specifikace určuje rozměry, typ profilu, způsob otevírání, barevné provedení, výplně oken, příslušenství a cenu jednotlivých oken. Podpisem této smlouvy objednatel prohlašuje, že byl seznámen a souhlasí s technickou specifikací uvedenou v této smlouvě.


Pokud není v textové části technické specifikace uvedeno jinak je pohled na okna zevnitř a jejich křídla jsou dovnitř otevíravá.

Pol.	množství	Popis jedin.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
1	2.00 ks	10-dílný element		
				
		System: ZENIT rám: Nr.76171 74mm křídlo: Nr.76271 78/42mm kování:		
		Otevíravě-sklopné L	/ 563	
		Otevíravě-sklopné L	/ 563	
		Sklopné (hranový převod)	/ 555	
		Sklopné (hranový převod)	/ 547	
		Otevíravě-sklopné P	/ 563	
		Sklopné (hranový převod)	/ 526	
		Otevíravě-sklopné L	/ 563	
		Otevíravě-sklopné P	/ 563	
		Sklopné (hranový převod)	/ 547	
		Sklopné (hranový převod)	/ 555	
		barva: bílá		
		výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB		
		Uw: 1.20		
		rozměry okna: 6000 x 2100 mm		
		54.620,00	54.620,00	
	5.000 ks	6% za systém 76 MD		
		560,52	2.802,60	
	10.000 ks	krytka odtoků bílá		
	10.000 ks	Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran		
	6.000 m	1.parapetní 76751 30/20mm dole		
	2.130 m	H-spojení 76605 vpravo bílé		
		500,00	1.065,00	
	2.130 m	H-spojení 76605 vlevo bílé		
		500,00	1.065,00	

			59.552,60	119.105,20

Pol.	množství	Popis jedin.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	---------------------	---------------	---------------


2 1.00 ks 1-dílný element



Systém: ZENIT
 rám: Nr.76171 74mm
 křídlo: Nr.76271 78/42mm
 kování: Otevíravě-sklopné P / 563
 barva: bílá
 výplň : 4-Tl6-N4 Ar Ug=1,1/30dB
 Uw: 1.20
 rozměry okna: 1200 x 1800 mm
 8.416,00 8.416,00

1.000 ks	6% za systém 76 MD		
	415,20	415,20	
2.000 ks	krytka odtoků bílá		
1.000 ks	Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran		
1.200 m	l.parapetní 76751 30/20mm dole		
		8.831,20	8.831,20

3 1.00 ks 1-dílný element





Systém: ZENIT
 rám: Nr.76171 74mm
 křídlo: Nr.76271 78/42mm
 kování: Otevíravě-sklopné P / 563
 barva: bílá
 výplň : 4-Tl6-N4 Ar Ug=1,1/30dB
 Uw: 1.20
 rozměry okna: 1200 x 1600 mm
 6.901,00 6.901,00

1.000 ks	6% za systém 76 MD		
	337,68	337,68	
2.000 ks	krytka odtoků bílá		
1.000 ks	Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran		
1.200 m	l.parapetní 76751 30/20mm dole		
		7.238,68	7.238,68

Pol.	množství	Popis jedin.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	---------------------	---------------	---------------

4 2.00 ks 5-dílný element



Systém: ZENIT
 rám: Nr.76171 74mm
 křídlo: Nr.76271 78/42mm
 kování: Otevíravě-sklopné L / 563
 Otevíravě-sklopné P / 563
 Otevíravě-sklopné L / 563
 Otevíravě-sklopné L / 563
 Otevíravě-sklopné P / 563

barva: bílá

výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB

Uw: 1.20

rozměry okna: 6000 x 1800 mm

42.080,00 42.080,00

5.000 ks 6% za systém 76 MD 415,20 2.076,00

10.000 ks krytka odtoků bílá

5.000 ks Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran



6.000 m 1.parapetní 76751 30/20mm dole

1.830 m H-spojení 76605 vpravo bílé 500,00 915,00

1.830 m H-spojení 76605 vlevo bílé 500,00 915,00

45.986,00 91.972,00

5 1.00 ks 4-dílný element



Systém: ZENIT
 rám: Nr.76171 74mm
 křídlo: Nr.76271 78/42mm
 kování: Otevíravě-sklopné L / 563
 Otevíravě-sklopné P / 563
 Otevíravě-sklopné L / 563
 Otevíravě-sklopné P / 563

barva: bílá

výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB

Uw: 1.20

rozměry okna: 4800 x 1800 mm

33.664,00 33.664,00

4.000 ks 6% za systém 76 MD 415,20 1.660,80

8.000 ks krytka odtoků bílá

4.000 ks Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran


4.800 m 1.parapetní 76751 30/20mm dole

1.830 m H-spojení 76605 vlevo bílé 500,00 915,00

36.239,80 36.239,80

Pol.	množství	Popis jedn.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	--------------------	---------------	---------------


6 10.0 ks 2-dílný element



Systém: ZENIT
 rám: Nr.76171 74mm
 křídlo: Nr.76271 78/42mm
 kování: Otevíravě-sklopné L / 563
 Otevíravě-sklopné P / 563
 barva: bílá
 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB
 Uw: 1.20
 rozměry okna: 1800 x 1800 mm
 14.056,00 14.056,00



1.000 ks	6% za systém 76 MD	
	709,20	709,20
4.000 ks	krytka odtoků bílá	
2.000 ks	Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran	
1.800 m	l.parapetní 76751 30/20mm dole	
		14.765,20
		147.652,00

7 6.00 ks 4-dílný element




Systém: ZENIT
 rám: Nr.76171 74mm
 křídlo: Nr.76271 78/42mm
 kování:
 Otevíravě-sklopné L / 563
 Otevíravě-sklopné P / 563
 Sklopné (hranový převod) / 555
 Sklopné (hranový převod) / 555
 barva: bílá
 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB
 Uw: 1.20
 rozměry okna: 2400 x 2100 mm
 21.848,00 21.848,00

2.000 ks	6% za systém 76 MD	
	560,52	1.121,04
4.000 ks	krytka odtoků bílá	
4.000 ks	Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran	
2.400 m	l.parapetní 76751 30/20mm dole	
		22.969,04
		137.814,24

Pol.	množství	Popis jedn.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
8	1.00 ks	6-dílný element		
				
Systém: ZENIT rám: Nr.76171 74mm křídlo: Nr.76271 78/42mm kování: Otevíravě-sklopné L / 563 Sklopné (hranový převod) / 534 Otevíravě-sklopné L / 563 Sklopné (hranový převod) / 526 Otevíravě-sklopné P / 563 Sklopné (hranový převod) / 534 barva: bílá výplň : 4-Tl6-N4 Ar Ug=1,1/30dB Uw: 1.20 rozměry okna: 3600 x 2100 mm 32.772,00 32.772,00				
	3.000 ks	6% za systém 76 MD	560,52	1.681,56
	6.000 ks	krytka odtoků bílá		
	6.000 ks	Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran		
	3.600 m	l.parapetní 76751 30/20mm dole		
	2.130 m	H-spojení 76605 vpravo bílé	500,00	1.065,00
	2.130 m	H-spojení 76605 vlevo bílé	500,00	1.065,00
			36.583,56	36.583,56
9	2.00 ks	2-dílný element		
				
Systém: ZENIT rám: Nr.76171 74mm křídlo: Nr.76271 78/42mm kování: Otevíravě-sklopné L / 513 Otevíravě-sklopné P / 513 barva: bílá výplň : 4-Tl6-N4 Ar Ug=1,1/30dB Uw: 1.20 rozměry okna: 1800 x 1200 mm 10.275,00 10.275,00				
	1.000 ks	6% za systém 76 MD	535,02	535,02
	4.000 ks	krytka odtoků bílá		
	2.000 ks	Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran		
	1.800 m	l.parapetní 76751 30/20mm dole		
			10.810,02	21.620,04

Pol.	množství	Popis jedin.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	---------------------	---------------	---------------

10 5.00 ks 1-dílný element




Systém: ZENIT
 rám: Nr.76171 74mm
 křídlo: Nr.76271 78/42mm
 kování: Otevíravě-sklopné P / 563
 barva: bílá
 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB
 Uw: 1.20
 rozměry okna: 900 x 1800 mm
 7.614,00 7.614,00

1.000 ks 6% za systém 76 MD
 388,74 388,74
 2.000 ks krytka odtoků bílá
 1.000 ks Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran
 0.900 m l.parapetní 76751 30/20mm dole
 1.000 ks klika dolů

8.002,74 40.013,70


11 14.0 ks 1-dílný element



Systém: ZENIT
 rám: Nr.76171 74mm
 křídlo: Nr.76271 78/42mm
 kování: Otevíravě-sklopné P / 513
 barva: bílá
 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB
 Uw: 1.20
 rozměry okna: 900 x 1200 mm
 5.356,00 5.356,00

1.000 ks 6% za systém 76 MD
 278,52 278,52
 2.000 ks krytka odtoků bílá
 1.000 ks Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran
 0.900 m l.parapetní 76751 30/20mm dole

5.634,52 78.883,28

Pol.	množství	Popis jedn.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
11A	10.0 ks	1-dílný element		
				
		Systém: ZENIT rám: Nr.76171 74mm křídlo: Nr.76271 78/42mm kování: Otevíravě-sklopné P / 513 barva: bílá výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB Uw: 1.20 rozměry okna: 900 x 1200 mm 5.356,00 5.356,00		
	1.000 ks	6% za systém 76 MD	278,52	278,52
	2.000 ks	krytka odtoků bílá		
	1.000 ks	Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran		
	0.900 m	l.parapetní 76751 30/20mm dole		
	1.000 ks	sítka proti hmyzu bílá,	1.100,00	1.100,00
	1.000 ks	klika dolů		
			6.734,52	67.345,20

celková cena pozic		793.298,90
sleva : v %	-40.00 %	-317.319,56
jarní sleva : v %	-20.00 %	-95.195,87
montáž		43.580,00
demontáž		22.800,00
likvidace		19.000,00
začištění oken		74.000,00
55 ks p. vnitř.250mm, bílá		22.354,00
montáž parapetů		20.400,00
suma netto		582.917,47
DPH 21%	21.00 %	122.412,67
suma brutto		705.330,14

V - Doba plnění a provedení díla:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dodávku a montáž oken v termínu: červenec a srpen a po podpisu smlouvy . Po ukončení díla dojde k jeho předání a převzetí, o čemž bude sepsán písemně předávací protokol. Předáním a převzetím díla vzniká pak objednateli povinnost a zhotoviteli právo na zaplacení ceny za dílo.

VI - Cena díla:

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že pevná cena díla byla stanovena dohodou.

VII - Platební podmínky:

Platba bude provedena platebním příkazem na základě faktury vystavené dodavatelem se splatností 14 dní. Faktura bude vystavena dle platných předpisů ze zákona o DPH.

Okna zůstávají majetkem zhotovitele až do úplného uhrazení smluvní částky.

VIII - Závěrečná ustanovení:

Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem v platném znění.

Veškeré změny technické specifikace jsou možné provádět pouze písemně (faxem) a musí být písemně potvrzeny zhotovitelem. Jestliže objednatel provede změnu po podpisu smlouvy, je povinen uhradit veškeré náklady, které s realizací této změny vzniknou.

Na základě shodné vůle obou smluvních stran, není objednatel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku, včetně event. příslušenství na třetí osobu. Rovněž započtení pohledávky vůči zhotoviteli není přípustné.

Objednatel je srozuměn s nutností ochrany povrchu u profilů, skla a kování oken před mechanickým a chemickým poškozením, např. při zednických úpravách budovy, kde jsou okna namontována. V případě nedodržení tohoto ustanovení a poškození oken uvedeným způsobem se zhotovitel zbavuje povinnosti reklamačního plnění na předmětná okna.

Objednatel se dále upozorňuje na nutnost ponechání montážních podložek v prostoru montážní spáry.

Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

PFT, spol. s r.o., středisko Vrchlabí
Nádražní 488
543 01 Vrchlabí
mail: vrchlabi@pft.cz
tel./fax: 499/421113, tel:499/425921-2
mobil: 602/621486 - ved. stř. PFT
724/094020 - technik stř. PFT

Ve Vrchlabí, dne: 8.7.2016



PFT spol. s r.o.
středisko Vrchlabí
Nádražní 488
CZ - 543 01 Vrchlabí
tel.: 499 421 113

Chumid

Smlouva o díle č.:57269
.....
zhotovitel

Sřední průmyslová škola
kamenická a sochařská,
Hofice, Husova 675
IČO 60116371, DIČ CZ60116371
Telefon 433 623 226 -2-

11.7.2016

.....
objednatel

list č.:10