

Kupní smlouva - příloha

Zakázka: CT/2013/3

Prodávající		Kupující	
L I N E T spol. s r.o.		9 224	
Slaný - Želevčice čp. 5		Nemocnice Jindřichův Hradec,	
CZ - 274 01		a.s.	
Slaný		U Nemocnice 380/III.	
IČ: 00507814		CZ - 377 38	
DIČ: CZ00507814		Jindřichův Hradec	
IČ: 00507814		IČ: 26095157	
DIČ: CZ00507814		DIČ: CZ26095157	
Příjemce/cílová adresa		Dodací a platební podmínky	
Nemocnice Jindřichův Hradec,		Způsob platby	
a.s.		Bankovním převodem	
U Nemocnice 380/III.		Incoterms 2010:	
CZ - 377 38		CPT Jindřichův Hradec	
Jindřichův Hradec		Datum vystavení:	
		21.11.2013	
		Vystavil	
		Vimrova Michaela	
		Zakázku podal:	
		Ing. Zdeněk Miškovský	
		Číslo objednávky	
		-	
		Platební podmínky:	
		100% PŘEDEM	
		Penále	
		0,05%	

Odběratel - Kont. osoba Ing. Zdeněk Miškovský

384 376 109

Příjemce - Kont. osoba Ing. Zdeněk Miškovský

384 376 109

Předmět plnění

Strana: 1/6

Zkratka	Název zboží	Množství	Termín dodání	Netto/MJ	Netto
1 IGTP2227-31	lůžko;Eleganza 1	20,00ks	13.12.2013	26 700,00	534 000,00 Kč
			DPH: 15,00%		80 100,00 Kč

Univerzální, plně elektricky polohovatelné lůžko s bezpečným ovládáním pomocí „GO“ tlačítka.

Specifikace lůžka:

MOP Základní model: Eleganza 1 s úpravou pro protektor

CU00 Zákaznické provedení: standardní provedení

CM01 Barvy kov: RAL9002

BA23 Kryty ložné plochy: odnímatelné plastové kryty (RAL 9002), 8 dílů

CA11 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente PJP, 125 mm, antistatické kolečko

BR10 Brždění koleček: centrálně bržděná kolečka

UN01 Typ podvozku: podvozek standardní

SR22 Postranice: dělené plastové bez ovládání

XT01 Prodloužení ložné plochy: prodloužení ložné plochy

BF24 Fixace čel: hlavové i nožní čelo fixované zámkem

BE27 Čela - provedení: plastové, design E1

CD59 Barva dekoru: POLYREY P043

BP02 Rohová kolečka: rohová kolečka 100 mm

BV00 Svislá ochr.kolečka: bez svislých ochranných koleček

LS00 Polička na prádlo: bez poličky

AH16 Držáky příslušenství: zkrácené boční držáky příslušenství

VO01 Jmenovitá napětí: 230 - 240 V 50-60 Hz

PL01 Síť.kabely + zástrčky: EU zástrčka (typ E/F)

PE05 Potenciálové propojení: s potenciálním propojením (kolečko s potenc. místo řetízku)

LJ31 Zdvihové jednotky: lineární motor

PA02 Pohony ložné plochy: 2 lineární motory, zářadový s odblokováním CPR, rastr

AC00 Akumulátor: bez akumulátoru

NC16 Sesterské ovladače: Supervisory panel s funkcí Trendelenburg, kardiokřeslo

HC17 Ruční ovladač: ruční ovladač, GO tlačítko, LINET, LED světlo

AL00 Alarmy: bez alarmu

JP01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola dle EN 60601-2-52

LA02 Jazyk návodu: Čeština

LY01 Layout návodu: Linet

Kupní smlouva - příloha

Zakázka: CT/2013/3

Předmět plnění		Strana: 2/6				
PG01 Balení: standardní balení						
2	11011300B0000	Hrazda k lůžku zesílená, lak RAL 9002	20,00ks	13.12.2013	0,00	0,00 Kč
				DPH: 15,00%		0,00 Kč
	Příslušenství lůžek Zesílená hrazda k lůžku - určená pro lůžka bez pevného hlavového čela - konstrukčně upravená pro zvýšenou nosnost - lakovaná práškovou polyester. barvou v RAL 9002					
3	4ROTGERSG700	plastová rukojeť	20,00ks	13.12.2013	0,00	0,00 Kč
				DPH: 15,00%		0,00 Kč
	rukojeť plastová model: TGE-RSG70 provedení. - plastový triangel - barva šedá - výškově nastavitelná pomocí textilního pásku - k zavěšení na hrazdu lůžka					
4	16010700B0000	Držák na infuze se 3 háčky	20,00ks	13.12.2013	0,00	0,00 Kč
				DPH: 15,00%		0,00 Kč
	Držák na infuze se 3 háčky upevnění: na hrazdu povrchová úprava: lakováno práškovými barvami odstín: RAL 9002					
5	4PV17744500L	stojan infúzní	20,00ks	13.12.2013	0,00	0,00 Kč
				DPH: 15,00%		0,00 Kč
	stojan infuzní provedení: - s adaptérem k uchycení do lůžka - výškově stavitelný - 4 plastové háčky - chrom - včetně štítku					
6	11023800B0000	Koš na bažanta (bačkory)	20,00ks	13.12.2013	0,00	0,00 Kč
				DPH: 15,00%		0,00 Kč
	Koš na bažanta (bačkory) upevnění do 2 háčků (jsou součástí lůžka), určeno pro lůžka Eleganza (E1, Smart, E3, E3XC) povrchová úprava - lakováno práškovými polyester. barvami odstín - RAL 9002					
7	4PRB2GA2000	matrace antidekubitní EFECTA, pasivní	20,00ks	13.12.2013	1 800,00	36 000,00 Kč
				DPH: 15,00%		5 400,00 Kč
	název: Efecta jádro: F40S (R4040) vlastnosti jádra: - antidekubitní prořez - nehořlavý potah: Bravo 3958 vlastnosti potahu: - paropropustný - voděodolný provedení matrace: - - potisk: bez potisku nosnost: 120,00 kg rozměr: Délka 2000,00 mm, Šířka 860,00 mm, Výška 140,00 mm					
8	123E2EE7B0E604	stolek nemocniční CLASSIC	20,00ks	13.12.2013	5 000,00	100 000,00 Kč
				DPH: 21,00%		21 000,00 Kč
	s jídelní deskou model 2002, HPL čilka, zásuvka, nika malá skříňka pojízdný, ne do myčky integrovaná mechanika Eleganza madla kovová, z kulatého profilu, lakováno v barvě korpusu					

Kupní smlouva - příloha

Zakázka: CT/2013/3

Předmět plnění

Strana: 3/6

kolečka 75mm dvojité 2 bržděná
RAL 9002 světle šedá
hrany desek pro stolek s jídelní deskou, plastové boční lišty u obou desek a galerie u horní desky
plastová vložka v zásuvce, univerzální držák příslušenství
Al profil JD
barva: Polyrey P043 pamplemousse žlutá
dodáváno s návodem na použití

9	DPCZ	Dopravné ČR, nespecifikované	1,00	0.0.0000	0,00	0,00 Kč
				DPH: 15,00%		0,00 Kč

Doprava - ZDARMA

10	_NPSERV6225	Tržby - servis instalace zakázek	1,00	13.12.2013	0,00	0,00 Kč
				DPH: 15,00%		0,00 Kč

Instalace - ZDARMA

11	_NPSERV6213	Tržby - servis školení obsluhy	1,00	13.12.2013	0,00	0,00 Kč
				DPH: 15,00%		0,00 Kč

Školení - ZDARMA

12	1N43DA62H12B04	lůžko nemocniční NOVOS	98,00ks	19.12.2013	14 000,00	1 372 000,00 Kč
				DPH: 15,00%		205 800,00 Kč

lůžko NOVOS 430 Elektricky polohovatelné nemocniční lůžko s nastavením zdvihu 4-dílné ložné plochy.

Lůžko je pojízdné a je určeno pro univerzální použití v nemocnicích.

* zdvih elektromotorem – 40.5 – 80.5 cm

* naklápění – není umožněn náklon do Trendelenburgovy polohy

* ložná plocha – 4 dílná, 200 x 86 cm, vevařené síť, navařené 3/4 postranice, prodloužitelná u nohou o 10 cm

- zářadový díl – délka 76 cm, nastavení 75°, elektromotor s mechanickým odblokováním - pánevní díl – délka 26.

5 cm, pevný - stehenní díl – délka 36 cm, elektromotor - lýtkový díl – délka 61.5 cm, mechanické polohování

* elektrovybavení – ruční ovladač, průchodka kabelu - el. třída I, potenciální propojení, blokovací panel funkcí

* kolečka – 4, průměr 125 mm PJP, COK – 2 plastové páky

* ochranné prvky - 4 ochranná kolečka v rozích lůžka - bez lišt, s potenciálním propojením

* úchyty – 2 pro hrazdu nebo inf. stojan, 4 pro příslušenství

* čela – 1 dílná lakovaná, hlavové odnímatelné, nožní neodnímatelné

* výplně čel – POLYREY 043 žlutá * odblokování ZD, průchodka na kabelu, mini ACP

* povrchová úprava – lakováno práškovými polyester. barvami - odstín – RAL 9002

* max. rozměry (bez příslušenství) – 206.5 x 101 cm

* hmotnost – cca 98 kg

* dodáváno s návodem na použití

* způsob balení – standardní

13	4PRB2GA2000	matrace antidekubitní EFECTA, pasivní	98,00ks	19.12.2013	1 800,00	176 400,00 Kč
				DPH: 15,00%		26 460,00 Kč

název: Efecta

jádro: F40S (R4040)

vlastnosti jádra:

- antidekubitní prořez

- nehořlavý

potah: Bravo 3958

vlastnosti potahu:

- paropropustný

- voděodolný

provedení matrace:

- -

potisk: bez potisku

nosnost: 120,00 kg

rozměr: Délka 2000,00 mm, Šířka 860,00 mm, Výška 140,00 mm

14	123E2EE7B0E604	stolek nemocniční CLASSIC	98,00ks	19.12.2013	5 000,00	490 000,00 Kč
				DPH: 21,00%		102 900,00 Kč

s jídelní deskou

model 2002, HPL čílna, zásuvka, nika malá skříňka

pojízdný, ne do myčky

integrována mechanika Eleganza

madla kovová, z kulatého profilu, lakováno v barvě korpusu

kolečka 75mm dvojité 2 bržděná

RAL 9002 světle šedá

Kupní smlouva - příloha

Zakázka: CT/2013/3

Předmět plnění

Strana: 4/6

hrany desek pro stůl s jídelní deskou, plastové boční lišty u obou desek a galerie u horní desky
plastová vložka v zásuvce, univerzální držák příslušenství
Al profil JD
barva: Polyrey P043 pamplemousse žlutá
dodáváno s návodem na použití

15	DPCZ	Dopravné ČR, nespecifikované	1,00	0.0.0000	0,00	0,00 Kč
				DPH: 15,00%		0,00 Kč

Doprava zdarma

16	_NPSEVR6225	Tržby - servis instalace zakázek	1,00	20.12.2013	0,00	0,00 Kč
				DPH: 15,00%		0,00 Kč

Instalace zdarma

17	_NPSEVR6213	Tržby - servis školení obsluhy	1,00	20.12.2013	0,00	0,00 Kč
				DPH: 15,00%		0,00 Kč

Školení zdarma

18	1GTP2227-31	lůžko; Eleganza 1	40,00ks	20.1.2014	26 700,00	1 068 000,00 Kč
				DPH: 15,00%		160 200,00 Kč

Univerzální, plně elektricky polohovatelné lůžko s bezpečným ovládáním pomocí „GO“ tlačítka.

Specifikace lůžka:

MOP Základní model: Eleganza 1 s úpravou pro protektor
CU00 Zákaznické provedení: standardní provedení
CM01 Barvy kov: RAL9002
BA23 Kryty ložné plochy: odnímatelné plastové kryty (RAL 9002), 8 dílů
CA11 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente PJP, 125 mm, antistatické kolečko
BR10 Brždění koleček: centrálně bržděná kolečka
UN01 Typ podvozku: podvozek standardní
SR22 Postranice: dělené plastové bez ovládání
XT01 Prodloužení ložné plochy: prodloužení ložné plochy
BF24 Fixace čel: hlavové i nožní čelo fixované zámkem
BE27 Čela - provedení: plastové, design E1
CD59 Barva dekoru: POLYREY P043
BP02 Rohová kolečka: rohová kolečka 100 mm
BV00 Svislá ochr. kolečka: bez svislých ochranných koleček
LS00 Polička na prádlo: bez poličky
AH16 Držáky příslušenství: zkrácené boční držáky příslušenství
VO01 Jmenovitá napětí: 230 - 240 V 50-60 Hz
PL01 Síť. kabely + zástrčky: EU zástrčka (typ E/F)
PE05 Potenciálové propojení: s potenciálním propojením (kolečko s potenc. místo řetízku)
LJ31 Zdvihové jednotky: lineární motor
PA02 Pohony ložné plochy: 2 lineární motory, zářivý s odblokováním CPR, rastr
AC00 Akumulátor: bez akumulátoru
NC16 Sesterské ovladače: Supervisory panel s funkcí Trendelenburg, kardiokřeslo
HC17 Ruční ovladač: ruční ovladač, GO tlačítko, LINET, LED světlo
AL00 Alarmy: bez alarmu
JP01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola dle EN 60601-2-52
LA02 Jazyk návodu: Čeština
LY01 Layout návodu: Linet
PG01 Balení: standardní balení

19	11011300B0000	Hrazda k lůžku zesílená, lak RAL 9002	40,00ks	20.1.2014	0,00	0,00 Kč
				DPH: 15,00%		0,00 Kč

Příslušenství lůžek
Zesílená hrazda k lůžku
- určená pro lůžka bez pevného hlavového čela
- konstrukčně upravená pro zvýšenou nosnost
- lakovaná práškovou polyester. barvou v RAL 9002

20	4ROTGERSG700	plastová rukojeť	40,00ks	20.1.2014	0,00	0,00 Kč
				DPH: 15,00%		0,00 Kč

rukojeť plastová

Kupní smlouva - příloha

Zakázka: CT/2013/3

Předmět plnění

Strana: 5/6

model: TGE-RSG70 provedení: - plastový triangel - barva šedá - výškově nastavitelná pomocí textilního pásku - k zavěšení na hrazdu lůžka						
21	16010700B0000	Držák na infuze se 3 háčky	40,00ks	20.1.2014	0,00	0,00 Kč
				DPH: 15,00%		0,00 Kč
Držák na infuze se 3 háčky upevnění: na hrazdu povrchová úprava: lakováno práškovými barvami odstín: RAL 9002						
22	4PV17744500L	stojan infúzní	40,00ks	20.1.2014	0,00	0,00 Kč
				DPH: 15,00%		0,00 Kč
stojan infúzní provedení: - s adaptérem k uchycení do lůžka - výškově stavitelný - 4 plastové háčky - chrom - včetně štítku						
23	11023800B0000	Koš na bažanta (bačkory)	40,00ks	20.1.2014	0,00	0,00 Kč
				DPH: 15,00%		0,00 Kč
Koš na bažanta (bačkory) upevnění do 2 háčků (jsou součástí lůžka), určeno pro lůžka Eleganza (E1, Smart, E3, E3XC) povrchová úprava - lakováno práškovými polyester. barvami odstín - RAL 9002						
24	4PRB2GA2000	matrace antidekubitní EFECTA, pasivní	40,00ks	20.1.2014	1 800,00	72 000,00 Kč
				DPH: 15,00%		10 800,00 Kč
název: Efecta jádro: F40S (R4040) vlastnosti jádra: - antidekubitní prořez - nehořlavý potah: Bravo 3958 vlastnosti potahu: - paropropustný - voděodolný provedení matrace: - - potisk: bez potisku nosnost: 120,00 kg rozměr: Délka 2000,00 mm, Šířka 860,00 mm, Výška 140,00 mm						
25	123E2EE7B0E604	stolek nemocniční CLASSIC	40,00ks	20.1.2014	5 000,00	200 000,00 Kč
				DPH: 21,00%		42 000,00 Kč
s jídelní deskou model 2002, HPL čílka, zásuvka, nika malá skříňka pojízdný, ne do myčky integrovaná mechanika Eleganza madla kovová, z kulatého profilu, lakováno v barvě korpusu kolečka 75mm dvojitá 2 bržděná RAL 9002 světle šedá hrany desek pro stolek s jídelní deskou, plastové boční lišty u obou desek a galerie u horní desky plastová vložka v zásuvce, univerzální držák příslušenství Al profil JD barva: Polyrey P043 pamplemousse žlutá dodáváno s návodem na použití						
26	DPCZ	Dopravné ČR, nespecifikované	1,00	0.0.0000	0,00	0,00 Kč
				DPH: 15,00%		0,00 Kč

Doprava zdarma

Kupní smlouva - příloha

Zakázka: CT/2013/3

Předmět plnění

Strana: 6/6

27 _NPSERV6225	Tržby - servis instalace zakázek	1,00	21.1.2014	0,00	0,00 Kč
			DPH: 15,00%		0,00 Kč
<i>Instalace zdarma</i>					
28 _NPSERV6213	Tržby - servis školení obsluhy	1,00	21.1.2014	0,00	0,00 Kč
			DPH: 15,00%		0,00 Kč
<i>Školení zdarma</i>					

		Netto	DPH	Brutto
žená sazba DPH 15%	15,00%	3 258 400,00	488 760,00	3 747 160,00 Kč
adní sazba DPH 21%	21,00%	790 000,00	165 900,00	955 900,00 Kč
Celkem:		4 048 400,00	654 660,00	4 703 060,00 Kč

Záruka: 36 měsíců

Dne: 5.12.2013

Vytiskl: Vimrova Michaela

Upozornění zákazníkům: v tomto softwaru termín "brutto" znamená cenu s DPH, termín "netto" cenu bez DPH. Firma Linet je zapsána 3.9. 1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163

