

Návrh kupní smlouvy

Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
uzavřená mezi smluvními stranami (dále i jen jako „Smlouva“)

Městys Švábenice

Sídlo: Švábenice 18, 683 23 Švábenice
Zastoupený: Josefem Kubíkem, starostou
IČ: 00292354
DIČ: Neplátce DPH
Bankovní spojení: KB Vyškov
Číslo účtu: 3022731/0100
Kontaktní osoba: Josef Kubík
Telefon: +420 517 365 622
E-mail: mestys@svabenice.cz

na straně jedné a dále v textu jako „Kupující“

a

WISS CZECH s.r.o.

Sídlo: Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice
IČ: 29305934
DIČ: CZ29305934
Zastoupený: Luděk Štěpáník, jednatelem společnosti
Zapsaný v OR: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 72902
Bankovní spojení, číslo účtu: Raiffeisenbank a.s. 5200015568/5500
kontaktní osoba: Luděk Štěpáník, jednatel společnosti
Telefon: 00420608180668,
E-mail: l.stepanik@wiss.cz

na straně druhé a dále v textu jako „Prodávající“

(dále společně i jako „Smluvní strany“)

Čl. I

Předmět smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka **nového dopravního automobilu pro SDH Švábenice**, a to včetně příslušenství (dále i jako „Dodávka“). Dodávka je blíže specifikována v technické specifikaci, kterou předložil Prodávající ve své nabídce ze dne 5.9.2016 a která je ve shodném znění nedílnou součástí této smlouvy v příloze č. 1 (dále i jako „Nabídka“). Předmětem této smlouvy a součástí kupní ceny je také cena za provedení montáže příslušenství, které za tímto účelem Prodávajícímu dodá Kupující.

2. Dodávka bude realizována dle Nabídky, která byla Prodávajícím předložena v rámci podlimitní veřejné zakázky s názvem „**Dodávka nového dopravního automobilu pro SDH Švábenice**“ (dále i jako „veřejná zakázka“) s finanční podporou ministerstva vnitra ČR a Jihomoravského kraje.
3. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje:
 - a) dodat Kupujícímu do místa plnění předmět Dodávky dle odst. 1 a 2 tohoto článku, nový, neopotřebovaný, plně funkční, splňující veškeré požadavky právních předpisů a norem, bez právních a faktických vad a převést na něho vlastnické právo,
 - b) předat kupujícímu současně s předáním předmětu Dodávky též veškerou obvyklou dokumentaci, která se k předmětu plnění vztahuje, zejména
 - návod k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - katalog náhradních dílů,
 - záruční listy a záruční podmínky,
 - doklady pro řádný provoz a registraci stroje v ČR, splnění emisních norem pro daný typ stroje odpovídající zákonu o provozu vozidel na veřejných komunikacích,
 - písemné prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky,
 - veškeré ostatní doklady uvedené v této smlouvě.
 - c) dle pokynů Kupujícího provést v místě plnění předvedení funkčnosti předmětu Dodávky a zaškolení nejméně 4 členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů Švábenice (dále jen „JSDH“) v obsluze stroje.
4. Kupující se zavazuje Dodávku, dodanou v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací k veřejné zakázce a právními předpisy, převzít a zaplatit Prodávajícímu cenu určenou v čl. III této Smlouvy.
5. Kupující převezme předmět Dodávky pouze na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebezpečí škody, riziko ztráty a vlastnické právo přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu.
6. Prodávající prohlašuje, že Dodávka, případně i její jednotlivé dílčí části, jsou bez jakéhokoliv zatížení právy třetích osob (autorská práva, licence, patenty, atp.), které by bránilo Kupujícímu v užívání předmětu smlouvy v souladu s návodem k obsluze. Prodávající dále prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu smlouvy, že předmět smlouvy nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům a že je oprávněným k přijetí všech závazků vyplývajících z této smlouvy.

Čl. II

Místo a termín plnění

1. Místem předání předmětu Dodávky je Sbor dobrovolných hasičů Švábenice, Švábenice 18,683 23 Švábenice.
2. Prodávající se zavazuje dodat zboží a provést veškeré ostatní dodávky, práce a služby, které jsou součástí předmětu Dodávky, dodá do 7 měsíců ode dne podpisu smlouvy, nejpozději **do 30 dubna 2017**.

3. Prodávající se zavazuje předmět plnění přepravit do uvedeného místa a současně se zavazuje, že s ohledem na povahu Dodávky Kupujícího s dostatečným časovým předstihem (minimálně 5 pracovních dnů) prokazatelně (písemně) uvědomí o tom, že má v úmyslu Dodávku předat. Kupující musí datum a čas předání písemně potvrdit, jinak Kupující není povinen Dodávku převzít.
4. Kupující dále není povinen převzít zboží v případě, že vykazuje jakékoliv vady. V případě, že kupující odmítne zboží převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Čl. III Kupní cena

1. Celková kupní cena za celý předmět Dodávky je sjednána v souladu s cenou, kterou Prodávající nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku
Částkou **3.188.350,- Kč** včetně DPH,
přičemž cena bez DPH činí 2.635.000,- Kč,
sazba DPH činí 21 %,
výše DPH činí 553.350,- Kč.
2. Smluvní strany se dohodly, že Kupní cena je sjednána jako cena pevná a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího včetně dopravy do místa plnění, řádného zprovoznění stroje, zaškolení obsluhy, předání záručních listů, manuálů a technické dokumentace.
3. Kupní cenu je možné překročit pouze v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu Dodávky. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Čl. IV Platební podmínky

1. Kupující uhradí kupní cenu bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího na základě Prodávajícím vystaveného daňového dokladu (dále také „faktura“) prokazatelně doručeného do sídla Kupujícího.
2. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu, pouze je-li Dodávka bez vad a nedodělků, o čemž jsou smluvní strany prostřednictvím svých oprávněných zástupců povinny sepsat předávací protokol.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude dále obsahovat soupis předmětu Dodávky a názvy jednotlivých částí Dodávky.

4. Přílohou a součástí faktury musí být Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky jako bezvadné, nebo Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky a Kupujícím potvrzený doklad o odstranění všech vad a nedodělků Dodávky uvedených v předávacím protokolu.
5. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti stanovené v tomto článku, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení nově vystavené faktury do sídla kupujícího.
6. Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran na 30 kalendářních dnů od okamžiku jejího doručení do sídla Kupujícího. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího.
7. Kupující neposkytuje zálohy.

Čl. V Ostatní ujednání

1. V případě, že Prodávající v zadávacím řízení k veřejné zakázce prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. V případě, že bude Prodávající plnit předmět této Smlouvy prostřednictvím subdodavatele, odpovídá Kupujícímu, jakoby plnil sám.
2. Kupující prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít Dodávku, podepsat předávací protokoly a jednat ve věcech této smlouvy, jakož i poskytnout potřebnou součinnost: *(kupující doplní při podpisu smlouvy)*, tel: *(kupující doplní při podpisu smlouvy)*, e-mail: *(kupující doplní při podpisu smlouvy)*,
3. Prodávající prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn podepsat předávací protokoly a jednat ve věcech této smlouvy, jakož i poskytnout potřebnou součinnost Bc. Zdeněk Hruška, tel: 773277228, e-mail: obchod@wiss.cz
4. Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli z kontaktních údajů uvedených v hlavičce smlouvy, nebo ve věci osob uvedených v tomto článku, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu, nebo elektronicky e-mailem, jehož přečtení musí potvrdit druhá smluvní strana), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.
5. Uvádí-li tato Smlouva „(ne) dohodnou-li se smluvní strany jinak“, jsou v těchto případech oprávněny jednat osoby uvedené v tomto článku v odst. 3. a 4. K dohodě postačí zápis z jednání těchto osob, podepsaný oběma osobami nebo dohoda prostřednictvím e-mailu, kdy pro platnost takové dohody je třeba potvrzení e-mailu druhou smluvní stranou.
6. Prodávající si je vědom, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout v tomto ohledu jak Kupujícímu, tak i příslušným kontrolním orgánům veškerou potřebnou

součinnost. Zároveň se Prodávající zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy po dobu 10 let.

7. Prodávající je povinen umožnit Kupujícímu průběžné monitorování výroby Dodávky ve svých výrobních nebo montážních prostorách v následujícím rozsahu:
- ☐ četnost monitoringu nejvýše 1x za měsíc,
 - ☐ v rozsahu nejvýše 2 hod za každý monitoring,
 - ☐ v pracovní době Prodávajícího.

Čl. VI Záruční podmínky a servis

1. Na dodané zboží poskytuje Prodávající základní záruční dobu **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet od okamžiku podpisu předávacího protokolu.
2. V případě, že kupující převezme zboží s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí zboží s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí zboží. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
3. V průběhu záruční doby se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný servis na dodaný předmět smlouvy včetně dodání potřebných náhradních dílů. Na vyměněné díly se vztahuje nová záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na vady způsobené vyšší mocí. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nevhodnou manipulací, skladováním nebo užitím zařízení.
4. Prodávající je povinen zahájit odstraňování reklamované vady nebránící provozu do 5 pracovních dnů od nahlášení vady Kupujícím. Reklamacie může být uplatněna telefonicky nebo elektronickou formou prostřednictvím e-mailové zprávy. Prodávající je povinen při záručních opravách používat vždy nové a originální náhradní díly.
5. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní stanovenou lhůtu k odstranění vady ze strany Prodávajícího splnit, může být dohodnuta přiměřená delší lhůta.
6. Prodávající je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bránící provozu do 24 hodin od nahlášení vady Kupujícím. Vady bránící provozu budou odstraněny do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
7. O odstranění reklamované vady sepíše Prodávající protokol, ve kterém Kupující potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
8. Odstranění reklamovaných vad bude přednostně prováděno u Kupujícího, v případě nemožnosti odstranit reklamovanou vadu u Kupujícího, v příslušném servisním středisku Prodávajícího nebo výrobce části zboží, a to výhradně na území České republiky. V takovém

případě Prodávající zabezpečí bezplatně dopravu vadného zboží od Kupujícího do servisního střediska a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke Kupujícímu. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které Prodávajícímu vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši Prodávající.

9. Hlášení závad a reklamací přijímá prodávající na tel. č. 778018066 nebo e-mailové adrese servis@wiss.cz
10. Prodávající se zavazuje zajistit servis zboží a odstranění vad, na které se nevztahuje záruka za jakost, a vad zjištěných po uplynutí záruční doby přednostně u Kupujícího zboží, v případě nemožnosti odstranit reklamovanou vadu u Kupujícího, v příslušném servisním středisku Prodávajícího nebo výrobce části zboží výhradně na území České republiky.
11. Záruční, mimozáruční a pozáruční servis musí vykonávat pracovníci Prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Prodávající povinen předložit na požádání Kupujícímu.
12. Prodávající prohlašuje, že se záruka vztahuje na každého dalšího vlastníka zboží dodaného dle této smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.

Čl. VII

Sankční ujednání

1. V případě, že bude Prodávající v prodlení s dodáním zboží nebo poskytnutím všech ostatních dodávek, prací a služeb, které jsou součástí Dodávky, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že bude Prodávající v prodlení s odstraněním nahlášené vady, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny (bez DPH) za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé nahlášené vady po termínu stanoveném v čl. VI odst. 5 a 6 Smlouvy až do úplného odstranění vady nebo poskytnutí náhradního zboží o stejných nebo lepších technických parametrech.
3. Ustanovení o smluvních pokutách se nikterak nedotýkají práva Kupujícího požadovat současně náhradu vzniklé škody v plné výši.
4. V případě, že bude Kupující v prodlení s platbou faktury, je povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že Prodávající nesplní povinnost uloženou v čl. V, odst. 7, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny (bez DPH).

Čl. VIII

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:



- prodlení Prodávajícího s dodáním zboží a provedením veškerých ostatních dodávek, prací a služeb, které jsou součástí předmětu dodávky delší než 30 dnů
 - pokud má zboží vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si Kupující vymínil nebo o kterých ho Prodávající ujistil
 - nedodržení smluvních ujednání o záručních podmínkách Prodávajícím
 - neuhrazení kupní ceny Kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
3. Kupující je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí
 - podá-li prodávající sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Čl. IX

Ujednání společná a závěrečná

1. Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
2. Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této Smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: Technická specifikace a parametry dopravního automobilu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.
6. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu kupujícího.
7. V případě, že kupujícímu bude obecně závaznými právními předpisy nebo příslušnými subjekty na jejich základě stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této smlouvě, souhlasí prodávající s jejich zveřejněním nebo zpřístupněním.

8. Prodávající je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu Dodávky kontrolním orgánům poskytovatele dotace, či jiným oprávněným kontrolním orgánům.
9. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
11. Doložka podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou městyse usnesením č. 3 dne 16.9.2016

Ve Švábenicích dne: 23.9.2016

23-09-2016
V Halenkovicích dne:

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

MĚSTYS ŠVÁBENICE
683 23 IVANOVICE NA HANÉ
IČ: 00292354



Josef Kubík
Starosta městyse Švábenice



Luděk Štěpáník
jednatel společnosti WISS CZECH s.r.o.

Příloha č. 1: Technická specifikace a parametry dopravního automobilu

WISS CZECH, s.r.o.
763 63 Halenkovice 10
IČO: 293 05 934
DIČ: CZ29305934 ⑦

Technická specifikace na vozidlo DA na podvozku IVECO DAILY NEW 70C21D

Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 6 500 do 7 500 kg (dále jen „DA“)

Typ	IVECO DAILY NEW 70C21D
Celková hmotnost	6.700 Kg (největší technicky přípustná hmotnost)
Kabina	1+5
Pneu	225-75-R16
Motor	150 kW
Jmenovitý měrný výkon	22,38 kW/t (největší technicky přípustné hmotnosti)
Převodovka	automatická 8°převodovka HIMATIC
Uspořádání náprav	4 x 2
Celková délka	max. 7.000 mm

Kabina posádky	Celokovová dvojitá kabina. Jednoprostorová, pevná, čtyřdveřová, tvoří samostatný konstrukční celek. Šest sedadel. Sedadla jsou umístěna ve dvou řadách, orientovaná po směru jízdy. Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhá řada sedadel pro čtyři hasiče. Všechna sedadla jsou vyrobena ze snadno omyvatelného materiálu a jsou orientována po směru jízdy vybavena bezpečnostními pásy. Kabina osádky je vybavena: - airbag řidiče a spolujezdce - klimatizační jednotkou - topením nezávislým na chodu motoru a jízdě - autorádiem, - v dosahu sedadla velitele vybavena dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů. Kabina osádky DA je vybavena: - analogovou radiostanicí kompatibilní s typem HYT TM-610 a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA. Analogová radiostanice splňuje požadavky Vyhlášky č. 69/2014 Sb., přílohy č. 1. Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem HYT TC-610 úchyty pro montáž poskytne zadavatel. Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s Survivor LED úchyty pro montáž dodá výrobce DA.
Motor	3,0 HPT kapalinou chlazený řadový dieselový čtyřválec s vysokotlakým vstřikováním paliva COMMON RAIL II, zdvihový objem 2.998 ccm. • výkon 150 kW (205 PS) • max. kroutící moment 470 Nm při 1.400 - 2.800 ot/min • hodnoty hlučnosti odpovídají 80 dB emisní norma EURO 6 (metoda SCR)
Podvozek	Bezpečnostní paket ESP+ABS+EBD+ASR+Hill holder. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro



	provoz na blátě a sněhu. Zadní nájezdový úhel DA je min. 13°, z důvodu rozměru nájezdové plochy do garáže hasičské zbrojnice.
Nástavba CAS	Karosérie účelové nástavby tvoří samostatný konstrukční celek. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností. Účelová nástavba DA: - Nástavba umožňuje uložení věcných prostředků požární ochrany (viz. příloha č.1 a č.2). - Nástavba je vybavena integrovanou nádrží na vodu o objemu 600 l vody, nádrž je vybavená odvodušněním a přepadem proti přeplnění. Nádrž je vyrobena z polyesteru vyztuženými skelnými vlákny. - Motorová stříkačka Tohatsu VC85BS (dodaná zadavatelem) je umístěna na výsuvném platu a napojena na nádrž s vodou tak, aby byl umožněn zásah z DA. Motorovou stříkačku lze také vyjmout a použít mimo DA. - Účelová nástavba je řešena tak, že její boční část tvoří 2 úložné skříně, opatřené z obou boků vozidla uzavíracími roletkami s průběžnými madly přes celou šířku roletky. - Další část karoserie tvoří zadní prostorná skříň opatřená nahoru výklopnými dveřmi. - Všechny roletky nástavby jsou vybaveny mechanismem, který je zajišťuje v nastavené poloze (nedochází k samovolnému zavírání nebo otevírání) a mají zámky, které se dají zajišťovat i odjišťovat stejným klíčem. - Střechu karoserie nástavby tvoří ohrazená manipulační plocha. Ohrazení je vysoké 200 mm s tolerancí ± 50 mm. Manipulační plocha zároveň slouží pro uložení rozměrné požární výbavy (žebříky, savice a pod.). - Součástí nástavby po obou stranách jsou další samostatné úložné prostory, před i za zadní nápravou, které jsou opatřené výklopnými dveřmi, jsou uzavíratelné a uzamykatelné.
Osvětlení	DA je vybaven osvětlovacím teleskopickým stožárem se dvěma reflektory s napětím 230 V a výkonu 2x500 W napájeny z elektrocentrály. Pro osvětlení bezprostředního okolí účelové nástavby jsou na obou bocích umístěny vždy nejméně dva zdroje bílého neoslňujícího světla a na zádi DA nejméně jeden zdroj bílého neoslňujícího světla, lze je zapnout a vypnout z prostoru řidiče a z prostoru obsluhy požárního čerpadla. Všechny světelné zdroje jsou typu LED.
Zásuvka	DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětí shodným v DA (12 V). Součástí dodávky je příslušný protikus.
Zvláštní výstražné zařízení	Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Světelná část zvláštního výstražného zařízení v zadní části DA tvoří čtyři synchronizované LED svítilny (každá s nejméně čtyřmi světelnými zdroji) vyzařující modré světlo, které jsou umístěné v horních rozích zadní části nástavby (po jednom na bocích a dva vzadu). Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
Značení a	Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL

barva	3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po celém obvodu DA. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „ŠVÁBENICE“. Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
Tažné zařízení	DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.
Dodavatel dodá	Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem. Výrobce DA (dodavatel) dodá nad rámec vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., další následující požární příslušenství (viz. příloha č.2)
Zadavatel dodá	Zadavatel dodá pro upevnění do účelové nástavby DA následující položky vlastního požárního příslušenství (viz. příloha č.1)
Legislativa	DA splňuje požadavky: a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz), b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. (s upřesněním zadavatele), a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku, c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).



VPPO dodané zadavatelem

VPPO	Počet ks	Typ
Požární motorová stříkačka	1	Tohatsu VC85BS
Plovoucí čerpadlo	1	PH Cyklon II
Ponorné kalové čerpadlo	1	Espa
Požární hadice	8	B 75
Požární hadice	4	C 52
Požární hadice	2	D 25
Požární hadice	1	C 52 gumová
Požární hadice	1	B 75 gumová
Klíč k nadzemnímu hydrantu	1	
Proudnice	4	Kombinovaná, plnoprúdá, clonová
Nástavec k nadzemnímu hydrantu	1	
Motorová řetězová pila	1	Stihl MS 291
Motorová rozbrušovací pila	1	Stihl MS 410
Izolační dýchací přístroj	4	Saturn S7
Rozdělovač pákový	1	
Sací koš	1	A 110
Sací požární hadice	1	Sada 10 m, A110
Plovoucí sací koš	1	Amphibio
Kufr sada nářadí	1	
Bourací sekera	1	
Štípací sekera	2	
Páčidlo	3	VRVN, ploché, hooligen
Přechod	4	B/C
Přechod	2	C/D

Lékárna	1	
Opasky	4	
Aku led osvětlení	1	Rls 1000
Přetlakový ventil	1	
Vysavač hmyzu	1	
Ruční svítilna	1	
Příměšovač na tuhá smáčedla	1	
Záchytné lano na vidliče	4	
Kanálový krtek	1	
Lezecké vybavení	1	sada
Zádový hasící vak	1	
Kufr OOB	1	
OOP na hmyz	1	sada
Radiostanice ruční	6	Hyt TC-610 s mikro
Sorbent	1	
Trhací hák	1	
Klíč na hadice	4	
Přejezdový můstek	1	sada
Ženišní nářadí		Lopata, koště, vidle atd.



VPPO dodané dodavatelem DA

VPPO	Počet	Specifikace
Motorové kalové čerpadlo	1	Výkon 1210 l/min, výtlačná výška 27 m, sací hloubka 8 m, sací a výtlačná spojka B 75, suchá hmotnost 60 kg, jmenovitý výkon motoru 6,3 kW/min ⁻¹ ; velikost zrn max. 28 mm
Ponorné kalové čerpadlo	1	Průtok 710 l/min; max.; Velikost zrn 8 mm; Výstup B75; Hmotnost 20,9 kg; Napětí 230 V; Výkon 1,49 kW; Krytí IP 68
Elektrocentrála	1	Max. výkon 4000/7000 W; jmenovitý výkon 3600/6500 W; jmenovité napětí 230/400 V; jmenovitý proud 16/9,5 A; suchá hmotnost 86 kg; Krytí IP 54; rozměry (LxŠxV) 800x550x540 mm
Sada nastavovací žebře	1	nosnost 3 osob
Osvětlovací přenosný LED stativ	1	30 W; krytí IP65; stativ stavitelný do výšky 180 cm; svícený tok 2700 lm
Aku led osvětlení	2	20 W; IP65; Li-ion 8,8Ah; teplota světla - denní bílá 5000K; 1800lm; doba svícení 5 hodin; 3 stupně svítivosti – 100%-85%-60%+ ČERVENÉ BLIKÁNÍ; hmotnost 2,2kg
Prodlužovací kabel	3	cívka 25 m; kompatibilní s ostatním vybavením
Sací požární hadice	3	Délka jednoho kusu 2,5 m; koncovky B75
Sací koš	1	Sací koš B75 bez klapky
Brodící kalhoty	4	Odolné; velikost obuvi 42, 43, 44, 45
Plovací vesta	2	S harness; nosnost min. 100, velikost XL,XXL
Ruční svítilna	4	krytí min. IP 54, doba svícení min. 3,5 hod, s dobíjecími akumulátory
Lopatka k MŘP	1	
Přilba k MŘP	1	s ochranou sluchu a ochranným štítem
Nosítka skládací	1	Nosnost min. 120 kg
Proudnice	1	Kombinovaná D25, max. průtok 100 l/min.
Požární hadice	2	C 42, délka 20 m
Kužely	5	Max. výška 50 cm
Pákové kleště	1	Velikost 24“, 600 mm; stříh tyče až do průměru 9 mm, 7 mm drát, 12 mm kabe

Požární příslušenství DA-L1Z

Název	Výrobce	Obchodní název /specifikace dodavatele/	Požadovaný počet		cena za m.j.v Kč	celkem v Kč
			m.j.	počet m.j.	cena bez DPH	cena bez DPH
Motorové kalové čerpadlo výkon 1210 l/min, výtlačná výška 27 m, sací hloubka 8 m, sací a výtlačná spojka B 75, suchá hmotnost 60 kg, jmenovitý výkon motoru 6,3 kW/min-1; velikost zrn max. 28 mm	PaH	Motorové kalové čerpadlo Honda GX verze základní výkon 1210 l/min, výtlačná výška 27 m, sací hloubka 8 m, sací a výtlačná spojka B 75, suchá hmotnost 60 kg, jmenovitý výkon motoru 6,3 kW/min-1; velikost zrn max. 28 mm	ks	1	33 784,00	33 784,00
Ponorné kalové čerpadlo průtok 710 l/min; max.; Velikost zrn 8 mm; Výstup B75; Hmotnost 20,9 kg; Napětí 230 V; Výkon 1,49 kW; Krytí IP 68	ROSENBAUER	Ponorné kalové čerpadlo NAUTILUS 4/1 průtok 710 l/min; max.; Velikost zrn 8 mm; Výstup B75; Hmotnost 20,9 kg; Napětí 230 V; Výkon 1,49 kW; Krytí IP 68	ks	1	41 818,00	41 818,00
Elektrocentrála Max. výkon 4000/7000 W; jmenovitý výkon 3600/6500 W; jmenovité napětí 230/400 V; jmenovitý proud 16/9,5 A; suchá hmotnost 86 kg; Krytí IP 54; rozměry (LxŠxV) 800x550x540 mm	HONDA	Profesionální elektrocentrála ECT 7000 P G Max. výkon 4000/7000 W; jmenovitý výkon 3600/6500 W; jmenovité napětí 230/400 V; jmenovitý proud 16/9,5 A; suchá hmotnost 86 kg; Krytí IP 54; rozměry (LxŠxV) 800x550x540 mm	ks	1	60 759,70	60 759,70
Sada nastavovací žebříků min , pro 3 osoby	SWS Tauchman	Žebřík záchranářský nastavovací - Profi - Al - HN3L - (Atest dle EN 1147, 2001) pro 3 osoby	sada	1	16 459,40	16 459,40
Osvětlovací přenosný LED stativ 30 W; krytí IP65; stativ stavitelný do výšky 180 cm; světelný tok 2700 lm	SIKU	Osvětlovací přenosný LED stativ 30 W/230 V ; krytí IP65; stativ stavitelný do výšky 180 cm; světelný tok 2700 lm	ks	1	4 995,50	4 995,50
Aku led osvětlení Aku LED osvětlení 20 W; IP65; Li-ion 8,8Ah; teplota světla - denní bílá 5000K; 1800lm; doba svícení 5 hodin; 3 stupně svítivosti – 100%-85%-60%+ ČERVENÉ BLIKÁNÍ; hmotnost 2,2kg	AKU LED	LED AKU reflektor MCOB LED 20W nabíjecí-12V/230V, IP65, Li-ion 8,8Ah, teplota světla - denní bílá 5000K, 1800lm, náhrada 140W halogenu, doba nabíjení 5h, doba svícení 5/7/10 hodin, 3 stupně svítivosti – 100%-85%-60%, hmotnost 2,2kg	ks	2	1 905,50	3 811,00
Prodlužovací kabel cívka 25 m; kompatibilní s ostatním vybavením	MUNOS	Naviják PROFÍ PKB275C 230/400V25m3x1,5	ks	3	2 039,40	6 118,20
Sací požární hadice Délka jednoho kusu 2,5 m; koncovky B75	PaH	Sací hadice 2,5 m; koncovky B75	ks	3	1 215,40	3 646,20
Sací koš Sací koš B75 bez klapky	PaH	Sací koš bez klapky B75	ks	1	1 328,70	1 328,70
Brodící kalhoty Odolné; velikost obuvi 42, 43, 44, 45	PROS	Plavitex Brodící boty fluo se šlemi a integrovanou obuví dle kategorie OOP S5 odolnost proti propíchnutí velikost 42,43,44,45	ks	4	1 833,40	7 333,60
Plovací vesta S harness; nosnost min. 100, velikost XL,XXL	HIKO	X-TREME RENT Harness plovací vesta velikost XL,XXL	ks	2	2 039,40	4 078,80
Ruční svítilna krytí min. IP 54, doba svícení min. 3,5 hod, s dobíjecími akumulátory	Streamlite	Ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typ STREAMLITE SURVIVOR LED ATEX IP 54 doba svícení 3,5 h s dobíjecími akumulátory a nabíječem	ks	4	4 995,50	19 982,00
Lopatka k MŘP	ZBIOVIA	Dřevorubecká lopatka s obracákem	ks	1	875,50	875,50
Přilba k MŘP s ochranou sluchu a ochranným štítem	3M	22DY515B Ochr.přilba, kompl. G22D 3M	ks	1	1 054,72	1 054,72
Nosítka skládací Nosnost min. 120 kg	SPENCER	Nosítka skládací SPENCER zatížení 120 kg	ks	1	4 995,50	4 995,50
Proudnice Kombinovaná D25, max. průtok 100 l/min	SUPON	Kombinovaná proudnice TURBO SUPON D25 / plný a roztržitý proud	ks	1	3 347,50	3 347,50
Požární hadice C 42, délka 20 m	PaH	Požární hadice PH - ZÁSAH C42/20m - se spojkou	ks	2	1 596,50	3 193,00
Kužely Max. výška 50 cm	OSFER	Skládací dopravní kužel PACK ONE -reflexní provedení se světlem 480 mm	ks	5	499,55	2 497,75
Pákové kleště Velikost 24", 600 mm; stříh tyče až do průměru 9 mm 7 mm drát, 12 mm kabel	FORTUM	Kleště štípací pákové, 600mm tyče pr. 9 mm 7 mm drát 12 mm kabel ", 61CrV4, FORTUM	ks	1	1 328,70	1 328,70
Požární příslušenství podle vyhlášky č.35/2007 Sb. Ve znění č.53/2010 Sb. Provedení Z						
Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	MSE	Rukavice chirurgické nesterilní zesílené	ks	12	4,12	49,44
Vytyčovací páska 100 m	REO AMOS	Vytyčovací páska 100 m role	ks	1	149,35	149,35
Přenosný hasicí přístroj CO2 s has. schopností 89B	ETS Vítkovice	Hasicí přístroj CO2 5F/ETS	ks	1	1 081,50	1 081,50
Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34 A 183 B	HTB	Přenosný hasicí přístroj P6Fp 34A 233B	ks	1	607,70	607,70
Vyprošťovací nástroj (řezák) na bezpečnostní pásy	WISS	Vyprošťovací nástroj (řezák) na bezpečnostní pásy	ks	2	293,55	587,10

Technické příslušenství DA


Název			Požadovaný počet		cena za m.j.v Kč	celkem v Kč
Specifikace zadavatele	Výrobce	Specifikace dodavatele	m.j.	počet m.j.	cena bez DPH	cena bez DPH
ZVZ typu rampa velikosti nejméně 3/5 DA umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla	HOLOMÝ	světelná souprava VNL 024LU BbSbB-1229 mm/80	sada	1	21 372,50	21 372,50
Na přední kapotě ji doplňují dvě záblesková LED světla modré barvy, která lze je vypnout samostatným vypínačem.	HOLOMÝ	LED B 40-TLED04-SM R 65 4 diody III. generace, modrá barva, povrchová montáž, homologace dle ECE 65, napájecí napětí 12/24V,	ks	2	1 431,70	2 863,40
ZVZ umožňuje reprodukci mluveného slova.	HOLOMÝ	AZJ 400 B-M Ovládací jednotka , AZZ 400 B-M Zesilovač ovládací panel na krouceném kabelu .	ks	1	12 339,40	12 339,40
Oranžová blikací světla na zadní straně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku nejméně čtyř světelných zdrojů	HOLOMÝ	Alej LED alej A TC 310 6 světelných zdrojů 12/24V,	ks	1	7 364,50	7 364,50
zadní výstražná světla levá a pravá strana účelové nástavby	HOLOMÝ	LED B 38-MS26-SM R 65 12 diod III. generace, modrá barva, povrchová montáž, homologace dle ECE 65	ks	4	1 946,70	7 786,80
Analogová radiostanice kompatibilní s typem HYT TM 610 s příslušnou střešní anténou	HYT	Analogová radiostanice kompatibilní s typem HYT TM 610 s příslušnou střešní anténou Frekvenční pásmo: VHF (136-174 MHz) Ruční mikrofon: SM07R1; Ruční mikrofon s tlačítky	ks	1	7 879,50	7 879,50

Rozpis ceny

Název zadavatele : Městys Švábenice
Název veřejné zakázky: **Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Švábenice**

bez DPH		
Cena podvozku		1 150 000,02,- Kč
Cena nástavby		1 201 511,02,- Kč
Cena požární výbavy (detailní rozpis v nabídce)		223 882,86,- Kč
Cena technického příslušenství (detailní rozpis v nabídce)		59 606,10,- Kč
Celkem	bez DPH	2 635 000,- Kč
	21% DPH	553 350,- Kč
	vč. DPH	3 188 350,- Kč

V Halenkovicích dne **23-09-2016**


Luděk Štěpáník - jednatel společnosti WISS CZECH, s.r.o.

WISS CZECH, s.r.o.

763 63 Halenkovice 10

IČO: 293 05 934

DIČ: CZ29305934 ⑦