

KUPNÍ SMLOUVA O KOUPI MOVITÉ VĚCI

Kterou uzavřeli:

Název: PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
Sídlo: Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem
Tel./Fax: +420 606 125 125
E-mail: jindrich.stercl@1chd.cz
IČ: 286 85 521
DIČ: CZ28685521
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2650692319/0800
Osoba oprávněná zastupovat společnost: Jindřich Štercl, Mgr. Barbora Horáčková,
jednatelé
Tel.: +420 606 125 125

jako prodávající na straně jedné

a

Název: **David Anthony Seyfried**
Sídlo: Třeboradická 692/15, 182 00 Praha – Kobylisy
IČ: 69085897
DIČ: CZ6708312215

Zastoupený: Davidem Anthonym Seyfriedem

jako kupující na straně druhé

následovně:

Čl. I

Předmět plnění

1. Předmětem plnění jsou dodávky a nákup strojů / zařízení včetně příslušenství (dále jen „zboží“) a služeb s jejich dodáním spojenými, tj. zaškolení obsluhy v odpovídajícím rozsahu.
2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat následující zboží: CASE IH PUMA 230 CVX, WASTE BIO KL-150, SAM5 450/90 GREEN-T
- **podrobná technická specifikace zboží je uvedena v příloze**, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. II

Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží, předat mu doklady (technické osvědčení, návod na obsluhu, záruční list), které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabýt vlastnická práva ke zboží v souladu s touto smlouvou a příslušnou legislativou obchodního práva.

Čl. III
Povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.
2. Kupující se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům prodávajícího do prostor svého objektu za účelem splnění této smlouvy a provedení kompletace/zprovoznění zboží.
3. Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.

Čl. IV
Doba plnění a místo předání

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve specifikaci uvedené v čl. I této smlouvy v termínu: do **180 dnů od podpisu smlouvy** (nejpozději do 180 dnů od podpisu smlouvy). Nedodá-li prodávající předmět smlouvy v tomto termínu, může kupující v souladu s § 2001 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit a smlouva tímto odstoupením zaniká.
2. Místem předání zboží bude areál provozu kupujícího: areál kompostárny v k. ú. Žimutice (okres České Budějovice).
3. Prodávající zabezpečí kompletaci/zprovoznění dodaného zboží a zaškolení obsluhy.

Čl. V
Cena plnění

Kupní cena zboží uvedeného v čl. I této smlouvy je stanovena následovně:

Zboží	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Celkem v Kč s DPH
CASE IH PUMA 230 CVX	3 180 000	667 800	3 847 800
WASTE BIO KL-150	625 000	131 250	756 250
SAM5 450/90GREEN-T	794 819	166 912	961 731
celkem	4 599 819	965 962	5 565 781

Čl. VI
Způsob úhrady

1. Platba bude provedena bankovním převodem na účet prodávajícího na základě vystaveného daňového dokladu se splatností **30 dnů** od doručení daňového dokladu.
2. Daňový doklad bude prodávajícím vystaven po protokolárním předání zboží.

Čl. VII
Záruka

1. Záruční doba činí **12 měsíců** (minimálně však 12 měsíců) ode dne uvedení zboží do provozu – protokolárním předání zboží.
2. Záruční list je nedílnou součástí dokladů vztahujících se ke zboží, upřesňuje podmínky záruky.
3. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození stroje a na opotřebitelné díly.

Čl. VIII
Servis

1. Cena záručního servisu je stanovena na 550 **Kč/h** (max. 650,- Kč/h).
2. Záruční a pozáruční servis bude zahájen do **24 hodin** od nahlášení poruchy, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.


Čl. IX
Sankce

1. V případě pozdní úhrady kupní ceny za dodané zboží je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky uvedené ve vystaveném daňovém dokladu za každý den prodlení.
2. V případě, že nebude kupujícímu poskytnuta podpora na koupi předmětu této kupní smlouvy v rámci OPŽP, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět bez jakýchkoliv sankcí.
3. V případě pozdního dodání zboží je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny dodávky bez DPH.

Čl. X
Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je platná ode dne podpisu obou stran.
2. Tato smlouva nepodléhá obchodnímu tajemství ve smyslu § 17 Obchodního zákoníku a to ani v omezeném rozsahu a kupující je oprávněn zpřístupnit její obsah poskytovateli dotace a k jejímu uveřejnění dle požadavků Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
3. Ostatní vztahy touto smlouvou neupravované se řídí příslušnými předpisy s ní souvisejícími, případně dodatky k této smlouvě. Smluvní strany prohlašují, že toto ujednání nesměřuje k omezení ani k vyloučení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, ani ke zhoršení postavení kteréhokoli z nich a že je jím sledována možnost využití smluvní volnosti, již občanský zákoník skýtá.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

V Ústí nad Labem, dne *18. 11. 2016*


PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
sídlo: Rátsova 799/9, 400 03 Ústí nad Labem
provozovna: **Prodávající** 17, 400 03 Ústí n. L.
IČO: 28685521, DIČ: CZ28685521
tel.: +420 606 125 125
e-mail: ust@prvnichranadilna.cz
www.prvnichranadilna.cz 


Kupující

Jindřich Štercl, jednatel
razítko a podpis oprávněné za prodávajícího jednat

Příloha kupní smlouvy č. 1 - technická specifikace zboží

traktor (1 ks)	
Výrobce, typ, označení stroje: CASE IH PUMA 230 CVX	
Zadavatelem požadované parametry zařízení	Uved'te parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn
<i>Motor</i>	
Motor přepíňovaný s mezichladičem	ANO
Počet válců min. 6	6 válců
Emisní norma Tier 4A, technologie SCR, filtr DPF - není	ANO
Objem motoru 6,6 – 6,9 l	6,7 l
Vysokotlaké vstřikování paliva	ANO
Jmenovitý výkon min. 165 kW dle ECE R120	167 kW
Maximální výkon s navýšením min. 195 kW dle ECE R120	198 kW
Alternátor min. 200A	200 A
Interval výměny motorového oleje min. 600 Mth	600 Mth
Objem palivové nádrže min. 390 l	395 l
Nádrž na roztok kapalné močoviny – objem min. 45 l	48 l
<i>Převodovka</i>	
Převodovka plynulá ECO (snížené otáčky motoru při 40 km/h)	ANO
Pojezdová rychlost 0,03 – 40 km/h	0,03 - 40 km/ h
Minimálně 4 mechanické rozsahy vpřed s dvou spojkovou technologií řazenou automaticky	ANO
Minimálně 2 mechanické rozsahy vzad, s dvou spojkovou technologií řazenou automaticky	ANO
Minimálně 3x tempomat pro jízdu vpřed	ANO
Minimálně 3x tempomat pro jízdu vzad	ANO
Aktivní klidová regulace převodovky s automatickým ovládáním	ANO
<i>Vývodový hřídel</i>	
Zadní PTO 540/540E/1000/1000E ot/min.	540/540E/1000/1000E ot./min.
Auto management vývodové hřídele	ANO
<i>Náprava</i>	
Odpružená přední náprava	ANO
<i>Hydraulika</i>	
Samostatné hydraulické čerpadlo řízení min. 65 l/min.	66,5 l/min
Minimálně 3 zadní elektricky ovládané hydraulické okruhy	ANO
Výkon hydraulického čerpadla min. 170 l/min.	170 l/min.

Kabina	
Odpružená čtyř sloupková kabina	ANO
Automatická klimatizace	ANO
Vzduchové sedadlo řidiče	ANO
Dotykový ovládací monitor	ANO
6 předních pracovních světel	ANO
4 zadní pracovní světla	ANO
Nastavitelné zadní poloosy	ANO
Teleskopická elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka	ANO
Příslušenství	
Vzduchové brzdy dvouokruhové	ANO
Přední tříbodový závěs ovládaný vlastním hydraulickým rozvaděčem	ANO
Zadní automatický etážový závěs	ANO
Rozměry a hmotnosti	
Přední pneumatiky: rozměr min. 600/65 R28	ANO
Zadní pneumatiky: rozměr min. 650/65 R 42	ANO
Nástavce zadních blatníků	ANO
Závaží zadních kol min. 700 kg	726 kg
Rozvor náprav 2700 – 2885 mm	2 884 mm
Servis	
Po dobu záruky bude zajištěn autorizovaný servis	ANO
Další parametry nabízeného stroje (nepovinné):	
...	


vakovací zařízení pro samotné kompostování (1 ks)	
Výrobce, typ, označení stroje: WASTE BIO KL-150	
Zadavatelem požadované parametry zařízení	Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn
Plnicí tunel průměr min. 1,5 m musí mít funkci pro samostatné plnění vaků	1,5 m
Vlastní pohonná jednotka diesel motor výkon min. 18,5 kW	18,5 kW
Tlumič výfuku motoru	ANO
Výfuková roura vyvedena nad ochranou stříšku motoru	ANO

Plechová palivová nádrž	ANO
Minimálně 3 stupňový hydraulický tlačný válec	3 stupně
Vlastní nádrž s hydraulickým olejem	ANO
Jednonápravový kolový podvozek	ANO
Zakládací kovový klín	ANO
Zakrytování baterie s vypínačem	ANO
Systém pro regulaci směru a posuvu stroje	ANO
Rozměr násypky min. 2 500 x 1 500 mm	2 500 x 1 500 mm
Držák pro vtahování provzdušňovací hadice	ANO
Tažné odnímatelné oje s opěrným kolem	ANO
Dálkový ovladač	ANO
Kapacita stroje min. 10 m ³ /h	10 m ³ /h
Šířka max. 2 100 mm	2 100 mm
Převážná rychlost min. 20 km/h	20 km /h
Pneumatiky min. 15,3 14PR	15,3 14 PR
Samostatný posun v závislosti na plnění vaků	ANO
Stroj homologován v CZ a typové schválení k provozu na veřejných komunikacích u MD ČR s technickým průkazem	ANO
Startovací set	ANO
Provzdušňovací jednotka	ANO
Kompostovací vak min. 2 ks o délce min. 60 m	2 ks, 60 m
Provzdušňovací hadice min. 2 ks o délce min. 60 m	2 ks, 60 m
Propojovací hadice min. 10 m	10 m
Spojka min. 2 ks	2 ks
„T“ rozbočka min. 1 kus	1 ks
Ventil pro teploměr min. 10 kusů	10 ks
Teploměr/vlhkoměr min. 1 kus	1 ks
Další parametry nabízeného stroje (nepovinné):	
....	

Míchací vůz (1 ks)	
Výrobce, typ, označení stroje: SAM 5 450/90GREEN-T	
Zadavatelem požadované parametry zařízení	Uved'te parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn
Zařízení pro drcení a promíchávání kompostovacího materiálu	ANO
Objem násypky min. 9 m ³	9 m ³
Celková délka min. 5 404 mm, max. 6500 mm	5 404 mm
Maximální šířka nápravy 1 905 mm	1 905 mm
Maximální hmotnost stroje 4 000kg	4000 kg
Výška horní hrany drtiče pro vkládání materiálu maximálně 2 391 mm	2391 mm
Řezací hvězdicové nože s možností pootočení v závislosti na opotřebení	ANO
Jednotlivé nože upevněny 1 šroubem	ANO
Maximálně 2 pomaluběžící šneky, každý se sbíhající šnekovicí	2 ks
Příprava pro oboustrannou výpust materiálu ve středové části	ANO
Ukazatel otevření výpusti se stupnicí	ANO
Technické osvědčení zvláštního vozidla	ANO
Otáčky vývodového hřídele 540	540 ot.
Rezervace drtícího ústrojí	ANO
Mechanicky odstavná noha	ANO
Teoretický výkon min. 30m ³ /h	30 m ³ /h
Kloubová hřídel PTO s kluznou spojkou	ANO
Automatické mazání řetězů	ANO
Vynášecí dopravník řetězový min. 3 000 mm	3 000 mm
Hardoxové dno	ANO
Pneumatiky: rozměr minimálně 285/70 R19,5	ANO
Další parametry nabízeného stroje (nepovinné):	
....	

v Ústí nad Labem dne 18.11.2016

razítko a podpis oprávněné za


 Jindřich Šterel, jednatel


 PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
 sídlo: Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem
 provozovna: Raisova 1529/7, 400 03 Ústí n. L.
 IČO: 28685521, DIČ: CZ28685521
 tel.: +420 606 125 125
 e-mail: usti@prvnichranadilna.cz
 www.prvnichranadilna.cz