

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY O KOUPI MOVITÉ VĚCI

Kterou uzavřeli:

Název: Profiscan s.r.o. .
Sídlo: Most, Moskevská 14/1, PSČ 434 01.
Tel./Fax: 777 656 202.
E-mail: civis@profiscan.cz.
IČ: 273 11 368.
DIČ: CZ27311368.
Bankovní spojení: 212363495/0300
Osoba oprávněná zastupovat společnost: Radovan Civiš
Tel.: 777 656 202

jako prodávající na straně jedné

a

Název: **Martin Holub**
Sídlo: 388 01 Uzeničky 56
IČ: 04473485
DIČ: CZ9312071725

Zastoupený: Martinem Holubem

jako kupující na straně druhé

následovně:

Čl. I

Předmět plnění

1. Předmětem plnění jsou dodávky a nákup strojů / zařízení včetně příslušenství (dále jen „zboží“) a služeb s jejich dodáním spojenými, tj. zaškolení obsluhy v odpovídajícím rozsahu.
2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat následující zboží: traktor, drtič větví, homogenizér, váha, teploměr.
- **podrobná technická specifikace zboží je uvedena v příloze**, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. II

Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží, předat mu doklady (technické osvědčení, návod na obsluhu, záruční list), které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabýt vlastnická práva ke zboží v souladu s touto smlouvou a příslušnou legislativou obchodního práva.

Čl. III

Povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.
2. Kupující se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům prodávajícího do prostor svého objektu za účelem splnění této smlouvy a provedení kompletace/zprovoznění zboží.
3. Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.

Čl. IV

Doba plnění a místo předání

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve specifikaci uvedené v čl. I této smlouvy v termínu: do **150 dnů od podpisu smlouvy** (nejpozději do 180 dnů od podpisu smlouvy). Nedodá-li prodávající předmět smlouvy v tomto termínu, může kupující v souladu s § 2001 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit a smlouva tímto odstoupením zaniká.
2. Místem předání zboží bude areál provozu kupujícího: areál kompostárny v k. ú. Uzenice (okres Strakonice).
3. Prodávající zabezpečí kompletaci/zprovoznění dodaného zboží a zaškolení obsluhy.

Čl. V

Cena plnění

Kupní cena zboží uvedeného v čl. I této smlouvy je stanovena následovně:

Zboží	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Celkem v Kč s DPH
traktor	1.639.000,-	344.190,-	1.983.190,-
drtič větví	917.000,-	192.570,-	1.109.570,-
homogenizér	1.100.000,-	231.000,-	1.331.000,-
váha	425.000,-	89.250,-	514.250,-
teploměr	25.000,-	5.250,-	30.250,-
celkem	4.106.000,-	862.260,-	4.968.260,-

Čl. VI

Způsob úhrady

1. Platba bude provedena bankovním převodem na účet prodávajícího na základě vystaveného daňového dokladu se splatností **30 dnů** od doručení daňového dokladu.
2. Daňový doklad bude prodávajícím vystaven po protokolárním předání zboží.

Čl. VII

Záruka

1. Záruční doba činí **12. měsíců** (minimálně však 12 měsíců) ode dne uvedení zboží do provozu – protokolárním předání zboží.
2. Záruční list je nedílnou součástí dokladů vztahujících se ke zboží, upřesňuje podmínky záruky.
3. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození stroje a na opotřebitelné díly.

Čl. VIII

Servis

1. Cena záručního servisu je stanovena na 600,- **Kč/h** (max. 600,- Kč/h).
2. Záruční a pozáruční servis bude zahájen do **24 hodin** od nahlášení poruchy, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

Čl. IX
Sankce

1. V případě pozdní úhrady kupní ceny za dodané zboží je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky uvedené ve vystaveném daňovém dokladu za každý den prodlení.
2. V případě, že nebude kupujícímu poskytnuta podpora na koupi předmětu této kupní smlouvy v rámci OPŽP, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět bez jakýchkoliv sankcí.
3. V případě pozdního dodání zboží je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny dodávky bez DPH.

Čl. X
Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je platná ode dne podpisu obou stran.
2. Tato smlouva nepodléhá obchodnímu tajemství ve smyslu § 17 Obchodního zákoníku a to ani v omezeném rozsahu a kupující je oprávněn zpřístupnit její obsah poskytovateli dotace a k jejímu uveřejnění dle požadavků Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
3. Ostatní vztahy touto smlouvou neupravované se řídí příslušnými předpisy s ní souvisejícími, případně dodatky k této smlouvě. Smluvní strany prohlašují, že toto ujednání nesměřuje k omezení ani k vyloučení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, ani ke zhoršení postavení kteréhokoliv z nich a že je jím sledována možnost využití smluvní volnosti, jíž občanský zákoník skýtá.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

V Plzni dne 4.1.2017



Profiscan s.r.o.
Prodávající

Kupující

Radovan Civiš
razítko a podpis oprávněné za prodávajícího jednat

Příloha kupní smlouvy č. 1 - technická specifikace zboží

Uchazeč je povinen kompletně vyplnit část tabulky zadavatelem požadovaných parametrů!

traktor (1 ks)	
Výrobce, typ, označení stroje: John Deere, traktor, 6120M	
Zadavatelem požadované parametry zařízení	Uved'te parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn
Motor	
Jmenovitý výkon motoru min. 80 kW	88 kW
Počet válců min. 4	4 válce
Objem motoru – min. 4,4 litru	4,5 l
Motor s emisní normou IV.	ANO
Rozměr	
Rozvor min. 2570 mm	2580 mm
Převodovka	
Elektricky ovládaný planetový reverzor	ANO
Řazení pod zátěží min. 4 rychlosti	4 rychlosti
Náprava	
Elektrohydraulicky ovládaná uzávěrka zadní nápravy	ANO
Pohon přední nápravy	ANO
Přední náprava odpružená	ANO
Přední náprava se samosvorným diferenciálem	ANO
Ocelové ráfky kol	ANO
Vývodový hřídel	
Otáčky vývodového hřídele 540/540E/1000 ot./min	540/540E/1000 ot./min.
Elektrohydraulicky spínaný vývodový hřídel	ANO
Pneumatiky	
Šířka předních pneumatik min. 380 mm	380 mm
Šířka zadních pneumatik min. 450 mm	460 mm
Kablna	
Klimatizace	ANO
Pneumatická nízkofrekvenční sedačka	ANO
Sedačka spolujezdce	ANO
Zadní okno s ostřikovačem a stěračem	ANO
Hydraulika	
Hydraulické čerpadlo min. průtok oleje 110 l/min.	114 l/min
Okruhy hydrauliky min. 3	3 okruhy
Příslušenství	
Přední blatníky	ANO
Zadní závěs min. 9 poloh	ANO

Vzduchové dvouokruhové brzdy	ANO
Další parametry nabízeného stroje (nepovinné):	
.....	

Drtič větví (1 ks)	
Výrobce, typ, označení stroje: KUHN, drtič větví, PROFILE PLUS 1570	
Zadavatelem požadované parametry zařízení	Uved'te parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn
Objem drtiče min 15 m ³	15 m ³
Ochranný rám na přepadávání hmoty	ANO
Drtič se 2 vertikálními šneky	ANO
Otáčky šneku řaditelné min. 16 za ot./min. – max. 29 za ot./min.	16 - 29 ot./min.
Vyprazdňování vpravo vpředu	ANO
Žebřík	ANO
Nastavitelná stěrka na začátku šnekovíce míchacího šneku	ANO
Vyhazovací lopatka na míchacím šneku	ANO
Obě ložiska míchacího šneku v olejové lázni	ANO
2 mechanicky zasouvatelná protiostrží	ANO
Planetová redukční převodovka šneku s min. třemi satelity	3 satelity
Programovatelná váha	ANO
Min. 3 vážicí tenzometry	ANO
Náhonová hřídel s přetěžovací spojkou	ANO
Otáčky vývodového hřídele 540 ot./min.	540 ot./min.
Průměr šneku min. 1,7 m	1,8 m
Tloušťka šneku min. 2 mm	15 mm
Metač na vrstvení hmoty	ANO
Metač s otočnou koncovkou	ANO
Doprava hmoty min. 10 m	15 m
Další parametry nabízeného stroje (nepovinné):	
.....	

Homogenizér (1 ks)	
Výrobce, typ, označení stroje: BERGMANN, homogenizér TSW 4190S	
Zadavatelem požadované parametry zařízení	Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn
Celková přípustná hmotnost 16 – 19 tun	16. tun
Tandemová náprava popř. typ boogie	ANO
Brzděné 2 nápravy	ANO
Šířka pneumatik min. 500 mm	650 mm
Ložný objem min. 14 m ³	14 m ³
Ocelová podlaha min. 4 mm	4 mm
Gilotina	ANO
Hydraulický pohon podlahového dopravníku s možností plynulé regulace rychlosti z traktoru	ANO
Automatické napínání řetězů podlahového dopravníku	ANO
Podlahový dopravník 4 řetězy	ANO
Pevnost v tahu podlahového dopravníku min. 95 t	100 t
Síla článků podlahových řetězů min. 14 mm	14 mm
Otáčky vývodového hřídele 1000 ot./min.	1000 ot./min.
Další parametry nabízeného stroje (nepovinné):	
.....	

váha (1 ks)	
Výrobce, typ, označení stroje: M.E.N. expert s.r.o., RODAN 18x3	
Zadavatelem požadované parametry zařízení	Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn
Délka váhy min. 18 m	18 m
Šířka váhy min. 3 m	3 m
Výška max. 240 mm	240 mm
Rozsah vážení min. 400 kg, max. 60.000 kg	400 - 60.000 kg
Krok stupnice 20 kg	20 kg
Tárování min. 0 % vážícího rozsahu, max. 100 % vážícího rozsahu	ANO

Rozsah teplot pro vážení min. -10°C, max. +40°C	min. -10 °C, max. +40°C
Schválení dle OIML III – obchodní vážení	ANO
Ocelová nízkoprofilová váha popř. ocelobetonová	ANO
Horní pojezdová plocha – protiskluzový plech	ANO
Snímače zatížení nerez IP 68	ANO
Váha průjezdná ve všech směrech	ANO
Vyhodnocovací jednotka, země původu EU nebo USA mimo Číny	ANO
Další parametry nabízeného stroje (nepovinné):	
...	

teploměr (1 ks)	
Výrobce, typ, označení stroje: ELBEZ, teleskopický, DSDT -09	
Zadavatelem požadované parametry zařízení	Uved'te parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn
Venkovní teploměr	ANO
Rozsah měření min. - 15°C, max. + 70°C	min. - 45°C, max. +150...°C
Hloubka měření 120 cm	120 cm
Kovový, nerez provedení	ANO
Počet 1 ks	1 ks
Délka min. 1 m	2,1 m
Další parametry nabízeného stroje (nepovinné):	
.....	

V Plzni dne 4.1.2017



Radovan Civiš, jednatel

razítko a podpis oprávněné osoby za prodávajícího jednatel