



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Kupní smlouva

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Preamble: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy. Zámce do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

Název zakázky:	„Nákup kontejnerů pro Služby města Králíky, s.r.o.“
Název zadavatele:	Služby města Králíky, s.r.o.
Adresa zadavatele:	Růžová 462/1, Králíky, 561 69
IČ zadavatele:	26007959
DIČ zadavatele:	CZ26007959
Osoba zastupující zadavatele:	Robert Jílek

Kontaktní osoba	Ing. Lubica Kotoučková
	tel.:+420 604 209 222
	e-mail: lubica.kotouckova@seznam.cz

KUPNÍ SMLOUVA

podle ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Předmět prodeje je spolufinancován z fondů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

I.

Smluvní strany

1.1 Prodávající:

Prodávající:	MULTITEC Český Brod, s.r.o.
Zapsaný v Obchodním rejstříku:	vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 220071
Sídlo:	Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7
IČ:	02486105
DIČ:	CZ02486105
Bankovní spojení:	MONETA MONEY BANK, a.s., č. účtu 213523809/0600
Zastoupen:	Ing. Aleš Smolík
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Aleš Smolík
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Aleš Smolík
Dále jen „prodávající“	

a

1.2 Kupující:

Kupující:	Služby města Králíky, s.r.o.
Sídlo:	Růžová 462/1, Králíky, 561 69
IČ:	26007959
DIČ:	CZ26007959
Bankovní spojení:	
Zastoupený:	Robert Jílek
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Robert Jílek
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Robert Jílek
Dále jen „kupující“	

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II.

Předmět plnění

2.1 Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat technické vybavení typ ABL-450KRB1000-13.2DS, ABL-437KOT1000-17.2DS, ABL-437PED1000-17.2DS, ABL-437KOT1000-17.4DS, ABL-650PED1250-22.2DS.

Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy a kterého je prodávající výlučným vlastníkem.

2.2 Přesný popis technického vybavení je uveden v Technické specifikaci nabídky, která tvoří nedílnou přílohu č. 2. této smlouvy. Plnění je v souladu s výběrovým řízením s názvem: „Nákup kontejnerů pro Služby města Králíky, s.r.o.“.

2.3 Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke koupi zboží vztahují. Např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

III.

Ujednání o prodeji, přechod vlastnického práva

3.1 O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.

3.2 Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

3.3 Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny

3.4 Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

4.1 Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

- Celková cena zakázky bez DPH: 1 596 000,-
- DPH 21%: 335 160,-
- Celková cena zakázky včetně DPH: 1 931 160,-

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

4.2 Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v případě, pokud v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

4.3 Kupní cena uvedena v odst. 4.1 bude kupujícímu proplacena takto:

- 100% z celkové sumy bude proplaceno na základě faktury (daňového dokladu) na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu (dodacího listu), se splatností 30 dnů

4.4 Zálohová faktura a faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.

V.

Termín plnění a místo plnění

5.1 Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně montáže a dokladů) do 3 měsíců od podpisu smlouvy.

5.2 Místem plnění předmětu smlouvy je: **Služby města Králíky, s.r.o.**, Růžová 462/1, 561 69 Králíky

5.3 Prodávající se zavazuje kupujícímu oznámit písemně – e-mailem, termín dodání minimálně 3dny před termínem dodání.

5.4 Prodávající bere na vědomí, že předmět smlouvy bude financován formou dotace z prostředků Operačního projektu životní prostředí. V případě, že dotace nebude poskytnuta, nebude předmět plnění realizován.

VI.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

6.1 V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové sjednané kupní ceny, za každý den prodlení.

6.2 V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové sjednané kupní ceny, za každý den prodlení.

6.3 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.4 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

VII.

Záruční podmínky

7.1 Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry.

7.2 Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost 24 měsíců ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly, případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.

7.3 Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Všechny parametry stroje a nástavby budou při dodání a převzetí kontrolovány. Kupující si vyhrazuje právo nepřevzít zařízení při nedodržení bez jakýchkoliv náhrad.

7.4 O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Reklamace musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je považován.

7.5 Nedílnou součástí předání předmětu prodeje dle této smlouvy je návod na obsluhu a údržbu, kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v tomto návodu na obsluhu a údržbu.

7.6 Záruční servis bude poskytován bezplatně. Servisní technik se dostaví na záruční opravu do 48 hodin od nahlášení závady. Závada bude odstraněna dle dohody v návaznosti na rozsah opravy.

7.7 Prodávající se zavazuje na základě požadavku kupujícího zajistit kupujícímu pozáruční servis, který provádí MULTITEC Český Brod, s.r.o. ve výrobním závodě v Českém Brodě. Prodávající se zaručuje provedením pozáručního servisu do 48 hodin od písemného nahlášení závady.

VIII.

Závěrečná ujednání

8.1 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu.

8.2 Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je prodávající osobou povinnou spolupracovat při výkonu finanční kontroly.

8.3 Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.

8.4 Jakékoli změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.

8.5 Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením Občanského zákoníku.

8.6 Zá vazky sjednané v této smlouvě lze ukončit před uplynutím sjednané doby vzájemnou písemnou dohodou účastníků.

8.7 Při ukončení smlouvy se její účastníci zavazují si vypořádat vše, co bylo v souvislosti se smlouvou plněno nebo účastníky poskytnuto, nejpozději do 14-ti dnů.

8.8 Kupující má právo od smlouvy odstoupit nebo smlouvu neuzavřít, nebude-li mu poskytnuta dotace v dané výši.

8.9 Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho ji potvrzují svými podpisy.

V Králíkách dne 01.02.2017

Za prodávajícího:



Za kupujícího:

Služby města Králíky s.r.o.
Králíky, Růžová 462, PSČ 561 69
IČ: 260 07 959 DIČ: CZ26007959
Tel./fax: 465 631 326 (1)



Příloha č. 1 - Cenová specifikace předmětu dodávky

Příloha č. 2 – Technická specifikace nabídky

Cenová specifikace předmětu dodávky

Typ kontejneru	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem bez DPH
ABL-450KRB1000-13.2DS	ks	6	88 000,-	528 000,-
ABL-437KOT1000-17.2DS	ks	4	89 000,-	356 000,-
ABL-437PED1000-17.2DS	ks	4	83 000,-	332 000,-
ABL-437KOT1000-17.4DS	ks	2	92 000,-	184 000,-
ABL-650PED1250-22.2DS	ks	2	98 000,-	196 000,-
Cena celkem				1 596 000,-
DPH				335 160,-
Cena celkem s DPH				1 931 160,-



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Příloha č. 2 ZD

Technická specifikace nabídky

Předmětem této zakázky je dodávka:

- 6 ks zakrytých kontejnerů rakev, objem 13 m³
- 4 ks otevřených kontejnerů – sklopné bočnice, objem 17 m³
- 4 ks otevřených kontejnerů – pevné bočnice, objem 17 m³
- 2 ks krytý kontejner – sklopné bočnice, objem 17 m³
- 2 ks korba – objem 22 m³

Další minimální technické požadavky jsou uvedeny níže. V případě, že navrhované řešení nebude splňovat uvedené technické požadavky, bude nabídka vyřazena z hodnocení.

1) Zakrytý kontejner rakev, objem 13 m³

Vhodný pro středně těžké provozní podmínky, pro převoz a krátkodobé uskladnění komunálního, velkoobjemového odpadu apod.

Celkový počet 6 kusů

Rozmístění v integrovaných obcích města Králíky – Dolní Boříkovice, Dolní Lipka, Prostřední Lipka, Horní Lipka, Červený potok, Dolní Hedč

Objem 13 m³

Požadované parametry:

- přestavitelný hák 1000 a 1570 mm
- vnější rozměry: min 4770 x 2280 x 1700 mm (d x š x v)
- materiál jakost 11375, dno plech tl. min 3 mm, ostatní plech tl. Min 2,5 mm
- šasí je provedeno z profilů I min 180 mm, jakost S235
- ucho průměr 40 mm, jakost S355
- vnější rozteč lyžin je 1060 mm
- šířka rolen je 300 mm s vnitřní roztečí 1560 mm, průměr rolen 159 mm, čepy rolen pr. 50 mm, tloušťka stěny 8 mm, opatřeny tlakovými maznicemi
- pevné bočnice
- vzadu dvoukřídlá vrata s otevíráním o 270 st., v otevřené poloze jištění řetízky
- panty vrat min pětídílné, čepy průměru min 20 mm opatřené tlakovými maznicemi, praporky pantů z ploché oceli min 120/10 a 60/10, pouzdra pantů ze silnostěnné trubky (tl. stěny min 5 mm)
- zkosení min 45 st. mezi podlahou a bočnicemi
- zadní segment vrat zesílený plochou ocelí min 120/10
- zesílené zavírání vrat ocelí hlazenou pr. Min 25 mm
- zesílené spodní jištění vrat typu kovošrot
- přední výztuhy nosného šasí tl. Min 10 mm
- shora uzavřený se čtyřmi víky na každé straně
- lakovaný zevnitř a zvenku základní barvou a zvenku vrchní barvou
- opatřený bezpečnostním označením
- nosnost min 10 000 kg

2) Otevřený kontejner – sklopné bočnice, objem 17 m3

Vhodné pro středně těžké provozní podmínky, pro převoz a krátkodobé uskladnění velkoobjemových odpadů apod.

Celkový počet 4 kusy

Rozmístěné v integrovaných obcích města Králíky – Dolní Boříkovice, Dolní Lipka, Prostřední Lipka, Horní Lipka, Červený potok, Dolní Hedeč

Objem 17 m3

Požadované parametry:

- přestavitelný hák 1000 a 1570 mm
- rozměry vnitřní: min 4370 x 2400 x 1600 mm (d x š x v)
- vnější rozměry: min 4640 x 2500 x 1830 mm (d x š x v)
- materiál jakost 11375, dno plech tl. Min 5 mm, pevné bočnice, čelo a vrata tl. Min 3 mm, sklopné bočnice min 1,5 mm
- šasí je provedeno z profilů I min 180 mm, jakost S235
- ucho průměr 40 mm, jakost S355
- vnější rozteč lyžin je 1060 mm
- šířka rolen je 300 mm s vnitřní roztečí 1560 mm, průměr rolen 159 mm, čepy rolen pr. 50 mm, tloušťka stěny 8 mm, opatřeny tlakovými maznicemi
- sklopné bočnice, horizontálně dělené na polovinu, vertikálně nedělené
- vzadu dvoukřídlá vrata s otevíráním o 270 st. se spodním jištěním pro kovošrot, v otevřené poloze jištění řetízky
- panty vrat třídlílné, čepy průměru min 20 mm opatřené tlakovými maznicemi, praporky pantů z ploché oceli min 120/10, pouzdra pantů ze silnostěnné trubky (tl. stěny min 5 mm)
- zkosení min 45 st. mezi podlahou a bočnicemi
- shora otevřený
- zadní segment vrat zesílený plochou ocelí min 120/10
- zesílené zavírání vrat ocelí hlazenou pr. Min 25 mm
- zesílené spodní jištění vrat typu kovošrot
- přední výztuhy nosného šasí tl. Min 10 mm
- po obvodu jsou háčky na připevnění sítě nebo plachty
- lakovaný zevnitř a zvenku základní barvou a zvenku vrchní barvou
- opatřený bezpečnostním označením
- nosnost min 10 000 kg

3) Otevřený kontejner – pevné bočnice, objem 17 m3

Vhodné pro středně těžké provozní podmínky, pro převoz a krátkodobé uskladnění velkoobjemových odpadů apod.

Celkový počet 4 kusy

Rozmístěné v integrovaných obcích města Králíky – Dolní Boříkovice, Dolní Lipka, Prostřední Lipka, Horní Lipka, Červený potok, Dolní Hedeč

Objem 17 m3

Požadované parametry:

- přestavitelný hák 1000 a 1570 mm
- rozměry vnitřní: min 4370 x 2400 x 1600 mm (d x š x v)
- vnější rozměry: min 4640 x 2500 x 1830 mm (d x š x v)
- materiál jakost 11375, dno plech tl. Min 5 mm, ostatní min 3 mm
- šasí je provedeno z profilů I min 180 mm, jakost S235
- ucho průměr 40 mm, jakost S355

- vnější rozteč lyžin je 1060 mm
- šířka rolen je 300 mm s vnitřní roztečí 1560 mm, průměr rolen 159 mm, čepy rolen pr. 50 mm, tloušťka stěny 8 mm, opatřeny tlakovými maznicemi
- pevné bočnice
- vzadu dvoukřídlá vrata s otevíráním o 270 st. se spodním jištěním pro kovošrot, v otevřené poloze jištění řetízky
- panty vrat třídlínné, čepy průměru min 20 mm opatřené tlakovými maznicemi, praporky pantů z ploché oceli min 120/10, pouzdra pantů ze silnostěnné trubky (tl. Stěny min 5 mm)
- zkosení min 45 st. mezi podlahou a bočnicemi
- zadní segment vrat zesílený plochou ocelí min 120/10
- zesílené zavírání vrat ocelí hlazenou pr. Min 25 mm
- zesílené spodní jištění vrat typu kovošrot
- přední výztuhy nosného šasí tl. Min 10 mm
- shora otevřený
- po obvodu jsou háčky na připevnění sítě nebo plachty
- lakovaný zevnitř a zvenku základní barvou a zvenku vrchní barvou, opatřený bezpečnostním označením
- nosnost min 10 000 kg

4) Krytý kontejner – sklopné bočnice, objem 17 m3

Vhodný pro středně těžké provozní podmínky, vhodný pro převoz a krátkodobé uskladnění odpadů se zbytkovými kapalinami apod.

Celkový počet 2 kusy

Objem 17 m3

Budou umístěny na sběrném dvoře v Králíkách – Růžová 462, Králíky

Požadované parametry:

- přestavitelný hák 1000 a 1570 mm
- rozměry vnitřní: min 4370 x 2400 x 1600 mm (d x š x v)
- vnější rozměry: min 4640 x 2500 x 2000 mm (d x š x v)
- materiál jakost 11375, dno plech tl. Min 5 mm, pevné bočnice, čelo a vrata tl. Min 3 mm, sklopné bočnice a střecha min 1,5 mm
- šasí je provedeno z profilů I min 180 mm, jakost S235
- ucho průměr 40 mm, jakost S355
- vnější rozteč lyžin je 1060 mm
- šířka rolen je 300 mm s vnitřní roztečí 1560 mm, průměr rolen 159 mm, čepy rolen pr. 50 mm, tloušťka stěny 8 mm, opatřeny tlakovými maznicemi
- sklopné bočnice, horizontálně i vertikálně dělené na polovinu
- vzadu dokonale těsněné sklopné čelo podle horních pantů
- zkosení min 45 st. mezi podlahou a bočnicemi
- zadní segment vrat zesílený plochou ocelí min 120/10
- zesílené zavírání vrat ocelí hlazenou pr. Min 25 mm
- zesílené spodní jištění vrat typu kovošrot
- přední výztuhy nosného šasí tl. Min 10 mm
- shora uzavřený pevnou sedlovou střechou
- lakovaný zevnitř a zvenku základní barvou a zvenku vrchní barvou
- opatřený bezpečnostním označením
- nosnost min 10 000 kg

5) Korba, objem 22 m³

Vhodné pro velmi těžké provozní podmínky, vhodný pro převoz a krátkodobé uskladnění sutí, odpadů apod.

Celkový počet 2 kusy.

Objem 22 m³.

Budou umístěny na sběrném dvoře v Králíkách – Růžová 462, Králíky

Jeden kontejner bude určen pro sběr odpadu obsahující dřevo, druhý na sběr bio odpadu

Požadované parametry:

- pevný hák 1570 mm
- rozměry vnitřní: min 6500 x 2400 x 1380 mm (d x š x v)
- vnější rozměry: min 6770 x 2500 x 1610 mm (d x š x v)
- materiál jakost 11375, dno plech tl. Min 5 mm, ostatní min 3 mm
- šasí je provedeno z profilů I min 180 mm, jakost S235
- ucho průměr 50 mm, jakost S355
- vnější rozteč lyžin je 1060 mm
- šířka rolen je 300 mm s vnitřní roztečí 1560 mm, průměr rolen 159 mm, čepy rolen pr. 50 mm, tloušťka stěny 8 mm, opatřeny tlakovými maznicemi
- pevné bočnice, shora uzavřený tr. 76/6,3
- vzadu dvoukřídlá vrata s otevíráním o 270 st. se spodním jištěním pro kovošrot, v otevřené poloze jištění řetízky
- zadní segment vrat zesílený plochou ocelí min 120/10
- zesílené zavírání vrat ocelí hlazenou pr. Min 25 mm
- zesílené spodní jištění vrat typu kovošrot
- přední výztuhy nosného šasí tl. Min 10 mm
- panty vrat třídlínné, čepy průměru min 20 mm opatřené tlakovými maznicemi, praporky pantů z ploché oceli min 120/10, pouzdra pantů ze silnostěnné trubky (tl. stěny min 5 mm)
- zkosení min 45 st. mezi podlahou a bočnicemi
- shora otevřený
- po obvodu jsou háčky na připevnění sítě nebo plachty
- lakovaný zevnitř a zvenku základní barvou a zvenku vrchní barvou
- opatřený bezpečnostním označením
- nosnost min 18 000 kg

6) Požadavky na kontejnery

- Výrobce je schopen vydávat osvědčení o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku – požadavek na bezpečnost při provozu na komunikacích
- Výrobek musí být certifikovaný – certifikát shody – požadavek na kvalitu výrobku
- Prohlášení o shodě – garance výrobku výrobcem

Místo realizace projektu

Typ kontejneru	Počet kusů	Umístění
Zakrytý kontejner rakev	6 kusů	Integrované obce města Králíky – Dolní Boříkovice, Dolní Lipka, Prostřední Lipka, Horní Lipka, Červený potok, Dolní Hedeč
Otevřený kontejner – sklopné bočnice	4 kusy	Integrované obce města Králíky
Otevřený kontejner – pevné bočnice	4 kusy	Integrované obce města Králíky
Krytý kontejner – sklopné bočnice	2 kusy	Sběrný dvůr Králíky – Růžová 462
Korba	2 kusy	Sběrný dvůr Králíky – Růžová 462

Při nesplnění některého z výše uvedených parametrů a požadavků bude uchazeč vyloučen z výběrového řízení