

# Smlouva o dílo

dle ust. § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb.

č. smlouvy zhotovitele: **5/2017**

č. smlouvy objednatele: **R-S/20/2017**

## Čl. I. Smluvní strany

|                                   |                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Objednatel:                  | <b>Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice</b><br><b>Kounická 1598/78</b><br><b>664 91 Ivančice</b>            |
| Zastoupený ve věcech smluvních:   | Ing. Tomáš Hájek, jednatel, předseda Provozu Rosicko<br>Mgr. Jaroslav Světlík, místopředseda Provozu Rosicko |
| Zastoupený ve věcech technických: | Petr Koch, technik provozu, tel. 731 977 150                                                                 |
| IČO:                              | 49458892                                                                                                     |
| DIČ:                              | CZ49458892                                                                                                   |
| Bank. účet:                       | Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1358131309/0800                                                                 |
| Telefon:                          | 731 977 150                                                                                                  |
| E-mail:                           | koch@svazekivancice.cz                                                                                       |

(dále jen objednatel)

|                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. Zhotovitel:                  | <b>ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.</b><br><b>Na Kopci 884/46</b><br><b>696 01 Rohatec</b> |
| Zastoupený ve věcech smluvních:   | Mojmír Dobeš, jednatel společnosti                                               |
| Zastoupený ve věcech technických: | Michal Zemský                                                                    |
| IČO:                              | 257 29 331                                                                       |
| DIČ:                              | CZ 25729331                                                                      |
| Bank. účet:                       | CITIBANK a.s. Praha, č.ú. 8900044136/2600                                        |
| Telefon:                          | 518 359 618                                                                      |
| E-mail:                           | info@zemsky.cz                                                                   |

(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právními skutečnostmi v době uzavření smlouvy a zavazují se informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu o jakýchkoliv změnách těchto údajů.

1.4. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit kupní cenu.

## Čl. II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1. Výchozí podklady pro uzavření této smlouvy o dílo jsou:
- položkový rozpočet č. 032-17
  - projektová dokumentace stavby – VHS ATELIUER, s.r.o., Národního odboje 147, 664 41 Troubsko, soubor D.4.2.\_CS-06\_TLG\_r03

## Čl. III. Předmět smlouvy, místo plnění

- 3.1. Předmětem díla je **dodávka a montáž technologie na akci „POPŮVKY – P.Z. VÝCHOD, ODVEDENÍ SPLAŠKOVÝCH VOD, ČERPACÍ STANICE ČS 06 – TECHNOLOGICKÁ ČÁST“**
- 3.1.1. Místo provedení díla: Popůvky
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle zaslané výše uvedené nabídky a objednávky objednatele, vzájemně odsouhlasené, a to ve lhůtách a podmínkách dohodnutých v této smlouvě.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části jinou osobu. V tomto případě má odpovědnost vůči objednateli jako by dílo provedl sám. O skutečnosti, že pověřil provedením díla jinou osobu se zavazuje zhotovitel informovat objednatele.
- 3.4. Objednatel si vyhrazuje právo upravit předmět smlouvy i v průběhu provádění díla, případně omezit rozsah některých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel je povinen objednatelem požadované změny akceptovat.
- 3.5. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změnám, doplňkům, nebo k rozšíření předmětu této smlouvy z důvodu dodatečného požadavku objednatele, jejichž případnou realizaci se zvýší sjednaná cena díla dle čl.V./5.1., provede zhotovitel práce související s těmito změnami jen v případě, že jejich věcný a finanční rozsah bude před vlastním provedením vzájemně odsouhlasen dodatkem ke smlouvě o dílo.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas. Objednatel je povinen dílo převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu díla ve výši sjednané v čl. V. smlouvy, podle platebních podmínek dle čl. VI. Případné vady a nedodělky nebrání užívání díla k určenému účelu je zhotovitel povinen odstranit na své náklady v dohodnutém termínu.

## Čl. IV. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
- 4.1.1. **Realizace technologické části:** **od 1.5.2017 - 10.5.2017**
- 4.1.2. **Uvedení do provozu a předání díla:** **od 15.5.2017 - 31.5.2017**
- 4.1.3. Pro zhotovitele budou termíny uvedené v čl. IV. 4.1.1. a 4.1.2. závazné a ručí za jejich dodržení, pod podmínkou, že k termínu zahájení opravy zajistí objednatel připravenost pro nástup prací zhotovitele. Nedojde-li k jiné dohodě, vyhrazuje si zhotovitel právo prodloužit dobu výstavby o součet doby prodloužení objednatele s plněním jeho povinností.
- 4.2. Objednatel zajistí termín předání staveniště zhotoviteli. Tuto skutečnost nahlásí zhotoviteli nejpozději 5 dnů před zahájením prací, o předání staveniště bude pořízen zápis podepsaný oběma stranami.
- 4.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.



## **Čl. V. Cena předmětu díla a cenové podmínky**

- 5.1. Cena za provedení díla v rozsahu podle čl.II. této smlouvy se stanoví dohodou smluvních stran dle ustanovení § 2 zák. číslo 526/1990 Sb. o cenách, a je položkovým rozpočtem č. 032-17, která je nedílnou součástí této smlouvy. Cena díla sjednává jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.:

**Celkem za dílo bez DPH**

**611.500,- Kč**

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve smyslu zákona číslo 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty ve výši platné v době fakturace předmětu plnění.

- 5.2. Cena díla podle čl. V./5.1. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen v případě, budou-li objednatel změněny podmínky, na jejichž základě bude stanovena cena z důvodů dodatečných víceprací (méněprací) dle požadavku objednatele. Před každým prováděním víceprací musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována a odsouhlasena v dodatku ke smlouvě a doložena položkovým rozpočtem. Strany se zavazují smluvní dodatek uzavřít nejpozději do 10-ti dnů od data vzájemně odsouhlasené změny.
- 5.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami a že cena díla obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla.

## **Čl. VI. Platební podmínky a fakturace**

- 6.1. Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 6.2. Splatnost faktury bude 21 dnů od doručení objednateli. Faktura bude mít všechny náležitosti daňového dokladu.
- 6.3. Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle platného zákona o DPH. Odběratel prohlašuje, že je plátcem DPH a stavební nebo montážní práce souvisí s jeho ekonomickou činností. Faktura musí být dodavatelem provedena v souladu s ustanovením § 92e zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## **Čl. VII. Smluvní sankce**

- 7.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla, dle čl. IV. této smlouvy, vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
- 7.2. V případě prodlení objednatele se zaplacení ceny díla či její dílčí části, vzniká tímto zhotoviteli nárok na zaplacení úroku z prodlení 0,05%.
- 7.3. Za prodlení s odstraněním vad má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den. Lhůta pro dohodu o postupu, způsobu a termínu odstranění reklamovaných vad se stanovuje do 10-ti dnů od obdržení písemné reklamace. V případě, že v této lhůtě nesdělí zhotovitel své stanovisko k oprávněnosti uplatněného požadavku, má se za to, že souhlasí s termínem pro odstranění vady do 10-ti dnů od podání reklamace.

## **Čl. VIII. Dodací a kvalitativní podmínky**

- 8.1 Po předání staveniště objednatel zhotoviteli je tento zodpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí v souvislosti se zadanou prací až do doby předání díla objednateli.

- 8.2 Zhotovitel se zavazuje svou činností zhotovit rekonstrukci a provést ji v souladu s podmínkami této smlouvy, podle obecně závazných předpisů technických ČSN platných v době realizace díla dle podmínek, které odpovídají standardu současně známých a užívaných technologií a postupů pro daný typ dodávek a montáží této technologie a z toho vyplývající kvality předmětu díla. Případné následky z jejich nedodržení vinou zhotovitele je zhotovitel povinen odstranit je na své náklady.
- 8.3 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na předaném pracovišti. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na vlastní náklady.
- 8.4 Před zahájením předávacího řízení předá zhotovitel objednateli ve dvou vyhotoveních dokumentaci skutečného provedení, revizní zprávy, protokol o vyhodnocení komplexních zkoušek, doklady prokazující kvalitu díla. Při nesplnění tohoto požadavku bude stavba považována za nedokončenou a ze strany objednatele bude postupováno dle odst. 7.1. této smlouvy.
- 8.5 Objednatel tímto prohlašuje zhotoviteli, že k provedení díla disponuje rozhodnutím ve stavebním řízení, vydaným příslušným stavebním úřadem, jestliže takové rozhodnutí je podle stavebních předpisů potřeba.

#### **Čl. IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady**

- 9.1 Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo dle článku III. tuto záruku:  
- technologická část stavby 30 měsíců ode dne uvedení do provozu
- 9.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, přestože zhotovitel na jejich nevhodnost upozornil objednatele, ten na jejich použití trval.
- 9.3 Ze záruky za jakost jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla nebo vyšší mocí.
- 9.4 Pokud bude objednatel na zhotoviteli požadovat odstranění vad, za něž zhotovitel neodpovídá, jejich odstranění zhotovitel provede na základě písemného dodatku ke smlouvě.
- 9.5 Záruční doba začíná plynout od data podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

#### **Čl. X. Další podmínky smlouvy**

- 10.1. Zhotovitel pověří před zahájením prací svého pracovníka, který bude zodpovědný za dodržování zásad ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a bude mít pravomoc případné nedostatky neodkladně řešit.
- 10.2. Pokud zhotovitel používá k zhotovení díla látky v množství, které by mohlo ohrozit životní prostředí, musí s nimi zacházet tak, aby ke zmíněnému ohrožení nedošlo. Přesto pro takové případy musí mít vypracován havarijní plán, který předloží objednateli k nahlédnutí.
- 10.3. Pro případ úniku látek, které mohou ohrozit životní prostředí, bude mít zhotovitel připravené potřebné množství a druh zásahových prostředků, jejichž místo uložení na stavbě musí konzultovat s objednatelem.
- 10.4. Pokud vznikne činností zhotovitele odpad, je povinen je na své náklady:
- 10.4.1. shromažďovat a třídit;
  - 10.4.2. odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je předepsaným způsobem;
  - 10.4.3. zabezpečovat odpady před znehodnocením, odcizením nebo jinými nežádoucími úniky;
  - 10.4.4. ohlašovat zástupci objednatele vznik, množství a charakter nebezpečného odpadu;
  - 10.4.5. uschovávat doklady o předání odpadu;
  - 10.4.6. ve spolupráci s objednatelem určit místo pro shromažďování odpadů;
  - 10.4.7. určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání odpadů;
  - 10.4.8. proškolit prokazatelně zaměstnance o zacházení s odpady;
  - 10.4.9. vybavit pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů;
  - 10.4.10. umožnit příslušným kontrolním orgánům vstup na pracoviště.



- 10.5. Zhotovitel na svůj náklad bude likvidovat všechny odpady vzniklé jeho činností, a to i demontáží zařízení objednatele, pokud nebude smluvně ujednáno jinak nebo nebude některé zařízení vyňato z likvidace.
- 10.6. Jakékoliv ekologické závady na stavbě musí zhotovitel zapisovat do Stavebního deníku.
- 10.7. Zástupce objednatele má právo jednostranně zastavit na stavbě práce zhotovitele v případě, že se bezprostředně jedná o :
- 10.7.1. ohrožení životů nebo zdraví pracovníků na stavbě;
- 10.7.2. ohrožení bezpečnosti díla;
- 10.7.3. ekologické či jiné vážné škody;
- 10.7.4. provádění díla v rozporu s předpisy.
- Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění uvedených závad. Stejný postup musí zhotovitel použít v případě, kdy na zjevně vadně prováděné práce je písemně upozorněn objednatelem i když bezprostředně uvedená nebezpečí nehrozí.
- 10.8. Po ukončení činností předá zhotovitel protokolárně staveniště objednateli, a to za jeho účasti, příp. za účasti další dotčených orgánů a organizací, které k tomuto účelu zajistí objednatel.
- 10.9. Zhotovitel poskytne informace o charakteru dodávky, příp. její části s ohledem na životní prostředí ve vztahu k manipulaci, skladování, montáži, příp. likvidaci vadných částí vč. doporučení pro ochranu zdraví při zasažení látkami, které dodávka obsahuje apod.
- 10.10. Zhotovitel bude zajišťovat čistotu na příjezdné místní komunikaci a bude respektovat oprávněné požadavky majitelů dotčených pozemků a nemovitostí.


#### Čl. XI. Závěrečná ujednání

- 11.1. Tuto smlouvu lze změnit, doplnit, nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním – číslovaným dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci stran. To se týká především případu rozšíření rozsahu díla (tzn. vícepráce), popřípadě omezení díla (tzn. méněpráce) na základě požadavku objednatele.
- 11.2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet
- 11.3. Práva a povinnosti upravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.
- 11.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a končí splněním všech smluvních závazků mezi oběma stranami.
- 11.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý je originálem. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Rosicích, dne: 23. 2. 2017

V Rohatci, dne: 24. 02. 2017

Objednatel:



Ing. Tomáš HÁJEK  
jednatel, předseda Provozu Rosicko

Zhotovitel:

**ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.**  
Na Kopci 884/46, 696 01 Rohatec  
IČ: 257 29 331, DIČ: CZ25729331  
Tel.: 516 350 610, Fax: 516 360 067

Mojmír DOBEŠ  
jednatel společnosti

Mgr. Jaroslav SVĚTLÍK  
místopředseda Provozu Rosicko



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt:** PS 01 - ČS 06 - technologická část

JKSO:

Místo: Popůvky

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Svazek Ivančice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

Projektant:

VHS ATELIUER s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

611 500,00

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**611 500,00**

DPH základní

21,00%

ze

611 500,00

128 415,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**739 915,00**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: PS 01 - ČS 06 - technologická část

Místo: Popůvky

Datum:

Objednatel: Svazek Ivančice

Projektant:

VHS ATELIUER s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

611 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

611 500,00

8 - Trubní vedení

611 500,00

89 - Ostatní konstrukce

611 500,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

611 500,00

# ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: PS 01 - ČS 06 - technologická část

Místo: Popůvky

Datum:

Objednatel: Svazek Ivančice

Projektant: VHS ATELIUER s.r.o.

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

611 500,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

611 500,00

8 - Trubní vedení

611 500,00

89 - Ostatní konstrukce

611 500,00

|   |   |       |                                                                                                              |     |       |            |            |
|---|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|
| 1 | K | PC400 | Přečerpávací stanice STRATE AWALIFT 0/2 U<br>230/400 V - 50 Hz - 1,5 kW - 1500 ot./min. -<br>IP67 - 6 m3/hod | kpl | 1,000 | 430 000,00 | 430 000,00 |
|---|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|

"2 x odstředivé čerpadlo STM 65/80-195 s  
trojfázovým motorem 230/400 V - 50 Hz - 1,5  
kW "

"- výkon čerpadla: 26 m3/h - 8,03 m v.sl."

0,000

"Kompletně smontované příslušenství:"

"- 2 zpětné klapky deskové, DN 100 K s  
volným průtokem"

"- 2 uzavírací šoupátka výtlačného řadu DN  
100 PN 10"

"- 1 kalhotový kus DN 100 s přípojovací  
přírubou výtlačného řadu DN 100 PN 10"

0,000

"Měření stavu hladiny pro AWALIFT 0/2"

"- Typ: AS (analogový senzor) pro ovládání  
přečerpací stanice v závislosti na stavu hladiny"

0,000

"Systém měření stavu hladiny:"

"- analogový snímač tlaku 4 - 20 mA, Rozsah  
měření: 0 - 200 mbar s integrovaným snímačem  
a s jemnou ochranou přepětí"

0,000

"Spínací body v rozvaděči:"

1 "kpl"

1,000

|   |   |       |                                                        |     |       |           |           |
|---|---|-------|--------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 2 | K | PC401 | Potrubí pro přečerpávací stanici STRATE<br>AWALIFT 0/2 | kpl | 1,000 | 75 000,00 | 75 000,00 |
|---|---|-------|--------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|

"Přítokové potrubí"

"- přítokové potrubí DN 200 s připojením  
přicházejícího DN 200 PN 10"

"- přípojovací adaptér vtokového potrubí DN  
200/200"

- uzavírací soupe na přítoku DN 200 PN 10,  
měkce těsnící, s ručním kolem, šrouby a  
těsnění"

0,000

"Tlakové potrubí"



| PČ | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|    |     |       | "- výtlačné potrubí DN 100 PN 10, PE-HD s přírubami a tvarovkami uvnitř šachty"                                             |     |          |              |                   |
|    |     |       | "- přípojovací příruba DN 100 PN 10 pro navazující výtlač"                                                                  |     |          |              |                   |
|    |     |       | "- 1 x UŠ DN100, F4, PN10/16 mat. GGG, vč. ručního kola, těsnění a sady šroubů (uzavření výtlačku)"                         |     |          |              |                   |
|    |     |       | "- 1 x UŠ DN50, F4, PN10/16, mat. GGG, vč. ručního kola, těsnění a sady šroubů (odstavení zavz. a odvzdušňovacího ventilu)" |     |          |              |                   |
|    |     |       | "- 1 x STRATE odvzdušňovací ventil BEV 20-F-50"                                                                             |     |          |              |                   |
|    |     |       | "- EKB-zelená RAL 6011- D=10mm, S=5mm, E=20 m <sup>3</sup> /h"                                                              |     | 0,000    |              |                   |
|    |     |       | "Větrací potrubí"                                                                                                           |     | 0,000    |              |                   |
|    |     | 1     |                                                                                                                             |     | 1,000    |              |                   |
| 3  | K   | PC402 | Ovládací a řídicí rozvaděč ED 2x1,5kW                                                                                       |     | 1,000    | 0,00         | 0,00              |
|    |     |       | "Spinací a hlásič přístroj"                                                                                                 |     |          |              |                   |
|    |     |       | "2DFMaster: (ovládací prvek, skříňový rozvaděč s dveřmi)"                                                                   |     |          |              |                   |
|    |     |       | "Přípojka pro nouzové napájení 32A "                                                                                        |     |          |              |                   |
|    |     |       | "Síťová přepětová ochrana"                                                                                                  |     |          |              |                   |
|    |     |       | "Přepětová ochrana pro ovládací napětí"                                                                                     |     |          |              |                   |
|    |     |       | "Přepětová ochrana pro senzory"                                                                                             |     |          |              |                   |
|    |     |       | "NAPAJENÍ"                                                                                                                  |     | 0,000    |              |                   |
|    |     | 1     |                                                                                                                             |     | 1,000    |              |                   |
| 4  | K   | PC403 | Kalové čerpadlo K 2 SA s integrovaným plovákovým spínačem                                                                   | kpl | 1,000    | 7 500,00     | 7 500,00          |
| 5  | K   | PC404 | MID indukční průtokoměr DN 100 PN10/16                                                                                      | kpl | 1,000    | 39 000,00    | 39 000,00         |
| 6  | K   | PC406 | Montáž TLG                                                                                                                  | kpl | 1,000    | 60 000,00    | 60 000,00         |