

KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany

Kupující
Sídlo: Obec Poříčany
Statutární orgán: Lipová 235, 289 14 Poříčany
IČ: Mgr. Hana Teršová, starostka obce
00239666
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: Aleš Kadeřábek, místostarosta obce
b) smluvních: Mgr. Hana Teršová, starostka obce
Telefon: +420 775 763 801
E-mail: hana.tersova@obec-poricany.cz
Bankovní spojení: 94-216151/0710 vedený u ČNB
Neplátce DPH

Prodávající:
Sídlo: **PROFI AUTO CZ a.s.**
Korespondenční adresa: Kolovratská 1367, 251 01 Říčany
Statutární orgán: Ing. Kateřina Rašková
IČ: 26178559
DIČ: CZ26178559

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: Stanislav Nedvěd
tel.: 323 203 155, e-mail: nedved@profiautocz.cz
b) smluvních: Ing. Kateřina Rašková
tel.: 323 203 150, e-mail: krojova@profiautocz.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 27-6781210277/0100

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

Vzhledem k tomu, že:

- (A) prodávající je vlastníkem movitých věcí dále uvedených, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy a
- (B) prodávající je vítězem veřejné zakázky **DOPRAVNÍ AUTOMOBIL A PŘÍVĚS PRO JSDH POŘÍČANY, část 1 – Dopravní automobil**, vyhlášené OBCÍ POŘÍČANY, jakožto zadavatelem dne 26.1.2017 a
- (C) kupující má zájem tyto movité věci získat do svého vlastnictví a
- (D) zastupitelstvo OBCE POŘÍČANY schválilo uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 15.2.2017 usnesením č. 4/2/2017 a).

dohodly se smluvní strany níže uvedeného dne
dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na uzavření této

KUPNÍ SMLOUVY



1. Předmět smlouvy

- 1.1. Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodat kupujícímu předmět koupě specifikovaný v příloze č. 1 tvořící součást této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu.
- 1.2. Kupující se zavazuje od prodávajícího předmět koupě uvedený v předchozím odstavci převzít a zaplatit mu za něj kupní cenu.
- 1.3. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem přílohy č. 1 seznámeny a její jednotlivé stránky jednajících osoby parafovaly.
- 1.4. Předmětem plnění dle této kupní smlouvy je rovněž dodání veškeré příslušné dokumentace a dokladů a to zejména návodů k obsluze, údržbě a bezpečnému užívání předmětu koupě, dále příslušných dokladů pro evidenci vozidla v registru vozidel a v IZS ČR, osvědčení o registraci vozidla – část II. (technický průkaz), vyplněné a potvrzené servisní knížky apod., vše v jednom vyhotovení v tištěné formě v českém jazyce.

2. Kupní cena

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě ve výši:

Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
795 988 Kč	167 157 Kč	963 145 Kč

- 2.2. Kupní cena bude uhrazena kupujícím na účet prodávajícího na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím a předaného kupujícímu nejdříve ke dni řádného předání předmětu koupě prodávajícím kupujícímu.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly na splatnosti daňových dokladů uvedených v tomto článku smlouvy v trvání 30 kalendářních dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu kupujícímu.
- 2.4. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a současně bude vystaven ve smyslu tohoto článku smlouvy. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je kupující oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti prodávajícímu. Prodávající je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené v tomto článku smlouvy.
- 2.5. Kupní cena je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti kupní ceny či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající kupní ceně či její splátce odepsány z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
- 2.6. Úhrada kupní ceny, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na možnost uplatnění práva kupujícího z vad předmětu koupě.

3. Dodání předmětu koupě

- 3.1. Předmět koupě bude prodávajícím dodán řádně, a to do místa plnění na adrese Lipová 235 Poříčany 289 14. Cena sjednaná dle této smlouvy v sobě zahrnuje i cenu dopravy předmětu koupě ke kupujícímu.
- 3.2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě nejpozději dne 31.5.2017, a to ve všední den, v časovém období od 8:00 do 16:00 hodin. Předpokládaný termín a hodinu dodání sdělí prodávající kupujícímu písemně s předstihem minimálně pěti pracovních dnů.
- 3.3. Předmět koupě je pokládán za dodaný předáním kupujícímu a zaškolením obsluhy. O předání bude sepsán protokol, který podepíší pověřené osoby smluvních stran. Znění předávacího protokolu připraví prodávající.

4. Nabytí vlastnického práva

- 4.1. Prodávající výslovně prohlašuje, že k datu předání předmětu koupě prodávajícím kupujícímu bude výlučným vlastníkem předmětu koupě.
- 4.2. Vlastnické právo k předmětu koupě kupující nabývá okamžikem převzetí řádně dodaného předmětu koupě prodávajícím kupujícímu.
- 4.3. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1099 občanského zákoníku dohodly, že k přechodu vlastnického práva dojde až předáním předmětu koupě prodávajícím kupujícímu způsobem dle této smlouvy.
- 4.4. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího v době, kdy předmět koupě řádně převezme od prodávajícího v místě plnění nebo v případně prodlení kupujícího s řádným převzetím předmětu koupě v době, kdy mu prodávající předmět koupě v souladu s touto smlouvou dodá a kupující poruší svou povinnost předmět koupě převzít.

5. Záruka za jakost

- 5.1. Prodávající se zavazuje, že dodaný předmět koupě bude prostý jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, této smlouvy a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Prodávající dále prohlašuje a zavazuje se, že předmět koupě není zatížen právem třetí osoby či osob, tedy že předmět koupě nemá žádné právní vady.
- 5.2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě, a to v délce 4 roky ode dne řádného dodání předmětu koupě kupujícímu nebo do ujetí 120 000 km dle toho, co nastane dříve. Záruční doba na neprorezavění karosérie činí 10 let. Záruční doba na výstražné světelné a zvukové zařízení činí 2 roky.
- 5.3. Záruka dle předcházejícího odst. 5.2. se nevztahuje na spotřební materiál. Záruka dle předcházejícího odst. 5.2. je platná za podmínky provádění servisních prací u autorizovaných servisů pro danou značku automobilu, kupující není povinen objednávat servis předmětu koupě u prodávajícího.
- 5.4. V případě použití obecných záručních a servisních podmínek prodávajícího, budou tyto použity pro řešení reklamací dle této smlouvy pouze v případě, že tyto podmínky budou pro kupujícího výhodnější.
- 5.5. Prodávajícím bude kupujícímu poskytován bezplatný záruční servis na kupujícím reklamované vady předmětu koupě vzniklé v době trvání záruční doby.
- 5.6. V případě, že budou kupujícím po převzetí předmětu koupě na tomto zjištěny vady, má kupující právo uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s ust. § 2099 až 2117 občanského zákoníku.
- 5.7. Kupující je oprávněn reklamovat v záruční době vady předmětu koupě u prodávajícího, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada předmětu koupě, určen nárok kupujícího z vady předmětu koupě, případně požadavek na způsob odstranění vad předmětu koupě, a to včetně případného termínu pro odstranění vad předmětu koupě prodávajícím. Kupující má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 5.8. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě doručeného na adresu uvedenou v čl. 8.3. nebo emailem na emailovou adresu nedved@profiautocz.cz. Na oznámení o vadě je prodávající povinen odpovědět do dvou pracovních dnů ode dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v oznámení o vadě. V případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytkané vady ve lhůtě do 15 dnů vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak. Bude-li to pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující, je povinen provést odstranění vady v místě určeném kupujícím. V případě, že odstranění vady nebude technicky proveditelné v místě určeném kupujícím, odstraní prodávající vadu ve své provozovně, případně u smluvní servisní organizace. V případě vzniku výše uvedené skutečnosti nese veškeré náklady související s takovýmto odstraněním vady, včetně nákladů na přesun techniky do místa provedení opravy a zpět prodávající. Prodávající je srozuměn s tím, že v tomto případě písemně na základě protokolu



- převzme odpovědnost za všechna rizika spojená s transportem zboží a ponese plnou odpovědnost za eventuální škodu vzniklou na zboží během přepravy do místa opravy.
- 5.9. Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady předmětu koupě či jeho části zahájit odstraňování vady předmětu koupě či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li prodávající odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly. Reklamační řízení musí být ukončeno do čtyřiceti osmi hodin po jeho zahájení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady předmětu koupě či jeho části provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady předmětu koupě či jeho části provedeno úplatně, a to za cenu v místě a čase obvyklou.
- 5.10. V případě odstranění vady předmětu koupě či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) prodávajícím. Záruční lhůta je shodná jako v tomto článku této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady předmětu koupě kupujícím prodávajícímu až do řádného odstranění vady předmětu koupě prodávajícím neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 5.11. Práva a povinnosti z prodávajícím poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 5.12. O reklamačním řízení budou prodávajícím pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

6. Prohlášení a závazky smluvních stran

- 6.1. Prodávající prohlašuje, že:
- není jako právnická osoba v likvidaci,
 - není zahájeno insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (prodávajícího) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by omezilo či znemožnilo dosažení účelu této smlouvy.
- 6.2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
- zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (prodávajícího) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - vstup prodávajícího do likvidace,
 - splnění podmínek prohlášení konkursu na majetek prodávajícího, tj. zejména že prodávající je předlužen anebo insolventní,
 - rozhodnutí o provedení přeměny prodávajícího, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn,
 - omezení či ukončení výkonu činnosti prodávajícího, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,
 - všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků prodávajícího vůči kupujícímu vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících,
 - rozhodnutí o zrušení prodávajícího.
- 6.3. Prodávající prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a všechny nejasné podmínky pro dodání předmětu koupě či jeho části si vyjasnil s kupujícím.
- 6.4. Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že kupující bude na úhradu kupní ceny dle této smlouvy čerpat finanční prostředky z programu Ministerstva vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky "Dotace pro jednotky SDH obcí" na rok 2016, a že se seznámil s podmínkami poskytnutí finančních prostředků z výše uvedeného programu a stejně tak dalšími podmínkami pro čerpání a poskytnutí prostředků z tohoto programu a stejně tak s podmínkami pro kontrolu, vracení či sankcemi. Prodávající si je vědom skutečnosti, že vyplacení prostředků v tomto odstavci specifikovaného programu je podmíněno řádnou dodávkou

předmětu koupě dle této smlouvy nejpozději do 31.5.2017. Prodávající si je vědom, že prodlení s řádným plněním dle této smlouvy může mít za následek nevyplacení prostředků z citovaného programu kupujícímu, a tedy vznik újmy na straně kupujícího.

- 6.5. Prodávající se zavazuje řádně uchovat veškerou dokumentaci související s plněním zakázky včetně účetních dokladů a to nejméně 10 let od termínu doručení předmětu plnění, umožnit k této dokumentaci přístup za účelem ověřování plnění povinností, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, MF, EK EÚD, NKÚ, FÚ a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly a při provádění kontroly poskytnout součinnost.

7. Smluvní pokuty

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení odst. 3.2. této smlouvy prodávajícím je kupující oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z kupní ceny, a to za každý den prodlení.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení odst. 5.5., odst. 5.8., odst. 5.9., anebo odst. 6.2. této smlouvy prodávajícím je kupující oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť a to i opakovaně.
- 7.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou kupní ceny či její části kupující je prodávající oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z dlužné částky, a to za každý den prodlení.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly pro případ, že prodávající bude v prodlení se splněním jakéhokoli svého peněžitého závazku vůči kupujícímu, který je založen touto smlouvou, vzniká kupujícímu ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z dlužné částky, a to za každý den prodlení.
- 7.5. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

8. Doručování

- 8.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou.
- 8.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
- a) při doručování osobně:
 - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
 - dnem, v němž bylo doručeno osobě příjemcově adrese, která je oprávněna k přebírání listovních zásilek; nebo
 - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít.
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle této smlouvy.
 - b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:
 - dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle této smlouvy.
- 8.3. Adresy pro doručování
Ke dni podpisu této smlouvy je adresou pro doručování prodávajícímu:
PROFI AUTO CZ a.s., Kolovratská 1367, 251 01 Říčany
Ke dni podpisu této smlouvy je adresou pro doručování kupujícímu:



Obec Poříčany, Lipová 235 289 14 Poříčany

- 8.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa pro doručování, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží dva a kupující dva.
9.2. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
9.3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu (včetně příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně obsahu příloh) souhlasí, což stvrzují podpisem oprávněné osoby

Přílohy:

1. Specifikace předmětu koupě – Technické podmínky pro dopravní automobile a přívěs pro hašení

V Říčanech, dne 9.3 2017

V Poříčanech, 3.3.2017

PROFI AUTO CZ a.s.
Kelovertska 1367, 251 01 Ř
IČO: 26178559 DIČ: CZ2617
-9-



.....
prodávající

PROFI AUTO CZ a.s.
Ing. Kateřina Rašková, člen představenstva



.....
kupující

Obec Poříčany
Mgr. Hana Teršová, starostka



PROFESSIONAL

Nabídka č. 2349 - užitkové automobily

Firma: PROFI AUTO CZ a.s.
Adresa: Kolovratská 1367, 251 01 Říčany
DIČ:
IČ: 26178559
Telefon: 323 203 155, 602 242 726
E-mail: nedved@profiautoc.cz

Jméno:
Firma: SDH POŘÍČANY
Adresa:
DIČ:
IČ:
Telefon:
E-mail:

Datum: 09.02.2017

Platnost do:

Nabídku vypracoval: Stanislav Nedvěd
e-mail: nedved@profiautoc.cz
tel.: 602242726



Ilustrační

Ducato Light 2,3 MTJ EURO 6 130k 33 L2H2 Combi (290.5JV.6)**695 000**

Technické parametry

Objem válců [cm³]: 2287; Počet válců: 4; Kompresní poměr: 16,2:1; Max. výkon [kW], ([k]): 96 (130) při 3600 ot./min.; Max. točivý moment [Nm]: 320 při 1800 ot./min.; Max. rychlost [km/h]: 150 - 155; Spotřeba [l/100 km] - kombinovaná: 6,0 - 6,3; Palivo: Nafta motorová; Druh paliva: nafta; Převodovka: manuální; Počet stupňů převodovky: 6; Emise CO₂ [g/km]: 156 - 164; Emisní norma: EURO 6;

Standardní výbava

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, Posilovač řízení s proměnlivým účinkem Servotronic, Elektricky ovládaná přední okna, Vyhřívání skla u dvoukřídlových zadních dveří, Kontrolka / snímač hladiny oleje (standard pouze v kombinaci s doplňky 025 nebo 140), Elektricky ovládaná, vyhřívání (odmrazovací) zpětná zrcátka, Příprava pro autorádio včetně reproduktorů, Zadní zástěrky, Dvoumístná lavice v kabině řidiče s tříbodovými pásy, TPMS (kontrola tlaku v pneumatikách), ESC + ASR + EBD + LAC (adaptivní kontrola nákladu) + HBA (hydraulický brzdový asistent) + systém kontroly proti převrácení + Hill Holder, Airbag řidiče, Prosklené zadní dveře, Sítka na dokumenty, Posuvné pravé prosklené postranní dveře, Posuvná boční okna ve 2. řadě (z obou stran vozu), Světla pro denní svícení, Tkaninové potahy, Palivová nádrž 90 l, Navigátor rezervního kola, Ozdobná mřížka chladiče, Vyhřívání odvětrávání klikové skříně, Plnohodnotná rezerva, Kuřácký kit, Držák tabletu a dokumentů, Palivový filtr s předehřevem, Technický doplněk - náplň do klimatizace M1 (s doplňky 025 nebo 140)

Nadstandardní výbava

108	Kola z lehkých slitin 15" (stříbrná)	8 000
025	Manuální klimatizace	17 500
097	Přední mlhová světla	3 500
204	Přídavná klimatizace pro zadní část	30 000
835	Odkládací přihrádka nad čelním sklem	1 600



965	Třímístná lavice jako třetí řada sedadel pro cestující	19 000
6JA	Tažné zařízení - fixní	14 500
502	Airbag spolujezdce (pro dvousedadlo spolujezdce - doplněk 293)	6 000
7BY	Rádio standard bez CD s Bluetooth	9 000

Nadstandardní výbava lokální

Akustické a světelné výstražné zařízení vč.montáže + výbava (viz.příloha soupis)	182 954
4x Zimní pneu + plech.disk	18 000

Cena celkem	804 100
Sleva 3 26,00%	209 066
Nabídková cena bez DPH	595 034
Nabídková cena s DPH	719 991
Nadstandardní výbava lokální	200 954
Nabídková cena bez DPH (včetně lokální nadstandardní výbavy)	795 988
Nabídková cena s DPH (včetně lokální nadstandardní výbavy)	963 145

Záruční podmínky -- *dle kupní smlouvy a sadařovací dokumentace*

Základní záruční doba na mechanické části: 24 měsíců (bez omezení počtu kilometrů)

Záruka na lak: 36 měsíců

Záruka na proražení karoserie: 96 měsíců

Záruka 100% mobility – FIAT ASSISTANCE 24 hodin denně: 24 měsíců, možnost rozšíření o 36 měsíců

MV-generální ředitelství HZS ČR
TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY
AUTORIZOVANÁ OSOBA 221

autorizace číslo 1/2001 ze dne 4.1.2001

CERTIFIKÁT TYPU č. 221/052/2014
vydaný

výrobci: **PROFI AUTO CZ a.s.**
Kolovratská 1367
251 01 Říčany

identifikační číslo: 26178559

na výrobek: **Dopravní automobil - L 1 Z FIAT DUCATO COMBI L2H2**

u kterého byla provedena certifikace podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 3 odst. 5 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedená autorizovaná osoba tímto certifikátem osvědčuje, že u vzorku předmětného výrobku zjistila shodu jeho vlastností se základními požadavky na výrobek, obsažené v technických předpisech:

Vyhl. č.35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č.53/2010 Sb.,
ČSN EN 1846-1, ČSN EN 1846-2

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Závěrečná zpráva o posouzení shody číslo 052/2014 ze dne 26.9.2014, která je přílohou tohoto certifikátu.

Tento certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení výrobce o shodě výrobku s výše uvedenými předpisy a platí do 29.9.2019

V Praze dne 29.9.2014



Ing. Zdeněk Ráž
ředitel Technického ústavu PO



Nabídka vozidla pro SDH POŘÍČANY

1x akustické a světelné výstražné zařízení

Rampa P5000 Kairos osazena 4ks rohových modulů, každý modul osazen 8 Led diodami, 2 ks přídatných světel po 6ks Led diod a reproduktorem.

Světla do masky - modrá 2ks

Světla na zadní stěně vozidla – oranžová 2ks

Maják LED 1N 15 Led diod LP400

1x zásuvka Jaeger vč. protikusu

Radiostanice HYTERA MD785 AN vč. antény

2x požární světlomet

1x osvětlení prostoru okolo DA

2x přenosná svítidla Survivor LED s rychlonabíječem

Polepy

1x vytyčovací páska 100 m

1x řezák na bezp. pásy s rozbíječem oken

1x Vyprošťovací nástroj

1x HP CO2 5 kg

20 párů jednorázových nesterilních rukavic

2x zásuvka USB

2x radiostanice TC700P MD

Montáž

Střešní nosič s pochozí plošinou + žebřík

Zafrézované nerezové pásy

Celkem bez DPH

182 954,00 Kč

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY

Č. j.: 178/2017-150-SCH2

V Praze dne 19.01.2017

OSVĚDČENÍ

O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI TYPU
SAMOSTATNÉHO TECHNICKÉHO CELKU VOZIDLA č.

M-C-1126/I

Ministerstvo dopravy České republiky podle ustanovení § 19 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. a prováděcích předpisů o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích **vydává** osvědčení o schválení technické způsobilosti typu.

Druh: VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ
POLICEJNÍ
HASIČSKÝ
Tovární značka: PROGRES SERVIS SIBŘINA s.r.o.
Typ (typová řada):

Obchodní označení:

Výrobce: PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o.
Masojedy 59
282 01 Český Brod

Držitel: PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o.
Masojedy 59
282 01 Český Brod

Toto osvědčení je přílohou rozhodnutí MD ČR o schválení technické způsobilosti výše uvedeného typu vydaného dne 19.01.2017 pod stejným číslem jednacím a je nepřenosné.


Přílohy:

- základní technický popis schváleného typu č. M-C-1126-01 až -11



Handwritten signature/initials

Handwritten signature



Ministerstvo dopravy - Odbor provozu silničních vozidel

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

Č.j.: 178/2017-150-SCH2



ROZHODNUTÍ

O ZMĚNĚ SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI TYPU VOZIDLA NEBO TYPU SAMOSTATNÉHO TECHNICKÉHO CELKU VOZIDLA č.

M-C-1126/I

Držitel: PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o.
Sibřina 163
250 84 Praha-východ
Druh: VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ
POLICEJNÍ
HASIČSKÝ
Výrobce: PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o.
Sibřina 163
250 84 Praha-východ
Tovární značka: PROGRES SERVIS SIBŘINA s.r.o.
Typ:
Obchodní označení:
Určeno na vozidla:
kategorie M a N

Ministerstvo dopravy podle ustanovení § 19 a § 21 zákona nebo § 27 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. v platném znění a prováděcích předpisů o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a na podkladě oznámení změn držitelem osvědčení o schválení technické způsobilosti.

schvaluje

změnu výše uvedeného schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo typu samostatného technického celku vozidla nebo uznává ES schválení technické způsobilosti uvedeného typu vozidla k provozu na pozemních komunikacích. V souvislosti s touto změnou se mění a doplňuje osvědčení o schválení technické způsobilosti typu:

Držitel: PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o.
Masojedy 59
282 01 Český Brod
Druh: VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ
POLICEJNÍ
HASIČSKÝ
Výrobce: PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o.
Masojedy 59
282 01 Český Brod
Tovární značka: PROGRES SERVIS SIBŘINA s.r.o.
Typ + č. schv. typu ES:
Obchodní označení:
Určeno na vozidla:
kategorie M a N

- přílohu "základní technický popis schváleného vozidla nebo samostatného technického celku vozidla" č.
M-C-1126-09-06

a stanovuje tyto další podmínky:

Nástavba (vestavba) musí odpovídat podmínkám výrobce vozidla a zákonu č. 56/2001 Sb.

Důsledná evidence technické dokumentace jednotlivých zakázek a vypisování TP dle skutečného provedení.

Nástavbu (vestavbu) označte výrobním štítkem s údaji:

- název výrobce - typ nástavby
- výrobní číslo/rok výroby - číslo schválení (M-C-1126).

Dodržení podmínek protokolu DEKRA č. 7561/2011.

Změna adresy držitele schválení.

Držitel tohoto rozhodnutí je povinen pro každé vyrobené nebo dovezené vozidlo nebo samostatný technický celek vozidla odpovídající schválenému typu vystavit nebo doplnit podle základního technického popisu schváleného typu u registrovaných vozidel technický průkaz, u neregistrovaných vozidel technické osvědčení na předepsaném tiskopise. Technický průkaz nebo technické osvědčení je povinen řádně vyplnit a potvrdit shodnost s typem, jehož technická způsobilost byla schválena. V případě uznání osvědčení o schválení typu je držitel tohoto rozhodnutí povinen před vytištěním technického průkazu zaslat Ministerstvu dopravy údaje o schválených vozidlech, ve stanoveném formátu, které odpovídají údajům v Prohlášení o shodě vozidla tohoto schváleného typu. V tomto případě se již další Rozhodnutí o změně schválení typu včetně tištěných základních technických popisů nevydává.

Schválení udělená pro samostatný technický celek v postupné výrobě se vztahuje i na hromadnou přestavbu vozidel již provozovaných a na zpětnou demontáž z vozidla, v tomto případě doplní držitel tohoto rozhodnutí údaje v technickém průkazu nebo technickém osvědčení v souladu s vydaným ZTP nebo v souladu s původními údaji vozidla před montáží samostatného technického celku.

Základní technický popis schváleného typu vozidla nebo samostatného technického celku vozidla platí pro všechna vyrobená nebo dovezená vozidla nebo samostatné technické celky vozidla stejného typu, u kterých nedošlo ke konstrukční změně a vyrobených nebo dovezených v době jeho platnosti, není-li v tomto rozhodnutí stanoveno jinak.

Původní rozhodnutí o schválení technické způsobilosti, včetně jeho příloh, pokud není změněno tímto rozhodnutím, zůstávají nadále platné.

Po skončení výroby nebo dovozu vozidel nebo samostatných technických celků vozidel je držitel tohoto rozhodnutí povinen neprodleně vrátit osvědčení o schválení technické způsobilosti typu i s jeho přílohami Ministerstvu dopravy.

Odůvodnění

Na základě splnění všech předepsaných náležitostí stanovených zákonem č. 56/2001 Sb., prováděcích předpisů a dalších podmínek stanovených tímto rozhodnutím je rozhodnuto, jak shora uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, rozklad, a to do 15-ti dnů po doručení tohoto rozhodnutí Ministerstvu dopravy, cestou odboru, který schválil technickou způsobilost.

Příloha: Základní technický popis schváleného typu č. M-C-1126-09-06

V Praze dne 19.01.2017

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 18.1.17

Je vykonatelné.

Ministerstvo dopravy

V Praze dne 19.1.17



Ing. Bc. Ivan Novák

ředitel

Odbor provozu silničních vozidel

Č.j. 178/2017-150-SCH2

ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS
schváleného typu samostatného technického celku vozidla v malé sérii
M-C-1126-09-06

Vystavený dne 19.01.2017 jako příloha k osvědčení o schválení technické způsobilosti typu č. M-C-1126
č.j. 1986/02-150 pro vystavení technického průkazu nebo technického osvědčení vozidla.
Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do 31.12.2017 pro 50 kusů.

Vozidlo	Číslo homologace typu ES:		
	1 Druh vozidla: VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ		
	2 SG POŽÁRNICKÝ		
	3 Zkratka kategorie vozidla: N2		
	4 Tovární značka: RAG		
	5 Typ: 331073	6 Varianta:	7 Verze:
	8 Obchodní označení: GAZ VALDAJ AMC		
	9 Identifikační číslo vozidla (VIN):		
Podvozek	10 Výrobce:		
Motor	11 Výrobce:		
	12 Typ:	13 Palivo:	
	14 Max. výkon [kW]/ot.[min. ⁻¹]:	15 Zdvih. objem [cm ³]:	
Emise	16 Předpis EHK OSN č.:		17 Směrnice EHS / ES č.:
	18 Korigovaný součinitel absorpce:		
Karoserie	19 Výrobce: PROGRES SERVIS SIBŘINA, ČR		
	20 Druh (typ): CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA - CAS		
	21 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):		
	23 Počet míst: - celkem: 5	24 - k sezení: 5	25 - k stání: 26 - lůžek:
	27 Maximální zatížení střechy [kg]:	28 Objem cisterny - skříně [m ³]:	
Rozměry	29 Celková [mm]:- délka: 6 100	30- šířka: 2 240	31- výška: 2 800
	32 Rozvor [mm]:		
	33 Rozměry ložné plochy [mm]: - délka: 34 - šířka:		
Hmotnosti	35 Provozní hmotnost [kg]: 4 200		
	36 Největší technicky přípustná / povolená hmotnost [kg]: /		
	37 Největší technicky přípustná / povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4-...		
	38 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs horní / spodní / točnice) [kg]:		
	39 Největší technicky přípustná / povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného: /		
	40 - nebrzděného: /		
Nápravy	41 Největší technicky přípustná / povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: /		
	42 Spojovací zařízení - druh a typ:		
Nápravy	43 Počet náprav - z toho poháněných:		
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4...) - rozměry / montáž (zdvojená = „[2]“):		
	44 1.		
	45 2.		
	46 3.		
	47 4.		

	48 Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]:			
	49 Brzdy (ANO / NE): - provozní:	- parkovací:	- nouzová:	- odlehčovací:
	50 Vnější hluk vozidla [dB(A)]: - stojícího/ot.[min ⁻¹]:		51 - za jízdy:	
	52 Spotřeba paliva: - metodika:		53 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:	
	54 [l.100km ⁻¹]:			
Vybava	Vybava (ANO / NE):	55 ABS:		56 Retarder:
	57 Řazení převodovky (MAN/AUT):			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

[Alternativní provedení vozidla:

*3: vozidla kat. N, M

*4-8: FORD, PEUGEOT, CITROEN atd. - dle TP vozidla

*20: dle označení výrobce - RYCHLÝ ZÁSAHOVÝ AUTOMOBIL - RZA

- TECHNICKÝ AUTOMOBIL - TA

- DOPRAVNÍ AUTOMOBIL - DA

*23,24: 2-9 možnost navýšení vůči původnímu provedení použitím schválených sedadel, pásů a systému upevnění odpovídající kategorii vozidla a možnost snížení počtu míst vůči původnímu provedení,

*29,30,31,35: dle skutečného provedení

*60: Vozidlo je navíc vybaveno párem doplňkových modrých (přerušovaných) světel na předních blatnících a na zadní boční části vozidla:

Poté navíc k níže uvedeným:

Vozidlo s nástavbou plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkami:

- počet doplňkových modrých (přerušovaných) světel na předních a zadní části vozidla]

Vozidlo je vybaveno zvláštním světelným zařízením modré barvy a zvukovým výstražným zařízením.

Vozidlo s nástavbou plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkou:

- s důvodu účelu použití vozidlo není vybaveno zadní ochranou proti podjetí.

Handwritten signature



Handwritten signature

Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“) s požárním přívěsem pro hašení.
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 20 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem Motorola GM 360 a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA. Analogová radiostanice musí splňovat požadavky Vyhlášky č. 69/2014 Sb., přílohy č. 1.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
 - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
 - 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem Motorola GM 340, úchyty pro montáž poskytne výrobce DA.
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítlny kompatibilními s typem Survivor LED, výrobce Streamlight, úchyty pro montáž poskytne výrobce DA.
- 3.11 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybaven:
☐ autorádiem,
☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.12 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítlny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítlny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.13 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.14 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
- 3.15 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.
- 3.16 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „POŘÍČANY“.
- 3.17 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
- 3.19 K bodu 7 přílohy č. 2
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.
- 3.20 K bodu 8 přílohy č. 2
Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.



4. Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
5. Výrobce DA (dodavatel) dodá nad rámec vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., další následující požární příslušenství:
 - ☐ ruční radiostanice kompatibilní s typem Motorola GM 340 2 ks.
6. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
7. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm a nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
 - c) má v podlaze zafrézované nerezové pásy zabraňující poškození podlahy při vkládání a vyjímání nákladu.
8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
9. Rozměr DA je minimálně L2H2.
10. DA je vybaven střešním nosičem s pochozí plošinou pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z antikorozních materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích.
11. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
12. DA je vybaven zimními pneumatikami osazenými na plechových discích. Součástí dodávky je sada letních pneumatik na hliníkových discích.
13. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
14. DA je vybaven centrálním zamykáním.
15. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
16. Součástí dodávky je požární přívěs pro hašení (dále jen „PH“).
17. PH splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
18. PH je vybaven vyjímatelným kontejnerem pro uložení požárního příslušenství. Kontejner je tvořen ocelovým rámem a výsuvnými prvky. Přístup k požárnímu příslušenství je zajištěn pěti plně výsuvnými prvky, na kterých je požární příslušenství umístěno. Vrchní výsuvné prvky jsou zároveň sklopné pro lepší přístup k požárnímu příslušenství. Vybavený kontejner váží cca 1 000 kg a jeho vnější rozměry jsou přibližně 1 500 x 1 400 x 1 600 mm (d x š x v).
19. PH je vybaven předním a zadním sklopným čelem a pevnými bočnicemi z plechů a profilů z žárově zinkované oceli, o výšce nejméně 350 mm a plachtou o celkové světlé výšce mezi ložnou plochou a plachtou nejméně 1300 mm.



20. Rám podvozku PH je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PH je z voděodolného materiálu.
21. Pro barevnou úpravu je použita plachta v jasné červené barvě s vodorovným pruhem v bílé barvě. Bílý vodorovný pruh má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm a je umístěn po obou bocích požárního přívěsu.
22. Největší technicky přípustná hmotnost PH je 1 800 kg, nosnost PH je nejméně 1100 kg z důvodu kontejnerové vestavby v PH.
23. PH je dále vybaven:
- ložnou plochou o rozměrech nejméně 2600 x 1700 mm,
 - na oji manipulačním opěrným kolečkem,
 - 4 stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy pro usnadnění nakládání kontejneru a odstavení kontejneru,
 - nejméně 2 zakládacími klíny,
 - nájezdovou a parkovací brzdou,
 - odpruženou nápravou s tlumiči,
 - 13" koly s pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu,
 - odnímatelnými hliníkovými bočnicemi a čely, na bočnicích úchyty pro upevnění plachty,
 - výškově stavitelným závěsem s možností závěsu oko DIN 40 a koule ISO 50,
 - v podlaze min. 6 kotevních body zapuštěnými v miskách,
 - v podlaze zafrézovanými nerezovými pásy zabraňující poškození podlahy při vkládání a vyjímání kontejnerů.
24. Výrobce PH (dodavatel) dodá požární příslušenství podle bodu č. 9, přílohy č. 2, vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem.
25. Zadavatel dodá pro upevnění do PH následující položky vlastního požárního příslušenství:
- | | | |
|--|---|-----|
| ☐ hadicový držák (vazák) v obalu | 2 | ks, |
| ☐ hadicový (přejezdový) můstek | 2 | ks, |
| ☐ hydrantový nástavec | 1 | ks, |
| ☐ pákové kleště | 1 | ks, |
| ☐ ploché páčidlo | 1 | ks, |
| ☐ požární sekera bourací | 1 | ks, |
| ☐ přenosná motorová stříkačka | 1 | ks, |
| ☐ příslušenství k přenosné motorové stříkačce | 1 | ks, |
| ☐ ruční svítilna s dobíjecími akumulátory | 2 | ks, |
| ☐ sací hadice | 4 | ks, |
| ☐ sací koš | 1 | ks, |
| ☐ skříňka s nástroji | 1 | ks. |
26. V PH je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:
- přední část PH:
 - uložení samostatně po jednom kuse v úchytném prvku

☐ izolovaná požární hadice 52x20 m	4	ks,
☐ izolovaná požární hadice 75x20 m	5	ks,
 - zadní část PH
 - uložení na vodorovném výsuvném prvku

☐ přenosná motorová stříkačka	1	ks.
--	---	-----
27. Drobné požární příslušenství je uloženo ve dvou přenosných přepravkách.

28. Pro výrobu DA a PH se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
29. Technická životnost DA a PH je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA a PH plně funkční.
30. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použité pro montáž do DA a PH splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
31. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Zkontroloval, odpovídá vzorovým TP
kpt. Ing. Marek Cochlar
Dne 29. 8. 2016

