Smlouva o dílo

č. objednatele

č. zhotovitele S 17-045-0002

uzavřená mezi

Objednatel: **Obec Zářecká Lhota**
Adresa: Zářecká Lhota 5, 565 01 Choceň
Web: http://www.zareckalhota.cz/
Zastoupený ve věcech smluvních a převzetí díla:
starosta obce Petr Kazda, DiS., tel.: 725 092 574, zarecka.lhota@centrum.cz ,
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla:
místostarosta obce Ing. František Eliáš, tel. 601 552 747, e-mail :frantisek.elias.zl@gmail.com

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-1415611/0710
IČ: 0027982
DIČ: není plátcem
dále jen „objednatel"

a

Zhotovitel: **Swietelsky stavební s.r.o.,**
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
Sídlo společnosti: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
Zastoupený ve věcech smluvních: Milan Jiroušek, ředitel oblasti Pardubice a Jan Škaloud, vedoucí obchodního oddělení - oba na základě plné moci
Zastoupený ve věcech technických: Oldřich Mastný, hlavní stavbyvedoucí
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 430201005/2700
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Firma je zapsána v OR , vedeném Kraj. Soudem v Č.Budějovicích, odd. C, vl. 8032
dále jen „zhotovitel"

Článek 1

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Údržba místních komunikací v obci Zářecká Lhota**" (dále také „dílo" nebo „veřejná zakázka").

1.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu objednatelem včetně již předané projektové dokumentace (projektová dokumentace byla předána zhotoviteli před podpisem smlouvy) zpracované firmou, a vedle právních předpisů rovněž v souladu s českými technickými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele, byť nejsou obecně závazné. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci má v případě rozporu s ostatními povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajícími z českých technických norem, které nejsou obecně závazné. Projektová dokumentace, nabídka uchazeče a oceněný výkaz výměr jsou nedílnou součástí smlouvy, aniž jsou fyzicky jejich přílohou.

1.3. Nedílnou součástí závazku zhotovitele provést dílo je:
- Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících se zhotovením díla.
- Zajištění vytýčení stavby odpovědnou osobou vč. protokolu o vytýčení stavby.
- Zajištění platných stanovisek a vytýčení všech inženýrských sítí ve staveništi před zahájením zemních nebo bouracích prací.

- Zajištění přechodného dopravního značení vč. povolení
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby
- Provedení veškerých dodávek, demontáží, montáží, stavebních prací, služeb, potřebné pro realizaci stavby včetně jeho instalace a dále pak vystavení veškeré povinných dokladů k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům a protokolům o zkouškách díla, návodům pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jež jsou součástí díla, záruční listy, seznamy náhradních dílů a prohlášení o shodě či jiných dokladů potřebných podle právních předpisů a dalších dokladů požadovaných v závazných rozhodnutích, stanoviscích nebo jiných opatřeních orgánů veřejné moci nebo nezbytných ke kolaudaci stavby či k užívání předmětu díla.
- Stavební práce budou provedeny podle projektové dokumentace a zadávacích podmínek této veřejné zakázky.
- V nočních hodinách zajištění svícení nebezpečních míst v souvislosti s výstavbou po celou dobu výstavby.

1.4. Vlastníkem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla objednatelem nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním.

1.5. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu uvedenou v čl. 3. smlouvy.

1.6. Dílo je objednatelem považováno za dokončené, jestliže bylo předáno zhotovitelem a převzato objednatelem dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez výhrad, vad a nedodělků. Připojením podpisu objednatele k zápisu o předání díla (dále také „Zápis") dojde k převzetí díla objednatelem.

1.7. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí oznámit tři pracovní dny předem.

1.8. O průběhu stavby vede zhotovitel stavební deník a to ode dne zahájení stavebních prací. Stavební deník musí být v průběhu stavby všem trvale přístupný.

1.9. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění předmětu díla.

1.10. Zápis o předání díla sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
- seznam předané dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- termín vyklizení staveniště,
- datum ukončení záruky na dílo.

1.11. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:
- stavební deník
- doklad o ekologickém uložení odpadu na skládku
- prohlášení, certifikáty na použitý materiál
- skutečné provedení stavby ve 2 písemných vyhotoveních a 1 v elektronické podobě. Objednatel se pro tyto účely zavazuje zhotoviteli poskytnout 2 písemná vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a 1 v elektronické podobě. Nedílnou součástí závazku zhotovitele provést dílo je zhotovení výrobní projektové dokumentace ve 1 písemných vyhotoveních a 1 v elektronické podobě do 1 měsíce od předání staveniště.
- doklady o zpětvzetí- vyjádření dotčených správců sítí, že nedošlo k porušc jejich zařízení

1.12. Bez dokladů dle odst.1.11 se stavba považuje za nepředané dílo.

1.13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

1.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do předání dokončeného díla.

1.15. Objednatel má právo jednostranně omezit rozsah plnění veřejné zakázky.

1.16. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně jednou za 30 dní. Kontrolní den svolává zhotovitel, a to mailem nebo telefonicky minimálně tři dny předem. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.

1.17. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla dle obecně závazných předpisů. Za odpad se nepovažuje při stavebních pracích zjištěný či odkrytý původní stavební materiál, nacházející se na místě předaného staveniště jako např. dlažební kostky, obrubníky, I - profily apod., jež zůstává ve vlastnictví objednatele a zhotovitel s ním naloží dle pokynu objednatele.

1.18. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti se stavbou „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Zářecká Lhota".

1.19. Zhotovitel je mimo jiné povinen:
- vytyčit základní směrové a výškové body;
- vytyčit inženýrské sítě před zahájením zemních nebo bouracích prací;
- zajistit si přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody a pro napojení na kanalizaci;
- užívat pouze přípojná místa odsouhlasená objednatelem;
- na svůj náklad a nebezpečí zajistit propojení připojovaného zařízení a přípojného místa, jakož i přístroje nutné k užívání přípojného místa a měření spotřeby;
- staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla, v žádném případě však nikoli k ubytování osob;
- přiložit ke každé faktuře fotodokumentaci všech prací;
- přiložit ke každé faktuře zápisy všech provedených prací ve stavebním deníku.
- zajistit hygienické zázemí stavby

1.20. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu smlouvy předat objednateli doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, s pojistnou částkou vyšší 9 000 000,- Kč. Smlouva o pojištění, či jiný relevantní doklad o pojištění, je přílohou této smlouvy. Zhotovitel je povinen pojištění udržovat alespoň ve sjednaném rozsahu po celou dobu provádění díla, a dále po dobu trvání záruční doby. Zhotovitel je na žádost objednatele v takovém případě povinen kdykoli objednateli prokázat rozsah svého pojištění. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy

1.21. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Článek 2
Vlastnické právo k zhotovované věci

2.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, avšak škody způsobené na zhotoveném díle nese zhotovitel od zahájení prací, až po převzetí dokončeného díla objednatelem.

2.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci od předání a převzetí místa provádění díla do ukončení díla a vyklizení místa provádění díla.

2.3. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.

Článek 3
Cena za dílo a platební podmínky

3.1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.

3.2. Cena za dílo je ujednána pevnou částkou na základě veřejné soutěže ve výši:

Cena za dílo bez DPH místní komunikace č.1	153 671,-Kč
Cena za dílo bez DPH místní komunikace č.2	541 283,-Kč
Cena za dílo bez DPH celkem	694 954,-Kč
DPH 21 %	145 940,-Kč
Cena za dílo celkem s DPH 21 %	**840 894,-Kč**

3.2. Objednatel neposkytuje zálohy.

3.3. Platby budou prováděny měsíčně na základě daňových dokladů vystavovaných na základě objednatelem odsouhlasených soupisů prací, tedy na základě skutečně provedených prací. Zhotovitel je povinen doručit objednateli do 1. pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly fyzicky provedeny práce, dodávky a služby, ke kontrole a odsouhlasení soupis provedených prací, dodávek a služeb. Kontrolu správnosti a odsouhlasení soupisu plnění provedených prací, dodávek a služeb provede objednatel do 5 pracovních dnů od jeho doručení, od zhotovitele. Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění dílčích měsíčních faktur je poslední den v kalendářním měsíci. Soupis s vyjádřením objednatele podle tohoto odstavce je přílohou dílčí měsíční faktury. Vyjádření objednatele podle tohoto odstavce ani dílčí úhrada faktur však výslovně nenahrazují převzetí příslušných plnění objednatelem ani uznání nároků zhotovitele spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla.

3.4. Splatnost daňových dokladů je 30 dnů po jejím obdržení objednatelem.

3.5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zákona v platném znění tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely. Faktura bude objednatelem uhrazena převodním příkazem. Daňový doklad (faktura) vystavený dle obecně závazného právního předpisu musí obsahovat kromě zákonných náležitostí i:

- název akce „"
- označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, a to s označením peněžního ústavu objednatele uvedeného v hlavičce této smlouvy.

Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh, a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji do čtyř pracovních dnů od doručení vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele.

3.6. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh, a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji do pěti pracovních dnů od doručení vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele.

3.7. Objednatel nemá vůči zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s prováděním díla, pokud je zhotovitel neuplatní v konečné faktuře.

3.8. Výši nabídkové ceny lze změnit pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH.

3.9. Do ceny díla si uchazeč dle vlastní kalkulace musí ještě zapracovat náklady na dodávky energií a veškeré potřebné a nezbytné náklady na řádné a kvalitní provedení stavby a s tím související poplatky a další výlohy neuvedené v rozpočtu.

3.10. Překročení nabídkové ceny je možné i v případě, že objednatel při plnění díla rozhodne o provedení stavebních víceprací, které nebyly předmětem veřejné zakázky a které nebyly sjednány smlouvou. Objednatel musí být o navrhovaných vícepracích před jejich provedením informován.

3.11. V případě, že se vyskytnou změny díla, bude předložen k odsouhlasení jejich soupis. Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Položkové ceny uvedené v nabídce zůstanou zachovány. Pro kalkulaci víceprací a méněprací se zhotovitel zavazuje použít jednotkové ceny ze své cenové nabídky na předmět plnění. Jestliže strany po podání cenové nabídky zhotovitele dohodly jednotkové ceny jiné, pak se použijí tyto jednotkové ceny. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v cenové nabídce uvedeny ani jinak dohodnuty, ocení požadované práce podle tohoto vzorce:

požadované práce = (položky víceprací dle platné Cenové soustava ÚRS 2015) x ((celková cena dle nabídky zhotovitele bez DPH) / (celková cena podle rozpočtu v projektové dokumentaci díla bez DPH))). Neprovedené práce se odpočítávají, fakturace budou provedeny dle skutečného rozsahu prací. Cena za dílo pak bude změněna písemným dodatkem k této smlouvě.

Článek 4
Lhůta k provádění díla a místo plnění zakázky

4.1. Zhotovitel splní svůj závazek dnem řádného dokončení díla a předáním objednateli. O provedení díla, řádném dokončení a jeho předání a převzetí sepíší obě strany Zápis. Podepsáním tohoto zápisu ze strany objednatele vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny objednatelem podle konečné faktury. Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět práce o nedělích a svátcích.

4.2. Termínem dokončení veřejné zakázky se rozumí předání dokončené a převzaté stavby vč. vyklizení staveniště.

Zahájení prací:	po podpisu smlouvy nebo předání staveniště (předpoklad květen 2016)
Dokončení prací:	do 31.07.2016

4.3. Místo plnění: místní komunikace Zářecká Lhota podle projektové dokumentace

Článek 5
Sankce

5.1. Neuhradí-li objednatel faktury ve lhůtě jejich splatnosti včas, budou jeho platby zatěžovány smluvní pokutou ve výši 0,05% z fakturované částky za každý kalendářní den z prodlení.

5.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s předáním řádného a bezvadného plnění dle sjednaného termínu činí 10 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

5.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady v záruční době nejpozději do 2 kalendářních dnů po jejím zjištění a oznámení objednatelem, a odstranit je do 14 kalendářních dnů, v případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo podstatně omezující užívání předmětu díla a v případě havárií, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování oznámené vady do 24 hodin od jejího uplatnění a odstranit je do 48 hodin, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Při nedodržení této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit zadavateli částku 5 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

5.4. Pro případ nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění reklamačních vad a nedodělků se sjednává smluvní pokuta výši 5 000,- Kč za každý jeden případ a kalendářní den prodlení, kterou je dodavatel povinen uhradit objednateli.

5.5. V případě dodatečného zjištění vad díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou zjištěnou vadu (chybu).

5.6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

5.7. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

5.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

5.8. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitelem se zavazuje zhotovitel proplatit objednateli. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit objednateli na základě jeho výzvy k úhradě. Smluvní pokuty může objednatel započíst proti úhradě.

Článek 6
Záruka

6.1. Zhotovitel se zaručuje za jakost zhotoveného díla i kvalitu provedených prací. Zhotovitel na dílo poskytuje záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla objednateli.

6.2. Zhotovitel zaručuje, že provedené dílo je bez vad.

6.3. Zhotovitel odpovídá za zjevné i skryté vady díla, i v případě, že objednatel převezme dílo bez výhrad.

Článek 7
Staveniště

7.1 Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté fyzických vad a práv třetích osob v termínu do 3 dnů od podpisu smlouvy, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

7.2 Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

7.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší.

7.4 Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.5 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:

a) projektová dokumentace ve dvou vyhotoveních,

b) vyznačení přístupových a příjezdových cest,

7.6 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, zajistit si jejich vytýčení správci jednotlivých inženýrských sítí a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

7.7 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

7.8 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

7.9 Provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.

7.10 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

7.11 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

7.12 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

7.13 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

7.14 Zhotovitel zajistí staveniště vč. nasvícení a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

7.15 Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.

7.16 Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.

7.17 Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

7.18 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

7.19 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.

7.20 Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

7.21 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek vč. účinného snížení prašnosti.

7.22 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.

7.23 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

7.24 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději termínu dokončení díla ode dne předání a převzetí díla.

7.25 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

7.26 Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

8.1 Zhotovitel respektuje a bude respektovat požadavky poskytovatele finančních prostředků:
- Povinnost strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování z veřejných prostředků
- Objednávky a smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky uzavírané mezi zadavatelem a dodavatelem musí obsahovat ustanovení o tom, že dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

8.2. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, prokazoval splnění kvalifikace subdodavatelem, zavazuje se zhotovitel zajistit provedení díla tímto subdodavatelem. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve lhůtě stanové objednatelem předloženy.

8.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

8.4. Objednávající může bezúplatně odstoupit od smlouvy v případě, že mu na předmětnou akci nebude poskytnuta finanční podpora z Ministerstva pro místní rozvoj, nebo mu bude z Ministerstva pro místní rozvoj doporučeno, případně nařízeno tuto smlouvu nenaplnit. Zhotoviteli v tomto případě přísluší pouze odměna za odvedenou práci.

8.5. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po jejím podepsání objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

8.6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Zářecká Lhota dne 06.04.2016 usnesením č. ....3.....

8.7. Strany tímto prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

V Zářecké Lhotě dne 19. 04. 2016

Obec Zářecká Lhota
Zářecká Lhota č.p. 5
565 01 Choceň
IČ: 00279820

.....
za objednatele:
Petr Kazda,DiS., starosta obce

V Chrudimi dne 29.3.2016

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

.....
za zhotovitele:
Milan Jiroušek, ředitel oblasti Pardubice
Jan Škaloud, vedoucí obchodního odd.

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
	Údržba místních komunikaci v obci Zařecká Lhota		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	5.1.2016
Rok	2016	Datum dokončení	
Typ Firmy	**Název**	**Kontaktní osoba**	**Telefon**
Význam (funkce)	**Jméno**		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 101	Místní komunikace č.1		
SO 102	Místní komunikace č.2		

Celkem (bez DPH)	694 954
DPH	145 940
DPH 21 % ze základny: 694 954	145 940
Celkem (včetně DPH)	**840 894**

Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis:	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Poznámka :

Zakázka:

Údržba místních komunikaci v obci Zařecká Lhota

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 101: Místní komunikace č.1	**153 671**	**32 271**	**185 942**
001: Zemní práce	525	110	635
005: Komunikace	144 452	30 335	174 786
009: Ostatní konstrukce a práce	6 742	1 416	8 158
099: Přesun hmot HSV	1 952	410	2 362
SO 102: Místní komunikace č.2	**541 283**	**113 669**	**654 952**
001: Zemní práce	5 250	1 103	6 353
005: Komunikace	494 449	103 834	598 283
009: Ostatní konstrukce a práce	34 765	7 301	42 065
099: Přesun hmot HSV	6 819	1 432	8 252
Celkem (bez DPH)	**694 954**		
DPH	**145 940**		
DPH 21 % ze základny: 694 954	145 940		
Celkem (včetně DPH)	**840 894**		

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Zakázka:

Údržba místních komunikaci v obci Zařecká Lhota

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			SO 101: Místní komunikace č.1				**153 671**	
			001: Zemní práce				**525**	
1.	SP	113151214	Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm bez překážek v trase s naložením	m2	15,0	35,00	525	
			Plný popis: Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase tl. 50					
			Výkaz výměr: napojení na stávající stav; 15 **materiál odkoupí dodavatel**		**15,0** –			
			005: Komunikace				**144 452**	
1.	SP	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	52,5	67,00	3 518	
			Plný popis: Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm					
			Výkaz výměr: 0,25*(132+78)		**52,5** –			
2.	SP	572751112	Vyspravení výtluků dosavadního krytu asfaltovým betonem při spotřebě na 1 km nad 10 t	t	2,2	2 150,00	4 730	
			Plný popis: Vyspravení výtluků dosavadního krytu materiálu na vzdálenost do 20 m asfaltovým betonem, při spotřebě na 1 km komunikace přes 10 t					
			Výkaz výměr: 1,0*1,0*0,1*10*2,2		**2,2** –			
3.	SP	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	642,8	10,00	6 428	
			Plný popis: Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
			Výkaz výměr: 443+199,8		**642,8** –			
4.	SP	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	443,0	205,00	90 815	
			Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
			Výkaz výměr: krytová vrstva ; 443		**443,0** –			
5.	SP	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	199,8	195,00	38 961	
			Plný popis: Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
			Výkaz výměr: 0,078-0,132km; 54*3,7 **0**		**199,8** –			
			009: Ostatní konstrukce a práce				**6 742**	
1.	SP	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	6,0	60,00	360	
			Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
			Výkaz výměr: napojení; 6		**6,0** –			
2.	SP	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	443,0	4,70	2 082	
			Plný popis: Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonové					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Výkaz výměr: 443			443,0			
					–			
3.	SP	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	52,5	38,00	1 995	
		Plný popis:	*Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zajetého) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale be*					
		Výkaz výměr: 0,25*(132+78)			52,5			
					–			
4.	SP	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	24,01	50,00	1 201	
		Plný popis:	*Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km*					
5.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,09	50,00	1 105	
		Plný popis:	*Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného*					
		Výkaz výměr: 24,01-1,92			22,09			
					–			
			099: Přesun hmot HSV				1 952	
1.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	92,964	21,00	1 952	
		Plný popis:	*Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu*					
			SO 102: Místní komunikace č.2				541 283	
			001: Zemní práce				5 250	
1.	SP	113151214	Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm bez překážek v trase s naložením	m2	150,0	35,00	5 250	
		Plný popis:	*Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase tl. 50*					
		Výkaz výměr: napojení na stávající stav; 15+30			45,0			
		materiál odkoupí dodavatel			–			
		0,095-0,130km; 35*3			105,0			
					–			
			005: Komunikace				494 449	
1.	SP	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	300,5	67,00	20 134	
		Plný popis:	*Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm*					
		Výkaz výměr: větev "A"; 154*0,25*2			77,0			
		větev "B"; 40*0,25*2			20,0			
		větev "C"; 407*0,25*2			203,5			
					–			
2.	SP	572751112	Vyspravení výtluků dosavadního krytu asfaltovým betonem při spotřebě na 1 km nad 10 t	t	11,0	2 150,00	23 650	
		Plný popis:	*Vyspravení výtluků dosavadního krytu materiálu na vzdálenost do 20 m asfaltovým betonem, při spotřebě na 1 km komunikace přes 10 t*					
		Výkaz výměr: 1,0*1,0*0,1*50*2,2			11,0			
					–			
3.	SP	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	2 101,0	10,00	21 010	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
			Výkaz výměr: větev "A"; 553		**553,0**			
			větev "B"; 137		**137,0**			
			větev "C"; 1306+35*3		**1 411,0**			
					–			
4.	SP	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 996,0	205,00	409 180	
			Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
			Výkaz výměr: větev "A"; 553		**553,0**			
			větev "B"; 137		**137,0**			
			větev "C"; 1306		**1 306,0**			
5.	SP	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	105,0	195,00	20 475	
			Plný popis: Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
			Výkaz výměr: 0,095-0,130km; 35*3		**105,0**			
					–			
			009: Ostatní konstrukce a práce				**34 765**	
1.	SP	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	24,0	60,00	1 440	
			Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
			Výkaz výměr: napojení; 21+3		**24,0**			
					–			
2.	SP	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 996,0	4,70	9 381	
			Plný popis: Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonove					
			Výkaz výměr: větev "A"; 553		**553,0**			
			větev "B"; 137		**137,0**			
			větev "C"; 1306		**1 306,0**			
3.	SP	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	300,5	38,00	11 419	
			Plný popis: Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zajetého) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale be					
			Výkaz výměr: větev "A"; 154*0,25*2		**77,0**			
			větev "B"; 40*0,25*2		**20,0**			
			větev "C"; 407*0,25*2		**203,5**			
4.	SP	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	134,846	50,00	6 742	
			Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km					
5.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	115,646	50,00	5 782	
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
			Výkaz výměr: 121,406-5,76		**115,646**			
					–			
			099: Přesun hmot HSV				**6 819**	
1.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	324,736	21,00	6 819	
			Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava