

# KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## I.

### Smluvní strany

#### Kupující:

Název: **Městys Načeradec**  
Sídlo: Zámecké náměstí 152, 25708 Načeradec  
Zastoupený: Petra Bartoníčková, starostka  
Tel: 317 852 335, 739 471 543  
IČ / DIČ: 00232289 / CZ00232289  
Bankovní spojení: ČS a.s., Benešov  
Číslo účtu: 320101329/0800  
e-mail: [starosta@naceradec.cz](mailto:starosta@naceradec.cz)  
Datová schránka: [d6sbqju](mailto:d6sbqju)  
(dále jen „kupující“)

a

#### Prodávající:

Název: **MERXBAUER s.r.o.**  
Sídlo: Vožická 255, 39137 Chotoviny  
Zastoupený: Merxbauer Petr, jednatel  
Tel. 381 284 209  
IČ / DIČ: 26030748 / CZ26030748  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10235 od 13. prosince 2000  
Bankovní spojení: KB a.s., Tábor  
Číslo účtu: 9880227/0100  
e-mail: [info@merxbauer.cz](mailto:info@merxbauer.cz)  
Datová schránka: [umrmbw](mailto:umrmbw)  
(dále jen „prodávající“)

uzavírají na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka žacího stroje“ (dále jen „Zakázka“) tuto kupní smlouvu na plnění Zakázky (dále jen „smlouva“).

## II.

### Předmět smlouvy

Předmětem plnění smlouvy je dodávka předmětu plnění Zakázky, tj. dodávka žacího traktoru ISEKI SF450 a mulčovací příkopové rameno FERRI T460 (předmět plnění je dále označován též jako „zboží“ nebo „zařízení“), a to vč. dopravy, instalace, zapojení zařízení a zprovoznění zařízení, provedení všech předepsaných revizí, funkčních zkoušek, zaškolení obsluhy podle podmínek zadávacího řízení Zakázky a v souladu s nabídkou prodávajícího podanou v rámci tohoto zadávacího řízení, v rozsahu dle technické specifikace předmětu plnění uvedené v příloze č. 2 smlouvy (viz příloha č. 2 zadávací dokumentace Zakázky) a technické specifikace nabízeného zboží dle nabídky prodávajícího na plnění Zakázky, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

Realizace dodávky zařízení bude obsahovat veškeré výkony, služby a práce nezbytné k úplnému provedení dodávky tak, aby tato po dokončení splnila všechny požadované parametry podmínky kupujícího a plně sloužila svému účelu, který je dán technickou dokumentací.

### III. Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží podle specifikace uvedené v čl. II. smlouvy a kupující se zavazuje, že zboží odebere a řádně zaplatí, místem plnění je sídlo kupujícího.
2. Prodávající se zavazuje, že zboží bude plně odpovídat nárokům na jakost obsaženým v příslušných právních předpisech, normách a v technické specifikaci Zakázky.
3. V případě nedodržení termínu dodání zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. Prodávající se zavazuje dodat zboží ve lhůtě do 3. 5. 2017, tj. do 7 dnů od podpisu této smlouvy a jejího doručení prodávajícímu do 24. 4. 2017.  
V případě doručení podepsané kupní smlouvy prodávajícímu po 24.4.2017 se datum předání plnění z této smlouvy může posunout o příslušný počet dní, a to bez sankce z prodlení uvedené v bodu č. 3 tohoto článku.
5. Po převzetí zboží je kupující oprávněn se zbožím dále manipulovat, vlastníkem zboží se však stává po úplném zaplacení kupní ceny.
6. Dodání zboží na místo plnění potvrdí kupující prodávajícímu podpisem dodacího listu.  
Splnění předmětu plnění podle této smlouvy potvrdí kupující prodávajícímu podpisem datovaného předávacího protokolu.
7. Kupující je oprávněn průběžně kontrolovat plnění předmětu smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. V případě zjištěných zjevných vad, jak zboží, tak funkčnosti či jiných plnění může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.
8. Prodávající předá při předání strojů kupujícímu následující:
  - návod na obsluhu a údržbu strojů v českém jazyce
  - servisní knížky
  - další doklady nutné k provozu stroje na pozemních komunikacíchDále prodávající kupujícímu předvede dodávané stroje, jejich funkce a provede zaškolení pracovníků určených kupujícím pro obsluhu a údržbu strojů.
9. Dodávka zboží se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud zboží bylo:
  - řádně dodáno včetně příslušných dokladů do místa plnění dle této smlouvy,
  - zprovozněno,
  - převzato kupujícím v místě plnění dle této smlouvy na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami,
  - byli zaškoleni uživatelé.
10. Prodávající je povinen v předávacím protokolu uvést typ zboží, počet kusů, sériová čísla zboží (pokud existují), jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího, jméno a podpis přebírající osoby za kupujícího s datum předání. Prodávající odpovídá za to, že informace v předávacím protokolu odpovídají skutečnosti.
11. Kupující při převzetí provede kontrolu:
  - a) dodaného druhu zboží a množství plnění,
  - b) zjevných jakostních vlastností plnění,
  - c) poškození přebíraného zboží či jiných vad,
  - d) funkčnosti všech zařízení (praktickou zkouškou),
  - e) dodaných dokladů.

#### IV.

##### Cena a platební podmínky, platnost nabídky

1. Kupní cena je stanovena na základě nabídky prodávajícího na plnění Zakázky dohodou, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu splnění smlouvy a činí úhrnem:

Cena strojů celkem: 1 228 099,20 Kč bez DPH

DPH (21%) 257 900,80 Kč

**Celkem strojů celkem: 1 486 000,00 Kč s DPH.**

2. Platnost této nabídky je 90 dní tj. její platnost končí 19. 7. 2017.
3. Kupní cena se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu smlouvy (tj. zejména náklady na dopravu, clo, zprovoznění, zkoušky, atesty, revize, zaškolení obsluhy atd.) v rozsahu stanoveném podmínkami Zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. Stanovenou cenu nebude možné z žádných důvodů navýšit.
4. Úhrada kupní ceny zboží bude kupujícím provedena na základě faktury vystavené prodávajícím po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne doručení faktury kupujícím.
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.
6. V případě, že kupující neuhradí ve stanoveném termínu řádně vystavenou fakturu, zaplatí prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

#### V.

##### Záruční podmínky, servis

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na traktor **ISEKI SF450 po dobu 30 měsíců**, na mulčovací příkopové rameno **FERRI T460 záruku po dobu 24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu datovaného předávacího (akceptačního) protokolu dle čl. III odst. 5 smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje, že zboží bude splňovat smluvený účel a vlastnosti, bude plně odpovídat nárokům na jakost obsaženým v příslušných právních předpisech, normách a bude splňovat technické požadavky uvedené zadávacích podmínkách Zakázky a následně uvedené v nabídce prodávajícího.
3. Prodávající se zavazuje provádět pro dodané stroje servisní prohlídky a údržbu podle podmínek výrobce, a to na základě objednávky kupujícího.
4. Prodávající se zavazuje zajistit záruční servis v místě plnění a to s nástupem na záruční opravu ve lhůtě do 24 hod. v pracovních dnech od prokazatelného nahlášení vady.
5. Případné záruční, pozáruční opravy budou vykonávány v autorizovaném servisu dodavatele, v místě jeho sídla na adrese Vožická 255, Chotoviny. Vzdálenost kupujícího a servisního místa dodavatele činí 25km.
6. V případě záruční opravy trvající déle jak 5 dnů má kupující možnost zapůjčení náhradního stroje.
7. Reklamované vady v záruční době uplatní kupující písemně (tj. dopisem, elektronickou poštou). K uplatnění práva z odpovědnosti za vady musí písemné oznámení vady prodávajícímu obsahovat:
  - a. výrobní číslo reklamovaného výrobku (datum výroby),
  - b. popis vady nebo způsobu, jakým se vada projevuje.
8. Kontaktní údaje prodávajícího pro oznámení vad zboží: Merxbauer Petr, tel.: 381 284 209, e-mail: [info@merxbauer.cz](mailto:info@merxbauer.cz) nebo v místě sídla prodávajícího.
9. Odstraňování vad zboží bude prováděno pouze osobami, které mají příslušnou kvalifikaci a oprávnění k provedení předmětného úkonu.

#### VI.

##### Ostatní ujednání

1. Prodávající může od této smlouvy odstoupit v případě, pokud mu kupující neumožní dodávky za podmínek sjednaných v této smlouvě.

V tomto případě prodávající od této smlouvy odstoupí po předchozím písemném upozornění kupujícího. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.

Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zasílána na adresu místa podnikání prodávajícího nebo kupujícího, uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenu dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána k poštovní přepravě.

2. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených dodávek. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na dohodnuté sankce.
3. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
4. V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.
5. Proávající je povinen zabezpečit všechna opatření k dodržení požární bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající z příslušných závazných právních a jiných předpisů.
6. Proávající odpovídá za škody, které vzniknou jeho činností.

## VII.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem kupujícího.

2. Proávající je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Proávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

3. Změny smlouvy se sjednávají zásadně písemně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

4. Smlouva se pořizuje ve dvou vyhotovení s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - technická specifikace zboží (příloha č. 1 Zakázky)

Příloha č. 2 - technická specifikace stroje dodávaného zboží dle nabídky prodávajícího

6. Proávající a kupující shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:


Načeradec ... dubna 2017

Chotoviny, 18. dubna 2017

za kupujícího:

za prodávajícího:

  
MĚSTYS NAČERADEC  
Zámecké náměstí 152  
257 08 Načeradec  
IČ: 00232289  
Petra Bartoníčková, starostka

  
**MERXBAUER s.r.o.**  
AGRO - DÍLY, PNEU, PNEUSERVIS  
Vožické 255, 381 37 CHOTOVINY  
IČO: 25030748, info@merxbauer.cz  
TEL: 381 284 209  
Petr Merxbauer, jednatel

**MERXBAUER s.r.o.**

Božická 255

9137 Chotoviny

Č: 26030748, DIČ: CZ26030748

tel.: 381 284 209, fax: 381 284 765

mail: info@merxbauer.cz

**MERXBAUER s.r.o.**

Chotoviny

Jsme tu pro Vás, od roku 1996.

## Položkový nabídkový rozpočet

### 1/ Základní stroj ISEKI SF 450

ISEKI profi čelní žací lišta SCMA 60, záběr 152 cm, centrální odhoz, 2x2 výkyvné nože, robustní uložení nožů, nastavitelná výška stříhu 30-125 mm, pohon čelní vývodovou hřídelí.

Výkonový motor 4 válce o objemu 2197 cm<sup>3</sup> s max. výkonem 55 koní (HP).

Snadná údržba, žací lišta se dá bez odstrojení naklopit o 80° pro snadnější přístup k nožům.

Sběrný koš o objemu 1300 litrů s hydraulickým vyklápěním do výšky 210cm s vyklápěcím přesahem 88cm. Výkonná sací turbína průměru 370 mm, 2-stupňový pohon s 2400 a 3000 ot./min., hydraulický pohon (součástí základního stroje), senzor plnosti koše.



Snadný přístup do motorové části stroje.

Vybavení pro provoz na pozemních komunikacích.



#### Pracoviště řidiče SF 450

Sklopný ochranný rám, 2 zpětná zrcátka, osvětlení, ergonomické sedadlo obsluhy.

Možnost dodatečné montáže komfortní kabiny řidiče.

**Cena za SF 450**

1 007 000,00 Kč bez DPH

DPH (21%)

211 470,00 Kč

**Celkem za SF 450:****1 218 470,00 Kč s DPH**

**/ Mulčovací příkopové rameno FERRI T460 agregované pro Zetor 6211**

kompletní nezávislé hydraulické ovládání stroje bowdeny. Plovoucí poloha žací hlavy s kopírováním a možností oboustranného otáčení pracovního rotoru.

Přední a zadní kryty žací hlavy.

Pracovní orgány jsou uloženy na rotoru ve spirále.

Automatické nájezdové mechanické jištění ramene.

Stabilizátory tříbodového závěsu, náhonový kloubový hřídel.

olejová náplň 125 l s chladičem oleje.

Všechny otočné body jsou vybaveny kalenými pouzdry a zpevněnými čepy.

Hydropneumatické odlehčení žací hlavy

Max. dosah ramene 4,56 m, žací hlava TID100 s pracovním záběrem 100cm.

světelná rampa pro provoz na pozemních komunikacích.



|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Cena za sestavu FERRI T460: | 221 099,20 Kč bez DPH |
| DPH (21%)                   | 46 430,80 Kč          |

**Celkem za sestavu FERRI T460: 267 530,00 Kč s DPH**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Cena strojů celkem: | 1 228 099,20 Kč bez DPH |
| DPH (21%)           | 257 900,80 Kč           |

**Celkem strojů celkem: 1 486 000,00 Kč s DPH**

V Chotovinách, 18. dubna 2017

 **MERXBAUER s.r.o.**  
 PRO - DÍLY, PNEU, PNEUSERVIS  
 Vožická 255, 391 37 CHOTOVINY  
 IČO: 26030748, info@merxbauer.cz  
 TEL.: 381 264 209

za **MERXBAUER s.r.o.**

Merxbauer Petr, jednatel společnosti

Zadavatel: Městys Načeradec

Zakázka: Dodávka žacího stroje a příkopového ramene

## SPECIFIKACE ŽACÍHO STROJE NA TRÁVU

| Parametr                                       | Hodnota                                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| homologace k provozu na pozemních komunikacích | pracovní stroj samojízdný nosič nářadí - kategorie SS                                            |
| typ motoru                                     | vznětový                                                                                         |
| výkon motoru dle ZTP kW/ot.*min <sup>-1</sup>  | 35,5 kW/55HP/2600ot./min                                                                         |
| počet válců                                    | 4 válce                                                                                          |
| zdvihový objem motoru dle ZTP                  | 2197 cm <sup>3</sup>                                                                             |
| chlazení motoru                                | kapalinové                                                                                       |
| objem palivové nádrže                          | 48 l                                                                                             |
| převodovka pojezdu                             | hydrostatická plynulá, kolové hydromotory                                                        |
| pohon                                          | 4x4                                                                                              |
| rychlost vpřed                                 | 24 km/hod dle použitých pneu                                                                     |
| řízení                                         | hydraulické servořízení - volantem                                                               |
| řízená náprava                                 | zadní                                                                                            |
| kabina                                         | kabinu lze domontovat                                                                            |
| klimatizovaná kabina                           | manuální nastavení teploty                                                                       |
| vytápěná kabina                                | kapalinové topením od motoru                                                                     |
| zapínání vývodové hřídele                      | elektrické                                                                                       |
| elektricky ovládaný tempomat                   | ano                                                                                              |
| vnější hydraulické okruhy                      | 2                                                                                                |
| umístění žacího ústrojí                        | před strojem                                                                                     |
| zdvih žacího ústrojí                           | hydraulicky                                                                                      |
| čelní žací ústrojí                             | beznářad'ová agregace s max. časovou náročností do 3 minut; pohon kardanem                       |
| výsyp travní hmoty                             | hydraulický výsyp sběrného koše do kontejneru z výšky 2,1 m bez nutnosti opouštět sedadlo řidiče |
| objem sběrného koše                            | 1300 l                                                                                           |
| sání posečené trávy přes turbínu hydromotorem  | ano                                                                                              |

## SPECIFIKACE PŘÍKOPOVÉHO MULČOVACÍHO RAMENE

| Parametr                                                                     | Hodnota                    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| vhodné za traktor ZETOR 6211                                                 | ano                        |
| stroj schválený pro provoz na pozemních komunikacích                         | ano                        |
| max. dosah ramene                                                            | 4,56 m                     |
| mulčovací hlava                                                              | pracovní záběr 100 cm      |
| kompletní nezávislé ovládání stroje bovdeny z kabiny traktoru                | ano                        |
| plovoucí poloha mulčovací hlavy s kopírováním terénu                         | ano                        |
| možnost oboustranného otáčení pracovního rotoru                              | s úhlem natočení max. 190° |
| automatické nájezdové mechanické jištění ramene                              | ano                        |
| stabilizátory tříbodového závěsu vč. náhonového kloubového hřídele (kardanu) | ano                        |
| olejová náplň se samostatným čerpadlem                                       | 125 litrů                  |
| chladič oleje                                                                | ano                        |
| manipulace se strojem pomocí paletizačních vidlí                             | ano                        |
| odstavné nohy                                                                | ano                        |

MERXBAUER S.R.O.  
AGRO-ILY, PNEU, PNEUSERVIS  
Voříčka 256, 391 37 CHOTOVINY  
IČO: 26030748, info@merxbauer.cz  
Tel.: 381 284 209

MERXBAUER S.R.O.  
AGRO-ILY, PNEU, PNEUSERVIS  
Voříčka 256, 391 37 CHOTOVINY  
IČO: 26030748, info@merxbauer.cz  
Tel.: 381 284 209

