KUPNÍ SMLOUVA

kterou ve smyslu § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany (dále i jen jako „**Smlouva**")

Smluvní strany

Kupující:	Obec Jeřišno
Sídlo:	Jeřišno 25, 582 74 Jeřišno
Statutární orgán:	Dagmar Vaňková, starostka obce
IČ:	00267571
Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:	Dagmar Vaňková, starostka obce
Telefon:	+569 692 195
E-mail:	starosta@jerisno.cz
Bankovní spojení:	94-2218521/0710

Prodávající:	SAP spol. s r. o.
Sídlo:	Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice
Statutární orgán:	Jiří Pospíšil
IČ:	47543442
DIČ:	CZ47543442
Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:	Jiří Pospíšil
Telefon:	317856700
E-mail:	prodej@saploket.cz
Bankovní spojení:	541150247/0100

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 26324

na straně druhé a dále v textu pouze jako „**Prodávající**".

(dále společně i jen jako „Smluvní strany")

Čl. 1
Předmět smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy je závazek Prodávajícího prodat Kupujícímu řádně a včas, dle podmínek této smlouvy, „**DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO JSDH JEŘIŠNO**" (dále i jen jako „Dodávka"). Dodávka je blíže specifikována nabídkou prodávajícího a technickými podmínkami pro dopravní automobil, které předložil Kupující v příloze č. 2.
2. Prodávající bere na vědomí, že Kupující pořizuje dodávku pro potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů. Prodávající garantuje, že dodávka je takových technických parametrů, které splní požadavky Kupujícího.
3. Dodávka bude realizována v souladu s požadavky Kupujícího uvedenými v zadávací dokumentaci s názvem „DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO JSDH JEŘIŠNO" (dále i jen jako „Veřejná zakázka").

4. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje:
   a) dodat Kupujícímu předmět Dodávky dle odst. 1 a 2 tohoto článku, nový, neopotřebovaný, plně funkční, splňující veškeré požadavky právních předpisů a norem, bez právních a faktických vad a převést na něho vlastnické právo, popř. užívací práva k tomuto předmětu Dodávky,
   b) Prodávající je povinen současně s předáním předmětu Dodávky předat Kupujícímu též veškerou obvyklou dokumentaci, která se k předmětu plnění vztahuje, zejména:
      - návod k obsluze a údržbě v českém jazyce,
      - katalog náhradních dílů,
      - záruční listy a záruční podmínky,
      - doklady pro řádný provoz a registraci stroje v ČR, splnění emisních norem pro daný typ stroje odpovídající zákonu o provozu vozidel na veřejných komunikacích,
      - písemné prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.
   c) dle pokynů Kupujícího provést v místě plnění předvedení funkčnosti předmětu Dodávky.
   d) že dopravní automobil bude v souladu s předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání dopravního automobilu kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ dopravního automobilu autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku. Dopravní automobil musí být v souladu s vyhláškou 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů.
5. Kupující se zavazuje za Dodávku, dodanou v souladu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací k Veřejné zakázce a právními předpisy, zaplatit kupní cenu specifikovanou v čl. 3 této Smlouvy.
6. Kupující převezme předmět Dodávky pouze na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebezpečí škody, riziko ztráty a vlastnické právo přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu.
7. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění této Smlouvy, tedy Dodávka případně i její jednotlivé dílčí části, jsou bez jakéhokoliv zatížení právy třetích osob (autorská práva, licence, patenty, atp.), které by bránili jejich užívání Kupujícím v souladu s jejich návodem k obsluze a s jejich určením. V případě, že se toto prohlášení ukáže nepravdivým a Kupujícímu bude v této souvislosti uložena pokuta nebo vznikne škoda, zavazuje Prodávající Kupujícího v rozsahu vzniklé škody nebo uložené pokuty odškodnit.
8. Předmětem jsou zároveň dodávky a práce, které kupující podrobně nespecifikoval v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých Prodávající věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.

Čl. 2
Místo a termíny plnění

1. Místo předání je na adrese Obec Jeřišno, Jeřišno 25, 582 74 Jeřišno
2. Termín dodávky je nejpozději do 31.10.2017
3. Prodávající se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Dodávky Kupujícího s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovních dnů) prokazatelně (písemně) uvědomí o tom, že má v úmyslu Dodávku předat. Kupující musí datum a čas předání písemně potvrdit, jinak Kupující není povinen Dodávku převzít.
4. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by kupující způsobil překážky v práci Prodávajícímu, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí, tj. událostí, kterou zhotovitel nebyl schopen vlastní vůlí ovlivnit. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen objednateli tyto písemně oznámit a specifikovat a to do 3 pracovních dní od jejich zjištění. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným překážkám.

Čl. 3
Kupní cena

1. Celková kupní cena za Dodávku (dále jen „Kupní cena") dle čl. 1 a 2 této Smlouvy je stanovena ve výši:

Cena bez DPH	786 033,- Kč
DPH 21 %	165 067,- Kč
Cena vč. DPH	951 100,- Kč

(slovy: **devětsetpadesátjednatisícstokorun** českých)

2. Prodávající jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je Prodávající oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení Prodávajícího o takové změně.

3. Smluvní strany se dohodly, že Kupní cena je nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího včetně dopravy do místa plnění, instalace, školení obsluhy a dalších vedlejších nákladů Prodávajícího.

4. Smluvní strany se dohodly, že Dodávka bude realizována najednou, v jediné etapě.

Čl. 4
Platební podmínky

1. Kupující neposkytuje zálohy.

2. Kupující uhradí Kupní cenu bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího na základě Prodávajícím vystaveného a Kupujícímu prokazatelně doručeného daňového dokladu.

3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu, pouze je-li Dodávka bez vad a nedodělků, o čemž jsou smluvní strany prostřednictvím svých oprávněných zástupců povinny sepsat předávací protokol.

4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku.

5. Přílohou a součástí daňového dokladu musí být Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí každé Dodávky jako bezvadné, nebo Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí jednotlivé Dodávky a Kupujícím potvrzený doklad o odstranění všech vad a nedodělků konkrétní Dodávky uvedených v předávacím protokolu.

6. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti stanovené v tomto článku, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Kupujícímu.

7. Splatnost daňového dokladu je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů od okamžiku jeho prokazatelného doručení Kupujícímu. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Čl. 5
Smluvní pokuty

1. Kupující je oprávněn požadovat po Prodávajícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s dodáním předmětu této Smlouvy.

2. Kupující je oprávněn požadovat po Prodávajícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady po termínu k odstranění vady stanoveném touto Smlouvou nebo způsobem v této Smlouvě uvedeným.

3. Ustanovení o smluvních pokutách se nikterak nedotýkají práva Kupujícího požadovat současně náhradu vzniklé škody v plné výši.

4. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může být požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Tímto ujednáním není vyloučen odst. 3 tohoto článku, neboť náhrada škody může cenu plnění převýšit.
5. Výši smluvní pokuty považují Smluvní strany za přiměřenou. Splatnost smluvní pokuty je 15 dnů od jejího vyúčtování.

Čl. 6
Ostatní ujednání

1. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je Prodávající oprávněn plnit předmět této Smlouvy pomocí subdodavatelů. V případě, že bude Prodávající plnit předmět této Smlouvy prostřednictvím subdodavatele, odpovídá Kupujícímu, jakoby plnil sám.
2. Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli z údajů uvedených v hlavičce Smlouvy, nebo ve věci osob uvedených v tomto článku, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu, nebo elektronicky emailem, jehož přečtení musí potvrdit druhá smluvní strana), a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.

Čl. 7
Záruční podmínky a servis

1. Na Dodávku poskytuje Prodávající záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců nebo delší, pokud ji výrobce nabízí. Záruční lhůta počíná běžet od okamžiku podpisu předávacího protokolu.
2. Během trvání záruční lhůty se Prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu na předmět smlouvy bezplatný servis na dodaný předmět smlouvy včetně dodání potřebných náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na vady způsobené vyšší mocí.
3. Prodávající se zavazuje odstranit vady vytknuté Kupujícím bez zbytečného odkladu poté, co na tyto vady byl Kupujícím písemně upozorněn, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od jejich oznámení Kupujícím. Vyplývá-li z povahy vady nebo vzhledem k okolnostem, že je třeba k odstranění vady lhůta delší, možné prodloužit lhůtu k odstranění vady.
4. Reklamace může být uplatněna telefonicky nebo elektronickou formou prostřednictvím e-mailové zprávy. Ukáže-li se, že vada Dodávky je neodstranitelná, zavazuje se Prodávající dodat kupujícímu bez zbytečného odkladu bezplatně náhradní zboží a převést vlastnické právo k němu na kupujícího.
5. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které Prodávajícímu vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši Prodávající.

Čl. 8
Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedojde k nápravě situace.
3. Kupující je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:

   a) Prodávající neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Kupující je povinen písemně vyzvat Prodávajícího k odstranění oprávněných vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy i v průběhu provádění díla.

   b) prodlení Prodávajícího s předáním díla přesáhlo 1 měsíc.

c) pokud se u kupujícího vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má Prodávající nárok na kupní cenu nebo její část. Nárok na náhradu škody Prodávajícímu v tomto případě nevzniká.

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.

Čl. 9
Ujednání společná a závěrečná

1. Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
2. Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této Smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.
3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

   Příloha č. 1: Technické podmínky pro dopravní automobil
4. Tato Smlouva byla vyhotovena v 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž Prodávající obdrží 1 vyhotovení a Kupující 2 vyhotovení.
5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy řádně seznámily, že tato Smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.
7. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu kupujícího.
8. V případě, že kupujícímu bude obecně závaznými právními předpisy nebo příslušnými subjekty na jejich základě stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této smlouvě, souhlasí Prodávající s jejich zveřejněním nebo zpřístupněním.
9. O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 7/4 ze dne 14. 6. 2017, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky.

V Jeřišně dne: 26. 6. 2017

Dagmar Vaňková,
starostka obce

OBEC JEŘIŠNO

V Lokti dne: 26. 6. 2017

SAP spol. s r.o.
SNĚT 24
257 68 KRALOVICE

Jiří Pospíšil
jednatel společnosti

EDS:014D24100 7196

Obec Jeřišno
Kraj Vysočina

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z" (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz", s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA").

2. DA splňuje požadavky:
   a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
   b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
   c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,
   a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:

3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven vodotěsnou zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230V výrobce Carpoint, nebo obdobnou. Součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení a příslušný protikus.

3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v komplikovaném terénu Železných hor se značnými výškovými rozdíly je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 30 $kW.1000kg^{-1}$ největší technicky přípustné hmotnosti DA.

3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem Mototrbo DM 4600, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA. Analogová radiostanice splňuje požadavky přílohy č. 1 – Technické podmínky radiostanice, Vyhlášky č. 69/2014 Sb., O technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.

3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.

3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena automatickou klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilní s typem Survivor LED, výrobce Streamlight, úchyty pro montáž dodá výrobce DA.

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- autorádiem s dotykovou obrazovkou, CD, Bluetooth, integrovanou navigací a DAB.
- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků např. mobilních telefonů, kamery do auta apod.

3.11 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa" (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

3.12 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.13 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3.14 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

3.15 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ", v druhém řádku je název obce „JEŘIŠNO".

3.16 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI" o výšce písma 100 až 200 mm.

3.17 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.18 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2.000 kg.

3.19 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel):

❑ lékárnička velikost III	1 ks,
❑ požární světlomet 12 V s kloubovým držákem	2 ks,
❑ přenosný hasicí přístroj CO_2 89B	1 ks,
❑ přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B	1 ks,
❑ ruční svítilna s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem SURVIVOR LED, výrobce STREAMLIGHT	2 ks,
❑ ruční vyprošťovací nástroj	1 ks,
❑ rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	12 ks,
❑ vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2 ks,
❑ vytyčovací červenobílá páska 500 m	1 ks.

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
   a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
   b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

7. DA je v provedení L2H2. Důvodem varianty L2H2 je zabezpečení dostrojování a dovybavení hasičů při výjezdu k mimořádné události.

8. DA je dále vybaveno následujícím základním vybavením:
   - ❑ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
   - ❑ elektricky ovládaná přední okna,
   - ❑ elektricky ovládaná a vyhřívaná (odmlžovací) zpětná zrcátka,
   - ❑ světla pro denní svícení s LED diodami,
   - ❑ přední mlhová světla,
   - ❑ alternátor 200 A,
   - ❑ baterie o výkonu minimálně 110 A,
   - ❑ kryt olejové vany motoru,
   - ❑ zadní parkovací senzory,
   - ❑ posuvná boční okna ve druhé řadě z obou stran vozu,
   - ❑ bederní nastavení sedadla řidiče + loketní opěrka,
   - ❑ opěrky hlavy s látkovým potahem
   - ❑ minimálně 2 plnohodnotné klíče.

9. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.

10. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

11. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.

12. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.
14. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
15. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
16. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě, apod.).
17. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Ladislav Marek, e-mail marekjerisno@seznam.cz, telefon 777912070.

V Jeřišně dne 15. 12. 2016.

Zkontroloval, odpovídá vzorovým TP
kpt. Ing. Marek Cochlar
Dne 12. 1. 2017

Elektronický podpis - 20.3.2017
Certifikát autora podpisu :
Jméno : JUDr. Zdeněk Švab
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.11.2017