



SMLOUVA O DÍLO č. VO/111/2017

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami

1. Objednatel: Obcí Březová
adresa: Březová 106, 747 44 Březová
IČ: 00299880
DIČ: CZ00299880
zastoupený: Pavlem Schneiderem, starostou obce
kontaktní osoba: Pavel Schneider, starosta obce
bankovní spojení: 8824821/0100
e-mail: starosta@obec-brezova.cz
telefon: 556 307 017
(dále jen Objednatel)

2. Dodavatelem: **EMPESORT s.r.o.**
adresa: Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 62362569
DIČ: CZ62362569
zastoupený: Mgr. Pavlem Kubějou, jednatelem
kontaktní osoba: Mgr. Pavel Kuběja, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka a.s., 6837080257/0100
e-mail: kubeja@empesort.cz
telefon: 602 723 641
(dále jen Dodavatel)

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13188

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je rekonstrukce veřejného osvětlení (dále jen VO) – konkrétně výměna 65 ks stávajících výbojkových svítidel za nová úsporná svítidla LED. Výměna stávajícího nevyhovujícího a nedostatečného osvětlení obce za novou technologii úsporných LED svítidel. 59 ks svítidel bude nahrazeno klasickými svítidly VO a 6 ks parkovými svítidly VO. Celkem dojde k výměně 65 svítidel s LED diodami s výkonem 19 W/1 svítidlo ve 4 místních částech obce Březová. Součástí dodávky je demontáž a likvidace stávajících výbojkových svítidel, dodávka a montáž nových LED svítidel na stávající sloupy VO. Podrobná technická specifikace veřejného osvětlení je přílohou č. 1.
2. Provedení díla bude provedeno dle platných norem a předpisů.
3. Dodavatel je povinen při provádění díla respektovat pokyny Objednatele a postupovat tak, aby byl naplněn účel této smlouvy. Dodavatel se zavazuje provádět dílo tak, aby byl v co nejnižší míře narušen běžný provoz Objednatele – zejména zajistit, aby při provádění díla nedošlo k narušení bezpečnosti obyvatel a zaměstnanců Objednatele.

4. Dodavatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky jejich provádění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení služeb nezbytné. Výslovně prohlašuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření této smlouvy i pokyny, které jsou ve smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a doba provedení služeb obsahuje. Dodavatel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jiné, než dohodnuté spolupůsobení. Jakákoliv změna smlouvy z důvodu opomenutí Dodavatele není možná.
5. Dodávkou se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení předmětu smlouvy, a to zejména:
 - a. zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během montáže,
 - b. zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení předmětu smlouvy,
 - c. veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - d. provedení opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů v místě provádění díla,
 - e. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - f. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - g. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - h. zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - i. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - j. zřízení a odstranění zařízení v místě provádění díla včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr médií,
 - k. odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - l. uvedení všech povrchů dotčených dodávkou a montáží do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - m. zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
 - n. zajištění a splnění případných podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - o. provádění denního úklidu v místě provádění díla, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
 - p. úhrada všech spotřebovaných médií,
 - q. Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících Dodavateli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

II. Termín a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na termínu plnění realizace, a to následovně:

Realizace díla bude provedena:

Termín zahájení: po podpisu smlouvy

Závazný termín ukončení: 30. 09. 2017

2. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram realizace díla v měsících (Příloha č. 2). Termíny plnění závazných milníků vyznačených v harmonogramu a termín splnění závazku založeného touto smlouvou jsou závazné a nemohou být pouhou aktualizací harmonogramu dotčeny.
3. Dodavatel je povinen seznámit se s rozmištěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených dodávkou a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
4. Místo plnění jsou místa přesně definované Objednatelem, adresy umístění míst realizace jsou umístěny v Obci Březová (ORP Vítkov), místní částí: Březová, Jančí, Leskovec a Lesní Albrechtice a Dodavateli byly informace o umístění jednotlivých sloupů VO předány v rámci Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení – Obec Březová“. Mapy v tištěné podobě budou Dodavateli předány Objednatelem po podpisu smlouvy.
5. Dodavatel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Souhlasy vlastníků a správců sítí budou Dodavateli předány Objednatelem po podpisu smlouvy.
6. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Dodavatel včetně případných škod, pokud apod.
7. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytýčeny a předány, je Dodavatel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí Dodavatel včetně případných škod, pokud apod.
8. Dodavatel je povinen alespoň 2 dny před plánovaným předáním díla kontaktovat Objednatele a domluvit s ním termín předání a převzetí díla. Předání díla bude probíhat tak, že Dodavatel provede Objednatele místem plnění.

III. Cena

1. Objednatel a Dodavatel ujednávají, že cena za zhotovení Díla je daná nabídkou Dodavatele ze dne 23.6.2017, a činí **celkem: 588.116,00 Kč** bez DPH, tj. celkem **711.620,00 Kč s DPH** (dále jen „cena Díla“). Cena celkem za provedení díla činí:

- Cena celkem bez DPH 21 %	= 588.116,00 Kč
- DPH 21 %	= 123.504,00 Kč
- Cena celkem vč. DPH 21 %	= 711.620,00 Kč

(slovy: sedmsetjenácttisícšestsetdvacetkorun českých)

2. Cena díla je stanovena na základě rozpočtu, který je přílohou č. 3 Smlouvy o dílo.
3. Dodavatel není oprávněn účtovat vícepráce nad rámec stanovené ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4. Dojde-li ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je Dodavatel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Dodavatel tímto zaručuje Objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek a prací zahrnutých do díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
6. Cena zahrnuje veškeré náklady Dodavatel spojené s úplným a bezvadným dokončením díla a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.
7. Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v předloženém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění.
8. Dodavatel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Objednatel proplatí provedené služby na základě faktury Dodavatele po ukončení předmětu díla. Fakturace bude provedena po ukončení a předání díla.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny za dílo je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu, která bude vystavena Dodavatelem až po předání a převzetí díla Objednatelem.
4. Splatnost faktury je stanovena na 21 dnů od jejich průkazného doručení Objednateli. Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací.
5. Mezi náležitostmi daňových dokladů patří označení projektu, ke kterému se Dílo vztahuje, tj. název „Rekonstrukce veřejného osvětlení – Obec Březová“.
6. Neúplné, či nesprávně vystavené faktury budou Dodavateli vráceny k přepracování v těchto případech:
 - nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem Objednatele,
 - bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši.
7. Ve vrácené faktuře Objednatel vyznačí důvod vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li Objednatel vadnou fakturu Dodavateli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené faktury Objednateli.
8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
9. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a subdodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla mimo zhotovení vícetisků. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v dokumentaci, nebo této smlouvě uvedeny nejsou a Dodavatel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

V. Předání a převzetí díla

1. Řádně zhotovený předmět díla Dodavatel předá Objednateli v termínu dle čl. II. této smlouvy a Objednatel předmět díla převezme protokolárně písemným záznamem.
2. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech prací, předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, odstranění všech případných vad a nedodělků.

VI. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Pro dílo se sjednává záruka za jakost dle § 2113 zákona 89/2012 Sb. v délce 60 měsíců na LED svítidla a 60 měsíců na montážní práce, která začíná běžet ode dne předání díla bez vad jako celku.
2. Dodavatel poskytuje na zhotovený předmět díla dle čl. I. této smlouvy záruku za jakost po celou dobu prováděných prací.
3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady v záruční době do 5 dnů ode dne jejího oznámení. Ukáže-li se odstranění v této době objektivně nemožné, dohodnou se strany na delším časovém úseku pro odstranění.
4. V případě, že vada díla ohrožuje bezpečnost obyvatel, musí její odstranění zabezpečit Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin ode dne nahlášení Objednatelem. Není-li to objektivně možné, zabezpečí dílo tak, aby nemohlo dojít k ohrožení obyvatel. Objednatel v takovém případě stanoví delší lhůtu pro odstranění vady.
5. Vady budou uplatňovány u Dodavatele písemně, přičemž za písemnou formu je považována i elektronická pošta (e-mail).
6. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých Objednatelem, na jejichž nevhodnost Dodavatel Objednatel upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, Dodavatel neodpovídá.
7. Dodavatel je povinen vadu odstranit i v případě, že má za to, že za ni neodpovídá. Pokud nedojde k dohodě o úhradě za odstranění takové vady, rozhodne o ní příslušný soud.
8. V případě, že Dodavatel neodstraní vady ani v Objednatelem poskytnutém náhradním termínu, může si Objednatel odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné osoby na náklady Dodavatele.
9. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Dodavatelem.
10. Dodavatel zodpovídá za kvalitu a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech a jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN, technickým normám platným v ČR, standardům, jiným předpisům a směrnícím výrobců, dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace. Dále budou respektovány připomínky a požadavky Objednatele, správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné při projednávání projektové dokumentace.

VII. Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

2. Objednatel má právo vyúčtovat Dodavateli smluvní pokutu:
 - a) za nedodržení dokončení díla bez vad a nedodělků ve lhůtě ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla,
 - b) za nenastoupení Dodavatele na odstraňování každé reklamované vady ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení,
 - c) za neodstranění každé reklamované vady v dohodnutém termínu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení,
 - d) zapříčiní-li Dodavatel prodlením dokončení díla ztrátu nebo snížení dotace, je povinen uhradit Objednateli ztrátu, nebo předmětné snížení částky dotace.
3. Dodavatel má právo vyúčtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.
4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů od jejího písemného vyúčtování oprávněnou stranou.

VIII. Závěrečné ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 Dodavatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva byla schválena Radou obce Březová dne 11.7.2017, usnesením 1/40.....

V Březové, dne 20.07.2017

Ve Valašském Meziříčí, dne 13.7.2017

Za Objednatele



.....
Pavel Schneider, starosta obce

Za Dodavatele



.....
Mgr. Pavel Kuběja, jednatel

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Technická specifikace veřejného osvětlení (vyplněna příloha č. 1 Výzvy veřejné zakázky)
 Příloha č. 2 - Harmonogram prací
 Příloha č. 3 - Rozpočet díla

Příloha č. 1

Technická specifikace předmětu plnění

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení – Obec Březová“

Technické požadavky na svítidlo silniční

Specifikace technických parametrů		Splňuje / Nesplňuje	Upřesnění
Požadavky na těleso svítidla			
Těleso svítidla z hliníkové slitiny.		ANO	
Horní část tělesa se samočisticím účinkem (bez žebrování).		ANO	
Průměr dířku na uchycení (stožár, výložník) Φ 46-60 mm.		ANO	46-60 mm
Těleso musí umožnit náklon svítidla o úhel $\pm 15^\circ$, bez použití přídatného zařízení.		ANO	
Kryt optické části rovný difuzor (preferuje se kalené sklo).		ANO	
Stupeň ochrany tělesa svítidla musí být minimálně IK08.		ANO	IK08
Těleso svítidla vybavené průchodkou pro vyrovnávání tlaku, (jednostranně propustný uhlík. filtr).		ANO	
Otevření a zavření svítidla (optické a elektrické části) musí být umožněné bez použití nástroje.		ANO	
Třída ochrany svítidla před nebezpečným dotykem I.		ANO	
Krytí svítidla IP 6x pro optickou a elektrickou část (prachotěsné).		ANO	
Rozsah pracovních teplot svítidla od - 30 °C do + 45 °C.		ANO	- 30 °C do + 45 °C
Požadavky na měnič svítidla			
Elektronický měnič na provozní napětí 195-264 V, 50 Hz.		ANO	
Elektronický měnič s možností změny celkového výkonu alespoň na 4 stupních.		ANO	4 stupních
Elektronický měnič musí mít tepelnou ochranu, vratnou ochranu proti přetížení, ochranu proti zkratu, ochranu odpojením od zátěže při přepětí a podpětí.		ANO	

(a)

Elektronický měnič musí mít počítačovou logiku pro (CLO) pro zajištění konstantního světelného toku světelných diod svítidla během provozu.	ANO	
Elektronický měnič musí mít zabudovanou regulaci pomocí astronomických hodin (astroDIM).	ANO	
Elektronický měnič musí mít zabudovanou regulaci mezi dvěma hodnotami příkonu (stepDIM).	ANO	
Elektronický měnič musí umožňovat řízení v režimu DALI (10- 100%).	ANO	
Elektronický měnič musí mít ochranu proti přepětí na vstupních svorkách 8 kV v běžném režimu, jednotlivý impuls až do 10 kV.	ANO	
Požadavky na světelné diody (moduly) svítidla		
Světelné diody (moduly) s garantovanou životností 100 000 hodin.	ANO	100 000 hodin
Světelné diody (moduly) s měrným výkonem min 130 lm/W.	ANO	155 lm/W
Kvalitní pasivní chlazení světelných diod (modulů).	ANO	
Teplota chromatičnosti $T_c = 3\,000\text{ K}$ s tolerancí $\pm 15\%$, pro přechody 4 000 – 5000 K	ANO	3 000 K, pro přechody 4 000 – 5000 K
Index barevného podání $R_a = \text{min } 70$.	ANO	72
Požadavky na optický systém svítidla		
Aplikace různých optických systémů (modulů) pro různou aplikaci svítidel (komunikace, přechody, parky, cyklostezky a pod).	ANO	komunikace, přechody, parky, cyklostezky
Aplikace odrazných materiálů s vysokým činitelem odraznosti.	ANO	
Provozní účinnost svítidla min $\eta = 82\%$.	ANO	$\eta = 82\%$
Světelný tok do horního poloprostoru $\Phi = 0\%$.	ANO	
Snadné čištění optického systému.	ANO	

Technické požadavky na svítidlo parkové

Specifikace technických parametrů	Splňuje / Nesplňuje	Upřesnění
Třída ochrany I.	ANO	
Těleso svítidla v provedení – Al odlitek s vhodnou povrchovou úpravou.	ANO	
Těleso svítidla musí být v samočisticím provedení – neakceptuje se chladič žebrovaný / zachytávání nečistot.	ANO	
Krytí min. IP 55 v prostoru optické části i v prostoru elektrovýbroje.	ANO	IP 66

Možnost uchycení na stožár i výložník na Ø dřívku a výložníku 48 mm (na jiné průměry lze použít redukci).	ANO
Údržba – jednoduchá výměna LED modulu.	ANO
Svítlidla musí umožňovat vyjmutí / výměny / opravy bloku elektrické části svítidla – napájecího bloku. Konstrukce svítidla musí umožnit tento úkon v rámci běžné údržby v místě osazení (bez nutnosti odmontovat svítidlo).	ANO
Při použití více LED modulů / bloků ve svítilně musí být možné vyměnit každý samostatně.	ANO
Teplota chromatičnosti zdroje LED musí být v rozmezí od 3 000 do 5 000 K.	od 3 000 do 5 700 K
LED moduly s kvalitním pasivním chlazením s vlastní tepelnou ochranou při přehřátí modulu (pro zaručení garantované životnosti), chlazení svítidla pomocí ventilátorů je nepřipustné.	ANO
Minimální doba životnosti svítidla musí být min. 20 let, resp. 80 000 h.	25 let
Měrný světelný výkon svítilny musí být minimálně 110 lm / W (poměr světelného toku svítidla příkonu svítidla včetně předřadníku).	120 lm/W
Index barevného podání Ra musí být minimálně 70.	72
Svítlidlo musí obsahovat tepelnou ochranu LED, která pracuje v automatickém režimu opětovného zapnutí svítidla.	ANO
Svítlidla musí být regulovatelné pomocí astronomických hodin v nočních hodinách pro 100 / 50 % příkonu.	ANO
Pracovní teplota okolí musí být v rozsahu -30 až +40° C.	-30 až +50° C

EMPESORT

Zelezničního vojska 1472
757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
IČ: 62352569 • DIČ: CZ62362569

Ve Valašské Meziříčí, dne 13.7.2017

Mgr. Pavel Kuběja - jednatel

Harmonogram realizace

Začátek montáže dle podpisu smlouvy,
délka realizace 10 kalendářních dnů (dle povětrnostních podmínek)

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem

„Rekonstrukce veřejného osvětlení – Obec Březová“

1.	Svítidla	Jed.	Počet	Kč/jed.	Kč celkem
1.1	LED svítidlo VO 25/12W, min. 3300 lm	ks	59	7 810 Kč	460 790 Kč
1.2	LED svítidlo VO 33/14W, min. 3300 lm, parková úprava	ks	6	8 350 Kč	50 100 Kč
	Celkem				510 890 Kč
2.	Montážní práce a montážní materiál	Jed.	Počet	Kč/jed.	Kč celkem
2.1	Demontáž stávajícího světla	ks	65	98	6 370 Kč
2.2	Montáž nového svítidla	ks	65	296	19 240 Kč
2.3	Výložník univerzál malý 25 cm	ks	59	197	11 623 Kč
2.4	Redukce RS-48/60 (Park)	ks	6	250	1 500 Kč
2.5	Kabel CYKY 3x1,5	m	195	13	2 535 Kč
2.6	Upínací ocelová páska	m	98	40	3 920 Kč
2.7	Svorky odbočovací	ks	130	121	15 730 Kč
	Celkem				60 918 Kč
3.	Plošina	Jed.	Počet	Kč/jed.	Kč celkem
3.1	Pronájem plošiny + obsluha (dem. a mont. cca 2 světla /hod)	hod.	32,5	495	16 088 Kč
3.2	Doprava plošiny	km	20	11	220 Kč
	Celkem				16 308
	Cena celkem bez DPH				588 116 Kč
	Cena celkem s 21% DPH				711 620 Kč