

# Návrh smlouvy o dílo

uzavřená dle § 536 a následujících zákona č. 531/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

## Smluvní strany:

### 1. Objednatel: Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace

Se sídlem: Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov

IC: 18249299

DIC: CZ18249299

Bankovní spojení: 860068339/0800

ID datové schránky: 7c7k5qz

Jednající: Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka organizace

### 2. Zhotovitel: Český nábytek a.s.

Se sídlem: Chomutovická 1444/2, 149 00 Praha 4

IC: 26063395

DIC: CZ26063395

Bankovní spojení: KB Pelhřimov 19-7061490287/0100


ID datové schránky:

Jednající prostřednictvím: Ondřeje Kokeše

## I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele, za podmínek dohodnutých v této smlouvě o dílo, v dohodnutém rozsahu a ve sjednaném termínu, dílo „Vybavení knihovny a studovny MKS“ představující dodávku nábytku dle specifikace v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy), včetně dopravy a instalace v místě plnění (dále jen „předmět plnění“).
2. Objednatel se zavazuje řádně a včas zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla (dále jen „cena za dílo“) podle podmínek této smlouvy o dílo.

str. 1



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Handwritten mark resembling the number 2

## II. Místo a termín plnění

### Místo plnění:

Městské kulturní středisko Horní Slavkov

Dlouhá 717

357 31 Horní Slavkov

### Termín plnění:

35. týden 2013, tj. 26.8. - 1.9.2013.

## III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je cenou maximální a nejvýše přípustnou pro celý rozsah činností dle zadávací dokumentace a obsahuje veškeré náklady spojené s předmětem plnění díla (např. dopravu do místa plnění, montáž a instalaci předmětu dodávky).
2. Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změněm sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
3. Cena za dílo byla dohodnuta:

Celková cena za dílo bez DPH	660 132,- Kč
DPH 21 %	138 627,80,- Kč
Celková cena za dílo včetně DPH	798 759,80,- Kč

## IV. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena jednorázově na základě faktury vystavené zhotovitelem.
2. Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den protokolárního předání a převzetí díla (předmětu plnění). Splatnost faktury je 21 dnů od doručení objednateli.
4. Faktura se považuje za uhrazenou odepisáním fakturované částky z bankovního účtu objednatele.

str. 2



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

5. Smluvní strany se dohodly, že faktura zhotovitele vystavená na základě této smlouvy o dílo bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- označení faktury,
- název a sídlo objednatele a zhotovitele, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
- název zakázky podle této smlouvy o dílo a číslo smlouvy,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- rozpis jednotlivých položek a cen tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek,
- účtovanou částku bez DPH, výši DPH a celkovou účtovanou částku včetně DPH,
- den vystavení a splatnosti faktury.

6. Námitky proti údajům stanoveným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty stanovené pro její splatnost.

#### V. Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínu sjednaném v této smlouvě o dílo a případných dodatcích. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s odsouhlasenými návrhy, které přesně specifikují kvalitu a kvantitu díla, zejm. použité materiály, barvy, atp.

2. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy.

3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli termín počátku montáže předmětu díla v místě plnění alespoň 2 pracovní dny předem.

4. Zhotovitel se v souvislosti se zahájením provádění díla seznámí s riziky na místě provádění díla, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví a objednatel je povinen zhotoviteli takové seznámení umožnit.

5. Zhotovitel se zavazuje odstranit na své náklady vady sepsané v protokolu o předání a převzetí díla ve lhůtě dohodnuté v protokolu o předání a převzetí díla.

6. Zhotovitel se zavazuje k plnění povinností osob povinných spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, účastnit se na výzvu objednatele případných jednání a řízení a spolupůsobit tak, aby byly případné nedostatky ve vztahu k poskytovateli dotace včas a řádně odstraněny.

str. 3



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

7. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

#### VI. Závazky objednatele

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli prostor pro instalaci předmětu plnění v místě plnění nejpozději v den zahájení instalace a v tomto stavu prostor umožňující řádné provádění díla udržovat.

2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli řádné provádění díla ode dne jeho zahájení až do doby jeho předání zhotovitelem objednateli.

3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost za účelem provedení díla podle této smlouvy.

#### VII. Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku:

Pol. č.	Název položky	Délka záruky (měsíc)
1a	Knihovni regál	60
1b	Regál na časopisy	60
2a	Dětská židle	24
2b	Dětský stůl	24
2c	Dětská knihovnička	24
3a	Knihovničný pult - sestava	60
3b	Vozík na knihy	24
4	Pracovní stůl - sestava	24
5	Šatní skříňka 4-boxová	24
6a	Křeslo	24
6b	Sedačka 3-místná	24
6c	Stůl	24

str. 4



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

30

6d	Taburet malý	24
6e	Taburet velký	24

- Záruční doba počíná plynout od data protokolárního převzetí předmětu plnění.
- Práva a povinnosti při uplatňování nároků z odpovědnosti za vady předmětů díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
- Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje záruční vady, vyzve písemně zhotovitele na adresu ze záhlaví této smlouvy o dílo k jejich odstranění s tím, že každá datovaná a podepsaná reklamacie objednatele musí obsahovat uvedení doby vzniku vady, způsob projevení vady a uplatnění nároku na její odstranění.
- Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit do 30 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 10 pracovních dnů zahájit odstranění řádně reklamovaných vad a objednatel je povinen zhotoviteli odstranění řádně reklamovaných vad umožnit. V případě, že charakter a závažnost řádně reklamované vady neumožňuje zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, je zhotovitel oprávněn jednostranně písemně lhůtu pro odstranění vůči objednateli prodloužit na lhůtu odpovídající charakteru a závažnosti řádně reklamované vady. Zhotovitel nesé – ze svého nákladu na odstranění řádně reklamovaných vad a zavazuje se nést veškeré náklady s dostavením se na místo plnění díla a odborným posouzením všech reklamovaných vad.

### VIII. Smluvní pokuty

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě nedodržení termínu provedení díla ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny za každý den prodlení.
- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení objednatele se zaplacením faktury podle čl. IV této smlouvy o dílo, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením dlužné částky.
- Smluvní strany považují smluvní pokuty za přiměřené povaze a významu této smlouvy a zavazují se zaplatit smluvní pokuty bez ohledu na rozsah škody způsobené porušením povinnosti smluvní strany.
- Splátmost smluvních pokut nastává prvním dnem následujícím po dni doručení výzvy oprávněné smluvní strany vůči povinné smluvní straně.

str. 5



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Handwritten signature

- Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.

### IX. Způsob provádění díla

- Objednatel je oprávněn kontrolovat montáž díla a průběžně upozorňovat na vzniklé nedostatky nebo na postup objednatele v rozporu s ujednáním smlouvy o dílo.
- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením (ukončením).
- Zhotovitel je oprávněn provádět dílo podle této smlouvy přerušit na dobu maximálně 14 dnů v případě, že objednatel neumožní zhotoviteli řádně provést dílo podle této smlouvy o dílo s tím, že zhotovitel je povinen takové přerušení díla objednateli neprodleně písemně oznámit s uvedením nedostatků ze strany objednatele. Termín provedení (dokončení) díla se automaticky prodlužuje o dobu přerušení provádění díla. V případě, že dojde k uplynutí maximální lhůty pro přerušování provádění díla a objednatel bude nadále v prodlení se splněním povinností vymezené v tomto odstavci, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.
- Po dobu prodlení objednatele se splněním jeho povinností umožnit řádné provádění díla v místě provádění díla bez dalšího plati, že zhotovitel není v prodlení s plněním svých povinností ze smlouvy o dílo o dobu prodlení objednatele se splněním jeho povinností ze smlouvy o dílo se prodlužují termíny provádění díla sjednané ve smlouvě o dílo.

### X. Vzájemný styk a doručování

- Veškeré písemnosti vyplývající z ujednání této smlouvy, pokud z odst. 2 nevyplývá jinak, je povinna každá smluvní strana zásadně doručovat prostřednictvím informačního systému datových schránek, poštovního styku (Česká pošta, a.s.) vždy jako doporučenou poštovní zásilku nebo prostřednictvím kurýrní služby s tím, že podle dohody smluvních stran se taková zásilka považuje za doručenu 3. pracovním dnem po dni prokazatelného odeslání písemnosti na adresu, resp. do datové schránky, smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy, bez ohledu na skutečnost, zda si smluvní strana jako adresát poštovní zásilku převezme či nikoliv.
- Veškeré písemnosti, které je možno podle výslovného ujednání smluvních stran z této smlouvy o dílo zasílat prostřednictvím e-mailu, se považují za doručené ke dni odeslání e-mailové zprávy z e-mailové adresy odesílatele na e-mailovou adresu adresáta.
- Doručování provedené v rozporu s ujednáním článku X. je mezi smluvními stranami právně neúčinné.

str. 6



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

### XI. Zvláštní ujednání

1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými právními předpisy. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo a skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí právní úpravou provedenou zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a předpisy souvisejícími.

2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí přednostně řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých smluvních zástupců.

### XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu o dílo lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

3. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Horním Slavkově, dne: 4.5.2013 ..... V Pelhřimově, dne: 7/5/2013

**MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO  
HORNÍ SLAVKOV, P.O.**

Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov  
IČ: 182 49 295, DIČ: CZ18249299  
Tel.: 777 688 368, Fax: 352 698 130

Štátní úřad pro právní ochranu obchodu  
Soutěžní právní úřad  
www.cesky-nabytek.cz



Objednatel

Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka

Zhotovitel

Ondřej Kokeš, místopředseda  
předsedavenstva

str. 7



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Handwritten blue mark resembling the number '3'.

## SMLOUVA O DÍLO – PŘÍLOHA Č. 1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Č. pol.	Název položky	Jednotka	Počet
1a	Knihovní regál	ks	14
1b	Regál na časopisy	ks	1
2a	Dětská židle	ks	8
2b	Dětský stolec	ks	2
2c	Dětská knihovnička	ks	3
3a	Knihovnický pulc – sestava	kpl	1
3b	Vozík na knihy	ks	1
4	Pracovní stůl – sestava	kpl	6
5	Šatní skříňka 4-boxová	ks	3
6a	Křeslo	ks	8
6b	Sedačka 3-místná	ks	5
6c	Stolec	ks	4
6d	Taburet malý	ks	12
6e	Taburet velký	ks	8

Pol. č.	Název položky	Knihovní regál
<b>Specifikace</b>	<b>Rám</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>konstrukce z bukového dřeva; zaoblené hrany, povrchově ošetřeno matným PUR lakem s UV filtrem</li> <li>zadní spojovací panely z dýhované (dýha buk) dřevotřísky tl. min. 20 mm</li> <li>výpň boční strany regálu – kulatina nerez průměr 6 mm s variabilním nastavením výšky umístění po max. 40 mm</li> <li>rektifikační šrouby (nožky) pro eliminaci nerovností podlahy</li> <li>systém pro variabilní nastavení výšky umístění polic po max. 40 mm, v intervalu max. 100 mm zdola i shora</li> <li>případné kovové prvky pochromované (mimo boční výplně)</li> <li>šířka modulu 700 – 1000 mm</li> <li>hloubka rámu jednostranného 300 mm / oboustranného 600 mm</li> <li>nosnost modulu odpovídající počtu polic a požadavku na nosnost 1 police (resp. výsvunné police)</li> <li>popisová lišta připevnitelná na horní část rámu s možností zasunutí popisky, šířka odpovídající modulu rámu, výška části pro popisek min. 60 mm (příp. obdobný systém pro označení obsahu regálového modulu)</li> <li>jednotlivé moduly spojené rozebratelným spojem</li> </ul>	
	<b>Police</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>dýhovaná latěvka (dýha buk tl. min. 1,5 mm) tl. 25 – 30 mm</li> <li>hrana dýha 2 mm</li> <li>povrchová úprava dvousložkový matný PUR lak s UV filtrem</li> <li>zadní zarážka na knihy po celé šířce police</li> </ul>	

str. 1

- nosnost police min. 100 kg / bm
- Police s výsvunnou částí
- 2dílná police, horní díl stabilní, spodní díl na výsvunném mechanismu umožňujícím jeho vysunutí z min. 75 % hloubky
- oba díly dýhovaná latěvka (dýha buk tl. min. 1,5 mm) tl. 25 – 30 mm
- hrana dýha 2 mm
- povrchová úprava dvousložkový matný PUR lak s UV filtrem
- zadní zarážka na knihy po celé šířce police pouze u horní police
- úchop pro snadné vysunutí u spodního dílu police
- nosnost horního dílu police min. 100 kg / bm
- nosnost dolního dílu police při plném vysunutí min. 40 kg / bm

### Rozměry a specifikace jednotlivých regálů:

- 1 ks jednostranný, šířka 4400 – 4500 mm, výška 2200 – 2300 mm, 7 polic/modul, 2 výsvunné police/regál; 28 ks bočních výplní/regál
- 4 ks oboustranný, šířka 3400 – 3500 mm, výška 2200 – 2300 mm, 14 polic/modul, 4 výsvunné police/regál; 56 ks bočních výplní/regál
- 1 ks oboustranný, šířka 2400 – 2500 mm, výška 2200 – 2300 mm, 14 polic/modul, 2 výsvunné police/regál; 56 ks bočních výplní/regál
- 5 ks oboustranný, šířka 2500 – 2650 mm, výška 2200 – 2300 mm, 14 polic/modul, 2 výsvunné police/regál; 56 ks bočních výplní/regál
- 1 ks oboustranný, šířka 5450 – 5500 mm, výška 1400 – 1500 mm, 10 polic/modul, 4 výsvunné police/regál; 40 ks bočních výplní/regál
- 1 ks oboustranný, šířka 1700 – 1750 mm, výška 1400 – 1500 mm, 10 polic/modul, 2 výsvunné police/regál; 40 ks bočních výplní/regál
- 1 ks jednostranný, šířka 3500 – 3700 mm, výška 1400 – 1500 mm, 5 polic/modul, 2 výsvunné police/regál; 20 ks bočních výplní/regál

Do počtu polic v modulu se započítává i police s výsvunnou částí.

Pol. č.	Název položky	Regál na časopisy
<b>Specifikace</b>	<b>Rám</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>konstrukce z bukového dřeva; zaoblené hrany, povrchově ošetřeno PUR lakem s UV filtrem</li> <li>zadní spojovací panely z dýhované (dýha buk) dřevotřísky tl. min. 20 mm</li> <li>rektifikační šrouby (nožky) pro eliminaci nerovností podlahy</li> <li>systém pro variabilní nastavení výšky umístění polic po max. 40 mm, v intervalu max. 100 mm zdola i shora</li> <li>možnost umístění police ve sklonu (min. různé 2 stupně sklonu v rozmezí 30° - 60°)</li> <li>případné kovové prvky pochromované</li> <li>hloubka rámu 300 mm</li> <li>nosnost modulu odpovídající počtu polic a požadavku na nosnost 1 police (resp. výsvunné police)</li> <li>popisová lišta připevnitelná na horní část rámu s možností zasunutí popisky, šířka odpovídající modulu rámu, výška části pro popisek min. 60 mm (příp. obdobný systém pro označení obsahu regálového modulu)</li> </ul>	
	<b>Police</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>dýhovaná latěvka (dýha buk tl. min. 1,5 mm) tl. 25 – 30 mm</li> <li>hrana dýha 2 mm</li> <li>povrchová úprava dvousložkový matný PUR lak s UV filtrem</li> <li>přední zarážka na časopisy po celé šířce police – výška 80 – 100 mm</li> </ul>	

str. 2

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nosnost police min. 100 kg / bm</li> </ul> <p><b>Rozměry a specifikace regálu:</b></p> <p>1 ks jednostranný, šířka 900 – 1000 mm, výška 2200 – 2300 mm, 7 polic/regál</p>
<b>Pol. č.</b>	<b>Název položky</b> Dětská židle
<b>Specifikace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• výška sedátka 260 – 300 mm</li> <li>• materiál: tvrdý barevný plast (výběr min. 3 barvy), stálobarevný</li> <li>• stohovatelná</li> <li>• s polohkou č. 2b Dětský stůl tvoří stejnou designovou řadu</li> </ul>
<b>Pol. č.</b>	<b>Název položky</b> Dětský stůl
<b>Specifikace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozměry 750 – 850 mm x 550 – 650 mm (příp. čtverec či kruh odpovídající plochy); výška 480 – 520 mm</li> <li>• materiál: tvrdý barevný plast (výběr min. 3 barvy), stálobarevný</li> <li>• s polohkou č. 2a Dětská židle tvoří stejnou designovou řadu</li> </ul>
<b>Pol. č.</b>	<b>Název položky</b> Dětská knihovnička
<b>Specifikace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• výška: 800 – 1200 mm, šířka 800 – 1200 mm, hloubka 400 mm</li> <li>• materiál: MDF deska tl. min. 15 mm se zaoblenými hranami</li> <li>• zadní stěna plná s dětským motivem</li> <li>• 3 police s bočními přepážkami</li> </ul>
<b>Pol. č.</b>	<b>Název položky</b> Knihovnický pult – sestava
<b>Specifikace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 rovné díly spojené rohovým čtverhrubým dílem, rozměr celé sestavy 2300 mm x 3000 mm, výška 720 – 750 mm</li> <li>• hloubka pracovní desky 800 mm</li> <li>• materiál korpusu: laminovaná dřevotřísková tl. 18 mm (výběr min. 5 dekorů), hrany ABS tl. 2 mm</li> <li>• materiál pracovní desky a odkládacích ploch pultového nástavce: laminovaná dřevotřísková tl. 25 – 30 mm (výběr min. 5 dekorů), hrany ABS tl. 2 mm</li> <li>• přední stěna plná s nerezovým okopovým plechem do výšky 130 – 160 mm</li> <li>• vnější stěna rohového dílu s odlišnou povrchovou úpravou (např. obložená svislymi plastovými lamelami, nerezovým plechem, apod.)</li> <li>• rektifikační nožky</li> <li>• pultový nástavec ze shodného materiálu jako korpus, výška 340 – 400 mm, 1 police (stejný materiál jako korpus), hloubka 300 – 320 mm, hloubka odkládací plochy o 100 mm větší než hloubka nástavce – přechýlující směrem ven</li> <li>• vnější stěna pultu a pultového nástavce je souvislá bez horizontální spáry mezi pultem a pultovým nástavcem</li> </ul> <p><b>Kancelářský kontejner A (2 ks)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• materiál shodný s knihovnickým pultem, materiál horní desky shodný s materiálem pracovní a odkládací plochy pultu</li> <li>• 3zásuvkový, zásuvky naložené</li> <li>• šířka 400 – 450 mm, výška 600 – 650 mm, hloubka 600 – 650 mm</li> <li>• kolečka s brzdou</li> <li>• zásuvky s centrálním zámkem</li> </ul> <p><b>Kancelářský kontejner B (3 ks)</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• materiál shodný s knihovnickým pultem, materiál horní desky shodný s materiálem pracovní a odkládací plochy pultu</li> <li>• zpředu otevřený – pouze police (2 ks) s variabilním nastavením umístění</li> <li>• šířka 400 – 450 mm, výška 600 – 650 mm, hloubka 600 – 650 mm</li> <li>• kolečka s brzdou</li> </ul> <p><b>Kancelářská židle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• otočná židle, pojezdová kolečka na měkké podlahy, nastavitelná výška sedu</li> <li>• vysoký operák, min. 570 mm</li> <li>• nastavitelné područky</li> <li>• synchronní mechanika</li> <li>• látkový potah sedáku a opěradla (výběr min. 4 barevné varianty) s odolností otěru min. 80.000 ot Martindale dle EN ISO 12947-2; plošná hmotnost min. 420 g/m<sup>2</sup></li> </ul>
<b>Pol. č.</b>	<b>Název položky</b> Vozík na knihy
<b>Specifikace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• shora otevřený box (laminovaná dřevotřísková 18 mm, hrana ABS 2 mm; výběr min. 5 dekorů) umístěný na pojízdné kovové konstrukci (komaxitová barva – výběr min. 5 barev)</li> <li>• kolečka s brzdou</li> <li>• madla na uží straně</li> <li>• rozměry boxu šířka 800 mm, hloubka 400 – 450 mm, výška 220 – 250 mm</li> <li>• celková výška včetně konstrukce (bez započtení madel) shodná s výškou knihovnického pultu (720 – 750 mm)</li> </ul>
<b>Pol. č.</b>	<b>Název položky</b> Pracovní stůl – sestava
<b>Specifikace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• materiál korpusu a dělicích přepážek: laminovaná dřevotřísková tl. 18 mm (výběr min. 5 dekorů), hrany ABS tl. 2 mm</li> <li>• materiál pracovní desky: laminovaná dřevotřísková tl. 25 – 30 mm (výběr min. 5 dekorů), hrany ABS tl. 2 mm</li> <li>• šířka 600 – 640 mm (4 ks); 850 – 900 mm (2 ks)</li> <li>• hloubka 450 – 500 mm, výška 720 – 750 mm</li> <li>• stoly k sobě spojené rozebiratelnými spoji</li> <li>• mezi stoly dělicí přepážky výšky min. 500 mm</li> </ul> <p><b>Židle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• otočná židle, pojezdová kolečka, nastavitelná výška sedu</li> <li>• výška operáku min. 550 mm</li> <li>• asynchronní mechanika</li> <li>• látkový potah sedáku a opěradla (výběr min. 4 barevné varianty) s odolností otěru min. 80.000 ot Martindale dle EN ISO 12947-2; plošná hmotnost min. 420 g/m<sup>2</sup></li> </ul>
<b>Pol. č.</b>	<b>Název položky</b> Šatní skříňka 4-boxová
<b>Specifikace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• větší rozměry: výška 1950 – 2000 mm, šířka 600 – 650 mm, hloubka 500 – 550 mm</li> <li>• korpus: 18 mm laminovaná dřevotřísková (výběr min. 5 dekorů), hrany ABS 2 mm ve stejném dekoru, nebo možná kombinace s ocelovou práškově lakovanou konstrukcí (černá/šedá)</li> <li>• dvířka: 18 mm laminovaná dřevotřísková (výběr min. 5 dekorů), hrany ABS 2 mm ve stejném dekoru; dekor dvířek a korpusu se může na přání zadavatele lišit</li> <li>• zadní stěna: broušený dřevový např. sololit (akulit)</li> <li>• úhel otevírání dvířek: min. 160°</li> <li>• uspořádání boxů: 2 sloupce po 2 boxech</li> <li>• uzamykání každého boxu mímocovným zástavním zámkem pro minci v nominální hodnotě 20,- Kč</li> <li>• rektifikační nohy + sokl ze stejného materiálu jako korpus</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vnitřní vybavení: výsuvný věšák na strop boxu; hloubka 300 – 350 mm</li> <li>• nosnost dna boxu min. 50 kg</li> </ul>
<b>Pol. č.</b>	<b>6a</b>
<b>Specifikace</b>	<p><b>Název položky</b> Křeslo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozměry: šířka 650 – 750 mm, hloubka 600 – 700 mm, výška sedu 440 – 480 mm, hloubka sedu min. 400 mm</li> <li>• opěrák a podpěry rukou tvoří jeden celek</li> <li>• celočalouněné stejnorodé potahovou látkou (výběr min. 8 barevných variant); 100% polyester, tkanina z froté příze; s odolností ořezu min. 80.000 ot Martindale dle EN ISO 12947-2; plošná hmotnost min. 420 g/m<sup>2</sup>; možnost vysávání „na mokro“</li> <li>• nohy – plastové kluzáky</li> <li>• s položkou č. 6b Sedačka 3-místná tvoří stejnou designovou řadu</li> </ul>
<b>Pol. č.</b>	<b>6b</b>
<b>Specifikace</b>	<p><b>Název položky</b> Sedačka 3-místná</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozměry: šířka 1300 – 1400 mm, hloubka 600 – 700 mm, výška sedu 440 – 480 mm, hloubka sedu min. 400 mm</li> <li>• opěrák a podpěry rukou tvoří jeden celek</li> <li>• celočalouněné stejnorodé potahovou látkou (výběr min. 8 barevných variant); 100% polyester, tkanina z froté příze; s odolností ořezu min. 80.000 ot Martindale dle EN ISO 12947-2; plošná hmotnost min. 420 g/m<sup>2</sup>; možnost vysávání „na mokro“</li> <li>• nohy – plastové kluzáky</li> <li>• s položkou č. 6a Křeslo tvoří stejnou designovou řadu</li> </ul>
<b>Pol. č.</b>	<b>6c</b>
<b>Specifikace</b>	<p><b>Název položky</b> Stolek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozměry: výška 580 – 600 mm, šířka 600 – 650 mm, hloubka 800 – 850 mm</li> <li>• materiál: 18 mm laminovaná dřevotřísková (výběr min. 5 dekorů), hrany ABS 2 mm ve stejném dekoru</li> </ul>
<b>Pol. č.</b>	<b>6d</b>
<b>Specifikace</b>	<p><b>Název položky</b> Taburet malý</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• krychlový tvar s hranou 330 – 350 mm, pevná kostra</li> <li>• potah koženka (výběr min. 4 barevné varianty) s odolností ořezu min. 80.000 ot Martindale dle EN ISO 12947-2; plošná hmotnost min. 420 g/m<sup>2</sup></li> <li>• plastové kluzáky</li> <li>• nosnost min. 80 kg</li> <li>• hmotnost max. 1,5 kg</li> </ul>
<b>Pol. č.</b>	<b>6e</b>
<b>Specifikace</b>	<p><b>Název položky</b> Taburet velký</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• krychlový tvar s hranou 400 – 450 mm, pevná kostra</li> <li>• potah koženka (výběr min. 4 barevné varianty) s odolností ořezu min. 80.000 ot Martindale dle EN ISO 12947-2; plošná hmotnost min. 420 g/m<sup>2</sup></li> <li>• plastové kluzáky</li> <li>• hmotnost max. 2 kg</li> </ul>

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

## PŘÍLOHA Č. 2

### SMLOUVY O DÍLO

Č. pol.	Název položky	Jednotka	Počet	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Jednotková cena s DPH (Kč)	Celková cena s DPH (Kč)
1a	Knihovní regál	kpl	1	484.000,00	585.640,00	585.640,00
1b	Regál na časopisy	ks	1	11.000,00	13.310,00	13.310,00
2a	Dětská židle	ks	8	770,00	931,75	7.454,00
2b	Dětský stůlek	ks	2	770,00	931,75	1.863,00
2c	Dětská knihovnička	ks	3	1.430,00	1.730,30	5.191,00
3a	Knihovnický pult – sestava	kpl	1	15.070,00	18.235,00	18.235,00
3b	Vozík na knihy	ks	1	1.760,00	2.130,00	2.130,00
4	Pracovní stůl – sestava	kpl	6	2.387,00	2.888,30	17.330,00
5	Šatní skříňka 4-boxová	ks	3	4.510,00	5.457,00	16.371,00
6a	Křeslo	ks	8	6.270,00	7.586,75	60.694,00
6b	Sedačka 3-místná	ks	5	7.480,00	9.050,80	45.254,00
6c	Stůlek	ks	4	880,00	1.064,75	4.259,00
6d	Taburet malý	ks	12	869,00	1.051,50	12.618,00
6e	Taburet velký	ks	8	869,00	1.0851,50	8.412,00



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí