


vedoucí projektu:	zodp.projektant:	vypracoval:
Ing.arch.L.Mašek	Ing.I.Hrazdil	Ing.I.Hrazdil
investor: Město Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná		

stavba: Skalná, úprava vjezdu a částečné rozšíření ulice Polní
Skalná, k.ú. Skalná

část:

místo: obec: Skalná, k.ú. Skalná, p.p.č. 817/2, 817/9, 837/6, 784/3, 784/1, 1785, 1717/1

výkres: **BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ**



tel,fax: 354 434 983 - 4

e-mail: mprojekt@mprojekt.cz

www.mprojekt.cz

počet A4:

2

číslo výkr.:

B3

č.paré:

č.zak. 16-042

stupeň:

DSP

datum :

12/2016

a) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu:

Veškeré upravované plochy splňují požadavky pro přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu definované ve Vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 398 Sb. ze dne 05. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Plochy určené pro pohyb pěších jsou ve stejné rovině, resp. mají snížený silniční obrubník na nadvýšení max. 20 mm.

Spády navržených komunikací dosahují < 8,33 %, příčné sklony jsou navrženy v max. 2%.

Parkoviště nejsou součástí stavby.

b) Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením:

Všechna místa se sníženým obrubníkem, který má menší nadvýšení než 80 mm, jsou ohraničena varovným pásem šířky 400 mm z hmatné dlažby barevně odlišné – červená, jenž je proveden přes celou šířku sníženého obrubníku.

Vnější lemování chodníku podél ulice České je navrženo sadovými obrubníky s nadvýšením $60 \text{ mm} \geq 60 \text{ mm}$ (přirozená vodící linie), lemování zóny 30 je z důvodu přelivu dešťové vody z obrubníků zapuštěných (pohyb osob se zrakovým postižením bez doprovodu se nepředpokládá).

c) Zásady řešení pro osoby se sluchový postižením:

Prvky pro osoby se sluchovým postižením nejsou použity.

d) Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení:

Pro stavbu mohou být použity pouze výrobky, které splňují Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v aktuálním znění.