

Kupní smlouva

Smluvní strany

1. PROFI AUTO CZ a. s.

se sídlem: Kolovratská 1367, 251 01 Říčany
IČ: 26178559
DIČ: CZ26178559
Zastoupení: JUDr. Jaromírem Mlejnským, na základě plné moci
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6567
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-6781210877/0100
kontaktní odpovědné osoby: JUDr. Jaromír Mlejnský

(dále jen „prodávající“)

2. Obec Mankovice

se sídlem: Mankovice č.p. 73, PSČ 742 35
IČ: 00600776
DIČ: CZ00600776
Zastoupena starostkou: Bc. Nikolou Sigmundovou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Odry
č. účtu: 1768063329/800
kontaktní osoby: Bc. Nikola Sigmundová
tel. 556 736 598
e-mail: starosta@mankovice.cz

(dále jen „kupující“)

níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tuto

kupní smlouvu

Článek I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu dopravní automobil FIAT Ducato Light 2,3 MTJ EURO 6 130 k 33 L2H2, specifikovaný v příloze č. 1 a č. 2 z této smlouvy včetně jeho součástí a příslušenství a

zavazuje se převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto vozidlu včetně jeho součástí a příslušenství. Specifikace vozidla vyplývá z nabídky pro veřejnou zakázku „Nákup dopravního automobilu pro JSDH Mankovice“ vyhlášenou dne 14. 9. 2017. Prodávající předá kupujícímu i doklady, které se k vozidlu vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k předávaným věcem v souladu se smlouvou.

2. Kupující se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit kupní cenu.
3. Prodávající prohlašuje, že dodávaný automobil je nový, tj. není ojetý.
4. Součástí kupní ceny jsou veškeré náklady, práce, dodávky či související služby, nezbytné pro kvalitní dodání zboží, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních). Cena obsahuje také dodání vozidla včetně montáže a osazení všech požadovaných prvků, dále jeho dopravu na místo určené kupujícím, včetně jeho předvedení a zaškolení osob pověřených kupujícím.

Článek II.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena se sjednává dohodou, zahrnuje veškeré náklady prodávajícího, je cenou konečnou a nejvýše přípustnou, kde:

Cena za vozidlo	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
	787.254	165.323	952.577

2. Kupní cenu uhradí kupující po předání, převzetí předmětu smlouvy na základě faktur vystavené prodávajícím, kterou je oprávněn prodávající vystavit nejdříve ke dni předání předmětu smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad (faktura) bude vystavena zhotovitelem s minimální splatností v délce **30** dnů od jejího vystavení, ne však kratší než **30** dnů od jejího předání či doručení kupujícímu.
4. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven předčasně či neoprávněně, je kupující oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti doporučeným dopisem, poštou, faxem nebo elektronickou poštou prodávajícímu. V případě, že by prodávající jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je prodávající povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury).
5. Smluvní strany se dohodly, že kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.

Článek III.

Doba plnění

1. Vozidlo bude předáno kupujícímu nejpozději do 15. 12. 2017.
2. Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoliv během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu oznámit kupujícímu termín dodání.

Článek IV.

Dodací podmínky

1. Prodávající předá vozidlo kupujícímu v termínu podle čl. III. v místě sídla zadavatele.
2. Prodávající prokazatelně oznámí kupujícímu alespoň 5 dní předem den a předpokládanou hodinu předání předmětu smlouvy a vyzve jej, aby se dostavil k jeho převzetí.

3. Fyzické předání zboží bude stvrzeno podepsáním příslušného protokolu o předání zboží, dále bude dodána kopie certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA.
4. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu prohlídku dodaného zboží za účelem ověření, zda bylo dodáno zboží dle příslušných ustanovení této smlouvy, a to porovnáním skutečných vlastností zboží se specifikací požadavků na zboží uvedenou v této smlouvě.
5. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použitá pro montáž do dopravního automobilu (dále jen DA) splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.)
6. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s nabytím vlastnického práva.
7. Náklady spojené s odevzdáním věci v místě plnění nese prodávající. Náklady spojené s převzetím věci nese kupující.

Článek V. Smluvní pokuty

1. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení se splněním povinností dle čl. III.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení zaplacením faktury dle čl. II.
3. Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno zákonné právo smluvních stran na náhradu škody.

Článek VI. Prohlášení

1. Prodávající prohlašuje, že na předmětu smlouvy nevážnou dluhy, zástavní práva, nájemní vztahy či jakákoliv práva třetích osob ani jiné právní na faktické vady či závazky, jež by bránily kupujícímu v nerušeném výkonu vlastnického práva.
2. Prodávající prohlašuje, že předměty smlouvy nejsou předmětem žádného sporu, soudního, rozhodčího ani jiného obdobného řízení a prodávajícímu není ani nemohlo být známo, že by jakýkoliv spor, soudní, rozhodčí anebo jiné řízení hrozilo.
3. Kupující prohlašuje, že si předmět smlouvy prohlédl, seznámil se s jejich faktickým i právním stavem a v tomto stavu jej přijímá.

Článek VII. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude prodávající v prodlení se splněním své povinnosti dle čl. III. o více než 30 dnů po uplynutí lhůty.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Kupní smlouva se odstoupením ruší od počátku. V tomto případě jsou smluvní strany povinny vrátit si veškerá do doby odstoupení poskytnutá plnění a vzájemně se vypořádat s ohledem na zásady o bezdůvodném obohacení, čímž není dotčen nárok smluvních stran na smluvní pokutu a případnou náhradu škody.

Článek VIII.
Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Na předmět koupě bude poskytnuta následující záruka za jakost výrobce, a to min. 3 roky.
3. Prodávající se zavazuje, že předmět smlouvy včetně jeho součástí a příslušenství bude po dobu min. 3 let způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (záruka za jakost prodávajícího).
4. Záruční doba záruky za jakost běží od odevzdání předmětu smlouvy kupujícímu.

Článek IX.
Závěrečná ujednání

1. Uzavření smlouvy schválila Rada obce Mankovice na své 62. schůzi dne 04.10.2017 svým usnesením č. 478/17/62 a 479/17/62.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Obsah smlouvy lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými, oboustranně odsouhlasenými dodatky, které budou vzestupně číslovány.
4. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy s ní vyplývající příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
5. Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž tři obdrží kupující a jeden obdrží prodávající.
6. Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetli a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz tohoto připojují podpisy.
7. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, zástupcům Moravskoslezského kraje, Ministerstva vnitra, Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem „Mankovice – Dopravní automobil“.
8. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.

V Říčanech dne 11 - 10 - 2017

V Mankovicích, dne 05.10.2017

Za prodávajícího
PROFI AUTO CZ a.s. Kolovratská 1367/15 -12.
251 01 Říčany, IČ: 26178559, DIČ: CZ26178559
AUTORIZOVANÝ DEALER FIAT PROFESIONAL

JUDr. Jaromír Mlejnský
Advokát jednatel na základě plné moci

Za kupujícího

Bc. Nikola Sigmundová

Bc. Nikola Sigmundová
starostka obce Mankovice



Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA typu PowerPort, výrobce MagCode (jednotka již tento typ využívá). Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena digitálním terminálem kompatibilním s typem TPM 700, výrobce CASSIDIAN (EADS) a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.

3.5 K bodu 16 přílohy č. 1

Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem DP 1400, výrobce Motorola (jednotka již tento typ využívá), úchyty pro montáž dodá výrobce DA.

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem Survivor 12V, výrobce Streamlight (jednotka již tento typ využívá), úchyty pro montáž dodá výrobce DA.

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- ☐ autorádiem,
- ☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karosérie DA v celé její délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „MANKOVICE“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených textem „**dodá zadavatel**“:
- | | |
|---|----------|
| ☐ lékárnička velikost III | 1 ks, |
| ☐ požární světlo 12 V s kloubovým držákem | 2 ks, |
| ☐ přenosný hasicí přístroj CO2 89B | 1 ks, |
| ☐ přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B | 1 ks, |
| ☐ ruční radiostanice kompatibilní s typem DP 1400, výrobce Motorola | 2 ks, |
| ☐ ruční svítidla s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem Survivor 12V, výrobce Streamlight | 2 ks, |
| ☐ ruční vyprošťovací nástroj | 1 ks, |
| ☐ rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní | 12 párů, |
| ☐ vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2 ks, |
| ☐ vytyčovací červenobílá páska 500 m | 1 ks. |
5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

7. DA je vybaven střešním nosičem s min. nosností 50 kg pro uložení zavazadel. Vstup na střešku je zajištěn žebříkem vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.
8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
13. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
14. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
15. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
16. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Josef Leskovjan, e-mail josef.leskovjan@seznam.cz, telefon 724 084 945.

V Mankovicích dne 13. 06. 2017

Technická specifikace schválena 22. 6. 2017

Zkontroloval, odpovídá vzorovým TP
kpt. Ing. Marek Cochlar
Dne 20. 7. 2017

Nabídka č. 2898 - užitkové automobily



Firma: PROFI AUTO CZ a.s.
Adresa: Kolovratská 1367, 251 01 Říčany
DIČ:
IČ: 26178559
Telefon: 323 203 155, 602 242 726
E-mail: nedved@profiautoc.cz

Jméno:
Firma: SDH MANKOVICE
Adresa:
DIČ:
IČ:
Telefon:
E-mail:

Datum: 18.09.2017

Platnost do:

Nabídku vypracoval: Stanislav Nedvěd
e-mail: nedved@profiautoc.cz
tel.: 602242726



Ducato Light 2,3 MTJ EURO 6 130k 33 L2H2 Comb (290.5JV.6)

701 500

Technické parametry

Objem válců [cm³]: 2287; Počet válců: 4; Kompresní poměr: 16,2:1; Max. výkon [kW], ([k]): 96 (130) při 3600 ot./min.; Max. točivý moment [Nm]: 320 při 1800 ot./min.; Max. rychlost [km/h]: 150 - 155; Spotřeba [l/100 km] - kombinovaná: 6,0 - 6,3; Palivo: Nafta motorová; Druh paliva: nafta; Převodovka: manuální; Počet stupňů převodovky: 6; Emise CO₂ [g/km]: 156 - 164; Emisní norma: EURO 6;

Standardní výbava

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, Posilovač řízení s proměnlivým účinkem Servotronic, Elektricky ovládaná přední okna, Vyhřívání skla u dvoukřídlových zadních dveří, Kontrolka / snímač hladiny oleje (standard pouze v kombinaci s doplňky 025 nebo 140), Elektricky ovládaná, vyhřívání (odmlžovací) zpětná zrcátka, Příprava pro autorádio včetně reproduktorů, Zadní zástěrky, Dvoumístná lavice v kabině řidiče s tříbodovými pásy, TPMS (kontrola tlaku v pneumatikách), ESC + ASR + EBD + LAC (adaptivní kontrola nákladu) + HBA (hydraulický brzdový asistent) + systém kontroly proti převrácení + Hill Holder, Airbag řidiče, Prosklené zadní dveře, Síťka na dokumenty, Posuvné pravé prosklené postranní dveře, Posuvná boční okna ve 2. řadě (z obou stran vozu), Světla pro denní svícení, Tkaninové potahy, Palivová nádrž 90 l, Naviják rezervního kola, Ozdobná mřížka chladiče, Vyhřívání odvětrávání klikové skříně, Plnohodnotná rezerva, Kuřácký kit, Palivový filtr s předehřevem, Technický doplněk - náplň do klimatizace M1 (s doplňky 025 nebo 140)

Nadstandardní výbava

144	Pneumatiky extra série M + S (celoroční)	7 000
025	Manuální klimatizace	17 500
097	Přední mlhová světla	3 500



PROFESSIONAL

204	Přídavná klimatizace pro zadní část	30 000
835	Odkládací přihrádka nad čelním sklem	1 600
965	Třímístná lavice jako třetí řada sedadel pro cestující	19 000
6JA	Tažné zařízení - fixní	14 500
502	Airbag spolujezdce (pro dvousedadlo spolujezdce - doplněk 293)	6 000
7BY	Rádio standard bez CD s Bluetooth, USB	9 000

Nadstandardní výbava lokální

Akustické a světelné výstražné zařízení vč.montáže + výbava (viz.příloha soupis)	220 534
--	---------

Cena celkem	809 600
Sleva PROFI AUTO CZ 30,00%	242 880
Nabídková cena bez DPH	566 720
Nabídková cena s DPH	685 731
Nadstandardní výbava lokální	220 534
Nabídková cena bez DPH (včetně lokální nadstandardní výbavy)	787 254
Nabídková cena s DPH (včetně lokální nadstandardní výbavy)	952 577

Záruční podmínky

Základní záruční doba na mechanické části: 24 měsíců (bez omezení počtu kilometrů)

Záruka na lak: 36 měsíců

Záruka na prorezavění karoserie: 96 měsíců

Záruka 100% mobility – FIAT ASSISTANCE 24 hodin denně: 24 měsíců, možnost rozšíření o 36 měsíců

PROGRES SERVIS

SIBŘINA spol. s r. o.



ISO 9001

LL-C (Certification)

☎ 281 091 311

☎ 281 091 310

E-mail: info@progressibrina.cz

<http://www.progressibrina.cz>

**Ke Kolodějům 163
250 84 SIBŘINA**

IČO: 00549 142
DIČ: CZ00549 142

PROFI AUTO

Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
č.ú. 2110577272/2700

Zapsán v obchodním rejstříku
Měst.soudu v Praze oddíl C, vložka 85

Váš dopis ze dne:

Naše značka (uveďte v odpovědi)

Vyřizuje: Matoušek Misto, datum:

Věc: NABÍDKA č. 17127-M SDH Mankovice

12V Mag Code+protikus bod:3.1.

Radiostanice MATRA TPM700 vč.antény

3x osvětlení LED

2xUSB + 2x zásuvka v dosahu velitele bod:3.11 autorádio v nabídce vozidla kod 7BY

Rampa P5000 Kairos LED

2x světla do masky modrá

Maják LED 1N

2x světla na zadní stěnu oranž.

Polep vozu dle EHK 48/2008

Lékarnička III

2x magnetický reflektor LED 12V

HP CO2 5 kg

HPP 6 kg

2x radiostanice MOTOTRBO DP 1400 vč. dobíječů bod: 3.9.

2x přenosná svítidla Survivor LED s rychlouabíječem bod: 3.10

Vyprošťovací nástroj VRVN 1

20 párů jednorázových nesterilních rukavic

2x řezák na bezp.pásy s rozbíječem oken

Vytyčovací páska 500m

Čtecí lampička

Žebřík pro výstup na střechu vč. střešního nosiče bod: 7

Montáž

Celkem

220 534,-

Dodací lhůta:

Dodací podmínky: fco sklad Masojedy

Způsob platby: dle dohody

Platnost nabídky:

Záruční a pozáruční servis provádí firma

Progres Servis Sibřina spol.s r.o.

Záruční lhůta:24 měsíců

V případě jakýchkoliv dotazů mě můžete kdykoliv kontaktovat

S pozdravem

Michal Matoušek

e-mail: matousek@progressibrina.cz

mobil:+420607667416

www.progressibrina.cz

OBEC MANKOVICE
742 35 MANKOVICE 73
IČ: 00600776, Tel.: 556 715 205/206
obec@mankovice.cz