

Kupní smlouva

STROM PRAHA a. s.

Se sídlem Praha 9 – Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17

IČ: 257 51 069, DIČ: CZ25751069

Společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5866

zastoupena: JUDr. Ing. Ladislavem Bednářem, předsedou představenstva a Ing. Jaroslavem Řimnáčem,

místopředsedou představenstva

(dále jen „prodávající“)

a

AGRONEA a.s. Polička

Se sídlem: Hegerova č. p. 170, Horní Předměstí 572 01 Polička

IČ:64789471, DIČ:CZ64789471

zastoupena: Ing. Jiřím Navrátillem, předsedou představenstva

(dále jen „kupující“)

I.

Preambule

- 1.1 Prodávající je autorizovaným prodejcem, zabývající se mimo jiné distribucí zboží uvedeného níže.
- 1.2 Prodávající prodává kupujícímu zboží popsané v čl. II. níže.

II.

Předmět smlouvy

Prodávající prodává a kupující kupuje zboží popsané dále v tomto čl. II. a v příloze této smlouvy. Kupující se zavazuje zaplatit za stroj kupní cenu dle čl. III. této kupní smlouvy.

Název zboží/stroje: kolový traktor JOHN DEERE

Typ: 8270R

Výbava:

Motor: JOHN DEERE PowerTech PSX, dle emisní normy IV (FT4), 6válec objem 9,0 litru, 4 ventily na válec, dvě turbodmychadla standardní a VGT, systém vnější recirkulace spalin EGR a filtr pevných částic DPF, systém SCR. Vstřikování paliva Common Rail. Výkony motoru dle 97/68EC, jmenovité otáčky 2100 ot.min⁻¹, max. výkon 1900 ot.min⁻¹. Systém navyšování výkonu IPM. Nádrž paliva 758 litrů. Přídavný hrubý filtr paliva a odlučovač vody.

Převodovka, nápravy, PTO: Power-Shift plně řazená při zatížení počet rychlostí 16/5, max. rychlost 40 km/h, řazení z opěrky. Zadní náprava na hřídelích průměr 120mm, délka 2438mm. Odpružená přední náprava ILS, dráha pružení +/- 125 mm 100% uzávěr diferenciálu. Vývodový hřídel 1000 ot.min⁻¹, koncovka 44 mm. Pevné přední ráfky.

Hydraulika: Elektronická regulační EHR. Stabilizátory Walterscheid rychloupínací háky+ u 8270R a 8295R kategorie III. Čerpadlo hydrauliky max.průtok 227 l.min⁻¹ při 20 MPa, 4 elektronicky ovládané vnější okruhy. Další koncovky Powerbeyond a beztlaká zpátečka.

Kabina: Zcela nová kabina CommandView III, vzduchem odpružená sedačka Active Seat otočná o 40°, sedačka spolujezdce. Automatická klimatizace, rádio s CD. Stěrače s ostřikovači, vpředu, vzadu. Elektricky stavitelná vnější zrcátka navíc vyhřívána. Lednička. Zcela nové ovládání funkcí traktoru prostřednictvím Command Center s barevným dotykovým displejem 10“, možnost ovládat AutoTrac. Výkonnostní monitor a ISO Bus. Systém souvratové automatiky iTEC a příprava AutoTrac. Kompletní pracovní osvětlení LED 6 ve střeše vpředu, dvě uprostřed vpředu, rohová světla v masce, dva majáky. Vzadu 6 ve střeše a dvě na blatníku.

Příslušenství: Čelní hydraulika. Široké a dlouhé přední blatníky, zadní blatníky dlouhé, široké 2,55m, vzduchové brzdy jedno a dvouhadicové, konzola závěsu 3v1, závěs K80, spodní závěsná lišta kategorie III. Závaží vzadu v kolech model 8270R 2 x 625kg uvnitř. Závaží v předu 900kg betonové.

(dále i jen „zboží“ nebo „předmět prodeje“)

Prodávající prohlašuje, že zboží je prodáváno jako nové, plně funkční a schopné plnit účel, k němuž bylo vyrobeno.

Kupující prohlašuje, že je seznámen se zbožím, jeho příslušenstvím a vybavením, a že zboží za podmínek jak je prodáván dle této smlouvy splňuje požadavky, které na něj kupující klade. Prodávající zejména neodpovídá za případné škody jakékoli povahy utrpěné kupujícím či třetí osobou v důsledku nezpůsobilosti zboží pro účel zamýšlený k jeho užití zákazníkem, ledaže by šlo o vadu zboží.

III.

Kupní cena a platební podmínky

- 3.1 Kupní cena za předmět plnění dle této kupní smlouvy činí celkem 3.900.000 Kč bez DPH, DPH činí 819.000 Kč, cena celkem, včetně DPH činí 4.719.000 Kč.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude zaplacená takto:
 - celou částku ve výši 3.900.000 Kč a příslušnou DPH zaplatí kupující prodávajícímu dle splatnosti faktury, a to na základě příslušné faktury prodávajícího převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy nebo ve faktuře.

IV.

Podmínky prodeje

- 4.1 Místem dodání zboží je **AGRONEA a.s. Polička, Hegerova 170, 572 01 Polička**. Prodávající dodá zboží na místo dodání resp. zajistí jeho odeslání z místa dodání kupujícímu nebo na místo stanovené kupujícím do **26. 11. 2017**, za podmínky řádného uhrazení kupní ceny resp. splatných záloh na kupní cenu, nebude-li později dohodnuto jinak.
- 4.2 Kupující nebo jím určený příjemce je povinen převzít a potvrdit převzetí předmětu plnění podpisem na předávacím protokolu v den fyzického převzetí předmětu plnění. Vady zjevné při předání je kupující povinen popsat v předávacím protokolu. Kupující nebo jím určená osoba je povinen bez odkladu, nejpozději však do 24 hodin po převzetí zboží řádně prohlédnout a písemně vytknout veškeré vady zboží, které při takové prohlídce zjistil nebo zjistit měl.
- 4.3 Nároky z vad zboží, které existovaly v době dodání a které nebudou reklamovány způsobem uvedeným v čl. 4.2 výše, ačkoli mohly a měly být zjištěny při převzetí resp. během řádné prohlídky, je prodávající oprávněn odmítnout anebo řešit slevou z kupní ceny, dodáním náhradního zboží anebo opravou zboží, a to dle volby prodávajícího.
- 4.4 Ke zboží bude dodána potřebná dokumentace včetně katalogu náhradních dílů a návodu k obsluze, je-li to s přihlédnutím k povaze zboží obvyklé.
- 4.5 Prodávající poskytuje kupujícímu na předmět plnění záruku v délce 12+36 měsíců, která běží od podpisu kupní smlouvy. Tato záruka se řídí záručními podmínkami výrobce a dovozce zboží, se kterými byl kupující seznámen. Součástí záručních podmínek je povinnost provádění záručních oprav v autorizovaném servisním středisku dovozce; v případě provedení záruční opravy mimo autorizované servisní středisko může být oprava zpoplatněna.
- 4.6 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží do místa dodání. Vlastnické právo ke zboží přejde na kupujícího dnem předání stroje.
- 4.7 Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy vedle důvodů stanovených zákonem v případě, kdy se dodání stroje dle této smlouvy stane zjevně nemožným, zejména v případě, kdy mu výrobce či dovozce stroje nebude moci objednaný stroj dodat.

V.


Závěrečná ujednání

- 5.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích v českém jazyce, z nichž každý z účastníků obdrží jeden stejnopis. Ustanovení této smlouvy mohou být měněna pouze na základě vzestupně číslovaných písemných dodatků, potvrzených oběma smluvními stranami. Dodatky tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.2 Tato smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a právními předpisy souvisejícími.

- 5.3 Přílohy této smlouvy tvoří její nedílnou součást.
- 5.4 Ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná. Bude-li nějaké ustanovení, popř. jeho část v této smlouvě zcela nebo zčásti nicotné či neplatné či nevynutitelné, zůstává účinnost ostatních ustanovení, popř. jejich částí nedotčena a strany se pro ten případ zavazují nahradit nicotné či neplatné či nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které bude platné a vynutitelné a co do obsahu co nejblíží původnímu ustanovení.
- 5.5 Zásilky zaslané jednou stranou druhé straně doporučenou poštou na adresu sídla uvedenou v obchodním rejstříku nebo jiné podobné evidenci se v případě, že se vrátí odesílateli jako nedoručené, považují za doručené třetím dnem po odeslání adresátovi.
- 5.6 Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

V Praze dne 10. 10. 2012

V Provozu dne 10. 10. 2012




Prodávající
JUDr. Ing. Ladislav Bednář
Předseda představenstva



Kupující
Ing. Jiří Navrátil
Předseda představenstva

AGRONEA (1)
a.s. Polička

Hegerova 170, Polička 572 01
tel.: 461 722 177 fax: 461 725 697
DIČ: CZ64789471



Prodávající
Ing. Jaroslav Řimnáč
Místopředseda představenstva

STROM PRAHA a.s.
Lohenická 607
190 17 Praha 9 - Vinoř
DIČ: CZ25751069

2



STROM PRAHA, a. s.

Lohenická 607, 190 17 Praha 9-Vinoř
tel.: +420 283 092 111, +420 283 092 616-619 fax: +420 286 852 569
e-mail: info@stromc.cz <http://www.strompraha.cz>



JOHN DEERE



JOHN DEERE

AGRONEA a.s.
Hegerova 170
572 01 Polička

Vyřizuje *Helvíkovice 33*
P.Bošík Dne 5.6.2017
725 777 702
pavel.bostik@stromc.cz

Cenová nabídka John Deere 8270R





STROM PRAHA, a. s.

Lohenická 607, 190 17 Praha 9-Vinoř
tel.: +420 283 092 111, +420 283 092 616-619 fax: +420 286 852 569
e-mail: info@strom.cz http://www.strompraha.cz



JOHN DEERE

Konfigurace české verze:

model	8270R
jmenovitý výkon motoru; kW/koní	199 / 270
maximální výkon motoru bez navýšení; kW/koní	218 / 297
maximální výkon s navýšením IPM; kW / koní	232 / 316
maximální točivý moment při 1600 ot/min.; Nm	1264
zdvíhací síla ramen v celém rozsahu; kg	8 165
zadní pneumatiky Bridgestone	710/70R42
přední pneumatiky Bridgestone	600/70R30
největší povolená hmotnost traktoru; kg	18 000
max. povolená hm. přípojného vozidla; kg	30 000

Motor: JOHN DEERE PowerTech PSX, dle emisní normy IV (FT4), 6válec objem 9,0 litru, 4 ventily na válec, dvě turbodmychadla standardní a VGT, systém vnější recirkulace spalin EGR a filtr pevných částic DPF, systém SCR. Vstřikování paliva Common Rail. Výkony motoru dle 97/68EC, jmenovité otáčky 2100 ot.min⁻¹, max. výkon 1900 ot.min⁻¹. Systém navyšování výkonu IPM. Nádrž paliva 758 litrů. Přídavný hrubý filtr paliva a odlučovač vody.

Převodovka, nápravy, PTO: Power-Shift plně řazená při zatížení počet rychlostí 16/5, max. rychlost 40 km/h, řazení z opěrky. Zadní náprava na hřídelích průměr 120mm, délka 2438mm. Odpružená přední náprava ILS, dráha pružení +/- 125 mm 100% uzavěr diferenciálu. Vývodový hřídel 1000 ot.min⁻¹, koncovka 44 mm. Pevné přední ráfky.

Hydraulika: Elektronická regulační EHR. Stabilizátory Walterscheid rychloupínací háky+ u 8270R a 8295R kategorie III. Čerpadlo hydrauliky max.průtok 227 l.min⁻¹ při 20 MPa, 4 elektronicky ovládané vnější okruhy. Další koncovky Powerbeyond a beztlaká zpátečka.

Kabina: Zcela nová kabina CommandView III, vzduchem odpružená sedačka Active Seat otočná o 40°, sedačka spolujezdce. Automatická klimatizace, rádio s CD. Stěrače s ostřikovači, vpředu, vzadu. Elektricky stavitelná vnější zrcátka navíc vyhřívaná. Lednička. Zcela nové ovládání funkcí traktoru prostřednictvím Command Center s barevným dotykovým displejem 10", možnost ovládat AutoTrac. Výkonnostní monitor a ISO Bus. Systém souvratové automatiky iTEC a příprava AutoTrac. Kompletní pracovní osvětlení LED 6 ve střeše vpředu, dvě uprostřed vpředu, rohová světla v masce, dva majáky. Vzadu 6 ve střeše a dvě na blatníku.

Příslušenství: Konzole předního závaží. Široké a dlouhé, přední blatníky, zadní blatníky dlouhé, široké 2,55m, vzduchové brzdy jednohadicové, konzola závěsu 3v1, hubice automat čep 38mm, spodní závěsná lišta kategorie III. Systém pro rychlou změnu tlaku v pneumatikách PTG Airbooster. Závaží vzadu v kolech model 8270R 2 x 625kg uvnitř.





STROM PRAHA, a. s.

Lohenická 607, 190 17 Praha 9-Vinoř
tel.: +420 283 092 111, +420 283 092 616-619 fax: +420 286 852 569
e-mail: info@stromc.cz http://www.strompraha.cz



JOHN DEERE

Kalkulace ceny:

John Deere 8270R ceníková cena	186 000 EUR
Předpokládaná cena v Kč (při 27 Kč/EUR)	5 022 000 Kč
Sleva pro AGONEA a.s.	22%

Akční cena 3 900 000 Kč

Akce platí do vyprodání!!

Důležité!!

Výrobce poskytuje na stroj záruku 1+3 roky prodloužená!!

Nabídkové ceny jsou uvedeny v EUR, resp. v Kč bez DPH, obsahují dopravu stroje do prodejního střediska. Konečná prodejní cena je odvislá od přesné výbavy, platebních podmínek příp. dalšího jednání. Foto ilustrační!

Pavel Boštík
prodejce zemědělské techniky
STROM Praha a.s., stř. Helvíkovice

