

Technocar s.r.o.
Na Sádkách 1935, 767 01 Kroměříž
Tel./Fax: 573 332 658/573 332 698
IČ: 26943654



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

PŘÍLOHA č. 3

KUPNÍ SMLOUVA O KOUPI MOVITÉ VĚCI

Kterou uzavřeli:

Název: TECHNOCAR s.r.o.
Sídlo: Na Sádkách 1935, 767 01 Kroměříž
Tel./Fax: 573 332 658/573 332 698
E-mail: slapakova@technocar.cz; rapant@technocar.cz
IČ: 26943654
DIČ: CZ26943654
Bankovní spojení: ČSOB Kroměříž, č.ú. 193244676/0300
Osoba oprávněná zastupovat společnost: Zdeněk Rapant – jednatel,
Jaroslav Ludík – jednatel
Osoba ve věcech technických: Ludmila Šlapáková -tel. 777 917 092

jako prodávající na straně jedné

a

Název: **BIOTRANS, s.r.o.**
Sídlo: Kolodějská 410, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 05469473
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: č.ú.221203223/0600
Zastoupená: Ing. Miroslav Herout, jednatel

jako kupující na straně druhé

následovně:

Čl. I

Předmět plnění

Tato Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky na dodávky, zadávané jako veřejná zakázka vyšší hodnoty (dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, verze 7).

Předmětem plnění je dodávka a nákup svozové techniky, včetně sběrných nádob určených pro sběr, třídění a svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen „zboží“), v rámci realizace projektu:

„BIOTRANS, s.r.o. - technika pro nakládání s bioodpady“,

číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002404

Prodávající se zavazuje (v souladu s § 2079 občanského zákoníku) kupujícímu dodat následující zboží:

název a typ označení zboží:

- podrobná technická specifikace zboží je uvedena v příloze – technické parametry, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. II

Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží, předat mu doklady (technické osvědčení, návod na obsluhu), které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabýt vlastnická práva ke zboží v souladu s touto smlouvou a s výše uvedeným zákonem.

Čl. III

Povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.
2. Kupující se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům prodávajícího do prostor svého objektu za účelem splnění této smlouvy a provedení kompletace zboží.
3. Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.

Čl. IV

Doba plnění a místo předání

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve specifikaci uvedené v čl. I této smlouvy v termínu: **do 10 týdnů od podpisu smlouvy.** Nedodá-li prodávající předmět smlouvy v tomto termínu, může kupující v souladu s § 2001 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit a smlouva tímto odstoupením zaniká.
2. Místem předání zboží bude na adrese: Kolodějská 410, 375 01 Týn nad Vltavou
3. Prodávající zabezpečí kompletaci dodaného zboží a zaškolení obsluhy, což je započítáno v kupní ceně.

Čl. V

Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnického práva k dodanému zboží, jakmile je mu dodané zboží protokolárně předáno a je uhrazena celá kupní cena zboží a připsána na účet prodávajícího.

Čl. VI

Cena plnění

Kupní cena zboží uvedeného v čl. I této smlouvy je stanovena následovně

Označení zboží	Cena bez DPH	Výše DPH 21%	Cena včetně DPH
Svozové vozidlo – skříňová dodávka = 2ks	1.144.000,-	240.240,-	1.384.240,-
Svozové vozidlo – nákladní vozidlo s nosičem kontejnerů = 1ks	3.029.200,-	636.132,-	3.665.332,-
Velkoobjemový kontejner k autu o objemu 20m3 = 2ks	236.000,- Kč	49.560,-	285.560,-
Velkoobjemový kontejner k autu o objemu 40m3 = 6ks	989.800,- Kč	207.858,-	1.197.658,-
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	5.399.000,-	1.133.790,-	6.532.790,-

Čl. VII
Způsob úhrady

1. Platba bude provedena bankovním převodem na účet prodávajícího na základě vystaveného daňového dokladu se splatností **30**dnů od doručení daňového dokladu.
2. Daňový doklad bude prodávajícím vystaven po protokolárním předání zboží.

Čl. VIII
Záruka

1. Záruční doba činí **24**měsíců ode dne uvedení zboží do provozu
2. Záruční list je nedílnou součástí dokladů vztahujících se ke zboží, upřesňuje podmínky záruky.
3. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození a na opotřebitelné díly. V případě vady zboží se prodávající zavazuje započít odstranění vady do 48 hodin od nahlášení vady kupujícím. Pokud nebude odstranění vady z jakéhokoli důvodu ze strany prodávajícího možné, zapůjčí prodávající zdarma adekvátní náhradní stroj, a to do doby odstranění vady, pokud nebude dohodnuto jinak.

Čl. IX
Náhrada škod

1. V případě pozdní úhrady kupní ceny za dodané zboží je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Za pozdní dodání zboží je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den prodlení. V případě, že nedodání nebo pozdní dodání zboží zapříčiní neproplacení dotace kupujícímu, uhradí prodávající kupujícímu náhradu škody ve výši neproplacené dotace.
2. Vzhledem k tomu, že prodávající je do doby úhrady zboží vlastníkem dodávky, zavazuje se kupující, v případě odstoupení od smlouvy z důvodů na jeho straně, zaplatit veškeré škody způsobené opotřebením, poškozením, atd. na zboží.

Čl. X
Subdodávky

1. Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím subdodavatele, který zadavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Dodavatel je takového subdodavatele oprávněn nahradit jiným subdodavatelem pouze za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního subdodavatele.

Čl. XI
Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je platná ode dne podpisu obou stran.
2. Ostatní vztahy touto smlouvou neupravované se řídí občanským zákoníkem a předpisy s ním souvisejícími, případně dodatky k této smlouvě.
3. V případě, že nebude kupujícímu poskytnuta podpora na koupi předmětu této kupní smlouvy v rámci OPŽP, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy nebo ji vypovědět bez jakýchkoliv sankcí.

4. Prodávající poskytne řádnou součinnost tím, že umožní vstup pověřeným osobám Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Ministerstva financí, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy do objektů a na pozemky dotčené Dílem a jeho realizací po dobu platnosti této Smlouvy. Prodávající uchová příslušné dokumenty o realizaci Díla po dobu uvedenou v Závazných pokynech pro žadatele OPŽP s tím, že dokumenty, které Prodávající předá v originálech Kupujícímu, budou uchovány u Kupujícího. Prodávající má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly jako osoba povinná v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající má povinnost a zavazuje se uchovávat veškeré doklady a dokumenty související se zakázkou dle předmětu této smlouvy po dobu minimálně 10 let od data od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2029
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

V Kroměříži dne 7.2.2018


Zdeněk Rapant – jednatel

Jaroslav Ludík – jednatel

Prodávající

jméno a příjmení

razítko a podpis **osoby oprávněné zastupovat**



TECHNOCAR s.r.o.

Na Sádkách 1935
Kroměříž 767 01
Tel./Fax: 573 332 598
IČ: 26943654 DIČ: CZ26943654



Kupující

BIOTRANS, s.r.o.
Kolodějská 410
375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 05469473 ①

Přílohy:

1) technická specifikace zboží

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ**(Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!)**

Tímto dokumentem zadavatel stanovuje závazné technické podmínky zadávací dokumentace, které jsou v následující tabulce vymezeny jako požadované technické parametry. Každý technický parametr má vylišenou minimální úroveň hodnoty, jejíž nedodržení bude považováno za nesplnění technických podmínek. Účastník veřejné zakázky v tabulce doplní k jednotlivým parametrům jím nabízené hodnoty. Nabízené hodnoty je nutné vyjádřit jednoznačně v absolutních hodnotách, nikoliv relativně ani v rozmezích. Kde je uvedeno „ANO/NE“ uveďte ANO či NE.

1. Svozové vozidlo 1 - 2 ks	ANO / NE	hodnota
Přesné označení nabízeného vozidla – Peugeot Boxer Furgon ACCES 3500 L3H2 Blue HDi 130	ANO	2 ks
Užitkový vůz	ANO	
Objem nákladového prostoru min 13 m3 do 14 m3	ANO	13
Barva vozidla bílá	ANO	
Celková hmotnost vozidla od 3300 kg do max. 3500 kg	ANO	3500
Objem motoru (ccm) od 1997 – 2000	ANO	1997
Výkon motoru min 95kW do max. 100 kw	ANO	96
Točivý moment min 340 Nm	ANO	340
Délka vozidla od 5900 mm do 6000 mm	ANO	5998
Rozvor od 4000 mm do 4200 mm	ANO	4035
Zadní převis od 1200 mm do 1400 mm	ANO	1200
Celková výška od 2500 mm do 2600 mm	ANO	2524
Celková šířka vozu od 2600 mm do 2690 mm	ANO	2690
Počet míst k sezení min 3	ANO	3
Manuální klimatizace	ANO	
Digitální tachograf	ANO	
Rádio s ovládáním na volantu včetně USB , HF	ANO	
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu od 21 l do 25 l	ANO	22
Elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka	ANO	
Podélně nastavitelný volant	ANO	
Pneumatické zadní pérování	ANO	
Podlaha v nákladovém prostoru voděodolná protiskluzová dřevěná o síle min 15 mm	ANO	
Po dobu 24 měsíců plná záruka včetně servisních prohlídek a kompletní výměnu náhradních dílů	ANO	
2.Svozové vozidlo 2 – 1 ks	ANO / NE	hodnota
Přesné označení nabízeného vozidla –	ANO	Volvo FH64R

Podvozek s pohonem 6x4	ANO	6x4
Tandemová zadní náprava	ANO	
Celková hmotnost vozidla 26tun	ANO	26 t
Celková hmotnost jízdní soupravy min. 50 tun	ANO	50t
Přípustné technické zatížení přední nápravy min. 9,5 t	ANO	10 t
Přípustné technické zatížení zadních náprav min. 21 t	ANO	21 t
Rozvor min. 4800 mm - max. 4950 mm	ANO	4900 mm
Motor EURO6 o maximálním výkonu min. 365 kW	ANO	367 kW
Maximální kroutící moment min. 2500 Nm v rozsahu 1000-1300 RPM	ANO	2500NM1000-1300 rpm
Sání vzduchu vyvedeno nahoře za kabinou	ANO	
Odpružení přední nápravy parabolickými pery vč. stabilizátoru	ANO	
Odpružení zadní nápravy pneumatické vč. zesíleného stabilizátoru	ANO	
Kotoučové brzdy, EBS	ANO	
Parkovací brzda na všech třech nápravách	ANO	
Omezovač zatížení první hnané nápravy 13t, omezeno rychlostí	ANO	Do 30 km/h
Tlouška rámu min. 7,5 mm	ANO	8 mm
Zdvojený rám minimálně od konce převodovky po konec rámu	ANO	5 mm
Palivová nádrž min. 430 l	ANO	450 l
Nádrž AdBlue min 85 l vyhřívaná	ANO	90 l
Výbava pro tažení přívěsu, včetně závěsu, čep 50 mm	ANO	
Skříň na nářadí s nosností min. 125 kg dodávané výrobcem vozidla	ANO	130 kg
Motorová brzda s max.výkonem min. 370 kW	ANO	375 kW
Směr vyústění výfuku nahoru za kabinou	ANO	
2 ks majáky oranžové barvy na střeše	ANO	
Spací kabina s lůžkem	ANO	
Nezávislé topení	ANO	
Klimatizace	ANO	
Přední ocelový nárazník	ANO	
Kamera a display pro couvání integrovaný v přístrojové desce	ANO	
Indikátor zatížení	ANO	
Palubní počítač v češtině	ANO	
Loketní opěrky sedadla řidiče	ANO	
Centrální zamykání ovládané dálkově	ANO	
Autorádio vč. Bluetooth, Aux, USB	ANO	
Pneumatiky M+S	ANO	
Vzduchem odpružené sedadlo řidiče	ANO	
Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka	ANO	
Boční podjezdové zábrany	ANO	
Poziční osvětlení	ANO	
Zadní ocelový nárazník	ANO	
Plastové blatníky na zadní dvounápravu dodávané od výrobce vozidla	ANO	
Obrysové svítilny	ANO	
Zakládací klíny 2 ks včetně držáků	ANO	
Zvedák 20t	ANO	

Základní sada nářadí	ANO	
Hadice na huštění pneumatik	ANO	
Dva výstražné trojúhelníky	ANO	
2 pracovní světlometry na kabině	ANO	
Přesné obchodní označení nabízené nástavby		TECHNOCAR TNH 22
Tuhá nástavba	ANO	
Nakládací výkon min 22 tun	ANO	22 t
Výška háku dle DIN 30 722 s bezpečnostní západkou	ANO	
Hák nosiče teleskopicky výsuvný umožňující různou délku kontejnerů	ANO	
Délka nakládaných kontejnerů od 5000 mm do 7400 mm	ANO	Od 5 m do 7,4 m
Manuální ovládání nosiče na rámu po levé straně pákami	ANO	
Ovládání nosiče z kabiny vozidla pneumatické s elektronickou kontrolou mylné operace	ANO	
Hydraulické jištění kontejnerů vnitřní	ANO	
Světelná kontrolka odjištěného kontejneru v kabině vozidla	ANO	
Uložení kontejneru na min. 6ti bodech, z toho 4 x kladka	ANO	
Výška uloženého kontejneru na rám nosiče od rámu vozidla min. 280 mm do max. 290 mm pro zajištění co nejnižšího těžiště převážených velkoobjemových kontejnerů	ANO	290 mm
Olejová nádrž s vestavěným vysokotlakým a vzduchovým filtrem o objemu min 100 l	ANO	
Elektrohydraulické zámky na všech hydraulických válcích	ANO	
STOP tlačítko na rámu nosiče	ANO	
Možnost překládání kontejneru na přívěs	ANO	
Okruhy všech hydraulických válců osazený řídicími ventily	ANO	
Konstrukce nosiče pískovaná , lakovaná v odstínu šasí podvozku	ANO	
Hydraulické pístové čerpadlo pro pohon nosiče	ANO	
Montáž nosiče na podvozek musí odpovídat požadavkům MD ČR včetně značení dle EHK	ANO	
Zápis nástavby do TP podvozku	ANO	
Zadní pracovní světlo na rámu nosiče	ANO	
3. Velkoobjemový kontejner k autu o objemu 20m3 – 2 ks	ANO	2 ks
Kontejnery musí být kompatibilní s výše uvedenou nástavbou a vyrobeny dle normy DIN 30722	ANO	
Proměnlivá výška oka kontejneru o rozteči 1000 a 1570 mm	ANO	
Podávací hák výkovek průměr 50 mm	ANO	
Po obvodu háčky pro uchycení sítě	ANO	
Na PČ ve vnitřním prostoru kontejneru pevnostní oka na uchycení strojů	ANO	
Zadní čelo dvoudílná vrata s dvojitým jištěním a s S hákem	ANO	
Horní výztuha kontejneru	ANO	
2x odvalovací válec s maznicí	ANO	
Závěsy vrat mazané	ANO	
Minimální vnitřní délka ložné plochy 6500 mm	ANO	
Minimální vnitřní šířka ložné plochy 2400 mm	ANO	


Minimální výška ložné plochy 1300 mm	ANO	
Nosný rám INP 180 mm , uprostřed zesílený	ANO	
Materiál na podlaze plech 5 mm	ANO	
Materiál na bocích plech 3 mm	ANO	
I profil 180 mm, střed zesílený	ANO	
Barva kontejneru RAL 6038	ANO	
4. Velkoobjemový kontejner k autu o objemu 40m3 – 6 ks	ANO	6 ks
Kontejnery musí být kompatibilní s výše uvedenou nástavbou a vyrobeny dle normy DIN 30722	ANO	
Proměnlivá výška oka kontejneru o rozteči 1000 a 1570 mm	ANO	
Podávací hák výkovek průměr 50 mm	ANO	
Po obvodu háčky pro uchycení sítě	ANO	
Na PČ ve vnitřním prostoru kontejneru pevnostní oka na uchycení strojů	ANO	
Zadní čelo dvoudílná vrata s dvojím jištěním a s S hákem	ANO	
Horní výztuha kontejneru	ANO	
2x odvalovací válec s maznicí	ANO	
Závěsy vrat mazané	ANO	
Minimální vnitřní délka ložné plochy 6700 mm	ANO	
Minimální vnitřní šířka ložné plochy 2400 mm	ANO	
Minimální výška ložné plochy 2300 mm	ANO	
Nosný rám INP 180 mm , uprostřed zesílený	ANO	
Materiál na podlaze plech 5 mm	ANO	
Materiál na bocích plech 3 mm	ANO	
I profil 180 mm, střed zesílený	ANO	
Barva kontejneru RAL 6038	ANO	
Plachta na překrytí kontejneru na rolovacím mechanismu - 6 ks	ANO	6 ks
Sít na kontejnery - 2 ks	ANO	2 ks

Upozornění:

Uchazeč svým podpisem stvrzuje, že parametry, které doplnil, ve výše uvedené tabulce jsou závaznou součástí jeho nabídky a je si vědom skutečnosti, že zadavatel bude podle nich posuzovat prokázání splnění zde stanovených technických podmínek, které jsou závazné a jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

V případě nesplnění technických podmínek bude zadavatel oprávněn nabídku vyřadit a uchazeče vyloučit z další účasti v zadávacím řízení. **V případě, že na jiném místě nabídky budou uvedeny údaje, které by mohly zadavatele uvést v omyl nebo které budou v rozporu s uchazečem doplněnými údaji v této příloze, zadavatel upozorňuje, že pro účely posouzení splnění technických podmínek budou rozhodující údaje uvedené uchazečem v této příloze.**

V Kroměříži dne 7.2.2018



Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby
Zdeněk Rapant – jednatel
Jaroslav Ludík – jednatel