

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### I.1 Objednatel:

##### **Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.**

zastoupená panem Ing. Miroslavem Janovským, předsedou představenstva a panem  
MUDr. Vitem Lorencem, členem představenstva  
se sídlem: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec  
spisová značka: B 1464 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
IČ: 26095157  
DIČ: CZ26095157  
datová schránka ID: r3afc63  
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse Bank AG, pobočka Jindřichův Hradec  
číslo účtu: 9000034594/7940  
telefon (sekretariát): 384 376 134, 384 322 070  
fax: 384 321 534  
e-mail: sekretariat@nemjh.cz

dále jen **objednatel**

##### **Zástupce objednatele ve věcech technických:**

pan Pavel Stručovský, vedoucí provozu  
tel.: 384 376 310  
e-mail: strucovsky@nemjh.cz

##### **Technický dozor investora (TDI):**

pan Miloslav Matuška  
mobil: 722 313 970  
e-mail: miloslav.matuska@seznam.cz

#### I.2 Zhotovitel:

##### **Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.**

zastoupená předsedou představenstva, panem Ing. Tomášem Blábolilem  
se sídlem: Jiráskovo předměstí 935, 377 01 Jindřichův Hradec  
spisová značka: B 1830 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
IČ: 26061015  
DIČ: CZ26061015  
datová schránka ID: 74nfxd7  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Jindřichův Hradec  
číslo účtu: 205964882/0300  
telefon: 774 490 202  
e-mail: ivana.bartosova@rvasas.cz

dále jen **zhotovitel**

#### I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů

provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Radek Dvořák – ve věcech smluvních (tel. 608 110 666)

Roman Kalaj – ve věcech technických (tel. 774 490 206)

za objednatele:

Ing. Miroslav Janovský, předseda představenstva a MUDr. Vít Lorenc, člen představenstva – ve věcech smluvních

Pavel Stručovský, vedoucí provozu – zástupce objednatele ve věcech technických

Miloslav Matuška – technický dozor investora (TDI)

## II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

### **„Rekonstrukce pavilonu A – LDN v Nemocnici Jindřichův Hradec“**

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu "A" – přestavba dětského oddělení na LDN“, soupis stavebních prací a dodávek, soupis ostatních a vedlejších nákladů, které zpracovala ATELIER G+G s.r.o., Nádražní 569, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 26088541
- zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822

a nabídka zhotovitele ze dne 29. 1. 2018.

II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace pro provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.

II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu.

II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:

- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
- zkoušky kvality konstrukcí
- předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy.

II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.

II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.



- II.8 Místem plnění je areál Nemocnice a.s., Jindřichův Hradec č.p. 380/III, 377 01 Jindřichův Hradec, pavilon A, parc. č. 792, 796, 737/2, 737/1; NUTS: CZ0313545881, ZÚJ: 545881.

### III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

### IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- zahájení stavebních prací: **do 7mi pracovních dnů od převzetí a předání staveniště**
  - dokončení stavebních prací: **do 30. 9. 2018, tj. všech prací a dodávek a předání dokončeného díla kompletního díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla.**

K převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván.

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

- IV.2 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

## V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Cena za dílo celkem bez DPH</b>    | <b>18 812 306,65 Kč</b> |
| DPH                                   | 3 893 884,40 Kč         |
| <b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b> | <b>22 706 191,05 Kč</b> |

Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány přednostně ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha, platných pro příslušný rok výstavby, nejsou-li v nich příslušné položky obsaženy, pak RTS a. s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

## VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku VI.1. po částech takto:
- úhradou splatných částek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH
  - 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatel.
- Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90% celkové hodnoty díla bez DPH.
- VI.2 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- VI.3 Zhotovitel je povinen doručit fakturu (daňový doklad) objednateli nejpozději do 8. dne následujícího měsíce, v případě pozdějšího doručení je objednatel oprávněn tuto fakturu (daňový doklad) odmítnout.
- VI.4 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele

- číslo faktury
  - bankovní spojení objednatele i zhotovitele
  - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD
  - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění
  - výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně.
- VI.5 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28 odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- VI.6 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel.
- VI.7 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.8 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- VI.9 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.10 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.11 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.12 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

## VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveníště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zápisem v deníku nelze měnit tuto smlouvu o dílo.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce minimálně 1x týdně (k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní den se bude konat v termínu upřesněném zápisem ve stavebním deníku.
- VII.6 Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7 má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplyvá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
- VII.10 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).



- VII.14 Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádění práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.
- VII.15 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.
- VII.16 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.17 Všechny plochy a komunikace dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy musí být zhotovitelem po skončení jeho prací odstraněny a uvedeny do původního stavu.
- VII.18 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele.
- VII.19 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
  - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
  - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
  - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
  - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
  - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- VII.20 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech
  - b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště
  - c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci
  - d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.



- VII.21 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.22 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 10 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.
- VII.23 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.24 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle splněny. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou škodu, za níž se považují i sankce udělené příslušným správním orgánem. Porušení těchto podmínek je podle ujednání stran zvláště závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.
- VII.25 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby činné při provádění díla, byly důkladně proškoleny o používaných systémech, technologiích, výrobcích a materiálech, i způsobu jejich montáže, aplikace a ochrany, a to ze strany výrobcem určeného, certifikovaného nebo jinak výslovně doporučeného školitele. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli kdykoli na požádání doložit a prokázat. Nesplnění této povinnosti je podle ujednání stran zvláště závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.
- VII.26 Zhotovitel je povinen dodržovat noční klid. Provádět dílo o sobotách, nedělích a státních svátcích, bude možné jen v době od 8,00 do 20,00 hodin.
- VII.27 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.28 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.29 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší

zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.

- VII.30 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.31 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.32 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.

## VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělků nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.4 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompleťovaná dokladová dokumentace, která bude obsahovat:
- a) dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace (4 paré) + v elektronické podobě na elektronickém nosiči dat (4 vyhotovení)
  - b) protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, dodavatelem, TDI, generálním projektantem a odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě ve formátu Microsoft EXCEL
  - c) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy
  - d) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů
  - e) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků)
  - f) ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci.

Tato dokladová dokumentace bude předána ve 4 kompletních složkách s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

## IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců na stavební část díla a 24 měsíců na technologickou část díla** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.
- IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na stavební část díla v trvání 60 měsíců a 24 měsíců na technologickou část díla.
- IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
  - číslo smlouvy o dílo
  - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
  - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
  - datum zahájení a odstranění vady
  - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
  - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

- IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do nejpozději do:  
 – vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin  
 – vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

## X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení díla ve výši **0,2%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,015%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,-- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **10 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.



- X.10 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném vyúčtování díla.

## XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
  - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
  - zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDI a autorského dozoru
  - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
  - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.
- XI.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelům využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.
- XI.7 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným vypovězením nebo odstoupením od smlouvy.

## XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky a harmonogram stavby.
- XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

- XII.5 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nezajištění finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.
- XII.6 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet


Příloha č. 2 – Harmonogram stavby – pozn.: zhotovitel doloží nejpozději **ke dni předání staveniště**


V Jindřichově Hradci dne 9. 3. 2018


V Jindřichově Hradci dne 7. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Ing. Miroslav Janovský  
předseda představenstva

  
Ing. Tomáš Blábolil  
předseda představenstva

  
MUDr. Vít Lorenc  
člen představenstva

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.  
Jiráskovo předměstí 935/III-15-  
377 01 Jindřichův Hradec  
IČO: 26061015 DIČ: CZ26061015

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.  
U Nemocnice 380/III.  
377 38 Jindřichův Hradec  
IČ 260 95 157 DIČ CZ26095157



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20170210

Stavba: Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN

KSO: 801 11 13

Místo: Jindřichův Hradec

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 24.01.2018

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIER GG s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy URS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz)) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci.

Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."

## Cena bez DPH

17 304 012,84

| DPH | základní<br>snížená | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00% | Základ daně<br>16 359 012,84<br>945 000,00 | Výše daně<br>3 435 392,70<br>141 750,00 |
|-----|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|-----|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|

## Cena s DPH

V CZK

20 881 155,54



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20170210

Stavba: Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN

Místo: Jindřichův Hradec

Datum: 24.01.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

ATELIER GG s.r.o.

| Kód                   | Objekt, Soupis prací                  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| Náklady stavby celkem |                                       |                    |                  |        |
| 2016021               |                                       | 17 304 012,84      | 20 881 155,54    |        |
| 71                    | D.1.1.Architektonicko stavební část   | 8 647 978,91       | 10 464 054,48    | STA    |
| 20160217              | 3.NP                                  | 8 647 978,91       | 10 464 054,48    | Soupis |
| 14                    |                                       |                    |                  |        |
| 2016021               | Elektroinstalace - silnoproud         | 2 461 735,10       | 2 978 699,47     | STA    |
| 72                    |                                       |                    |                  |        |
| 2016021               | Elektroinstalace - slaboproud         | 1 729 643,90       | 2 092 869,12     | STA    |
| 73                    |                                       |                    |                  |        |
| 2016021               | Zdravotní instalace                   | 943 373,93         | 1 141 482,46     | STA    |
| 74                    |                                       |                    |                  |        |
| 2016021               | Rozvody medicinálních plynů           | 1 193 281,00       | 1 443 870,01     | PRO    |
| 76                    |                                       |                    |                  |        |
| 2016021               | Kolejnicový zvedací asistenční systém | 945 000,00         | 1 086 750,00     | PRO    |
| 77                    |                                       |                    |                  |        |
| 2016021               | Výtahy                                | 993 000,00         | 1 201 530,00     | PRO    |
| 78                    |                                       |                    |                  |        |
| 2016021               | Vedlejší a ostatní náklady            | 390 000,00         | 471 900,00       | VON    |
| 79                    |                                       |                    |                  |        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN

Objekt:

201602171 - D.1.1.Architektonicko stavební část

Soupis:

2016021714 - 3.NP

KSO:

801 11 13

Místo:

Jindřichův Hradec

Žadavatel:

CC-CZ:

Datum:

24.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26061015

CZ26061015

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Projektant:

ATELIER GG s.r.o.

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz)) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci. Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."

Cena bez DPH

8 647 978,91

DPH základní  
snižená

Základ daně  
8 647 978,91  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 816 075,57  
0,00

Cena s DPH

v CZK

10 464 054,48

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN

Objekt:

201602171 - D.1.1.Architektonicko stavební část

Soupis:

**2016021714 - 3.NP**

Místo:

Jindřichův Hradec

Zadavatel:

Uchazeč:

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Datum: 24.01.2018

Projektant:

ATELIER GG s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 8 647 978,91 |
| 2 - Zakládání                                  | 20 365,44    |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 378 692,67   |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       | 6 276,19     |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 1 233 070,84 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 587 975,16   |
| 997 - Přesun sutě                              | 482 167,90   |
| 998 - Přesun hmot                              | 150 591,36   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 5 533 422,35 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    | 51 895,89    |
| 725 - Zdravotechnika - zařízení předměty       | 7 403,61     |
| 761 - Konstrukce prosvětlovací                 | 5 103,71     |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                | 580 306,43   |
| 764 - Konstrukce klempířské                    | 7 117,64     |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    | 2 458 063,80 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    | 632 571,71   |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| 771 - Podlahy z dlaždic                  | 202 853,73 |
| 776 - Podlahy povlakové                  | 685 155,20 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady        | 259 796,05 |
| 783 - Dokončovací práce - nátery         | 18 607,72  |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 268 488,72 |
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání     | 10 048,14  |
| VYB - Vybavení                           | 346 010,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby           | 92 800,00  |
| OST - Ostatní                            | 162 617,00 |



# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN

Objekt:

201602171 - D.1.1.Architektonicko stavební část

Soupis:

2016021714 - 3.NP

Místo:

Jindřichův Hradec

Zadavatel:

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Uchazeč:

Datum: 24.01.2018

Projektant: ATELIER GG s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

8 647 978,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 2

Zakládání

2 859 139,56

20 365,44

|   |   |           |                                                                          |    |       |          |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 274313611 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | 8,000 | 2 545,68 | 20 365,44 | CS ÚRS 2017 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, papíř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

PSC

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

378 692,67

|   |   |           |                                                                                                               |    |       |          |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 2 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou | m3 | 1,189 | 4 192,69 | 4 985,11 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|

0,3\*1,8\*0,35+1"výkres číslo D.1.1.B.5

|   |   |           |                                                                                                            |    |        |          |           |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|
| 3 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou | m3 | 13,163 | 3 315,00 | 43 635,35 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|

1,8\*1,8\*0,35+0,7\*2,1\*0,5\*5+0,95\*2,1\*0,5+0,9\*2,1\*0,5+1,1\*2,1\*0,45+0,95\*2,1\*0,5+0,78\*2,1\*0,5"výkres číslo D.1.1.B.5

9,608

1,25\*2,17\*0,3\*4+0,49\*2,04\*0,3"výkres číslo D.1.1.b.17

3,555

13,163

Součet

|   |   |           |                                                                                                                                                                    |    |        |        |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 4 | K | 311238144 | Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní [POROTHERM] broušené, spojené na pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm | m2 | 43,200 | 928,00 | 40 089,60 | CS ÚRS 2017 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                   | MJ     | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdíva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdíva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdíva (např. kolem oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zášyp dutin první vrstvy zdíva; tyto se ocení příslušnými cenami 311 23-892..</p> |     |           |                                                                                                                         |        |          |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 2,4*18                                                                                                                  | 43,200 |          |                 |                   |                    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 317168130 | Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 100 cm | kus    | 4,000    | 241,00          | 964,00            | CS ÚRS 2016 01     |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 2+2"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                              | 4,000  |          |                 |                   |                    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 317168131 | Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm | kus    | 20,000   | 300,00          | 6 000,00          | CS ÚRS 2016 01     |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 20"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                               | 20,000 |          |                 |                   |                    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 317168132 | Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm | kus    | 20,000   | 348,00          | 6 960,00          | CS ÚRS 2016 01     |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 20"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                               | 20,000 |          |                 |                   |                    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 317168134 | Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 200 cm | kus    | 4,000    | 612,00          | 2 448,00          | CS ÚRS 2016 01     |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -81.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění překladu pod překladem a jeho navlžení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlžení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 4. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. |     |           |                                                                                                                         |     |          |                 |                   |                    |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                         |     |          |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           | 2-2"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                              |     | 4,000    |                 |                   |                    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 317168136 | Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 250 cm | kus | 6,000    | 780,00          | 4 680,00          | CS ÚRS 2016 01     |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           | 6"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                |     | 6,000    |                 |                   |                    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 317168138 | Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 300 cm | kus | 2,000    | 894,00          | 1 788,00          | CS ÚRS 2016 01     |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           | 2"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                |     | 2,000    |                 |                   |                    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou                                                              | m3  | 0,698    | 4 789,41        | 3 343,01          | CS ÚRS 2016 01     |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           | 1,5*0,3*0,15*7+1,25*0,3*0,15"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                     |     | 0,529    |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           | 1,25*0,3*0,15*3"výkres číslo D.1.1.b.17                                                                                 |     | 0,169    |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           | Součet                                                                                                                  |     | 0,698    |                 |                   |                    |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 317944321 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12                                  | t   | 0,558    | 33 486,33       | 18 685,37         | CS ÚRS 2016 01     |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           | (3*1,5*7+4*1,25*3+3*1,25)*11,1*0,001"výkres číslo D.1.1.B.5                                                             |     | 0,558    |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           | Mezisoučet                                                                                                              |     | 0,558    |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                         |     | 0,000    |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           | Součet                                                                                                                  |     | 0,558    |                 |                   |                    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 317944321 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12                                  | t   | 0,124    | 33 486,33       | 4 152,30          | CS ÚRS 2016 01     |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           | 4*2,8*11,1*0,001"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                 |     | 0,124    |                 |                   |                    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 317944323 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22                               | t   | 0,570    | 34 695,36       | 19 776,36         | CS ÚRS 2017 02     |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory. |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3*2,8*21,9*0,001                                                                                                                                                                   |    | 0,184    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 10*2,7*14,3*0,001                                                                                                                                                                  |    | 0,386    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                             |    | 0,570    |              |                   |                 |
| 15  | K   | 340238226 | Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami POROTHERM P+D, pevnosti P10, tl. příčky 140 mm                                                         | m2 | 1,040    | 714,39       | 742,97            | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 1,3*2,1-1,1*2+1,1*2,1-0,9*2"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                                 |    | 1,040    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                         |    | 1,040    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                             |    | 1,040    |              |                   |                 |
| 16  | K   | 340239226 | Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami POROTHERM P+D, pevnosti P10, tl. příčky 140 mm                                                            | m2 | 12,122   | 688,08       | 8 340,91          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 1,9*2,1+1,1*2,1+1,12*2,1+0,7*2,1+2*2,1-1,1*2"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                |    | 12,122   |              |                   |                 |
| 17  | K   | 342248140 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných POROTHERM spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 80 mm                        | m2 | 19,932   | 356,00       | 7 095,79          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | (0,5+0,73+0,95+0,82+3,6)*3,02                                                                                                                                                      |    | 19,932   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                                                  |    | 19,932   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                             |    | 0,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           |                                                                                                                                                                                    |    | 19,932   |              |                   |                 |
| 18  | K   | 342248142 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných POROTHERM spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 140 mm                       | m2 | 335,354  | 521,00       | 174 719,43        | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 3,1*2,4-1,95*2,18                                                                                                                                                                  |    | 3,189    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.17                                                                                                                                                 |    | 3,189    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (0,85+1,95+0,4)*3,02                                                                                                                                                               |    | 0,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -1,95*2,2                                                                                                                                                                          |    | 9,664    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (6*3+7,1+2,35+2,5+0,4+3,13+3,15+5,9)*3,02                                                                                                                                          |    | -4,290   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,8*2*2                                                                                                                                                                           |    | 128,441  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -1,95*2,18                                                                                                                                                                         |    | -3,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (2,57+1,2+1,2+1,26+4,94+4,7+0,92+4,94+1,72+0,9+1,14+0,9+0,69+5,4+2,14*2+2,35*2+4,94+0,91+1,2+0,3)*3,02                                                                             |    | -4,251   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -1,1*2*2                                                                                                                                                                           |    | 147,406  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,8*2                                                                                                                                                                             |    | -4,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,9*2*3                                                                                                                                                                           |    | -1,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,6*0,6                                                                                                                                                                           |    | -5,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (5,48*2+1,8*1,2+1,7+3,3+2,4+3,1+1,5+0,15)*3,02                                                                                                                                     |    | -0,360   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,9*2*2                                                                                                                                                                           |    | 76,315   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -1,1*2                                                                                                                                                                             |    | -3,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,6*0,6                                                                                                                                                                           |    | -2,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                                                  |    | -0,360   |              |                   |                 |
|     | VV  |           |                                                                                                                                                                                    |    | 332,165  |              |                   |                 |

| PČ Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV     |           |                                                                                                                                                                          |     | 0,000    |              |                   |                 |
| VV     |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 335,354  |              |                   |                 |
| 19 K   | 346244381 | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm                                                                          | m2  | 11,280   | 551,66       | 6 222,72          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV     |           | (1,5*7+1,25*3+1,25)*2*0,12"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                        |     | 3,720    |              |                   |                 |
| VV     |           | 10*2,7*2*0,14                                                                                                                                                            |     | 7,560    |              |                   |                 |
| VV     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                               |     | 11,280   |              |                   |                 |
| VV     |           |                                                                                                                                                                          |     | 0,000    |              |                   |                 |
| VV     |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 11,280   |              |                   |                 |
| 20 K   | 349231821 | Prizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm                                                             | m2  | 9,125    | 1 150,00     | 10 493,75         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV     |           | 0,62*3,35+0,6*3,35+0,3*2,1+0,5*2,1"výkres číslo D.1.1.B.2                                                                                                                |     | 5,767    |              |                   |                 |
| VV     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                               |     | 5,767    |              |                   |                 |
| VV     |           |                                                                                                                                                                          |     | 0,000    |              |                   |                 |
| VV     |           | 0,35*2,92+0,4*2,92+2"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                              |     | 3,358    |              |                   |                 |
| VV     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                               |     | 3,358    |              |                   |                 |
| VV     |           |                                                                                                                                                                          |     | 0,000    |              |                   |                 |
| VV     |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 9,125    |              |                   |                 |
| 21 K   | 350501501 | Osazení a obezdívka modulu závěsného WC                                                                                                                                  | kus | 5,000    | 2 350,00     | 11 750,00         |                 |
| VV     |           | 5"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                                                 |     | 5,000    |              |                   |                 |
| VV     |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 22 K   | 350501502 | Osazení a obezdívka sprchové vaničky                                                                                                                                     | kus | 2,000    | 910,00       | 1 820,00          |                 |
| VV     |           | 2"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |                 |
| VV     |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 2,000    |              |                   |                 |
| D 4    |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                     |     |          | 6 276,19     |                   |                 |
| 23 K   | 411388531 | Zabetonování otvorů ve střepech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve střepech železobetonových tvárnících a prefabrikovaných | m3  | 0,100    | 8 560,07     | 856,01            | CS ÚRS 2016 01  |
| VV     |           | 1*0,1                                                                                                                                                                    |     | 0,100    |              |                   |                 |
| 24 K   | 413232211 | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm                                                           | kus | 8,000    | 88,24        | 705,92            | CS ÚRS 2017 01  |
| VV     |           | 2*4"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                                               |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 25 K   | 417321414 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25                                                                                                     | m3  | 0,432    | 2 913,95     | 1 258,83          | CS ÚRS 2017 02  |
| VV     |           | 2,4*3*0,3*0,2                                                                                                                                                            |     | 0,432    |              |                   |                 |
| 26 K   | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení                                                                                                            | m2  | 2,880    | 274,45       | 790,42            | CS ÚRS 2017 02  |
| VV     |           | 2,4*3*2*0,2                                                                                                                                                              |     | 2,880    |              |                   |                 |
| 27 K   | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění                                                                                                          | m2  | 2,880    | 59,79        | 172,20            | CS ÚRS 2017 02  |
| 28 K   | 417361221 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E)                                                                                                            | t   | 0,006    | 38 764,50    | 232,59            | CS ÚRS 2017 02  |
| VV     |           | 2,4*3/0,25*0,8*0,222*1,1*0,001                                                                                                                                           |     | 0,006    |              |                   |                 |
| 29 K   | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                                               | t   | 0,029    | 37 593,71    | 1 090,22          | CS ÚRS 2017 02  |
| VV     |           | 2,4*3*4*0,9*1,1*0,001                                                                                                                                                    |     | 0,029    |              |                   |                 |



| PČ                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 30                                             | K   | 420201501 | Dodávka a osazení betonových dlaždic 50x50x5cm jako podklad pod VZT na střeše                                                                                                               | kus | 6,000     | 195,00       | 1 170,00          |                 |
| D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |     |           |                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   | 1 233 070,84    |
| 31                                             | K   | 611325412 | Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%                                                     | m2  | 722,380   | 164,50       | 118 831,51        | CS ÚRS 2016 01  |
|                                                | VV  |           | 21,6+12,01+19,15+31,55+1,55+1,57+42,7+26,38+23,16+1,4+1,44+20,41+7,34+32,99+32,44+15,63+9,02+6,25+9,25+15,2+7,94+3,5+5,52                                                                   |     | 348,000   |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | 3,7+4,72+5,99+10,96+3,85+23,88+4,97+12,78+19,91+51,09+9,34+23,05+23,37+22,26+32,3+36,25+32,15+32,7+21,11                                                                                    |     | 374,380   |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                                                           |     | 722,380   |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           |                                                                                                                                                                                             |     | 0,000     |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                      |     | 722,380   |              |                   |                 |
| 32                                             | K   | 611325413 | Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%                                                     | m2  | 11,760    | 233,96       | 2 751,37          | CS ÚRS 2017 01  |
|                                                | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52...                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.<br>2,4*4,9"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                            |     | 11,760    |              |                   |                 |
| 33                                             | K   | 611325452 | Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%                    | m2  | 722,380   | 33,94        | 24 517,58         | CS ÚRS 2017 01  |
|                                                | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52...                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.<br>21,6+12,01+19,15+31,55+1,55+1,57+42,7+26,38+23,16+1,4+1,44+20,41+7,34+32,99+32,44+15,63+9,02+6,25+9,25+15,2+7,94+3,5+5,52 |     | 348,000   |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | 3,7+4,72+5,99+10,96+3,85+23,88+4,97+12,78+19,91+51,09+9,34+23,05+23,37+22,26+32,3+36,25+32,15+32,7+21,11                                                                                    |     | 374,380   |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                                                           |     | 722,380   |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           |                                                                                                                                                                                             |     | 0,000     |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                      |     | 722,380   |              |                   |                 |
| 34                                             | K   | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn                                                                                     | m2  | 2 091,249 | 46,50        | 97 243,08         | CS ÚRS 2016 01  |
|                                                | VV  |           | 355,254+1581,154+14*4+98,841"položky dílu 1                                                                                                                                                 |     | 2 091,249 |              |                   |                 |
| 35                                             | K   | 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn                                                                        | m2  | 355,254   | 178,84       | 63 533,63         | CS ÚRS 2016 01  |
|                                                | VV  |           | 1,5*1,5*2                                                                                                                                                                                   |     | 4,500     |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | (1,2*2)*1,5                                                                                                                                                                                 |     | 3,600     |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | (2,4+0,6)*0,6                                                                                                                                                                               |     | 1,800     |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | (2,4+0,6)*0,6                                                                                                                                                                               |     | 1,800     |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | (2,4+0,6)*0,6                                                                                                                                                                               |     | 1,800     |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | 1,7*1,5                                                                                                                                                                                     |     | 2,550     |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | (0,9+0,7)*1,5                                                                                                                                                                               |     | 2,400     |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| VV |     |           | (1,72+2,09)*2*2,2-0,8*2                                                                                                                                       |    | 15,164    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | (2,62+1,84)*2*2,2-0,8*2                                                                                                                                       |    | 18,024    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | (4,64+0,3+2,29)*2*2,2-0,9*2                                                                                                                                   |    | 30,012    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | (1,5+0,55+1,44+0,7+0,3)*2*2,2-0,9*2*2                                                                                                                         |    | 16,156    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | (2,14+0,3+1,55)*2*2,2-0,7*2                                                                                                                                   |    | 16,156    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | (1,5+2,69-0,15)*2*2,2-0,9*2*2                                                                                                                                 |    | 14,176    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | (2,5+2,35)*2*2,2-0,9*2                                                                                                                                        |    | 19,540    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | (2,3+2,35)*2*2,2-0,9*2                                                                                                                                        |    | 18,660    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | 2,7*0,6                                                                                                                                                       |    | 1,620     |                 |                   |                    |
| VV |     |           | (4,86+3,15)*2*2,8-1,1*2                                                                                                                                       |    | 42,656    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | (3,7+2,5)*2*2,8-0,9*2                                                                                                                                         |    | 32,920    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | (3,6+0,6)*0,6                                                                                                                                                 |    | 2,520     |                 |                   |                    |
| VV |     |           | 1*2*1,5                                                                                                                                                       |    | 3,000     |                 |                   |                    |
| VV |     |           | (3,45+5,55)*2*2,2-1,1*2                                                                                                                                       |    | 37,400    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | (1,9+1)*1,5                                                                                                                                                   |    | 4,350     |                 |                   |                    |
| VV |     |           | 1,5*1,5                                                                                                                                                       |    | 2,250     |                 |                   |                    |
| VV |     |           | (0,95+1,7)*2*2,2-0,7*2*2                                                                                                                                      |    | 8,860     |                 |                   |                    |
| VV |     |           | (0,82+1,7)*2*2,2-0,7*2*2                                                                                                                                      |    | 8,288     |                 |                   |                    |
| VV |     |           | (0,95+1,7)*2*2,2-0,7*2                                                                                                                                        |    | 10,260    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | (1,2+1,7)*2*2,2-0,7*2                                                                                                                                         |    | 11,360    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | (3,3+2,23)*2*2,2-0,9*2*2                                                                                                                                      |    | 20,732    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | 1,8*1,5                                                                                                                                                       |    | 2,700     |                 |                   |                    |
| VV |     |           | Součet výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                                 |    | 355,254   |                 |                   |                    |
| 36 | K   | 612321141 | Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štučky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 1 581,154 | 213,80          | 338 050,73        | CS ÚRS 2016 01     |
| VV |     |           | (3,1*2,34-1,95*2,18)*2                                                                                                                                        |    | 6,006     |                 |                   |                    |
| VV |     |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b.17                                                                                                                            |    | 6,006     |                 |                   |                    |
| VV |     |           |                                                                                                                                                               |    | 0,000     |                 |                   |                    |
| VV |     |           | (3,2*3,02-1,95*2,2)*2                                                                                                                                         |    | 10,748    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | (10,4+3,2)*2*3,02-1,6*1,2-1,97*2,18                                                                                                                           |    | 75,929    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | -0,9*1,8                                                                                                                                                      |    | -1,620    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | -1,8*1,8                                                                                                                                                      |    | -3,240    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | (3,41+6,74)*2*3,02                                                                                                                                            |    | 61,306    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | -2,7*1,8                                                                                                                                                      |    | -4,860    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | -0,9*2                                                                                                                                                        |    | -1,800    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | (3,17+6,74)*2*3,02                                                                                                                                            |    | 59,856    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | -3*1,8                                                                                                                                                        |    | -5,400    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | -1,1*2                                                                                                                                                        |    | -2,200    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | (6,74+5,13+0,8+0,4)*2*3,02                                                                                                                                    |    | 78,943    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | -2,1*1,8*2                                                                                                                                                    |    | -7,560    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | -1,1*2                                                                                                                                                        |    | -2,200    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | (5,37+6,74+0,8+0,4)*2*3,02                                                                                                                                    |    | 80,392    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | -1,1*2                                                                                                                                                        |    | -2,200    |                 |                   |                    |

| PČ | Typ | Kód | Popis                          | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|--------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| W  |     |     | -2,1*1,8*2                     |    | -7,560   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | (4,7+6,74+0,8+1)*2*3,02        |    | 79,970   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -2,7*1,8                       |    | -4,860   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -2,4*1,8                       |    | -4,320   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -1,1*2                         |    | -2,200   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | (4,53+0,4+6,74)*2*3,02         |    | 70,487   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -2,4*1,8                       |    | -4,320   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -1,1*2                         |    | -2,200   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | (2,5+2,5)*2*3,02               |    | 30,200   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -0,9*2                         |    | -1,800   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -1,1*1,8                       |    | -1,980   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | (2,35+3,75)*2*3,02             |    | 36,844   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -0,9*2                         |    | -1,800   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -0,8*2                         |    | -1,600   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | (27,85+1,97)*2*3,02            |    | 180,113  |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -1,97*2,18                     |    | -4,295   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -1,1*2*5                       |    | -11,000  |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -0,9*2                         |    | -1,800   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -0,8*2                         |    | -1,600   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -1,97*2,18                     |    | -4,295   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -0,9*2*5                       |    | -9,000   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -0,7*2                         |    | -1,400   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -0,8*2                         |    | -1,600   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -1,1*2*4                       |    | -8,800   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | (4,7+4,94)*2*3,02              |    | 58,226   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -2,1*1,8                       |    | -3,780   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -1,8*1,8                       |    | -3,240   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -1,1*2                         |    | -2,200   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | (2,94+4,94)*2*3,02             |    | 47,595   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -1,1*2                         |    | -2,200   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -1,2*1,8                       |    | -2,160   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | (5+4,94+0,3)*2*3,02            |    | 61,850   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -1,1*2                         |    | -2,200   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -0,8*2                         |    | -1,600   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -2,1*1,8*2                     |    | -7,560   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | (2,09+1,72)*2*3,02             |    | 23,012   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -0,8*2                         |    | -1,600   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | (1,84+2,62)*2*3,02             |    | 26,938   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -0,8*2                         |    | -1,600   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -1,2*1,8                       |    | -2,160   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | (2,29+4,94)*2*3,02             |    | 43,669   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -2,1*1,8                       |    | -3,780   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -0,9*2                         |    | -1,800   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | (1,5+0,55+1,44+0,7+0,3)*2*3,02 |    | 27,120   |                 |                   |                    |

| PČ | Typ | Kód | Popis                       | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-----------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| W  |     |     | -0,9*2,2                    |    | -3,600   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | (1,55+2,14+0,3)*2*3,02      |    | 24,100   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -0,7*2                      |    | -1,400   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | (1,5+2,59-0,15)*2*3,02      |    | 23,798   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -0,9*2*2                    |    | -3,600   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | (2,5+2,35)*2*3,02           |    | 29,294   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -0,9*1,8                    |    | -1,620   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -0,9*2                      |    | -1,800   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | (2,3+2,35)*2*3,02           |    | 28,086   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -0,9*2                      |    | -1,800   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -0,9*1,8                    |    | -1,620   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | (1,61+4,94)*2*3,02          |    | 39,562   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -0,9*2                      |    | -1,800   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -1,2*1,8                    |    | -2,160   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | (3,15+4,88)*2*3,02          |    | 48,501   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -1,1*2                      |    | -2,200   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -2,1*1,8                    |    | -3,780   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | (2,5+3,7)*2*3,02            |    | 37,448   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -1,1*1,8                    |    | -1,980   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -0,9*2*2                    |    | -3,600   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | (11,8+3,8+1,98+0,15)*2*3,02 |    | 107,089  |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -1,95*2,18                  |    | -4,251   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -1,97*2,18                  |    | -4,295   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -2,5*2,18                   |    | -5,450   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -0,9*2                      |    | -1,800   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -2,78*1,8*2                 |    | -10,008  |                 |                   |                    |
| W  |     |     | (5+3,13)*2*3,02             |    | 49,105   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -1,95*2,18                  |    | -4,251   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -2,1*1,8                    |    | -3,780   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -1,8*1,8                    |    | -3,240   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -1,8*2,1                    |    | -3,780   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | (16,2+2,8)*3,02             |    | 57,380   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -0,9*1,8*2                  |    | -3,240   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -2,7*1,8                    |    | -4,860   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -1,8*2,1                    |    | -3,780   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | (3,63+5,55+0,3)*2*3,02      |    | 57,259   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -3,15*1,8                   |    | -5,670   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -0,8*2                      |    | -1,600   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | (2,18+5,55)*2*3,02          |    | 46,689   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -0,8*2                      |    | -1,600   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | (3,45+5,86)*2*3,02          |    | 56,232   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -1,1*2                      |    | -2,200   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -3,15*1,8                   |    | -5,670   |                 |                   |                    |
| W  |     |     | -3,15*1,8                   |    | -5,670   |                 |                   |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                        | MJ  | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Nová<br>soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|-------------------|------------------|
| W  |     |           | (5,71+5,86)*2*3,02                                                                                                                           |     | 69,883    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | -1,1*2                                                                                                                                       |     | -2,200    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | -4,35*1,8                                                                                                                                    |     | -7,830    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | (15,93+2,55)*2*3,02                                                                                                                          |     | 111,619   |                 |                   |                  |
| W  |     |           | -2,37*2,8                                                                                                                                    |     | -6,636    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | -2,1*2,1                                                                                                                                     |     | -4,410    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | -0,9*2*2                                                                                                                                     |     | -3,600    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | -1,1*2*4                                                                                                                                     |     | -8,800    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | -0,7*2*2                                                                                                                                     |     | -2,800    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | (5,48+3,65)*2*3,02                                                                                                                           |     | 55,145    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | -1,1*2                                                                                                                                       |     | -2,200    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | -0,9*2                                                                                                                                       |     | -1,800    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | -3,15*1,8                                                                                                                                    |     | -5,670    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | (3,3+2,23)*2*3,02                                                                                                                            |     | 33,401    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | -0,9*2*2                                                                                                                                     |     | -3,600    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | -3,15*1,8                                                                                                                                    |     | -5,670    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | (0,95+1,7)*2*3,02-0,7*2*2                                                                                                                    |     | 13,206    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | (0,82+1,7)*2*3,02-0,7*2*2                                                                                                                    |     | 12,421    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | (0,95+1,7)*2*3,02-0,7*2                                                                                                                      |     | 14,606    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | (1,2+1,7)*2*3,02-0,7*2                                                                                                                       |     | 16,116    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | (1,35+3,15+5,78)*2*3,02                                                                                                                      |     | 62,091    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | -0,9*2                                                                                                                                       |     | -1,800    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | -1,1*2                                                                                                                                       |     | -2,200    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | -3,15*1,8                                                                                                                                    |     | -5,670    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | (5,5+4,61)*2*3,02                                                                                                                            |     | 61,064    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | -4,35*1,8                                                                                                                                    |     | -7,830    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | -0,9*2                                                                                                                                       |     | -1,800    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | -0,8*1,8*2                                                                                                                                   |     | -2,880    |                 |                   |                  |
| W  |     |           | 150"rez                                                                                                                                      |     | 150,000   |                 |                   |                  |
| W  |     |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                            |     | 1 930,402 |                 |                   |                  |
| W  |     |           |                                                                                                                                              |     | 0,000     |                 |                   |                  |
| W  |     |           | -355,254                                                                                                                                     |     | -355,254  |                 |                   |                  |
| W  |     |           | Mezisoučet odpočet hladkých                                                                                                                  |     | -355,254  |                 |                   |                  |
| W  |     |           |                                                                                                                                              |     | 0,000     |                 |                   |                  |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                       |     | 1 581,154 |                 |                   |                  |
| 37 | K   | 612321191 | Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | m2  | 1 936,408 | 51,91           | 100 518,94        | CS ÚRS 2016 01   |
| W  |     |           | 355,254+1581,154"položky dílu 6                                                                                                              |     | 1 936,408 |                 |                   |                  |
| 38 | K   | 612325225 | Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2                         | kus | 14,000    | 1 354,97        | 18 969,58         | CS ÚRS 2016 01   |
| W  |     |           | 6"výkres číslo D.1.1.b.17                                                                                                                    |     | 6,000     |                 |                   |                  |
| W  |     |           | 8"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                     |     | 8,000     |                 |                   |                  |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                       |     | 14,000    |                 |                   |                  |
| 39 | K   | 612325302 | Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková                                                                             | m2  | 98,841    | 565,28          | 55 872,84         | CS ÚRS 2016 01   |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| W  |     |           | (0,9+0,55*2)*0,29                                                                                                                                                |    | 0,580    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b.17                                                                                                                               |    | 0,580    |                 |                   |                    |
| W  |     |           |                                                                                                                                                                  |    | 0,000    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | (4,35+1,8*2)*0,29*2                                                                                                                                              |    | 4,611    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | (2,37+2,8*2)*0,29                                                                                                                                                |    | 2,311    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | (3,15+1,8*2)*0,29*6                                                                                                                                              |    | 11,745   |                 |                   |                    |
| W  |     |           | (2,7+1,8*2)*0,29                                                                                                                                                 |    | 1,827    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | 1,8*3*0,29                                                                                                                                                       |    | 1,566    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | (1,1*3+2*2)*0,29                                                                                                                                                 |    | 2,117    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | (2,1+1,8*2)*0,29                                                                                                                                                 |    | 1,653    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | (2,78+1,8*2)*0,29*2                                                                                                                                              |    | 3,700    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | (1,1+1,8*2)*0,29*2                                                                                                                                               |    | 2,726    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | (2,4+1,8*2)*0,29*2                                                                                                                                               |    | 3,480    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | (2,7+1,8*2)*0,29                                                                                                                                                 |    | 1,827    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | (2,1+1,8*2)*0,29*9                                                                                                                                               |    | 14,877   |                 |                   |                    |
| W  |     |           | (3+1,8*2)*0,29                                                                                                                                                   |    | 1,914    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | (2,7+1,8*2)*0,29                                                                                                                                                 |    | 1,827    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | (1,6+1,2*2)*0,29                                                                                                                                                 |    | 1,160    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | (0,9+1,8*2)*0,2                                                                                                                                                  |    | 0,900    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | 1,8*3*0,29                                                                                                                                                       |    | 1,566    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | 1,8*3*0,29                                                                                                                                                       |    | 1,566    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | (1,2+1,8*2)*0,29*3                                                                                                                                               |    | 4,176    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | (0,9+1,8*2)*0,29*2                                                                                                                                               |    | 2,610    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | (1,1+1,8*2)*0,29                                                                                                                                                 |    | 1,363    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | (1,97+2,18*2)*0,8                                                                                                                                                |    | 5,064    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | (1+2,1*2)*0,5*3                                                                                                                                                  |    | 7,800    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | (1,3+2,1*2)*0,5*2                                                                                                                                                |    | 5,500    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | (1,2+2,1*2)*0,5*2                                                                                                                                                |    | 5,400    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | (1,25+2,1*2)*0,5                                                                                                                                                 |    | 2,725    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | (0,9+1,8*2)*0,25*2                                                                                                                                               |    | 2,250    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                                |    | 98,261   |                 |                   |                    |
| W  |     |           |                                                                                                                                                                  |    | 0,000    |                 |                   |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                           |    | 98,841   |                 |                   |                    |
| 40 | K   | 615142012 | Potažení vnitřních nosníků rabičovým pletivem                                                                                                                    | m2 | 42,500   | 125,68          | 5 341,40          | CS ÚRS 2016 01     |
| W  |     |           | 1,5*7+1,25*3+1,25+2,7*10 výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                  |    | 42,500   |                 |                   |                    |
| 41 | K   | 617325413 | Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 191,260  | 216,03          | 41 317,90         | CS ÚRS 2017 01     |

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52..

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.

(2,4+4,9)\*2\*13,1" výkres číslo D.1.1.b.5

191,260

| PČ                                                                                                                                                                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 42                                                                                                                                                                                      | K   | 617325453 | Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch. Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%  | m2  | 191,260  | 50,62        | 9 681,58          | CS ÚRS 2017 01  |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52..<br>Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch. |     |           |                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                         | PSC |           |                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                         | VV  |           | (2,4+4,9)*2*13,1"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                                                             |     | 191,260  |              |                   |                 |
| 43                                                                                                                                                                                      | K   | 619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou                                                                                            | m2  | 300,000  | 22,72        | 6 816,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|                                                                                                                                                                                         | VV  |           | 300"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                                                                          |     | 300,000  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                              |     | 300,000  |              |                   |                 |
| 44                                                                                                                                                                                      | K   | 619991011 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou                                                                            | m2  | 215,624  | 45,70        | 9 854,02          | CS ÚRS 2016 01  |
|                                                                                                                                                                                         | VV  |           | 1,6*1,2+0,9*1,8+1,8*1,8+2,1*1,8+1,8*1,2*1,8+2,1*1,8*4+1,2*1,8+0,9*1,8*2+1,2*1,8+1,1*1,8+2,78*1,8*2                                                                                                  |     | 50,628   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                         | VV  |           | 3,15*1,8*3+4,35*1,8+2,37*2,8+4,35*1,8+3,15*1,8*3+1,8*1,8+2,7*1,8+1,1*1,8*3+2,1*1,8                                                                                                                  |     | 74,136   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                         | VV  |           | 1,1*1,8+2,4*1,8*2+2,7*1,8+2,1*1,8*4+3*1,8+2,7*1,8+50                                                                                                                                                |     | 90,860   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                         | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                                                                   |     | 215,624  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                         | VV  |           |                                                                                                                                                                                                     |     | 0,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                              |     | 215,624  |              |                   |                 |
| 45                                                                                                                                                                                      | K   | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.                                                                                                                          | m   | 194,440  | 126,66       | 24 627,77         | CS ÚRS 2016 01  |
|                                                                                                                                                                                         | VV  |           | (1,25+2,04)*2*4+0,49*4+2,1*2                                                                                                                                                                        |     | 32,480   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                         | VV  |           | (0,9+0,55)*2*6                                                                                                                                                                                      |     | 17,400   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                         | VV  |           | (1+2)*2*2                                                                                                                                                                                           |     | 12,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                         | VV  |           | (3,1+2,34)*2*2                                                                                                                                                                                      |     | 21,760   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                         | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.17                                                                                                                                                                  |     | 83,640   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                         | VV  |           |                                                                                                                                                                                                     |     | 0,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                         | VV  |           | (0,9+1,8)*2*2+100                                                                                                                                                                                   |     | 110,800  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                         | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                                                                   |     | 110,800  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                         | VV  |           |                                                                                                                                                                                                     |     | 0,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                              |     | 194,440  |              |                   |                 |
| 46                                                                                                                                                                                      | K   | 622211041 | Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm                                                                  | m2  | 3,240    | 576,18       | 1 866,82          | CS ÚRS 2016 01  |
|                                                                                                                                                                                         | VV  |           | 1,8*1,8"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                                                                      |     | 3,240    |              |                   |                 |
| 47                                                                                                                                                                                      | M   | 283759540 | Desky z lehčených plastů desky polystyrenové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizované, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 200 mm | m2  | 3,305    | 436,00       | 1 440,98          | CS ÚRS 2016 01  |
|                                                                                                                                                                                         | P   |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>lambda=0,039 [W / m K]                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                         | VV  |           | 3,24*1,02                                                                                                                                                                                           |     | 3,305    |              |                   |                 |
| 48                                                                                                                                                                                      | K   | 622215144 | Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 160 do 200 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2                                               | kus | 3,000    | 1 075,06     | 3 225,18          | CS ÚRS 2016 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 3"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                          |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 622525105 | Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4,0 m2 | kus | 3,000    | 1 136,39     | 3 409,17          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 3"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                          |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 631311115 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25                                                     | m3  | 2,680    | 3 429,20     | 9 190,26          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | (7,34+15,2+10,96)*0,08                                                                                                                            |     | 2,680    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                 |     | 2,680    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                   |     | 0,000    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | Součet                                                                                                                                            |     | 2,680    |              |                   |                 |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 631319011 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm                                                   | m3  | 2,093    | 756,04       | 1 582,39          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | (15,2+10,96)*0,08                                                                                                                                 |     | 2,093    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                 |     | 2,093    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                   |     | 0,000    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | Součet                                                                                                                                            |     | 2,093    |              |                   |                 |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 632451024 | Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm                                                      | m2  | 4,050    | 235,41       | 953,41            | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | (0,9+1*2+2,15*2+0,9*2)*0,45"výkres číslo D.1.1.b.9                                                                                                |     | 4,050    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | Součet                                                                                                                                            |     | 4,050    |              |                   |                 |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 632451103 | Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm                                                                           | m2  | 643,720  | 285,00       | 183 460,20        | CS ÚRS 2017 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 21,6+12,01+19,15+31,55+1,55+1,57+42,7+25,38+23,16+1,4+1,44+20,41+32,99+32,44+1                                                                    |     | 338,870  |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 5,63+9,02+6,25+9,25+7,94+3,5+5,52+3,7+4,72+5,99                                                                                                   |     | 304,850  |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 3,85+23,88+4,97+12,78+19,91+51,09+9,34+23,37+22,26+32,3+36,25+32,15+32,7                                                                          |     | 643,720  |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                 |     | 0,000    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | Součet                                                                                                                                            |     | 643,720  |              |                   |                 |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 632451435 | Potěr pískocementový běžný tl. přes 20 do 30 mm tř. C 20                                                                                          | m2  | 77,000   | 177,44       | 13 662,88         | CS ÚRS 2017 02  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí náslapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností). 2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladítkou betonui.. |     |           |                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 632902211 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou                                                   | m2  | 677,220  | 21,00        | 14 221,62         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 21,6+12,01+19,15+31,55+1,55+1,57+42,7+25,38+23,16+1,4+1,44+20,41+32,99+32,44+1                                                                    |     | 338,870  |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 5,63+9,02+6,25+9,25+7,94+3,5+5,52+3,7+4,72+5,99                                                                                                   |     | 338,350  |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 3,85+23,88+4,97+12,78+19,91+51,09+9,34+23,37+22,26+32,3+36,25+32,15+32,7+7,34+15,2+10,96                                                          |     | 677,220  |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                 |     | 0,000    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | Součet                                                                                                                                            |     | 677,220  |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 56 | K   | 635501501 | Dodávka a montáž podlahových dilatačních a přechodových lišt                                                                                                                        | m   | 340,000   | 232,00       | 78 880,00         |                 |
| 57 | K   | 655501501 | Oprava a začistění fasády po zřízení otvoru pro nové okno 90x180cm                                                                                                                  | kus | 1,000     | 1 750,00     | 1 750,00          |                 |
|    | VV  |           | 1"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                                                            |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 58 | K   | 655501502 | Oprava a začistění fasády po zřízení otvoru pro VZT                                                                                                                                 | kus | 2,000     | 750,00       | 1 500,00          |                 |
|    | VV  |           | 2"výkres číslo D.1.1.b.17                                                                                                                                                           |     | 2,000     |              |                   |                 |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                 |     |           |              | 587 975,16        |                 |
| 59 | K   | 941221112 | Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m                     | m2  | 72,000    | 44,54        | 3 206,88          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 6"12"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                                                         |     | 72,000    |              |                   |                 |
| 60 | K   | 941221211 | Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2  | 1 440,000 | 2,00         | 2 880,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 72,000*20"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                                                    |     | 1 440,000 |              |                   |                 |
| 61 | K   | 941221812 | Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m                               | m2  | 72,000    | 30,13        | 2 169,36          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 6"12"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                                                         |     | 72,000    |              |                   |                 |
| 62 | K   | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken                                                                                                      | m2  | 72,000    | 13,72        | 987,84            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 6"12"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                                                         |     | 72,000    |              |                   |                 |
| 63 | K   | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111                                                                                                 | m2  | 1 440,000 | 0,35         | 504,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 72,000*20"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                                                    |     | 1 440,000 |              |                   |                 |
| 64 | K   | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken                                                                                                    | m2  | 72,000    | 9,24         | 665,28            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 6"12"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                                                         |     | 72,000    |              |                   |                 |
| 65 | K   | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m                                                                  | m2  | 771,380   | 40,85        | 31 510,87         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 50                                                                                                                                                                                  |     | 50,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.17                                                                                                                                                  |     | 50,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                     |     | 0,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 21,6+12,01+19,15+31,55+1,55+1,57+42,7+25,38+23,16+1,4+1,44+20,41+7,34+32,99+32,44+15,63+9,02+6,25+9,25+15,2+7,94                                                                    |     | 337,980   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3,5+5,52+3,7+4,72+5,99+10,96+3,85+23,88+4,97+12,78+19,91+51,09+9,34+23,05+23,3                                                                                                      |     | 383,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 7+22,26+32,3+36,25+32,15+32,7+21,11                                                                                                                                                 |     | 721,380   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                                                   |     | 0,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                     |     | 771,380   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| 66 | K   | 949311112 | Montáž lešení trubkového do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m                                                                        | m   | 26,200    | 586,67       | 15 370,75         | CS ÚRS 2017 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ             | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně. |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | 13,1*2" výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 26,200    |              |                   |                 |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 949311211 | Montáž lešení trubkového do šachet (výťahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113                                                                                                                                                                                                       | m              | 1 572,000 | 9,45         | 14 855,40         | CS ÚRS 2017 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně. |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | 26,200*60" výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 1 572,000 |              |                   |                 |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 949311812 | Demontáž lešení trubkového do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m <sup>2</sup> , výšky přes 10 do 20 m                                                                                                                                                                                                                          | m              | 26,200    | 410,63       | 10 758,51         | CS ÚRS 2017 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Demontáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | 13,1*2" výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 26,200    |              |                   |                 |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m | m <sup>2</sup> | 971,380   | 45,00        | 43 712,10         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 50,000    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 50,000    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 0,000     |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | 21,6+12,01+19,15+31,55+1,55+1,57+42,7+25,38+23,16+1,4+1,44+20,41+7,34+32,99+32,44+15,63+9,02+6,25+9,25+15,2+7,94                                                                                                                                                                                                                                     |                | 337,980   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | 3,5+5,52+3,7+4,72+5,99+10,96+3,85+23,88+4,97+12,78+19,91+51,09+9,34+23,05+23,3                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 383,400   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | 7+22,26+32,3+36,25+32,15+32,7+21,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 200,000   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 921,380   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 0,000     |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 971,380   |              |                   |                 |
| Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |              |                   |                 |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 953942225 | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů Osazování ručních hasících přístrojů bez jejich dodání                                                                                                                                                                             | kus            | 3,000     | 150,00       | 450,00            |                 |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M   | 449321130 | přístroj hasící ruční práškový 6 kg 34A/183B                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus            | 3,000     | 750,00       | 2 250,00          | CS ÚRS 2017 02  |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příček z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 125,134   | 62,15        | 7 777,08          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | (1,95+2,4+0,35+2,51+0,35+2,21+0,35+4,28+0,35+2,5*2+2,4*2+1,35+2,4*2+1+4,91                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 168,335   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | +1,8+5,05+3,1+3,63+2,05+1,95)*3,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 26,999    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | (1,65+1,08+3,73+2,48)*3,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |           |              |                   |                 |

| PČ | Type | Kód       | Popis                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |      |           | -0,9*2*27                                                                                                                                                            |    | -48,600  |              |                   |                 |
| VV |      |           | -1,5*2*2                                                                                                                                                             |    | -6,000   |              |                   |                 |
| VV |      |           | -0,6*2*13                                                                                                                                                            |    | -15,600  |              |                   |                 |
| VV |      |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                                                    |    | 125,134  |              |                   |                 |
| VV |      |           | Součet                                                                                                                                                               |    | 0,000    |              |                   |                 |
| VV |      |           |                                                                                                                                                                      |    | 125,134  |              |                   |                 |
| 73 | K    | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příček z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 150 mm                              | m2 | 288,766  | 74,49        | 21 510,18         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |      |           | (3,2+2,4+2,4*6+2+2,77+2,77+5,95+5,9+4,64+0,35*2+2,1+1,35+1,4+2,95+0,15+2,95+5,5                                                                                      |    | 211,793  |              |                   |                 |
| VV |      |           | 5+1+2,55+2,1+3,3)*3,02                                                                                                                                               |    | 77,403   |              |                   |                 |
| VV |      |           | (5,48+2,2+2,25+5,5+1,08+1,75+2,43+4,94)*3,02                                                                                                                         |    | 34,370   |              |                   |                 |
| VV |      |           | (3,8+3,03+5,95+1,65+2,23+2+0,15+1,4+1,8+5,95+1,5+1,5+3,03+0,15)*1                                                                                                    |    | -6,000   |              |                   |                 |
| VV |      |           | -1,5*2*2                                                                                                                                                             |    | -25,200  |              |                   |                 |
| VV |      |           | -0,9*2*14                                                                                                                                                            |    | -3,600   |              |                   |                 |
| VV |      |           | -0,6*2*3                                                                                                                                                             |    | 288,766  |              |                   |                 |
| VV |      |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                                                    |    | 0,000    |              |                   |                 |
| VV |      |           | Součet                                                                                                                                                               |    | 288,766  |              |                   |                 |
| 74 | K    | 962032230 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápencementových, na maltu vápennou nebo vápencementovou, objemu do 1 m3                    | m3 | 0,365    | 835,45       | 304,94            | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |      |           | 0,5*0,25*2,92                                                                                                                                                        |    | 0,365    |              |                   |                 |
| VV |      |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                                                    |    | 0,000    |              |                   |                 |
| VV |      |           | Součet                                                                                                                                                               |    | 0,365    |              |                   |                 |
| 75 | K    | 962081131 | Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnice, tl. do 100 mm                                                                                     | m2 | 11,973   | 80,91        | 968,74            | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |      |           | 3,13*3,1-1,5*2                                                                                                                                                       |    | 6,703    |              |                   |                 |
| VV |      |           | 2,1*3,1-1,5*2                                                                                                                                                        |    | 3,510    |              |                   |                 |
| VV |      |           | 1,6*1,1                                                                                                                                                              |    | 1,760    |              |                   |                 |
| VV |      |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                                                    |    | 11,973   |              |                   |                 |
| VV |      |           | Součet                                                                                                                                                               |    | 0,000    |              |                   |                 |
| VV |      |           |                                                                                                                                                                      |    | 11,973   |              |                   |                 |
| 76 | K    | 963042819 | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě                                                                                                         | m  | 30,000   | 127,54       | 3 826,20          | CS ÚRS 2017 02  |
| VV |      |           | 6*2+5*2+4*2                                                                                                                                                          |    | 30,000   |              |                   |                 |
| 77 | K    | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2                                | m3 | 2,680    | 1 848,73     | 4 954,60          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |      |           | (7,34+15,2+10,96)*0,08                                                                                                                                               |    | 2,680    |              |                   |                 |
| VV |      |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                                                    |    | 2,680    |              |                   |                 |
| VV |      |           | Součet                                                                                                                                                               |    | 2,680    |              |                   |                 |
| 78 | K    | 965081333 | Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 47,470   | 82,50        | 3 916,28          | CS ÚRS 2016 01  |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| VV |     |           | 23,55+23,92                                                                                                                                                                 |    | 47,470   |                 |                   |                    |
| VV |     |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                                                           |    | 47,470   |                 |                   |                    |
| VV |     |           |                                                                                                                                                                             |    | 0,000    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                      |    | 47,470   |                 |                   |                    |
| 79 | K   | 967031132 | Prisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou    | m2 | 2,880    | 84,70           | 243,94            | CS ÚRS 2016 01     |
| VV |     |           | 0,3*2,1*2"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                                                            |    | 1,260    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | 0,45*1,8*2                                                                                                                                                                  |    | 1,620    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                      |    | 2,880    |                 |                   |                    |
| 80 | K   | 968062244 | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2                                   | m2 | 0,990    | 133,52          | 132,18            | CS ÚRS 2016 01     |
| VV |     |           | 0,9*0,55*2"výkres číslo D.1.1.B.17                                                                                                                                          |    | 0,990    |                 |                   |                    |
| 81 | K   | 968062376 | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2                                     | m2 | 24,360   | 76,33           | 1 859,40          | CS ÚRS 2016 01     |
| VV |     |           | 1,8*1,8+1,2*1,8+1*1,8*2+2,15*1,8*2+0,9*1,8+2*3"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                       |    | 24,360   |                 |                   |                    |
| 82 | K   | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                                   | m2 | 81,400   | 187,13          | 15 232,38         | CS ÚRS 2016 01     |
| VV |     |           | 0,8*2*7+0,6*2*15+0,9*2*29"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                                            |    | 81,400   |                 |                   |                    |
| VV |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                  |    | 81,400   |                 |                   |                    |
| VV |     |           |                                                                                                                                                                             |    | 0,000    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                      |    | 81,400   |                 |                   |                    |
| 83 | K   | 968072456 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2                                                 | m2 | 26,808   | 143,09          | 3 835,96          | CS ÚRS 2016 01     |
| VV |     |           | 1,1*2                                                                                                                                                                       |    | 2,200    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | 1,5*2*6                                                                                                                                                                     |    | 18,000   |                 |                   |                    |
| VV |     |           | 2,36*2,8                                                                                                                                                                    |    | 6,608    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                                                           |    | 26,808   |                 |                   |                    |
| VV |     |           |                                                                                                                                                                             |    | 0,000    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                      |    | 26,808   |                 |                   |                    |
| 84 | K   | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm | m3 | 0,945    | 1 155,06        | 1 091,53          | CS ÚRS 2016 01     |
| VV |     |           | 0,9*0,35*0,5*6                                                                                                                                                              |    | 0,945    |                 |                   |                    |
| 85 | K   | 971033621 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm | m2 | 2,100    | 65,77           | 138,12            | CS ÚRS 2016 01     |
| VV |     |           | 1*2,1"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                                                                |    | 2,100    |                 |                   |                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                      |    | 2,100    |                 |                   |                    |
| 86 | K   | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm | m3 | 0,630    | 636,92          | 401,26            | CS ÚRS 2016 01     |
| VV |     |           | 1*2,1*0,3"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                                                            |    | 0,630    |                 |                   |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Nová soustava  |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|----------------|
| 87 | K   | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm | m3  | 0,729    | 719,02       | 524,17            | CS ÚRS 2016 01 |
|    | VV  |           | 0,9*1,8*0,45                                                                                                                                                                |     | 0,729    |              |                   |                |
| 88 | K   | 971052551 | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm                                             | m3  | 0,945    | 5 445,72     | 5 146,21          | CS ÚRS 2016 01 |
|    | VV  |           | 0,9*0,35*0,5*6                                                                                                                                                              |     | 0,945    |              |                   |                |
| 89 | K   | 972054491 | Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm                                                 | m3  | 0,189    | 5 211,83     | 985,04            | CS ÚRS 2016 01 |
|    | VV  |           | 0,9*0,6*0,35                                                                                                                                                                |     | 0,189    |              |                   |                |
| 90 | K   | 972501501 | Zhotovení prostupu střešní konstrukcí 20/30cm, 20/20cm                                                                                                                      | kus | 2,000    | 450,00       | 900,00            |                |
| 91 | K   | 973031325 | Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm                                               | kus | 8,000    | 153,85       | 1 230,80          | CS ÚRS 2017 01 |
|    | VV  |           | 2*4"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                                                  |     | 8,000    |              |                   |                |
| 92 | K   | 973031325 | Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm                                               | kus | 2,000    | 153,85       | 307,70            | CS ÚRS 2017 01 |
| 93 | K   | 973031812 | Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm                                       | m   | 6,040    | 88,48        | 534,42            | CS ÚRS 2016 01 |
|    | VV  |           | 3,02*2" výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                                              |     | 6,040    |              |                   |                |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                  |     | 6,040    |              |                   |                |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                             |     | 0,000    |              |                   |                |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 6,040    |              |                   |                |
| 94 | K   | 973031813 | Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm                                       | m   | 197,960  | 145,28       | 28 759,63         | CS ÚRS 2016 01 |
|    | VV  |           | 2,34*2                                                                                                                                                                      |     | 4,680    |              |                   |                |
|    | VV  |           | Mezisoučet" výkres číslo D.1.1.b.17                                                                                                                                         |     | 4,680    |              |                   |                |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                             |     | 0,000    |              |                   |                |
|    | VV  |           | 3,02*64"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                                              |     | 193,280  |              |                   |                |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                  |     | 193,280  |              |                   |                |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                             |     | 0,000    |              |                   |                |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 197,960  |              |                   |                |
| 95 | K   | 973031824 | Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm                                          | m   | 16,710   | 209,85       | 3 506,59          | CS ÚRS 2016 01 |
|    | VV  |           | 2,04*5"výkres číslo D.1.1.b.17                                                                                                                                              |     | 10,200   |              |                   |                |
|    | VV  |           | 2,17*2+2,17"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                                          |     | 6,510    |              |                   |                |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 16,710   |              |                   |                |
| 96 | K   | 973031825 | Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 450 mm                                          | m   | 14,580   | 242,14       | 3 530,40          | CS ÚRS 2016 01 |
|    | VV  |           | 2,04*2+2,1*5"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                                         |     | 14,580   |              |                   |                |
| 97 | K   | 973031826 | Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 600 mm                                          | m   | 25,200   | 290,56       | 7 322,11          | CS ÚRS 2016 01 |
|    | VV  |           | 2,1*12"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                                               |     | 25,200   |              |                   |                |
| 98 | K   | 973031844 | Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm                                                              | m   | 36,000   | 255,89       | 9 212,04          | CS ÚRS 2017 02 |
|    | VV  |           | 18*2                                                                                                                                                                        |     | 36,000   |              |                   |                |

| PČ  | Type | Kód       | Popis                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 99  | K    | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm | m  | 6,750     | 142,49       | 961,81            | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV   |           | 1,5*2"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                                        |    | 3,000     |              |                   |                 |
|     | VV   |           | Mezisoučet                                                                                                                                                          |    | 3,000     |              |                   |                 |
|     | VV   |           |                                                                                                                                                                     |    | 0,000     |              |                   |                 |
|     | VV   |           | 1,25*3                                                                                                                                                              |    | 3,750     |              |                   |                 |
|     | VV   |           | Mezisoučet                                                                                                                                                          |    | 3,750     |              |                   |                 |
|     | VV   |           |                                                                                                                                                                     |    | 0,000     |              |                   |                 |
|     | VV   |           | Součet                                                                                                                                                              |    | 6,750     |              |                   |                 |
| 100 | K    | 978011141 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %                                                                  | m2 | 722,380   | 19,93        | 14 397,03         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV   |           | 21,6+12,01+19,15+31,55+1,55+1,57+42,7+26,38+23,16+1,4+1,44+20,41+7,34+32,99+32,44+15,63+9,02+6,25+9,25+15,2+7,94+3,5+5,52                                           |    | 348,000   |              |                   |                 |
|     | VV   |           | 3,7+4,72+5,99+10,96+3,85+23,88+4,97+12,78+19,91+51,09+9,34+23,05+23,37+22,26+3                                                                                      |    | 374,380   |              |                   |                 |
|     | VV   |           | 2,3+36,25+32,15+32,7+21,11                                                                                                                                          |    | 722,380   |              |                   |                 |
|     | VV   |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                                   |    | 0,000     |              |                   |                 |
|     | VV   |           | Součet                                                                                                                                                              |    | 722,380   |              |                   |                 |
| 101 | K    | 978011161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %                                                                  | m2 | 11,760    | 33,88        | 398,43            | CS ÚRS 2017 01  |
|     | PSC  |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|     | VV   |           | 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.                                                                           |    | 11,760    |              |                   |                 |
|     | VV   |           | 2,4*4,9"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| 102 | K    | 978013161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %                              | m2 | 191,260   | 25,90        | 4 953,63          | CS ÚRS 2017 01  |
|     | PSC  |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|     | VV   |           | 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.                                                                           |    | 191,260   |              |                   |                 |
|     | VV   |           | (2,4+4,9)*2*13,1"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| 103 | K    | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %                             | m2 | 1 461,110 | 51,82        | 75 714,72         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV   |           | (3,3+5,85+5,86)*2*2,92                                                                                                                                              |    | 87,658    |              |                   |                 |
|     | VV   |           | (2,18+5,86)*2*2,92                                                                                                                                                  |    | 46,954    |              |                   |                 |
|     | VV   |           | (3,63+6,3)*2*2,92                                                                                                                                                   |    | 57,991    |              |                   |                 |
|     | VV   |           | (15,5+2,55)*2*2,92                                                                                                                                                  |    | 105,412   |              |                   |                 |
|     | VV   |           | (15,5+5,48+3,88)*2*2,92                                                                                                                                             |    | 145,182   |              |                   |                 |
|     | VV   |           | (16,8+5,9)*2*2,92                                                                                                                                                   |    | 132,568   |              |                   |                 |
|     | VV   |           | (5,7+2,35)*2*2,92                                                                                                                                                   |    | 47,012    |              |                   |                 |
|     | VV   |           | (14,9+1,97)*2*2,92                                                                                                                                                  |    | 98,521    |              |                   |                 |
|     | VV   |           | (1,97+12)*2*2,92                                                                                                                                                    |    | 81,585    |              |                   |                 |
|     | VV   |           | (3,2+10,3)*2*2,92                                                                                                                                                   |    | 78,840    |              |                   |                 |
|     | VV   |           | (6,25+0,3+2,35+6,74+8,6)*2*2,92                                                                                                                                     |    | 141,562   |              |                   |                 |
|     | VV   |           | (12+6,74)*2*2,92                                                                                                                                                    |    | 109,442   |              |                   |                 |
|     | VV   |           | (3,7+2,5)*2*2,92                                                                                                                                                    |    | 36,208    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| W   |     |           | (4,91+5)*2*2,92                                                                                                                      |    | 57,874    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (5,4+5)*2*2,92                                                                                                                       |    | 60,736    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (4,28+4,6)*2*2,92                                                                                                                    |    | 51,859    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (2,21+4,65+4,64)*2*2,92                                                                                                              |    | 67,160    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (2,4+2,3+4,64)*2*2,92                                                                                                                |    | 54,546    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                    |    | 1 461,110 |                 |                   |                    |
| W   |     |           |                                                                                                                                      |    | 0,000     |                 |                   |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                               |    | 1 461,110 |                 |                   |                    |
| 104 | K   | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 1 225,914 | 59,78           | 73 285,14         | CS ÚRS 2016 01     |
| W   |     |           | (3,3+5,55)*2*2,7                                                                                                                     |    | 47,790    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (5,85+5,55)*2*2                                                                                                                      |    | 45,600    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (2,18+5,55)*2*2                                                                                                                      |    | 30,920    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (1,95+0,9)*2*2                                                                                                                       |    | 11,400    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (1,5+0,9)*2*2                                                                                                                        |    | 9,600     |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (1,38+1+2+2,55)*2*2                                                                                                                  |    | 27,720    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (3,3+3)*2*2                                                                                                                          |    | 25,200    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (5,48+5,85)*2*2                                                                                                                      |    | 45,320    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (3,68+2,25)*2*2                                                                                                                      |    | 23,720    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (1,65+1+1,23+0,1+0,93)*2*2,2                                                                                                         |    | 21,604    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (1,08+0,9)*2*2                                                                                                                       |    | 7,920     |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (1,08+1,33)*2*2                                                                                                                      |    | 9,640     |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (2,4+1,65)*2*2                                                                                                                       |    | 16,200    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (6,1+3,5)*2*2,8                                                                                                                      |    | 53,760    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (33,85+5,7+0,9)*2*3                                                                                                                  |    | 242,700   |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (6,25+0,3+2,35+6,74)*2*3                                                                                                             |    | 93,840    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (2,98+6,74+1,5)*2*1,1                                                                                                                |    | 24,684    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (2,47+6,74+1,5)*2*1,1                                                                                                                |    | 23,562    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (2,75+6,74+1,8)*2*1,1                                                                                                                |    | 24,838    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (2,4+6,74+1,4)*2*1,1                                                                                                                 |    | 23,188    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (2,5+6,74+1,5)*2*1,1                                                                                                                 |    | 23,628    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (3,25+6,74+2,23)*2*1,1                                                                                                               |    | 26,884    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (3,41+6,74+2,23)*2*1,1                                                                                                               |    | 27,236    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (2,5+3,7)*2*3                                                                                                                        |    | 37,200    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (4,91+3,07)*2*3                                                                                                                      |    | 47,880    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (3,21+1,8+0,3)*2*2                                                                                                                   |    | 21,240    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (1,35+2,5)*2*2                                                                                                                       |    | 15,400    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (1,35+2,35)*2*2                                                                                                                      |    | 14,800    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (0,9+1,19)*2*2*2                                                                                                                     |    | 16,720    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (0,88+0,9)*2*2*2                                                                                                                     |    | 14,240    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (2,3+0,9)*2*2                                                                                                                        |    | 12,800    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (1,55+2,35)*2*2                                                                                                                      |    | 15,600    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (1,55+2,2)*2*2                                                                                                                       |    | 15,000    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (2,21+4,64)*2*2                                                                                                                      |    | 27,400    |                 |                   |                    |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                           | MJ    | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | (4,64+0,35+4,65)*2*3                                                                                                                                                                            |       | 57,840    |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | (0,3+4,64+2,3)*2*1,5                                                                                                                                                                            |       | 21,720    |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | (2,4+4,64)*2*1,5                                                                                                                                                                                |       | 21,120    |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                                                                               |       | 1 225,914 |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                 |       | 0,000     |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                 |       | 0,000     |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | Součet                                                                                                                                                                                          |       | 1 225,914 |                 |                   |                    |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 980801501 | Příprava osazení výtahu                                                                                                                                                                         | kč    | 1,000     | 12 000,00       | 12 000,00         |                    |
| 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 980801502 | Kabelový žlab do podhledového meziprostoru drátěný                                                                                                                                              | m     | 140,000   | 175,00          | 24 500,00         |                    |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 988881000 | Demontáž ostatních prvků jinde neuvedených, skříní, instalací, rozvodů atd.                                                                                                                     | hodin | 240,000   | 290,00          | 69 600,00         |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | 80*3"výkres číslo D.1.1.B.2                                                                                                                                                                     |       | 240,000   |                 |                   |                    |
| 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 988881002 | Demontáž a likvidace stávajících dřevěných prosklených stěn mezi pokoji                                                                                                                         | m2    | 72,177    | 65,00           | 4 691,51          |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | (3,8+3,03+5,95+1,65+2,23+2+0,15+1,4+1,8+5,95+1,5+1,5+3,03+0,15)*2,1                                                                                                                             |       | 72,177    |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                                                                               |       | 72,177    |                 |                   |                    |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 988881003 | Demontáž a likvidace stávajícího výtahu                                                                                                                                                         | kus   | 2,000     | 25 000,00       | 50 000,00         |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | 2"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                                                                        |       | 2,000     |                 |                   |                    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                     |       |           |                 | 482 167,90        |                    |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m                                                    | t     | 348,357   | 760,00          | 264 751,32        | CS ÚRS 2016 01     |
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.</p> |     |           |                                                                                                                                                                                                 |       |           |                 |                   |                    |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                  | t     | 348,357   | 9,12            | 3 177,02          | CS ÚRS 2016 01     |
| 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 997013511 | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                         | t     | 348,357   | 255,00          | 88 831,04         | CS ÚRS 2016 01     |
| 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného                                                                                                                          | t     | 348,357   | 360,00          | 125 408,52        | CS ÚRS 2016 01     |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                     |       |           |                 | 150 591,36        |                    |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 998017002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t     | 235,299   | 640,00          | 150 591,36        | CS ÚRS 2016 01     |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                      | MJ     | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. |     |           |                                                                                                                                                                            |        |          |                 |                   |                    |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                            |        |          |                 |                   |                    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                        |        |          |                 | 5 533 422,35      |                    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 711 |           | Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                      |        |          |                 | 51 895,89         |                    |
| 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 711193121 | Isolace proti zemní vlhkosti ostatní SCHOMBURG těsnící kaši AQUAFIN-2K na ploše vodorovné V                                                                                | m2     | 96,510   | 293,75          | 28 349,81         | CS ÚRS 2016 01     |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 1,55+1,57+1,4+1,44+7,34+15,2+5,52+4,72+5,99+10,96+3,85+4,97+32"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                      |        | 96,510   |                 |                   |                    |
| 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 711193131 | Isolace proti zemní vlhkosti ostatní SCHOMBURG těsnící kaši AQUAFIN-2K na ploše svislé S                                                                                   | m2     | 72,284   | 318,53          | 23 024,62         | CS ÚRS 2016 01     |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | (0,95+1,7)*2*0,3                                                                                                                                                           |        | 1,590    |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | (0,95+1,7)*2*0,3                                                                                                                                                           |        | 1,590    |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | (0,82+1,7)*2*0,3                                                                                                                                                           |        | 1,512    |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | (1,2+1,7)*2*0,3                                                                                                                                                            |        | 1,740    |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | (3,3+2,23)*2*2-0,9*2*2                                                                                                                                                     |        | 18,520   |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | (3,15+4,88)*2*2-1,1*2                                                                                                                                                      |        | 29,920   |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | (2,3+2,35)*2*0,3                                                                                                                                                           |        | 2,790    |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | (2,14+0,3+1,55)*2*0,3                                                                                                                                                      |        | 2,394    |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | (1,5+0,55+1,44+0,7+0,3)*2*0,3                                                                                                                                              |        | 2,694    |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | (2,5+2,35)*2*0,3                                                                                                                                                           |        | 2,910    |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | (4,64+0,3+2,29)*2*0,3                                                                                                                                                      |        | 4,338    |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | (1,72+2,09)*2*0,3                                                                                                                                                          |        | 2,286    |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Součet"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                                              |        | 72,284   |                 |                   |                    |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 998711102 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t      | 0,591    | 882,33          | 521,46            | CS ÚRS 2016 01     |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 725 |           | Zdravotechnika - zařízení předměty                                                                                                                                         |        |          |                 | 7 403,61          |                    |
| 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 725110814 | Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinálních                                                                                                                              | soubor | 4,000    | 135,88          | 543,52            | CS ÚRS 2016 01     |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 4"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                                                                   |        | 4,000    |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |        | 4,000    |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                            |        | 0,000    |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                                                     |        | 4,000    |                 |                   |                    |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel                                                                                                                          | soubor | 23,000   | 105,79          | 2 433,17          | CS ÚRS 2016 01     |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 23"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                                                                  |        | 23,000   |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                                                     |        | 23,000   |                 |                   |                    |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 725240812 | Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček                                                                                                         | soubor | 6,000    | 111,92          | 671,52            | CS ÚRS 2016 01     |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ     | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| VV  |     |           | 6"výkres číslo D.1.1.B.3<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 6,000    |                 |                   |                    |
| VV  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 6,000    |                 |                   |                    |
| VV  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0,000    |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 6,000    |                 |                   |                    |
| 121 | K   | 725330820 | Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí<br>dituvitových                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,000    | 166,28          | 166,28            | CS ÚRS 2016 01     |
| VV  |     |           | 1"výkres číslo D.1.1.B.3<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 1,000    |                 |                   |                    |
| VV  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 1,000    |                 |                   |                    |
| VV  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0,000    |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 1,000    |                 |                   |                    |
| 122 | K   | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4<br>23+1+4"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | soubor | 28,000   | 63,41           | 1 775,48          | CS ÚRS 2016 01     |
| VV  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 28,000   |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 28,000   |                 |                   |                    |
| VV  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0,000    |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 28,000   |                 |                   |                    |
| 123 | K   | 725840850 | Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus    | 6,000    | 118,94          | 713,64            | CS ÚRS 2016 01     |
| VV  |     |           | 6"výkres číslo D.1.1.B.3<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 6,000    |                 |                   |                    |
| VV  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 6,000    |                 |                   |                    |
| VV  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0,000    |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 6,000    |                 |                   |                    |
| 124 | K   | 725901    | Přesunutí stávajícího hydrantu, odpojení, přesun, připojení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus    | 1,000    | 1 100,00        | 1 100,00          |                    |
| D   | 761 |           | Konstrukce prosvětlovací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                 | 5 103,71          |                    |
| 125 | K   | 761114111 | Stěny a příčky ze skleněných tvárnice zděné rozměr 190 x 190 x 100 mm bezbarvé<br>lesklé dezén mřížka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 0,920    | 5 469,31        | 5 031,77          | CS ÚRS 2017 02     |
| VV  |     |           | 1,15*0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 0,920    |                 |                   |                    |
| 126 | K   | 998761102 | Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného<br>materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,106    | 678,71          | 71,94             | CS ÚRS 2017 02     |
| PSC |     |           | <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p> |        |          |                 |                   |                    |
| D   | 763 |           | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                 | 580 306,43        |                    |
| 127 | K   | 763431011 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely<br>vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2     | 667,900  | 160,00          | 106 864,00        | CS ÚRS 2016 01     |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství                                                            | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| W   |     |           | 21,6+12,01+19,15+31,55+42,7+25,38+23,16+20,41+7,34+15,63+9,02+6,25+7,94+23,88+<br>12,78+19,91+51,09+9,34+23,37+22,26+32,3+36,25+32,15+32,7+21,11+35<br>Mezisoučet"výkres číslo D.1.8                                                          |     | 594,280<br>594,280<br>0,000<br>73,620<br>73,620<br>0,000<br>667,900 |                 |                   |                    |
| W   |     |           | 1,55+1,57+1,4+1,44+9,25+15,2+3,5+5,52+3,7+4,72+5,99+10,96+3,85+4,97<br>Mezisoučet"výkres číslo D.1.8 impregnovaný                                                                                                                             |     |                                                                     |                 |                   |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                     |                 |                   |                    |
| 128 | M   | 590360701 | panel minerálního podhledu akustický bílá 600x600x20mm                                                                                                                                                                                        | m2  | 653,708                                                             | 641,00          | 419 026,83        |                    |
| W   |     |           | (21,6+12,01+19,15+31,55+42,7+25,38+23,16+20,41+7,34+15,63+9,02+6,25+7,94+23,88<br>+12,78+19,91+51,09+9,34+23,37+22,26+32,3+36,25+32,15+32,7+21,11+35)*1,1<br>Mezisoučet"výkres číslo D.1.8                                                    |     | 653,708<br>653,708                                                  |                 |                   |                    |
| 129 | M   | 590360702 | panel minerálního podhledu akustický bílá 600x600x20mm impregnovaný                                                                                                                                                                           | m2  | 80,982                                                              | 661,00          | 53 529,10         |                    |
| W   |     |           | (1,55+1,57+1,4+1,44+9,25+15,2+3,5+5,52+3,7+4,72+5,99+10,96+3,85+4,97)*1,1<br>Mezisoučet"výkres číslo D.1.8 impregnovaný                                                                                                                       |     | 80,982<br>80,982                                                    |                 |                   |                    |
| 130 | K   | 998763302 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých,<br>cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného<br>materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t   | 1,773                                                               | 500,00          | 886,50            | CS ÚRS 2016 01     |
| D   | 764 |           | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                     |                 | 7 117,64          |                    |
| 131 | K   | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti                                                                                                                                                                                 | m   | 11,900                                                              | 54,09           | 643,67            | CS ÚRS 2016 01     |
| W   |     |           | 1,3"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,300                                                               |                 |                   |                    |
| W   |     |           | 1,9"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,900                                                               |                 |                   |                    |
| W   |     |           | 1,1*2+2,25*2+1*2                                                                                                                                                                                                                              |     | 8,700                                                               |                 |                   |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                        |     | 11,900                                                              |                 |                   |                    |
| 132 | K   | 764216646 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných<br>celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm                                                                                                                             | m   | 9,700                                                               | 659,13          | 6 393,56          | CS ÚRS 2016 01     |
| W   |     |           | 1+1,1*2+2,25*2+1*2"výkres číslo D.1.1.b.9                                                                                                                                                                                                     |     | 9,700                                                               |                 |                   |                    |
| 133 | K   | 998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného<br>materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                                                 | t   | 0,052                                                               | 1 546,41        | 80,41             | CS ÚRS 2016 01     |
| D   | 766 |           | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                     |                 | 2 458 063,80      |                    |
| 134 | K   | 766101501 | Č1 - dodávka a montáž čajové linky vč. Dřezu, baterie součástí TZI                                                                                                                                                                            | kus | 1,000                                                               | 23 100,00       | 23 100,00         |                    |
| W   |     |           | 1"výkres číslo D.1.1.8a                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000                                                               |                 |                   |                    |
| 135 | K   | 766101504 | K1 - dodávka a montáž kuchyňské linky vč. Dřezu, baterie součástí TZI                                                                                                                                                                         | kus | 1,000                                                               | 38 100,00       | 38 100,00         |                    |
| W   |     |           | 1"výkres číslo D.1.1.8a                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000                                                               |                 |                   |                    |
| 136 | K   | 766101505 | Z1 - zdravotnická přípravná linka dl.2400mm vč. Dřezu, baterie součástí TZI                                                                                                                                                                   | kus | 1,000                                                               | 27 600,00       | 27 600,00         |                    |
| W   |     |           | 1"výkres číslo D.1.1.8b                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000                                                               |                 |                   |                    |
| 137 | K   | 766101506 | Z2 - zdravotnická přípravná linka dl.2400mm vč. Dřezu, baterie součástí TZI                                                                                                                                                                   | kus | 2,000                                                               | 27 600,00       | 55 200,00         |                    |
| W   |     |           | 2"výkres číslo D.1.1.8b                                                                                                                                                                                                                       |     | 2,000                                                               |                 |                   |                    |

| PČ  | Type | Kód       | Popis                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 138 | K    | 766101507 | Z3 - zdravotnická přípravná linka dl.3000mm vč. Dřezu, baterie součástí TZI                              | kus | 1,000    | 33 600,00    | 33 600,00         |                 |
|     | VV   |           | 1"výkres číslo D.1.1.1.8b                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 139 | K    | 766101508 | Z4 - zdravotnická přípravná linka dl.1800mm vč. Dřezu, baterie součástí TZI                              | kus | 1,000    | 21 500,00    | 21 500,00         |                 |
|     | VV   |           | 1"výkres číslo D.1.1.1.8b                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 140 | K    | 766101509 | 1 - dodávka a montáž vnitřních plných dveří včetně kování a zárubně 70x197cm                             | kus | 5,000    | 5 610,00     | 28 050,00         |                 |
|     | VV   |           | 5"výkres číslo D.1.1.1.b.7.a                                                                             |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 141 | K    | 766101510 | 2 - dodávka a montáž vnitřních plných dveří včetně kování a zárubně 80x197cm                             | kus | 5,000    | 7 040,00     | 35 200,00         |                 |
|     | VV   |           | 5"výkres číslo D.1.1.1.b.7.a                                                                             |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 142 | K    | 766101511 | 3 - dodávka a montáž vnitřních plných dveří včetně kování a zárubně 90x197cm                             | kus | 13,000   | 7 475,00     | 97 175,00         |                 |
|     | VV   |           | 13"výkres číslo D.1.1.1.b.7.a                                                                            |     | 13,000   |              |                   |                 |
| 143 | K    | 766101512 | 4 - dodávka a montáž vnitřních plných dveří včetně kování a zárubně 110x197cm                            | kus | 14,000   | 7 920,00     | 110 880,00        |                 |
|     | VV   |           | 8+6"výkres číslo D.1.1.1.b.7.a                                                                           |     | 14,000   |              |                   |                 |
| 144 | K    | 766101513 | 5 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří včetně kování a zárubně 195x218cm                       | kus | 4,000    | 112 752,00   | 451 008,00        |                 |
|     | VV   |           | 4"výkres číslo D.1.1.1.b.7.a                                                                             |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 145 | K    | 766101540 | 5A - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří včetně kování a zárubně 195x218cm EI 30 Sm DP1         | kus | 2,000    | 101 410,00   | 202 820,00        |                 |
|     | VV   |           | 2"výkres číslo D.1.1.1.b.7.a                                                                             |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 146 | K    | 766101541 | 5B - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří včetně kování a zárubně 90x197cm EI 45 Sm DP1          | kus | 2,000    | 69 430,00    | 138 860,00        |                 |
|     | VV   |           | 2"výkres číslo D.1.1.1.b.7.b                                                                             |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 147 | K    | 766101514 | 6A - dodávka a montáž vnitřních plechových instalačních dveří včetně kování a rámu 40x60cm EW 15 DP1     | kus | 1,000    | 2 620,00     | 2 620,00          |                 |
|     | VV   |           | 1"výkres číslo D.1.1.1.b.7.a                                                                             |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 148 | K    | 766101521 | 6B - dodávka a montáž vnitřních plechových instalačních dveří včetně kování a rámu 60x60cm EW 15 DP1     | kus | 2,000    | 2 724,00     | 5 448,00          |                 |
|     | VV   |           | 2"výkres číslo D.1.1.1.b.7.a                                                                             |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 149 | K    | 766101522 | 6C - dodávka a montáž vnitřních plechových instalačních dveří včetně kování a zárubně 80x197cm EW 15 DP1 | kus | 7,000    | 6 245,00     | 43 715,00         |                 |
|     | VV   |           | 7"výkres číslo D.1.1.1.b.7.a                                                                             |     | 7,000    |              |                   |                 |
| 150 | K    | 766101523 | 6D - dodávka a montáž vnitřních plechových instalačních dveří včetně kování a zárubně 60x197cm EW 15 DP1 | kus | 3,000    | 5 995,00     | 17 985,00         |                 |
|     | VV   |           | 3"výkres číslo D.1.1.1.b.7.a                                                                             |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 151 | K    | 766101524 | 7 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří včetně kování a zárubně 180x210+90cm EI 30 Sm DP1       | kus | 1,000    | 117 397,00   | 117 397,00        |                 |
|     | VV   |           | 1"výkres číslo D.1.1.1.b.7.a                                                                             |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 152 | K    | 766101526 | Dodávka a montáž požárních dveří hliníkové dvoukřídlé 236 x 210+70 PO EW 15 DP1, samozavírač             | kus | 3,000    | 131 756,00   | 395 268,00        |                 |
| 153 | K    | 766101516 | Dodávka a montáž madla na dveřích vnitřních                                                              | kus | 20,000   | 510,00       | 10 200,00         |                 |
|     | VV   |           | 20"výkres číslo D.1.1.1.B.5                                                                              |     | 20,000   |              |                   |                 |

| PČ  | Type | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |      |           | Součet                                                                                                                                         |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 154 | K    | 766101518 | Dodávka a montáž pultu recepce 3.NP                                                                                                            | kus | 1,000    | 28 000,00    | 28 000,00         |                 |
| VV  |      |           | 1"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV  |      |           | Součet                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 155 | K    | 766101519 | O2 - dodávka a montáž hliníkového okna 100x180cm                                                                                               | kus | 2,000    | 26 333,00    | 52 666,00         |                 |
| VV  |      |           | 2"výkres číslo D.1.1.b.9                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 156 | K    | 766101520 | O3 - dodávka a montáž hliníkového okna 215x180cm s PO EW 30 DP1                                                                                | kus | 2,000    | 53 584,00    | 107 168,00        |                 |
| VV  |      |           | 2"výkres číslo D.1.1.b.9                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 157 | K    | 766101531 | O4 - dodávka a montáž hliníkového okna 90x180cm se servopohonem                                                                                | kus | 2,000    | 70 613,00    | 141 226,00        |                 |
| VV  |      |           | 2"výkres číslo D.1.1.b.9                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 158 | K    | 766411811 | Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2                                                                                                | m2  | 70,018   | 82,12        | 5 749,88          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |      |           | (8,4+0,5+2,55+7,5+3,45*2+1,08)*2,6                                                                                                             |     | 70,018   |              |                   |                 |
| VV  |      |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                              |     | 70,018   |              |                   |                 |
| VV  |      |           |                                                                                                                                                |     | 0,000    |              |                   |                 |
| VV  |      |           | Součet                                                                                                                                         |     | 70,018   |              |                   |                 |
| 159 | K    | 766411822 | Demontáž obložení stěn podkladových roštů                                                                                                      | m2  | 70,018   | 27,63        | 1 934,60          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |      |           | (8,4+0,5+2,55+7,5+3,45*2+1,08)*2,6                                                                                                             |     | 70,018   |              |                   |                 |
| VV  |      |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                              |     | 70,018   |              |                   |                 |
| VV  |      |           |                                                                                                                                                |     | 0,000    |              |                   |                 |
| VV  |      |           | Součet                                                                                                                                         |     | 70,018   |              |                   |                 |
| 160 | K    | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m                                                             | kus | 2,000    | 39,42        | 78,84             | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |      |           | 2"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 161 | K    | 766694111 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm                         | kus | 4,000    | 113,32       | 453,28            | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |      |           | 2+2"výkres číslo D.1.1.b.9                                                                                                                     |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 162 | K    | 766694113 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm               | kus | 2,000    | 206,94       | 413,88            | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |      |           | 2"výkres číslo D.1.1.b.9                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 163 | M    | 607941000 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m                                                                                               | m   | 8,100    | 256,00       | 2 073,60          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |      |           | 2+2,15*2+0,9*2"výkres číslo D.1.1.b.9                                                                                                          |     | 8,100    |              |                   |                 |
| 164 | M    | 607941210 | Výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové POSTFORMING (hnědá, bílá) koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm | kus | 12,000   | 50,20        | 602,40            | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |      |           | 2*2+2*2*2"výkres číslo D.1.1.b.9                                                                                                               |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 165 | K    | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříňek uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm                              | kus | 4,000    | 277,61       | 1 110,44          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |      |           | 4"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                                       |     | 4,000    |              |                   |                 |
| VV  |      |           | Mezisoučet                                                                                                                                     |     | 4,000    |              |                   |                 |
| VV  |      |           |                                                                                                                                                |     | 0,000    |              |                   |                 |
| VV  |      |           | Součet                                                                                                                                         |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 166 | K    | 766901501 | Dodávka a montáž ochranného PVC panelu na dveřní křídlo dle rozměru dveří                                                                      | kus | 34,000   | 6 920,00     | 235 280,00        |                 |

| PČ                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ  | Množství   | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 167                         | K   | 998766202 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | %   | 23 686,000 | 1,08            | 25 580,88         | CS ÚRS 2016 01     |
| D 767 Konstrukce zámečnické |     |           |                                                                                                                                                |     |            |                 |                   | 632 571,71         |
| 168                         | K   | 767101501 | Výroba a osazení ocelové konstrukce pro umístění ventilátoru pro přívod vzduchu, kotvená včetně povrchové úpravy                               | kg  | 120,000    | 75,00           | 9 000,00          |                    |
|                             | VV  |           | 120"výkres číslo D.1.1.b.17                                                                                                                    |     | 120,000    |                 |                   |                    |
| 169                         | K   | 767581802 | Demontáž podhledů lamel                                                                                                                        | m2  | 201,850    | 83,87           | 16 929,16         | CS ÚRS 2016 01     |
|                             | VV  |           | 22,67+11,77+23,55+14,58+14,9+23,92+14,37+25,22+29,92+20,95                                                                                     |     | 201,850    |                 |                   |                    |
|                             | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                              |     | 201,850    |                 |                   |                    |
|                             | VV  |           |                                                                                                                                                |     | 0,000      |                 |                   |                    |
|                             | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |     | 201,850    |                 |                   |                    |
| 170                         | K   | 767582800 | Demontáž podhledů roštů                                                                                                                        | m2  | 201,850    | 23,00           | 4 642,55          | CS ÚRS 2016 01     |
|                             | VV  |           | 22,67+11,77+23,55+14,58+14,9+23,92+14,37+25,22+29,92+20,95                                                                                     |     | 201,850    |                 |                   |                    |
|                             | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                              |     | 201,850    |                 |                   |                    |
|                             | VV  |           |                                                                                                                                                |     | 0,000      |                 |                   |                    |
|                             | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |     | 201,850    |                 |                   |                    |
| 171                         | K   | 767601501 | Dodávka a osazení ocelové konstrukce pod VZT 260x120cm včetně povrchové úpravy                                                                 | kus | 1,000      | 15 000,00       | 15 000,00         |                    |
| 172                         | K   | 767601502 | Dodávka a montáž ocelového požárního schodiště včetně zastřešení, povrchové úpravy atd.                                                        | kus | 1,000      | 587 000,00      | 587 000,00        |                    |
| D 771 Podlahy z dlaždic     |     |           |                                                                                                                                                |     |            |                 |                   | 202 853,73         |
| 173                         | K   | 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných                                                                              | m   | 624,560    | 28,64           | 17 887,40         | CS ÚRS 2016 01     |
|                             | VV  |           | (3,3+5,55)*2                                                                                                                                   |     | 17,700     |                 |                   |                    |
|                             | VV  |           | (2,18+5,55)*2                                                                                                                                  |     | 15,460     |                 |                   |                    |
|                             | VV  |           | (3,63+4,25)*2                                                                                                                                  |     | 15,760     |                 |                   |                    |
|                             | VV  |           | (2,05+1,6)*2                                                                                                                                   |     | 7,300      |                 |                   |                    |
|                             | VV  |           | (4,4+2,55)*2                                                                                                                                   |     | 13,900     |                 |                   |                    |
|                             | VV  |           | (11+2,55)*2                                                                                                                                    |     | 27,100     |                 |                   |                    |
|                             | VV  |           | (3,3+3)*2                                                                                                                                      |     | 12,600     |                 |                   |                    |
|                             | VV  |           | (3,3+2,33)*2                                                                                                                                   |     | 11,260     |                 |                   |                    |
|                             | VV  |           | (5,85+5,48)*2                                                                                                                                  |     | 22,660     |                 |                   |                    |
|                             | VV  |           | (3,5+3,68)*2                                                                                                                                   |     | 14,360     |                 |                   |                    |
|                             | VV  |           | (3,45+1,08)*2                                                                                                                                  |     | 9,060      |                 |                   |                    |
|                             | VV  |           | (1,33+1,08)*2                                                                                                                                  |     | 4,820      |                 |                   |                    |
|                             | VV  |           | (2,4+1,65)*2                                                                                                                                   |     | 8,100      |                 |                   |                    |
|                             | VV  |           | (3,73+2,48)*2                                                                                                                                  |     | 12,420     |                 |                   |                    |
|                             | VV  |           | (2,95+5,05)*2                                                                                                                                  |     | 16,000     |                 |                   |                    |
|                             | VV  |           | (2,95+5,05)*2                                                                                                                                  |     | 16,000     |                 |                   |                    |
|                             | VV  |           | (11,7+5,9)*2                                                                                                                                   |     | 35,200     |                 |                   |                    |
|                             | VV  |           | (29,8+5,7)*2                                                                                                                                   |     | 71,000     |                 |                   |                    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| W   |     |           | (6,25+0,3+2,35+6,74)*2                                                                            |     | 31,280   |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (6,74+2,98+1,5)*2                                                                                 |     | 22,440   |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (2,47+6,74+1,5)*2                                                                                 |     | 21,420   |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (2,75+6,74+1,8)*2                                                                                 |     | 22,580   |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (2,4+5,74+1,4)*2                                                                                  |     | 19,080   |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (6,74+2,5+1,5)*2                                                                                  |     | 21,480   |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (3,25+6,74+2,23)*2                                                                                |     | 24,440   |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (3,41+6,74+2,23)*2                                                                                |     | 24,760   |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (2,5+3,7)*2                                                                                       |     | 12,400   |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (1,6+1,8)*2                                                                                       |     | 6,800    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (3,21+1,8+0,3)*2                                                                                  |     | 10,620   |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (4,91+3,07)*2                                                                                     |     | 15,960   |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (2,21+4,7)*2                                                                                      |     | 13,820   |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (4,65+4,7)*2                                                                                      |     | 18,700   |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (2,3+4,7)*2                                                                                       |     | 14,000   |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (2,4+4,64)*2                                                                                      |     | 14,080   |                 |                   |                    |
| W   |     |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                 |     | 624,560  |                 |                   |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                            |     | 0,000    |                 |                   |                    |
| W   |     |           |                                                                                                   |     | 624,560  |                 |                   |                    |
| 174 | K   | 771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm | m   | 44,850   | 98,00           | 4 395,30          | CS ÚRS 2016 01     |
| W   |     |           | 1,3+0,5+3,1*2-1,95*2+2                                                                            |     | 6,100    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.17                                                                |     | 6,100    |                 |                   |                    |
| W   |     |           |                                                                                                   |     | 0,000    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | 2+2,8+1+0,5*2                                                                                     |     | 6,800    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (5+3,1)*2-1,95-1,8                                                                                |     | 12,450   |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (2,5+2,5)*2-0,9                                                                                   |     | 9,100    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | (2,35+3,75)*2-0,9*2                                                                               |     | 10,400   |                 |                   |                    |
| W   |     |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                 |     | 38,750   |                 |                   |                    |
| W   |     |           |                                                                                                   |     | 0,000    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                            |     | 44,850   |                 |                   |                    |
| 175 | M   | 597613121 | sokl - podlahy (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 24)                                     | kus | 164,450  | 31,00           | 5 097,95          |                    |
| W   |     |           | 44,85/0,3*1,1                                                                                     |     | 164,450  |                 |                   |                    |
| 176 | K   | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty                                          | m2  | 601,030  | 107,54          | 64 634,77         | CS ÚRS 2016 01     |
| W   |     |           | 18,26+12,07+18,32+1,85+1,34+5,57+22,67+11,77+9,9+7,67+32,03+8,27+1,53+2,02+3,4                    |     | 186,650  |                 |                   |                    |
| W   |     |           | 2+1,42+0,97+9,03+3,96+14,58                                                                       |     |          |                 |                   |                    |
| W   |     |           | 9,25+14,37+5,63+44,08+19,65+16,48+18,24+16,08+16,68+21,59+22,75+23,05+9,21+25,                    |     | 355,410  |                 |                   |                    |
| W   |     |           | 22+29,92+11,5+11,04+22,03+10,67+3,36+3,67+0,94                                                    |     |          |                 |                   |                    |
| W   |     |           | 0,81+3,56+3,38+3,2+0,94+0,81+2,07+5,3+15,07+2,88+20,95                                            |     | 58,970   |                 |                   |                    |
| W   |     |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                 |     | 601,030  |                 |                   |                    |
| W   |     |           |                                                                                                   |     | 0,000    |                 |                   |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                            |     | 601,030  |                 |                   |                    |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 177 | K   | 771574116 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2                               | m2 | 132,970  | 380,00       | 50 528,60         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 1,55+1,57+1,4+1,44+7,34+15,63+9,02+6,25+9,25+15,2+3,5+5,52+3,7+4,72+5,99+10,96+3,85+4,97+21,11                                                         |    | 132,970  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                      |    | 132,970  |              |                   |                 |
|     | VV  |           |                                                                                                                                                        |    | 0,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |    | 132,970  |              |                   |                 |
| 178 | M   | 597611351 | dlaždice keramické                                                                                                                                     | m2 | 94,303   | 155,00       | 14 616,97         |                 |
|     | VV  |           | 132,97*1,1-51,964"položky dílu 771                                                                                                                     |    | 94,303   |              |                   |                 |
| 179 | M   | 597611352 | dlaždice keramické protiskluzné R10                                                                                                                    | m2 | 51,964   | 165,00       | 8 574,06          |                 |
|     | VV  |           | (7,34+15,2+3,5+5,52+4,72+5,99+4,97)*1,1                                                                                                                |    | 51,964   |              |                   |                 |
| 180 | K   | 771579191 | Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě                                                                     | m2 | 26,700   | 9,85         | 263,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 1,55+1,57+1,4+1,44+3,5+3,7+4,72+3,85+4,97                                                                                                              |    | 26,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                      |    | 26,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |           |                                                                                                                                                        |    | 0,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |    | 26,700   |              |                   |                 |
| 181 | K   | 771591111 | Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu                                                                                                             | m2 | 136,558  | 10,00        | 1 365,58          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 44,85*0,08+132,97"položky dílu 771                                                                                                                     |    | 136,558  |              |                   |                 |
| 182 | K   | 771990111 | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa                                                                        | m2 | 132,970  | 175,00       | 23 269,75         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.                                                             |    | 132,970  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,55+1,57+1,4+1,44+7,34+15,63+9,02+6,25+9,25+15,2+3,5+5,52+3,7+4,72+5,99+10,96+3,85+4,97+21,11                                                         |    | 132,970  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                      |    | 132,970  |              |                   |                 |
|     | VV  |           |                                                                                                                                                        |    | 0,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |    | 132,970  |              |                   |                 |
| 183 | K   | 771990191 | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa          | m2 | 132,970  | 33,89        | 4 506,35          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.                                                             |    | 132,970  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,55+1,57+1,4+1,44+7,34+15,63+9,02+6,25+9,25+15,2+3,5+5,52+3,7+4,72+5,99+10,96+3,85+4,97+21,11                                                         |    | 132,970  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                      |    | 132,970  |              |                   |                 |
|     | VV  |           |                                                                                                                                                        |    | 0,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |    | 132,970  |              |                   |                 |
| 184 | K   | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t  | 4,408    | 1 750,00     | 7 714,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| D   | 776 |           | Podlahy povlakové                                                                                                                                      |    |          |              | 685 155,20        |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------|--------------|-------------------|--|-----------------|
| 185 | K   | 776121111 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah                                                                                                                                                                                                                      |  | m2 | 565,360  | 13,00        | 7 349,68          |  | CS ÚRS 2016 01  |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně 776 12-1511 zbrána proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání krémčitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. |  |    |          |              |                   |  |                 |
|     | VV  |           | 21,6+12,01+31,55+42,7+25,38+23,16+20,41+32,99+32,44+7,94+23,88+12,78+19,91+51,09+9,34+23,37+22,26+32,3+36,25+32,15+32,7+19,15                                                                                                                                                                                              |  |    | 565,360  |              |                   |  |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |    | 565,360  |              |                   |  |                 |
|     | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |    | 0,000    |              |                   |  |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    | 565,360  |              |                   |  |                 |
| 186 | K   | 776141114 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm                                                                                                                                                                                                                     |  | m2 | 565,360  | 287,00       | 162 258,32        |  | CS ÚRS 2016 01  |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně 776 12-1511 zbrána proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání krémčitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. |  |    |          |              |                   |  |                 |
|     | VV  |           | 21,6+12,01+31,55+42,7+25,38+23,16+20,41+32,99+32,44+7,94+23,88+12,78+19,91+51,09+9,34+23,37+22,26+32,3+36,25+32,15+32,7+19,15                                                                                                                                                                                              |  |    | 565,360  |              |                   |  |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |    | 565,360  |              |                   |  |                 |
|     | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |    | 0,000    |              |                   |  |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    | 565,360  |              |                   |  |                 |
| 187 | K   | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | m2 | 67,600   | 13,00        | 878,80            |  | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 32,47+14,9+20,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |    | 67,600   |              |                   |  |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.3                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |    | 67,600   |              |                   |  |                 |
|     | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |    | 0,000    |              |                   |  |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    | 67,600   |              |                   |  |                 |
| 188 | K   | 776501501 | Dodávka a montáž podlahoviny PVC plynule přecházející v sokl požílábek v-12cm poloměr 5cm, včetně podkladní textilie                                                                                                                                                                                                       |  | m2 | 214,140  | 740,00       | 158 463,60        |  |                 |
|     | VV  |           | 21,6+12,01+31,55+42,7+25,38+23,16+20,41+32,99+32,44+7,94+23,88+12,78+19,91+51,09+9,34+23,37+22,26+32,3+36,25+32,15+32,7+332,07                                                                                                                                                                                             |  |    | 214,140  |              |                   |  |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |    | 214,140  |              |                   |  |                 |
|     | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |    | 0,000    |              |                   |  |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    | 214,140  |              |                   |  |                 |
| 189 | K   | 776501502 | Dodávka a montáž podlahoviny antistatické PVC plynule přecházející v sokl požílábek v-12cm poloměr 5cm, včetně podkladní textilie                                                                                                                                                                                          |  | m2 | 351,220  | 990,00       | 347 707,80        |  |                 |
|     | VV  |           | 19,15+332,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |    | 351,220  |              |                   |  |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |    | 351,220  |              |                   |  |                 |
|     | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |    | 0,000    |              |                   |  |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    | 351,220  |              |                   |  |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 190 | K   | 998776102 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t  | 8,497    | 1 000,00     | 8 497,00          | CS ÚRS 2016 01  |

PSC

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

|     |     |                                       |                                                                                                                                                       |    |            |        |            |                |
|-----|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|------------|----------------|
| D   | 781 | Dokončovací práce - obklady           |                                                                                                                                                       |    |            |        |            |                |
| 191 | K   | 781414112                             | Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinnových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravouhlých přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 355,254    | 380,00 | 134 996,52 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV  |     | 1,5*1,5*2                             |                                                                                                                                                       |    | 4,500      |        |            |                |
| VV  |     | (1,2*2)*1,5                           |                                                                                                                                                       |    | 3,600      |        |            |                |
| VV  |     | (2,4+0,6)*0,6                         |                                                                                                                                                       |    | 1,800      |        |            |                |
| VV  |     | (2,4+0,6)*0,6                         |                                                                                                                                                       |    | 1,800      |        |            |                |
| VV  |     | (2,4+0,6)*0,6                         |                                                                                                                                                       |    | 1,800      |        |            |                |
| VV  |     | 1,7*1,5                               |                                                                                                                                                       |    | 2,550      |        |            |                |
| VV  |     | (0,9+0,7)*1,5                         |                                                                                                                                                       |    | 2,400      |        |            |                |
| VV  |     | (1,72+2,09)*2*2,2-0,8*2               |                                                                                                                                                       |    | 15,164     |        |            |                |
| VV  |     | (2,62+1,84)*2*2,2-0,8*2               |                                                                                                                                                       |    | 18,024     |        |            |                |
| VV  |     | (4,64+0,3+2,29)*2*2,2-0,9*2           |                                                                                                                                                       |    | 30,012     |        |            |                |
| VV  |     | (1,5+0,55+1,44+0,7+0,3)*2*2,2-0,9*2*2 |                                                                                                                                                       |    | 16,156     |        |            |                |
| VV  |     | (2,14+0,3+1,55)*2*2,2-0,7*2           |                                                                                                                                                       |    | 16,156     |        |            |                |
| VV  |     | (1,5+2,69-0,15)*2*2,2-0,9*2*2         |                                                                                                                                                       |    | 14,176     |        |            |                |
| VV  |     | (2,5+2,35)*2*2,2-0,9*2                |                                                                                                                                                       |    | 19,540     |        |            |                |
| VV  |     | (2,3+2,35)*2*2,2-0,9*2                |                                                                                                                                                       |    | 18,660     |        |            |                |
| VV  |     | 2,7*0,6                               |                                                                                                                                                       |    | 1,620      |        |            |                |
| VV  |     | (4,86+3,15)*2*2,8-1,1*2               |                                                                                                                                                       |    | 42,656     |        |            |                |
| VV  |     | (3,7+2,5)*2*2,8-0,9*2                 |                                                                                                                                                       |    | 32,920     |        |            |                |
| VV  |     | (3,6+0,6)*0,6                         |                                                                                                                                                       |    | 2,520      |        |            |                |
| VV  |     | 1*2*1,5                               |                                                                                                                                                       |    | 3,000      |        |            |                |
| VV  |     | (3,45+5,55)*2*2,2-1,1*2               |                                                                                                                                                       |    | 37,400     |        |            |                |
| VV  |     | (1,9+1)*1,5                           |                                                                                                                                                       |    | 4,350      |        |            |                |
| VV  |     | 1,5*1,5                               |                                                                                                                                                       |    | 2,250      |        |            |                |
| VV  |     | (0,95+1,7)*2*2,2-0,7*2*2              |                                                                                                                                                       |    | 8,860      |        |            |                |
| VV  |     | (0,82+1,7)*2*2,2-0,7*2*2              |                                                                                                                                                       |    | 8,288      |        |            |                |
| VV  |     | (0,95+1,7)*2*2,2-0,7*2                |                                                                                                                                                       |    | 10,260     |        |            |                |
| VV  |     | (1,2+1,7)*2*2,2-0,7*2                 |                                                                                                                                                       |    | 11,360     |        |            |                |
| VV  |     | (3,3+2,23)*2*2,2-0,9*2*2              |                                                                                                                                                       |    | 20,732     |        |            |                |
|     |     |                                       |                                                                                                                                                       |    | 259 796,05 |        |            |                |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | 1,8*1,5                                                                                                                             |    | 2,700    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                       |    | 355,254  |              |                   |                 |
| 192 | M   | 597610390 | obkládačky keramické                                                                                                                | m2 | 390,779  | 129,00       | 50 410,49         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |           | 355,254*1,1                                                                                                                         |    | 390,779  |              |                   |                 |
| 193 | K   | 781419191 | Montáž obkladů vnitřních stěn z obkládaček a dekorů (listel) pórovinných Příplatek k cenám obkládaček za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 355,254  | 32,85        | 11 670,09         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |           | 1,5*1,5*2                                                                                                                           |    | 4,500    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,2*2)*1,5                                                                                                                         |    | 3,600    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,4+0,6)*0,6                                                                                                                       |    | 1,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,4+0,6)*0,6                                                                                                                       |    | 1,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,4+0,6)*0,6                                                                                                                       |    | 1,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 1,7*1,5                                                                                                                             |    | 2,550    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,9+0,7)*1,5                                                                                                                       |    | 2,400    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,72+2,09)*2*2,2-0,8*2                                                                                                             |    | 15,164   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,62+1,84)*2*2,2-0,8*2                                                                                                             |    | 18,024   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (4,64+0,3+2,29)*2*2,2-0,9*2                                                                                                         |    | 30,012   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,5+0,55+1,44+0,7+0,3)*2*2,2-0,9*2*2                                                                                               |    | 16,156   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,14+0,3+1,55)*2*2,2-0,7*2                                                                                                         |    | 16,156   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,5+2,69-0,15)*2*2,2-0,9*2*2                                                                                                       |    | 14,176   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,5+2,35)*2*2,2-0,9*2                                                                                                              |    | 19,540   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,3+2,35)*2*2,2-0,9*2                                                                                                              |    | 18,660   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 2,7*0,6                                                                                                                             |    | 1,620    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (4,86+3,15)*2*2,8-1,1*2                                                                                                             |    | 42,656   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,7+2,5)*2*2,8-0,9*2                                                                                                               |    | 32,920   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,6+0,6)*0,6                                                                                                                       |    | 2,520    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 1*2*1,5                                                                                                                             |    | 3,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,45+5,55)*2*2,2-1,1*2                                                                                                             |    | 37,400   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,9+1)*1,5                                                                                                                         |    | 4,350    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 1,5*1,5                                                                                                                             |    | 2,250    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,95+1,7)*2*2,2-0,7*2*2                                                                                                            |    | 8,860    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,82+1,7)*2*2,2-0,7*2*2                                                                                                            |    | 8,288    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,95+1,7)*2*2,2-0,7*2                                                                                                              |    | 10,260   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,2+1,7)*2*2,2-0,7*2                                                                                                               |    | 11,360   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,3+2,23)*2*2,2-0,9*2*2                                                                                                            |    | 20,732   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 1,8*1,5                                                                                                                             |    | 2,700    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                       |    | 355,254  |              |                   |                 |
| 194 | K   | 781494111 | Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové                                            | m  | 362,010  | 55,00        | 19 910,55         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |           | 1,5                                                                                                                                 |    | 1,500    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 0,6*3                                                                                                                               |    | 1,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 1,5                                                                                                                                 |    | 1,500    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,72+2,09)*2+4*2,2                                                                                                                 |    | 16,420   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,62+1,84)*2+4*2,2+1,2+1,3*2                                                                                                       |    | 21,520   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (4,64+0,3+2,29)*2+2,2*6+2,1+1,3*2                                                                                                   |    | 32,360   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                             | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 195 | K   | 781494511 | Součet výkres číslo D.1.1.b.5                                                     | m  | 415,860  | 55,00           | 22 872,30         | CS ÚRS 2016 01     |
|     |     |           | Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem |    |          |                 |                   |                    |
|     |     |           | ukončovací                                                                        |    |          |                 |                   |                    |
|     |     |           | 1,5*3*2                                                                           |    | 9,000    |                 |                   |                    |
|     |     |           | (1,2*2)*2*1,5                                                                     |    | 5,400    |                 |                   |                    |
|     |     |           | (2,4+0,6)*2+2*0,6                                                                 |    | 7,200    |                 |                   |                    |
|     |     |           | (2,4+0,6)*2+2*0,6                                                                 |    | 7,200    |                 |                   |                    |
|     |     |           | (2,4+0,6)*2+2*0,6                                                                 |    | 7,200    |                 |                   |                    |
|     |     |           | 1,7*2*1,5                                                                         |    | 4,700    |                 |                   |                    |
|     |     |           | (0,9+0,7)*2+2*1,5                                                                 |    | 6,200    |                 |                   |                    |
|     |     |           | (1,72+2,09)*2+0,8+2*2                                                             |    | 12,420   |                 |                   |                    |
|     |     |           | (2,62+1,84)*2+0,8+2*2                                                             |    | 13,720   |                 |                   |                    |
|     |     |           | (4,64+0,3+2,29)*2+0,9+2*2                                                         |    | 19,360   |                 |                   |                    |
|     |     |           | (1,5+0,55+1,44+0,7+0,3)*2+(0,9+2*2)*2                                             |    | 18,780   |                 |                   |                    |
|     |     |           | (2,14+0,3+1,55)*2+0,7+2*2                                                         |    | 12,680   |                 |                   |                    |
|     |     |           | (1,5+2,69-0,15)*2+(0,9+2*2)*2                                                     |    | 17,880   |                 |                   |                    |
|     |     |           | (2,5+2,35)*2+0,9+2*2                                                              |    | 14,600   |                 |                   |                    |
|     |     |           | (2,3+2,35)*2+0,9+2*2                                                              |    | 14,200   |                 |                   |                    |
|     |     |           | (2,7+0,6)*2                                                                       |    | 6,600    |                 |                   |                    |
|     |     |           | (4,86+3,15)*2+1,1+2*2                                                             |    | 21,120   |                 |                   |                    |
|     |     |           | (3,7+2,5)*2+0,9+2*2                                                               |    | 17,300   |                 |                   |                    |
|     |     |           | (3,6+0,6)*2+2*0,6                                                                 |    | 9,600    |                 |                   |                    |
|     |     |           | 1*2+2*1,5                                                                         |    | 5,000    |                 |                   |                    |
|     |     |           | (3,45+5,55)*2+1,1+2*2                                                             |    | 23,100   |                 |                   |                    |
|     |     |           | (1,9+1)*2+2*1,5                                                                   |    | 8,800    |                 |                   |                    |
|     |     |           | 1,5*3                                                                             |    | 4,500    |                 |                   |                    |
|     |     |           | (0,95+1,7)*2+(0,7+2*2)*2                                                          |    | 14,700   |                 |                   |                    |
|     |     |           | (0,82+1,7)*2+(0,7+2*2)*2                                                          |    | 14,440   |                 |                   |                    |
|     |     |           | (1,5+0,55+1,44+0,7+0,3)*2+2,2*6                                                   |    | 22,180   |                 |                   |                    |
|     |     |           | (2,14+0,3+1,55)*2+6*2,2                                                           |    | 21,180   |                 |                   |                    |
|     |     |           | (1,5+2,69-0,15)*2+4*2,2                                                           |    | 16,880   |                 |                   |                    |
|     |     |           | (2,5+2,35)*2+4*2,2+0,9+1,3*2                                                      |    | 22,000   |                 |                   |                    |
|     |     |           | (2,3+2,35)*2+4*2,2+0,9+1,3*2                                                      |    | 21,600   |                 |                   |                    |
|     |     |           | (4,86+3,15)*2+6*2,8+2,1+1,3*2                                                     |    | 37,520   |                 |                   |                    |
|     |     |           | (3,7+2,5)*2+4*2,8+1,1+1,3*2                                                       |    | 27,300   |                 |                   |                    |
|     |     |           | 0,6                                                                               |    | 0,600    |                 |                   |                    |
|     |     |           | 1,5                                                                               |    | 1,500    |                 |                   |                    |
|     |     |           | (3,45+5,55)*2+4*2,2+0,9+2,1+1,3*2                                                 |    | 32,400   |                 |                   |                    |
|     |     |           | 1,5                                                                               |    | 1,500    |                 |                   |                    |
|     |     |           | (0,95+1,7)*2+4*2,2                                                                |    | 14,100   |                 |                   |                    |
|     |     |           | (0,82+1,7)*2+4*2,2                                                                |    | 13,840   |                 |                   |                    |
|     |     |           | (0,95+1,7)*2+4*2,2                                                                |    | 14,100   |                 |                   |                    |
|     |     |           | (1,2+1,7)*2+4*2,2+3,15+1,3*2                                                      |    | 20,350   |                 |                   |                    |
|     |     |           | (3,3+2,23)*2+4*2,2                                                                |    | 19,860   |                 |                   |                    |
|     |     |           |                                                                                   |    | 362,010  |                 |                   |                    |

| PČ  | Typ | Kód                        | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|     | W   |                            | (0,95+1,7)*2+0,7*2*2                                                                                                                                   |    | 10,000   |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | (1,2+1,7)*2+0,7*2*2                                                                                                                                    |    | 10,500   |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | (3,3+2,23)*2+(0,9+2*2)*2                                                                                                                               |    | 20,860   |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | 1,8+2*1,5+50+16*1,5                                                                                                                                    |    | 78,800   |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | Součet"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                          |    | 415,860  |                 |                   |                    |
| 196 | K   | 781495111                  | Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu                                                                                                         | m2 | 355,254  | 25,00           | 8 881,35          | CS ÚRS 2016 01     |
|     | W   |                            | 1,5*1,5*2                                                                                                                                              |    | 4,500    |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | (1,2*2)*1,5                                                                                                                                            |    | 3,600    |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | (2,4+0,6)*0,6                                                                                                                                          |    | 1,800    |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | (2,4+0,6)*0,6                                                                                                                                          |    | 1,800    |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | (2,4+0,6)*0,6                                                                                                                                          |    | 1,800    |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | 1,7*1,5                                                                                                                                                |    | 2,550    |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | (0,9+0,7)*1,5                                                                                                                                          |    | 2,400    |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | (1,72+2,09)*2*2,2-0,8*2                                                                                                                                |    | 15,164   |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | (2,62+1,84)*2*2,2-0,8*2                                                                                                                                |    | 18,024   |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | (4,64+0,3+2,29)*2*2,2-0,9*2                                                                                                                            |    | 30,012   |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | (1,5+0,55+1,44+0,7+0,3)*2*2,2-0,9*2*2                                                                                                                  |    | 16,156   |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | (2,14+0,3+1,55)*2*2,2-0,7*2                                                                                                                            |    | 16,156   |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | (1,5+2,69-0,15)*2*2,2-0,9*2*2                                                                                                                          |    | 14,176   |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | (2,5+2,35)*2*2,2-0,9*2                                                                                                                                 |    | 19,540   |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | (2,3+2,35)*2*2,2-0,9*2                                                                                                                                 |    | 18,660   |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | 2,7*0,6                                                                                                                                                |    | 1,620    |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | (4,86+3,15)*2*2,8-1,1*2                                                                                                                                |    | 42,656   |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | (3,7+2,5)*2*2,8-0,9*2                                                                                                                                  |    | 32,920   |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | (3,6+0,6)*0,6                                                                                                                                          |    | 2,520    |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | 1*2*1,5                                                                                                                                                |    | 3,000    |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | (3,45+5,55)*2*2,2-1,1*2                                                                                                                                |    | 37,400   |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | (1,9+1)*1,5                                                                                                                                            |    | 4,350    |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | 1,5*1,5                                                                                                                                                |    | 2,250    |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | (0,95+1,7)*2*2,2-0,7*2*2                                                                                                                               |    | 8,860    |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | (0,82+1,7)*2*2,2-0,7*2*2                                                                                                                               |    | 8,288    |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | (0,95+1,7)*2*2,2-0,7*2                                                                                                                                 |    | 10,260   |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | (1,2+1,7)*2*2,2-0,7*2                                                                                                                                  |    | 11,360   |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | (3,3+2,23)*2*2,2-0,9*2*2                                                                                                                               |    | 20,732   |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | 1,8*1,5                                                                                                                                                |    | 2,700    |                 |                   |                    |
|     | W   |                            | Součet"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                          |    | 355,254  |                 |                   |                    |
| 197 | K   | 998781102                  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t  | 6,317    | 1 750,00        | 11 054,75         | CS ÚRS 2016 01     |
| D   | 783 | Dokončovací práce - nátěry |                                                                                                                                                        |    |          |                 |                   |                    |
| 198 | K   | 783315103                  | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující                                                                              | m2 | 100,330  | 54,00           | 5 417,82          | CS ÚRS 2017 01     |
| W   |     |                            | (0,7+2)*2*0,25*5                                                                                                                                       |    | 6,750    |                 |                   |                    |
|     |     |                            | 18 607,72                                                                                                                                              |    |          |                 |                   |                    |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                          | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 199 | K   | 783317101 | (0,8*2)*2*0,25*5                                                                                                               | m2 | 7,000     | 92,00           | 9 230,36          | CS ÚRS 2017 01     |
|     |     |           | (0,9*2)*2*0,3*13                                                                                                               |    | 22,620    |                 |                   |                    |
|     |     |           | (1,1*2)*2*0,3*14                                                                                                               |    | 26,040    |                 |                   |                    |
|     |     |           | 0,4*0,6*2                                                                                                                      |    | 0,480     |                 |                   |                    |
|     |     |           | 0,6*0,6*2*2                                                                                                                    |    | 1,440     |                 |                   |                    |
|     |     |           | 1*2*2*9                                                                                                                        |    | 36,000    |                 |                   |                    |
|     |     |           | Součet výkres číslo D.1.1.b.7a                                                                                                 |    | 100,330   |                 |                   |                    |
|     |     |           | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                 |    | 100,330   |                 |                   |                    |
|     |     |           | (0,7*2)*2*0,25*5                                                                                                               |    | 6,750     |                 |                   |                    |
|     |     |           | (0,8*2)*2*0,25*5                                                                                                               |    | 7,000     |                 |                   |                    |
| 200 | K   | 783901453 | (0,9*2)*2*0,3*13                                                                                                               | m2 | 22,620    | 150,00          | 1 728,00          | CS ÚRS 2017 01     |
|     |     |           | (1,1*2)*2*0,3*14                                                                                                               |    | 26,040    |                 |                   |                    |
|     |     |           | 0,4*0,6*2                                                                                                                      |    | 0,480     |                 |                   |                    |
|     |     |           | 0,6*0,6*2*2                                                                                                                    |    | 1,440     |                 |                   |                    |
|     |     |           | 1*2*2*9                                                                                                                        |    | 36,000    |                 |                   |                    |
|     |     |           | Součet výkres číslo D.1.1.b.7a                                                                                                 |    | 100,330   |                 |                   |                    |
|     |     |           | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím                                                             |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | 5,76*2" výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                 |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou                             |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | 5,76*2" výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                 |    | 11,520    |                 |                   |                    |
| 201 | K   | 783932171 | Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový                                 | m2 | 11,520    | 46,00           | 529,92            | CS ÚRS 2017 01     |
|     |     |           | 5,76*2" výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                 |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový                                                 |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | 5,76*2" výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                 |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím                                                             |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | 5,76*2" výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                 |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou                             |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | 5,76*2" výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                 |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový                                 |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | 5,76*2" výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                 |    | 11,520    |                 |                   |                    |
| 202 | K   | 783933161 | Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový                                 | m2 | 11,520    | 46,00           | 529,92            | CS ÚRS 2017 01     |
|     |     |           | 5,76*2" výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                 |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový                                                 |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | 5,76*2" výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                 |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím                                                             |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | 5,76*2" výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                 |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou                             |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | 5,76*2" výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                 |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový                                 |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | 5,76*2" výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                 |    | 11,520    |                 |                   |                    |
| 203 | K   | 783937163 | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový                                                 | m2 | 11,520    | 138,00          | 1 589,76          | CS ÚRS 2017 01     |
|     |     |           | 5,76*2" výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                 |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím                                                             |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | 5,76*2" výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                 |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou                             |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | 5,76*2" výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                 |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový                                 |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | 5,76*2" výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                 |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový                                                 |    | 11,520    |                 |                   |                    |
|     |     |           | 5,76*2" výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                 |    | 11,520    |                 |                   |                    |
| 204 | K   | 784181011 | Pačkování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m                                                                            | m2 | 1 930,435 | 23,20           | 44 786,09         | CS ÚRS 2016 01     |
|     |     |           | 1581,154*14*4+98,841+194,44"položky dílu 1                                                                                     |    | 1 930,435 |                 |                   |                    |
|     |     |           | Pačkování dvojnásobné v místnostech výšky přes 5,00 m                                                                          |    | 203,020   |                 |                   |                    |
|     |     |           | 191,26+11,76"výkres číslo D.1.1.b.5 vř                                                                                         |    | 203,020   |                 |                   |                    |
|     |     |           | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m                                              |    | 1 930,435 |                 |                   |                    |
|     |     |           | 1581,154*14*4+98,841+194,44"položky dílu 1                                                                                     |    | 1 930,435 |                 |                   |                    |
|     |     |           | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 5,00 m                                            |    | 203,020   |                 |                   |                    |
|     |     |           | 191,26+11,76"výkres číslo D.1.1.b.5 vř                                                                                         |    | 203,020   |                 |                   |                    |
|     |     |           | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m |    | 972,455   |                 |                   |                    |
|     |     |           | 1930,435-957,98"položky dílu 784                                                                                               |    | 972,455   |                 |                   |                    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 209 | K   | 784211105 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 203,020  | 66,00        | 13 399,32         | CS ÚRS 2017 01  |
|     | W   |           | 191,26+11,76"výkres číslo D.1.1.b.5 vš                                                                                           |    | 203,020  |              |                   |                 |
| 210 | K   | 784371002 | Malby omyvatelné v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                   | m2 | 957,980  | 124,00       | 118 789,52        |                 |
|     | W   |           | 20                                                                                                                               |    | 20,000   |              |                   |                 |
|     | W   |           | Mezisočet"výkres číslo D.1.1.b.17                                                                                                |    | 20,000   |              |                   |                 |
|     | W   |           |                                                                                                                                  |    | 0,000    |              |                   |                 |
|     | W   |           | (3,2*2-1,95*2)*2                                                                                                                 |    | 5,000    |              |                   |                 |
|     | W   |           | (10,4+3,2)*2*2                                                                                                                   |    | 54,400   |              |                   |                 |
|     | W   |           | -0,9*1,8                                                                                                                         |    | -1,620   |              |                   |                 |
|     | W   |           | -1,8*1,8                                                                                                                         |    | -3,240   |              |                   |                 |
|     | W   |           | (3,41+6,74)*2*2                                                                                                                  |    | 40,600   |              |                   |                 |
|     | W   |           | -2,7*1,8                                                                                                                         |    | -4,860   |              |                   |                 |
|     | W   |           | -0,9*2                                                                                                                           |    | -1,800   |              |                   |                 |
|     | W   |           | (3,17+6,74)*2*2                                                                                                                  |    | 39,640   |              |                   |                 |
|     | W   |           | -3*1,8                                                                                                                           |    | -5,400   |              |                   |                 |
|     | W   |           | -1,1*2                                                                                                                           |    | -2,200   |              |                   |                 |
|     | W   |           | (6,74+5,13+0,8+0,4)*2*2                                                                                                          |    | 52,280   |              |                   |                 |
|     | W   |           | -2,1*1,8*2                                                                                                                       |    | -7,560   |              |                   |                 |
|     | W   |           | -1,1*2                                                                                                                           |    | -2,200   |              |                   |                 |
|     | W   |           | (5,37+6,74+0,8+0,4)*2*2                                                                                                          |    | 53,240   |              |                   |                 |
|     | W   |           | -1,1*2                                                                                                                           |    | -2,200   |              |                   |                 |
|     | W   |           | -2,1*1,8*2                                                                                                                       |    | -7,560   |              |                   |                 |
|     | W   |           | (4,7+6,74+0,8+1)*2*2                                                                                                             |    | 52,960   |              |                   |                 |
|     | W   |           | -2,7*1,8                                                                                                                         |    | -4,860   |              |                   |                 |
|     | W   |           | -2,4*1,8                                                                                                                         |    | -4,320   |              |                   |                 |
|     | W   |           | -1,1*2                                                                                                                           |    | -2,200   |              |                   |                 |
|     | W   |           | (4,53+0,4+6,74)*2*2                                                                                                              |    | 46,680   |              |                   |                 |
|     | W   |           | -2,4*1,8                                                                                                                         |    | -4,320   |              |                   |                 |
|     | W   |           | -1,1*2                                                                                                                           |    | -2,200   |              |                   |                 |
|     | W   |           | (2,5+2,5)*2*2                                                                                                                    |    | 20,000   |              |                   |                 |
|     | W   |           | -0,9*2                                                                                                                           |    | -1,800   |              |                   |                 |
|     | W   |           | -1,1*1,8                                                                                                                         |    | -1,980   |              |                   |                 |
|     | W   |           | (2,35+3,75)*2*2                                                                                                                  |    | 24,400   |              |                   |                 |
|     | W   |           | -0,9*2                                                                                                                           |    | -1,800   |              |                   |                 |
|     | W   |           | -0,8*2                                                                                                                           |    | -1,600   |              |                   |                 |
|     | W   |           | (27,85+1,97)*2*2                                                                                                                 |    | 119,280  |              |                   |                 |
|     | W   |           | -1,97*2                                                                                                                          |    | -3,940   |              |                   |                 |
|     | W   |           | -1,1*2*5                                                                                                                         |    | -11,000  |              |                   |                 |
|     | W   |           | -0,9*2                                                                                                                           |    | -1,800   |              |                   |                 |
|     | W   |           | -0,8*2                                                                                                                           |    | -1,600   |              |                   |                 |
|     | W   |           | -1,97*2                                                                                                                          |    | -3,940   |              |                   |                 |
|     | W   |           | -0,9*2*5                                                                                                                         |    | -9,000   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                    | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|--------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| VV |     |     | -0,7*2                   |    | -1,400   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -0,8*2                   |    | -1,600   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -1,1*2*4                 |    | -8,800   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | (4,7+4,94)*2*2           |    | 38,560   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -1,1*2                   |    | -2,200   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | (2,94+4,94)*2*2          |    | 31,520   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -1,1*2                   |    | -2,200   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | (5+4,94+0,3)*2*2         |    | 40,960   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -1,1*2                   |    | -2,200   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -0,8*2                   |    | -1,600   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | (1,61+4,94)*2*2          |    | 26,200   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -0,9*2                   |    | -1,800   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | (11,8+3,8+1,98+0,15)*2*2 |    | 70,920   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -1,95*2                  |    | -3,900   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -1,97*2                  |    | -3,940   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -2,5*2                   |    | -5,000   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -0,9*2                   |    | -1,800   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | (5+3,13)*2*2             |    | 32,520   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -1,95*2                  |    | -3,900   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | (16,2+2,8)*2*2           |    | 76,000   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -0,9*1,8*2               |    | -3,240   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | (3,63+5,55+0,3)*2*2      |    | 37,920   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -3,15*1,8                |    | -5,670   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -0,8*2                   |    | -1,600   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | (2,18+5,55)*2*2          |    | 30,920   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -0,8*2                   |    | -1,600   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | (5,71+5,86)*2*2          |    | 46,280   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -1,1*2                   |    | -2,200   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -4,35*1,8                |    | -7,830   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | (15,93+2,55)*2*2         |    | 73,920   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -2,37*2                  |    | -4,740   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -2,1*2                   |    | -4,200   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -0,9*2*2                 |    | -3,600   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -1,1*2*4                 |    | -8,800   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -0,7*2*2                 |    | -2,800   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | (5,48+3,65)*2*2          |    | 36,520   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -1,1*2                   |    | -2,200   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -0,9*2                   |    | -1,800   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | (1,35+3,15+5,78)*2*2     |    | 41,120   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -0,9*2                   |    | -1,800   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -1,1*2                   |    | -2,200   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | (5,5+4,61)*2*2           |    | 40,440   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -0,9*2                   |    | -1,800   |                 |                   |                    |
| VV |     |     | -0,8*1,8*2               |    | -2,880   |                 |                   |                    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W   |     |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                                             |    | 937,980  |              |                   |                 |
| W   |     |           |                                                                                                                                                               |    | 0,000    |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                        |    | 957,980  |              |                   |                 |
| D   | 787 |           | Dokončovací práce - zasklívání                                                                                                                                |    |          |              | 10 048,14         |                 |
| 211 | K   | 787911115 | Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné                                                                                                   | m2 | 14,850   | 309,83       | 4 600,98          | CS ÚRS 2015 02  |
| W   |     |           | 3,15*1,8+1,2*1,8+0,9*1,8*2+2,1*1,8"výkres číslo D.1.1.b.5                                                                                                     |    | 14,850   |              |                   |                 |
| 212 | M   | 634790001 | Materiál doplňkový ke sklům fólie na sklo protisluneční pro vnitřní instalaci šířka role 1,524 m typ zbarvení prostup sluneční energie Silver 15 stříbrná 18% | m2 | 17,820   | 295,00       | 5 256,90          |                 |
| W   |     |           | 14,85*1,2"v.č.D.1.1.b5                                                                                                                                        |    | 17,820   |              |                   |                 |
| 213 | K   | 998787202 | Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                       | %  | 98,580   | 1,93         | 190,26            | CS ÚRS 2017 01  |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

|     |     |            |                                                                                 |     |        |          |            |  |
|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|--|
| D   | VYB |            | Vybavení                                                                        |     |        |          | 346 010,00 |  |
| 214 | K   | VYB-01-001 | Vybavení pokojů - věšák na ručníky nerez se třemi pohyblivými rameny ozn.A      | kus | 6,000  | 990,00   | 5 940,00   |  |
| W   |     |            | 6"výkres číslo D.1.1.b11                                                        |     | 6,000  |          |            |  |
| 215 | K   | VYB-01-002 | Vybavení pokojů - dýkovač tekutého mýdla PVC oz.B                               | kus | 23,000 | 450,00   | 10 350,00  |  |
| W   |     |            | 23"výkres číslo D.1.1.b11                                                       |     | 23,000 |          |            |  |
| 216 | K   | VYB-01-003 | Vybavení pokojů - zrcadlo nad umyvadlo výklopné 40/60 nerez ozn.C               | kus | 20,000 | 2 200,00 | 44 000,00  |  |
| W   |     |            | 20"výkres číslo D.1.1.b11                                                       |     | 20,000 |          |            |  |
| 217 | K   | VYB-01-004 | Vybavení pokojů - koš na odpadky plastový ozn.D                                 | kus | 15,000 | 250,00   | 3 750,00   |  |
| W   |     |            | 15"výkres číslo D.1.1.b11                                                       |     | 15,000 |          |            |  |
| 218 | K   | VYB-01-005 | Vybavení pokojů - svislá upevňovací tyč sprchové hadice na zavěšení sprchy oz.E | kus | 3,000  | 650,00   | 1 950,00   |  |
| W   |     |            | 3"výkres číslo D.1.1.b11                                                        |     | 3,000  |          |            |  |
| 219 | K   | VYB-01-006 | Vybavení pokojů - madlo umyvadlové nerezové pevné dl.500mm ozn.F                | kus | 6,000  | 580,00   | 3 480,00   |  |
| W   |     |            | 6"výkres číslo D.1.1.b11                                                        |     | 6,000  |          |            |  |
| 220 | K   | VYB-01-007 | Vybavení pokojů - PVC záštěna sprchového koutu posunovací, průchod 600mm ozn.G  | kus | 2,000  | 3 850,00 | 7 700,00   |  |
| W   |     |            | 2"výkres číslo D.1.1.b11                                                        |     | 2,000  |          |            |  |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 221 | K   | VYB-01-008 | Vybavení pokojů - sedátko plastové sklopné s ocel.kotvami kotvené do zdiva min.nosnost 150kg ozn.H  | kus | 3,000    | 2 580,00        | 7 740,00          |                    |
|     | VV  |            | 3"výkres číslo D.1.1.b11                                                                            |     | 3,000    |                 |                   |                    |
| 222 | K   | VYB-01-009 | Vybavení pokojů - drátěná polička do sprchy ozn.I                                                   | kus | 3,000    | 350,00          | 1 050,00          |                    |
|     | VV  |            | 3"výkres číslo D.1.1.b11                                                                            |     | 3,000    |                 |                   |                    |
| 223 | K   | VYB-01-010 | Vybavení pokojů - madlo nerezové 120° ozn.J                                                         | kus | 3,000    | 990,00          | 2 970,00          |                    |
|     | VV  |            | 3"výkres číslo D.1.1.b11                                                                            |     | 3,000    |                 |                   |                    |
| 224 | K   | VYB-01-011 | Vybavení pokojů - polička a věšák na oděvy kovový mimo sprchový kout 35cm ozn.K                     | kus | 6,000    | 780,00          | 4 680,00          |                    |
|     | VV  |            | 6"výkres číslo D.1.1.b11                                                                            |     | 6,000    |                 |                   |                    |
| 225 | K   | VYB-01-012 | Vybavení pokojů - držák nerez na WC šetřku včetně šetřky                                            | kus | 6,000    | 700,00          | 4 200,00          |                    |
|     | VV  |            | 6"výkres číslo D.1.1.b11                                                                            |     | 6,000    |                 |                   |                    |
| 226 | K   | VYB-01-013 | Vybavení pokojů - držák na toalpap ozn.M                                                            | kus | 3,000    | 500,00          | 1 500,00          |                    |
|     | VV  |            | 3"výkres číslo D.1.1.b11                                                                            |     | 3,000    |                 |                   |                    |
| 227 | K   | VYB-01-014 | Vybavení pokojů - madlo nerezové sklopné o 10cm delší než WC mísa ozn.N1                            | kus | 3,000    | 1 700,00        | 5 100,00          |                    |
|     | VV  |            | 3"výkres číslo D.1.1.b11                                                                            |     | 3,000    |                 |                   |                    |
| 228 | K   | VYB-01-015 | Vybavení pokojů - pevné madlo nerez o 20cm delší než WC mísa s vestavěným držákem na toalpap ozn.N2 | kus | 3,000    | 1 900,00        | 5 700,00          |                    |
|     | VV  |            | 3"výkres číslo D.1.1.b11                                                                            |     | 3,000    |                 |                   |                    |
| 229 | K   | VYB-01-016 | Vybavení pokojů - vodorovná tyč nerez se závěsem na kroužcích v200cm dl.210cm ozn.P                 | kus | 1,000    | 1 740,00        | 1 740,00          |                    |
|     | VV  |            | 1"výkres číslo D.1.1.b11                                                                            |     | 1,000    |                 |                   |                    |
| 230 | K   | VYB-01-017 | Vybavení pokojů - věšák na ručníky s třemi háčky kovový ozn.R                                       | kus | 14,000   | 450,00          | 6 300,00          |                    |
|     | VV  |            | 14"výkres číslo D.1.1.b11                                                                           |     | 14,000   |                 |                   |                    |
| 231 | K   | VYB-01-018 | Vybavení pokojů - zásobník na papírové ručníky ozn.T                                                | kus | 14,000   | 450,00          | 6 300,00          |                    |
|     | VV  |            | 14"výkres číslo D.1.1.b11                                                                           |     | 14,000   |                 |                   |                    |
| 232 | K   | VYB-01-019 | Vybavení pokojů - věšák se třemi háčky umístěné na pokojích kovový ozn.U                            | kus | 13,000   | 450,00          | 5 850,00          |                    |
|     | VV  |            | 13"výkres číslo D.1.1.b11                                                                           |     | 13,000   |                 |                   |                    |
| 233 | K   | VYB-03-001 | Ostatní vybavení - automat na kávu                                                                  | kus | 1,000    | 5 000,00        | 5 000,00          |                    |
| 234 | K   | VYB-04-001 | Vybavení čistící místnosti - macerátor                                                              | kus | 1,000    | 106 560,00      | 106 560,00        |                    |
|     | VV  |            | 1"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                            |     | 1,000    |                 |                   |                    |
|     | VV  |            | Součet                                                                                              |     | 1,000    |                 |                   |                    |
| 235 | K   | VYB-04-002 | Vybavení čistící místnosti - myčka podložních mís                                                   | kus | 1,000    | 98 000,00       | 98 000,00         |                    |
|     | VV  |            | 1"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                            |     | 1,000    |                 |                   |                    |
|     | VV  |            | Součet                                                                                              |     | 1,000    |                 |                   |                    |
| 236 | K   | VYB-04-003 | Vybavení čistící místnosti - regál na uložení zdravotnického materiálu                              | kus | 1,000    | 6 150,00        | 6 150,00          |                    |
|     | VV  |            | 1"výkres číslo D.1.1.B.5                                                                            |     | 1,000    |                 |                   |                    |
|     | VV  |            | Součet                                                                                              |     | 1,000    |                 |                   |                    |

| PČ                                    | Typ | Kód      | Popis                                                                       | MJ    | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|---------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <b>D HZS Hodinové zúčtovací sazby</b> |     |          |                                                                             |       |          |                 |                   |                    |
| 237                                   | K   | HZS-0001 | Stavební přípomocce pro řemesla                                             | hodin | 320,000  | 290,00          | 92 800,00         |                    |
|                                       | VV  |          | 160"2"výkres číslo D.1.1.B.5                                                |       | 320,000  |                 |                   |                    |
|                                       | VV  |          | Součet                                                                      |       | 320,000  |                 |                   |                    |
| <b>D OST Ostatní</b>                  |     |          |                                                                             |       |          |                 |                   |                    |
| 238                                   | K   | OST-001  | Dodávka a osazení ochranného madla stěn nerez - ozn.1                       | m     | 70,000   | 1 305,00        | 91 350,00         |                    |
|                                       | VV  |          | 70"výkres číslo D.1.1.31                                                    |       | 70,000   |                 |                   |                    |
| 239                                   | K   | OST-002  | Dodávka a osazení ochranného madla stěn - koncový vnější ohyb nerez - ozn.2 | kus   | 75,000   | 210,00          | 15 750,00         |                    |
|                                       | VV  |          | 75"výkres číslo D.1.1.31                                                    |       | 75,000   |                 |                   |                    |
| 240                                   | K   | OST-003  | Dodávka a osazení ochranného rohu výšky 1,5m - ozn5                         | kus   | 50,000   | 721,00          | 36 050,00         |                    |
|                                       | VV  |          | 50"výkres číslo D.1.1.31                                                    |       | 50,000   |                 |                   |                    |
| 241                                   | K   | OST-004  | Dodávka a osazení ochranného rohu výšky 1,5m - ozn5                         | kus   | 15,000   | 721,00          | 10 815,00         |                    |
|                                       | VV  |          | 15"výkres číslo D.1.1.B.5                                                   |       | 15,000   |                 |                   |                    |
|                                       | VV  |          | Součet                                                                      |       | 15,000   |                 |                   |                    |
| 242                                   | K   | OST-005  | Dodávka a osazení ochranného rohu výšky 1,5m - ozn5                         | kus   | 12,000   | 721,00          | 8 652,00          |                    |
|                                       | VV  |          | 12"výkres číslo D.1.1.B.5                                                   |       | 12,000   |                 |                   |                    |
|                                       | VV  |          | Součet                                                                      |       | 12,000   |                 |                   |                    |



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN

Objekt:

## 201602172 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:

Místo:

Jindřichův Hradec

Zadavatel:

Uchazeč:

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Projektant:

ATELIER GG s.r.o.

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz)) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci. Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."

CC-CZ:

Datum:

24.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26061015

CZ26061015

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 461 735,10

DPH základní  
snížená

Základ daně  
2 461 735,10  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
516 964,37  
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 978 699,47

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN

Objekt:

201602172 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:

Jindřichův Hradec

Zadavatel:

Uchazeč: Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Datum: 24.01.2018

Projektant:

ATELIER GG s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| D1 - Specifikace materiálu - kabely                            | 2 461 735,10 |
| D2 - Specifikace materiálu - svítidla                          | 447 506,00   |
| D3 - Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty              | 612 130,00   |
| D4 - Specifikace materiálu - krabice, nosné konstrukce, závěsy | 324 942,10   |
| D5 - Specifikace materiálu - spínače, ovladače                 | 49 713,00    |
| D6 - Specifikace materiálu - zásuvky                           | 39 182,00    |
| D7 - Specifikace materiálu - ukončení kabelů                   | 35 653,00    |
| D8 - Specifikace materiálu - rozvaděče                         | 1 831,00     |
| D9 - Specifikace materiálu - ostatní                           | 627 800,00   |
| D10 - Práce HZS                                                | 244 978,00   |
|                                                                | 78 000,00    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN

Objekt: 201602172 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Jindřichův Hradec

Zadavatel: Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Uchazeč: Datum: 24.01.2018

Projektant: ATELIER GG s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

2 461 735,10

| D  |   | D1     | Specifikace materiálu - kabely                                                          |   |           |        |            | 447 506,00 |
|----|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|------------|
| 1  | K | Pol167 | Kabel CXKE-R 30x1,5 mm2                                                                 | m | 480,000   | 38,40  | 18 432,00  |            |
| 2  | K | Pol168 | Kabel CXKE-R 3Jx1,5 mm2                                                                 | m | 1 670,000 | 38,40  | 64 128,00  |            |
| 3  | K | Pol169 | Kabel CXKE-R 3Jx2,5 mm2                                                                 | m | 2 340,000 | 50,00  | 117 000,00 |            |
| 4  | K | Pol170 | Kabel CXKE-R 4Jx1,5 mm2                                                                 | m | 180,000   | 48,00  | 8 640,00   |            |
| 5  | K | Pol171 | Kabel CXKE-R 5Jx1,5 mm2                                                                 | m | 180,000   | 54,00  | 9 720,00   |            |
| 6  | K | Pol172 | Kabel CXKE-R 5Jx2,5 mm2                                                                 | m | 60,000    | 70,00  | 4 200,00   |            |
| 7  | K | Pol173 | Kabel CXKE-R 5Jx10 mm2                                                                  | m | 40,000    | 183,00 | 7 320,00   |            |
| 8  | K | Pol174 | Kabel CXKE-R 5Jx25 mm2                                                                  | m | 125,000   | 413,00 | 51 625,00  |            |
| 9  | K | Pol175 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 3x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 175,000   | 49,50  | 8 662,50   |            |
| 10 | K | Pol176 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-O 3x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 75,000    | 49,50  | 3 712,50   |            |
| 11 | K | Pol177 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 3x2,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 320,000   | 74,00  | 23 680,00  |            |
| 12 | K | Pol178 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 4x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 70,000    | 65,50  | 4 585,00   |            |
| 13 | K | Pol179 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 60,000    | 66,00  | 3 960,00   |            |
| 14 | K | Pol180 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x2,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 200,000   | 96,00  | 19 200,00  |            |
| 15 | K | Pol181 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x4 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO   | m | 80,000    | 110,00 | 8 800,00   |            |
| 16 | K | Pol182 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x6 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO   | m | 40,000    | 142,00 | 5 680,00   |            |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
|----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------|--------------|-------------------|--|-----------------|
| 17 | K   | Pol183 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x10 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO |  | m  | 40,000   | 308,00       | 12 320,00         |  |                 |
| 18 | K   | Pol184 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x25 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO |  | m  | 125,000  | 414,00       | 51 750,00         |  |                 |
| 19 | K   | Pol185 | Vodič 1CH-R 4 mm2 žlzel                                                                |  | m  | 300,000  | 43,10        | 12 930,00         |  |                 |
| 20 | K   | Pol186 | Vodič 1CH-R 6 mm2 žlzel                                                                |  | m  | 190,000  | 51,90        | 9 861,00          |  |                 |
| 21 | K   | Pol187 | Vodič CY 25 mm2 žlzel                                                                  |  | m  | 20,000   | 65,00        | 1 300,00          |  |                 |

## D2 Specifikace materiálu - svítidla

|    |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |    |        |          |            |  |  |
|----|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--------|----------|------------|--|--|
| D  | D2 | 612 130,00 |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |    |        |          |            |  |  |
| 22 | K  | Pol188     | A - zářivkové podhledové čtvercové svítidlo(600x600mm), ocel.kryt opál. metakrylát; 4x14W/840 T5; patice G5; IP 40; chodby,denní místnosti návštěvní prostory                                                                                              |  | ks | 35,000 | 2 690,00 | 94 150,00  |  |  |
| 23 | K  | Pol189     | ANI - zářivkové podhledové čtvercové svítidlo(600x600mm), ocel.kryt opál. metakrylát; 4x14W/840 T5; patice G5; IP 40; nouzový inverter 1hod, chodby,denní místnosti návštěvní prostory                                                                     |  | ks | 27,000 | 3 690,00 | 99 630,00  |  |  |
| 24 | K  | Pol190     | B - zářivkové podhledové čtvercové dekorativní svítidlo (600x600mm) tělo ocel, ocelový odražeč s polycarbonátovým krytem uvažovány ležící osoby-nepřímý svět zdoje; 4x24W kompakty; patice 2G11; Lůžkové pokoje -stropní svítidlo                          |  | ks | 25,000 | 4 600,00 | 115 000,00 |  |  |
| 25 | K  | Pol191     | BNI - zářivkové podhledové čtvercové dekorativní svítidlo (600x600mm) tělo ocel, ocelový odražeč s polycarbonátovým krytem uvažovány ležící osoby-nepřímý svět zdoje; 4x24W kompakty; patice 2G11; nouzový inverter 1hod, Lůžkové pokoje -stropní svítidlo |  | ks | 19,000 | 5 600,00 | 106 400,00 |  |  |
| 26 | K  | Pol192     | C - zářivkové přisazené průmyslové svítidlo(prachotěs) tělo i kryt ze samozhášecího polykarbonátu; 2x49W/840; patice G5; IP 40; chodba                                                                                                                     |  | ks | 7,000  | 1 900,00 | 13 300,00  |  |  |
| 27 | K  | Pol193     | D - zářivkové podhledové kruhové svítidlo se zvýšeným krytím(p.výřez 170mm),kryt z pískovaného skla; 1x26W/840 kompakty; patice G24-d3; IP44; umývárny WC sprchy - zvýšené IP                                                                              |  | ks | 25,000 | 1 770,00 | 44 250,00  |  |  |
| 28 | K  | Pol194     | F - zářivkové venkovní kruhové dekorativní svítidlo,tělo hliník, kryt opálové sklo; 26W kompakty; patice G24d-3; IP 55; fasádní osvětlení/atrium                                                                                                           |  | ks | 1,000  | 2 420,00 | 2 420,00   |  |  |
| 29 | K  | Pol195     | E - zářivkové podhledové kruhové svítidlo se zvýšeným krytím(p.výřez 170mm),kryt z pískovaného skla; 1x18W/840 kompakty; patice G24-d3; IP44; umývárny WC sprchy - zvýšené IP                                                                              |  | ks | 2,000  | 2 390,00 | 4 780,00   |  |  |
| 30 | K  | Pol196     | Zářivkové přisazené svítidlo, kryt polykarbonát; 1x13W T5; patice G5; IP 43; nástěnné -pod linkou                                                                                                                                                          |  | ks | 5,000  | 3 130,00 | 15 650,00  |  |  |
| 31 | K  | Pol197     | NO - nouzové únikové svítidlo 8W/1hod; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr                                                                                                                                              |  | ks | 45,000 | 2 590,00 | 116 550,00 |  |  |

## D3 Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty

|    |    |            |                                                                                   |  |   |        |        |           |  |  |
|----|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---|--------|--------|-----------|--|--|
| D  | D3 | 324 942,10 |                                                                                   |  |   |        |        |           |  |  |
| 32 | K  | Pol198     | Kabelový žlab 250/100 - vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet) |  | m | 74,000 | 664,00 | 49 136,00 |  |  |
| 33 | K  | Pol199     | Kabelový žlab 500/100 - vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet) |  | m | 26,000 | 775,00 | 20 150,00 |  |  |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 34 | K   | Pol200 | Kabelový žlab 125/100 - vč.víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet)                                            | m  | 10,000   | 536,00       | 5 360,00          |                 |
| 35 | K   | Pol201 | Kabelový žlab 100/50 - vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet)                                            | m  | 15,000   | 351,00       | 5 265,00          |                 |
| 36 | K   | Pol202 | Kabelový rošt SONAP š=200mm vč. úchytného materiálu a příslušenství                                                         | m  | 20,000   | 672,00       | 13 440,00         |                 |
| 37 | K   | Pol203 | Kabelový žlab 250/100 - vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet) s požární odolností E180                  | m  | 69,000   | 1 620,00     | 111 780,00        |                 |
| 38 | K   | Pol204 | Al parapetní žlab kabelový 3 komorový vč. kovové přepážky a příslušenství 175/90                                            | m  | 12,000   | 1 960,00     | 23 520,00         |                 |
| 39 | K   | Pol205 | Atyp.nosná konstrukce pro kabel.žlab s požární odolností E180                                                               | ks | 30,000   | 582,00       | 17 460,00         |                 |
| 40 | K   | Pol206 | Kabelový žebřík stoupací s požární odolností E180 200/80mm, vč.příslušenství a úchytného materiálu s požární odolností E180 | m  | 16,000   | 298,00       | 4 768,00          |                 |
| 41 | K   | Pol207 | Trubka ohebná o16 bezhalogenové samozhášivé 750N                                                                            | m  | 65,000   | 49,70        | 3 230,50          |                 |
| 42 | K   | Pol208 | Trubka ohebná o20 bezhalogenové samozhášivé 750N                                                                            | m  | 115,000  | 55,60        | 6 394,00          |                 |
| 43 | K   | Pol209 | Trubka ohebná o25 bezhalogenové samozhášivé 750N                                                                            | m  | 155,000  | 69,10        | 10 710,50         |                 |
| 44 | K   | Pol210 | Trubka ohebná o32 bezhalogenové samozhášivé 750N                                                                            | m  | 35,000   | 85,00        | 2 975,00          |                 |
| 45 | K   | Pol211 | Trubka ohebná o40 bezhalogenové samozhášivé 750N                                                                            | m  | 70,000   | 126,00       | 8 820,00          |                 |
| 46 | K   | Pol212 | Trubka ohebná PVC o25                                                                                                       | m  | 100,000  | 28,30        | 2 830,00          |                 |
| 47 | K   | Pol213 | Prostupy z kabelových žlabů - vývodka P21                                                                                   | ks | 65,000   | 22,50        | 1 462,50          |                 |
| 48 | K   | Pol214 | Příchytky 732/20 rozsah 20-22 E180                                                                                          | ks | 195,000  | 79,60        | 15 522,00         |                 |
| 49 | K   | Pol215 | Příchytky rozsah 22-24 E180                                                                                                 | ks | 70,000   | 85,60        | 5 992,00          |                 |
| 50 | K   | Pol216 | Příchytky 732/20 rozsah 16,5-18 E180                                                                                        | ks | 200,000  | 68,60        | 13 720,00         |                 |
| 51 | K   | Pol213 | Prostupy z kabelových žlabů - vývodka P21                                                                                   | ks | 10,000   | 22,50        | 225,00            |                 |
| 52 | K   | Pol217 | Příchytky pro 8 kabelů do podhledu                                                                                          | ks | 15,000   | 46,60        | 699,00            |                 |
| 53 | K   | Pol218 | Příchytky pro 15 kabelů do podhledu                                                                                         | ks | 6,000    | 74,60        | 447,60            |                 |
| 54 | K   | Pol219 | Příchytky pro 1 kabel do podhledu                                                                                           | ks | 30,000   | 34,50        | 1 035,00          |                 |

#### D D4

#### Specifikace materiálu - krabice, nosné konstrukce, závěsy

|    |   |        |                                                               |    |         |        |          |           |
|----|---|--------|---------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-----------|
| 55 | K | Pol220 | Krabice povrchová rozvodná IP65                               | ks | 2,000   | 116,00 | 232,00   | 49 713,00 |
| 56 | K | Pol221 | Krabice rozvodná pod omítku d=97 s víčkem                     | ks | 25,000  | 68,60  | 1 715,00 |           |
| 57 | K | Pol222 | Krabice přístrojová pod omítku                                | ks | 234,000 | 28,80  | 6 739,20 |           |
| 58 | K | Pol223 | Krabice přístrojová do parapetního žlabu                      | ks | 10,000  | 53,00  | 530,00   |           |
| 59 | K | Pol224 | Krabice rozvodná do zdíva d=68mm 1903 s víčkem pod omítku     | ks | 53,000  | 116,00 | 6 148,00 |           |
| 60 | K | Pol225 | Krabice odbočná do zdíva d=68mm 1902 s víčkem pod omítku      | ks | 30,000  | 59,80  | 1 794,00 |           |
| 61 | K | Pol226 | Krabice odbočná do zdíva d=97mm s víčkem pod omítku           | ks | 6,000   | 68,70  | 412,20   |           |
| 62 | K | Pol227 | Svorka na potrubí se spojovacím páskem 2 šrouby+třem          | ks | 6,000   | 112,00 | 672,00   |           |
| 63 | K | Pol228 | Krabice d=100 včetně svorky pro uzemnění antistatické podlahy | ks | 24,000  | 130,00 | 3 120,00 |           |
| 64 | K | Pol229 | Svorka pro připojení kovových konstrukcí                      | ks | 28,000  | 93,70  | 2 623,60 |           |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                           | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 65 | K   | Pol230 | Ekvipotenciální přípojnice k rozvaděčům                                         | ks | 4,000    | 611,00          | 2 444,00          |                    |
| 66 | K   | Pol231 | Podružná ekvipotenciální přípojnice kr. 200x150 p.om. včetně přípojnice PE a PA | ks | 13,000   | 507,00          | 6 591,00          |                    |
| 67 | K   | Pol232 | Svorka el.montážní do 2,5mm2                                                    | ks | 80,000   | 23,40           | 1 872,00          |                    |
| 68 | K   | Pol233 | Ocelová nosná konstrukce do 20 kg                                               | ks | 65,000   | 228,00          | 14 820,00         |                    |

## D D5 Specifikace materiálu - spínače, ovladače

|    |   |        |                                                                                                 |    |        |          |           |  |
|----|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--|
| 69 | K | Pol234 | Spínač jednopólový velkoplošný - 230V/10A, p. om., bílý, komplet, IP20                          | ks | 24,000 | 147,00   | 3 528,00  |  |
| 70 | K | Pol235 | Přepínač řazení 6 velkoplošný - 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20                       | ks | 22,000 | 153,00   | 3 366,00  |  |
| 71 | K | Pol236 | Přepínač řazení 5 velkoplošný - 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20                       | ks | 15,000 | 175,00   | 2 625,00  |  |
| 72 | K | Pol237 | Spínač jednopólový velkoplošný - 230V/10A, komplet, IP44                                        | ks | 2,000  | 141,00   | 282,00    |  |
| 73 | K | Pol238 | Tlačítko central stop, total stop pod sklem                                                     | ks | 2,000  | 563,00   | 1 126,00  |  |
| 74 | K | Pol239 | Pohybové čidlo IP20, 360st                                                                      | ks | 1,000  | 855,00   | 855,00    |  |
| 75 | K | Pol240 | Pohon otevírání okna vč.napojení na systém požárního větrání, včetně regulátoru řízení přetlaku | ks | 2,000  | 9 420,00 | 18 840,00 |  |
| 76 | K | Pol241 | Tlačítkový ovladač s doutnavkou -230V/10A, pod omítku, IP20                                     | ks | 39,000 | 180,00   | 7 020,00  |  |
| 77 | K | Pol242 | Vypínač 3pol.25A/400V                                                                           | ks | 2,000  | 770,00   | 1 540,00  |  |

## D D6 Specifikace materiálu - zásuvky

|    |   |        |                                                                                                         |    |        |        |           |  |
|----|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--|
| 78 | K | Pol243 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, p.om., IP20 komplet vč.bakter.provedení (MDO,DO,VDO,ZIS)                 | ks | 97,000 | 179,00 | 17 363,00 |  |
| 79 | K | Pol244 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, p.om., IP20 komplet vč.přepětové ochrany III° (MDO,DO,VDO,vč.sign.stavu) | ks | 4,000  | 934,00 | 3 736,00  |  |
| 80 | K | Pol245 | Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, p.om., IP20 komplet vč.bakter.provedení (MDO,DO,VDO,ZIS)                  | ks | 54,000 | 219,00 | 11 826,00 |  |
| 81 | K | Pol246 | Zásuvka pro vyrovnání potenciálu, dvojnásobná p.om do krabice, komplet                                  | ks | 3,000  | 256,00 | 768,00    |  |
| 82 | K | Pol247 | Zásuvka jednonásobná 400V/16A p.om., IP44                                                               | ks | 1,000  | 320,00 | 320,00    |  |
| 83 | K | Pol248 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A p.om., IP44                                                               | ks | 8,000  | 205,00 | 1 640,00  |  |

## D D7 Specifikace materiálu - ukončení kabelů

|    |   |        |                                        |    |         |       |          |  |
|----|---|--------|----------------------------------------|----|---------|-------|----------|--|
| 84 | K | Pol249 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 3x2,5 | ks | 160,000 | 6,50  | 1 040,00 |  |
| 85 | K | Pol250 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 3x6   | ks | 30,000  | 7,00  | 210,00   |  |
| 86 | K | Pol251 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x4   | ks | 10,000  | 9,00  | 90,00    |  |
| 87 | K | Pol252 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x6   | ks | 4,000   | 9,00  | 36,00    |  |
| 88 | K | Pol253 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x35  | ks | 9,000   | 15,00 | 135,00   |  |
| 89 | K | Pol254 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 4x120 | ks | 10,000  | 32,00 | 320,00   |  |



| PČ                                     | Typ | Kód       | Popis                                                                             | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| D D8 Specifikace materiálu - rozvaděče |     |           |                                                                                   |     |          |                 |                   |                    |
| 90                                     | K   | Pol255    | Rozvaděč RH1-MDO IP40/20 dle schéma                                               | ks  | 1,000    | 153 300,00      | 153 300,00        |                    |
| 91                                     | K   | Pol256    | Rozvaděč RH2-DO, IP40/20 dle schéma                                               | ks  | 1,000    | 123 300,00      | 123 300,00        |                    |
| 92                                     | K   | Pol257    | Rozvaděč RPO - dělicí konstrukce EI 60 PD1, požární uzávěr EW 30-C DP1 dle schéma | ks  | 1,000    | 68 300,00       | 68 300,00         |                    |
| 93                                     | K   | Pol258    | Doplnění rozvaděče RS2.1                                                          | ks  | 1,000    | 9 300,00        | 9 300,00          |                    |
| 94                                     | K   | Pol259    | Doplnění rozvaděče RS1.1                                                          | ks  | 1,000    | 9 300,00        | 9 300,00          |                    |
| 95                                     | K   | Pol260    | Rozvaděč R3.1 pož.děl.konstrukce EI30 DP1 s pož.uzávěrem EW30-C DP1 dle schéma    | ks  | 1,000    | 66 300,00       | 66 300,00         |                    |
| 96                                     | K   | Pol261    | Rozvaděč R3.2 pož.děl.konstrukce EI30 DP1 s pož.uzávěrem EW30-C DP1 dle schéma    | ks  | 1,000    | 113 800,00      | 113 800,00        |                    |
| 97                                     | K   | Pol262    | Rozvaděč R3.3 pož.děl.konstrukce EI30 DP1 s pož.uzávěrem EW30-C DP1 dle schéma    | ks  | 1,000    | 84 200,00       | 84 200,00         |                    |
|                                        |     |           |                                                                                   |     |          |                 | 627 800,00        |                    |
| D D9 Specifikace materiálu - ostatní   |     |           |                                                                                   |     |          |                 |                   |                    |
| 98                                     | K   | Pol263    | Plast.rozv.krabice IP65 s průchodkou , vč.montážní lišty DIN a svorek 150x200     | ks  | 2,000    | 2 100,00        | 4 200,00          |                    |
| 99                                     | K   | Pol264    | Protipožární ucpávky kabelových tras v místech přechodu do jiného PÚ              | m2  | 6,000    | 2 950,00        | 17 700,00         |                    |
| 100                                    | K   | Pol265    | Gumový koberec rozvodna                                                           | m2  | 4,000    | 306,00          | 1 224,00          |                    |
| 101                                    | K   | Pol266    | Výstražné štítky                                                                  | ks  | 14,000   | 60,00           | 840,00            |                    |
| 102                                    | K   | Pol267    | Signálka v plast.krabici nást. 230V IP44 bílá (sign.provozu DO)                   | ks  | 12,000   | 382,00          | 4 584,00          |                    |
| 103                                    | K   | Pol268    | Hlavní ekvipotenciální přípojnice HOP-(přípojnícový systém)                       | ks  | 2,000    | 650,00          | 1 300,00          |                    |
| 104                                    | K   | Pol500-10 | Podružný materiál. PPV                                                            | kč  | 1,000    | 215 130,00      | 215 130,00        |                    |
|                                        |     |           |                                                                                   |     |          |                 | 244 978,00        |                    |
| D D10 Práce HZS                        |     |           |                                                                                   |     |          |                 |                   |                    |
| 105                                    | K   | Pol269    | Koordinace se zdravotní technologií                                               | hod | 15,000   | 200,00          | 3 000,00          |                    |
| 106                                    | K   | Pol270    | Koordinace s profesí VZT a požárním větráním                                      | hod | 10,000   | 200,00          | 2 000,00          |                    |
| 107                                    | K   | Pol271    | Koordinace s profesí MR                                                           | hod | 10,000   | 200,00          | 2 000,00          |                    |
| 108                                    | K   | Pol272    | Koordinace s profesí ÚT                                                           | hod | 10,000   | 200,00          | 2 000,00          |                    |
| 109                                    | K   | Pol273    | Koordinace s profesí ZI                                                           | hod | 10,000   | 200,00          | 2 000,00          |                    |
| 110                                    | K   | Pol274    | Koordinace s profesí SLP                                                          | hod | 17,000   | 200,00          | 3 400,00          |                    |
| 111                                    | K   | Pol275    | Koordinace s profesí medi.plyny                                                   | hod | 10,000   | 200,00          | 2 000,00          |                    |
| 112                                    | K   | Pol276    | Napojení antistatických podlah                                                    | hod | 3,000    | 200,00          | 600,00            |                    |
| 113                                    | K   | Pol277    | Měření světelně-technických parametrů osvětlení včetně protokolů                  | hod | 22,000   | 200,00          | 4 400,00          |                    |
| 114                                    | K   | Pol278    | Demontáž stávající instalace                                                      | hod | 70,000   | 200,00          | 14 000,00         |                    |
| 115                                    | K   | Pol279    | Stavební připomoci                                                                | hod | 29,000   | 200,00          | 5 800,00          |                    |
|                                        |     |           |                                                                                   |     |          |                 | 78 000,00         |                    |

| PČ Typ |   | Kód    | Popis                            |  | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Genová<br>soustava |
|--------|---|--------|----------------------------------|--|-----|----------|-----------------|-------------------|--|--------------------|
| 116    | K | Pol280 | Likvidace odpadu                 |  | hod | 30,000   | 200,00          | 6 000,00          |  |                    |
| 117    | K | Pol281 | Relizační projektová dokumentace |  | hod | 67,000   | 200,00          | 13 400,00         |  |                    |
| 118    | K | Pol282 | Dokumentace skutečného provedení |  | hod | 17,000   | 200,00          | 3 400,00          |  |                    |
| 119    | K | Pol283 | Výchozí revize elektorinstalace  |  | hod | 70,000   | 200,00          | 14 000,00         |  |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN

Objekt:

## 201602173 - Elektroinstalace - slaboproud

KSO:

Místo:

Jindřichův Hradec

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

24.01.2018

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

IČ:

DIČ:

26061015

CZ26061015

Projektant:

ATELIER GG s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz)) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci. Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce ""Název položky"" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."

Cena bez DPH

1 729 643,90

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 729 643,90  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
363 225,22  
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 092 869,12

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 2.NP - 3. NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN

Objekt:

201602173 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:

Jindřichův Hradec

Zadavatel:

Uchazeč: Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Datum: 24.01.2018

Projektant: ATELIER GG s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| D1 - Dodávka elektronického systému | 1 729 643,90 |
| D2 - Montáž elektronického systému  | 134 290,00   |
| D3 - Dodávka instalačního materiálu | 30 810,00    |
| D4 - Montáž instalačního materiálu  | 69 270,00    |
| D5 - Ostatní práce                  | 38 955,00    |
| D1 - Dodávka elektronického systému | 68 220,00    |
| D2 - Montáž elektronického systému  | 125 794,00   |
| D3 - Dodávka instalačního materiálu | 13 780,00    |
| D4 - Montáž instalačního materiálu  | 30 240,00    |
| D6 - Dodávka kabelových rozvodů     | 16 230,00    |
| D7 - Montáž kabelových rozvodů      | 11 660,00    |
| D5 - Ostatní práce                  | 4 950,00     |
| D1 - Dodávka elektronického systému | 6 260,00     |
| D2 - Montáž elektronického systému  | 60 567,00    |
| D6 - Dodávka kabelových rozvodů     | 56 990,00    |
|                                     | 33 290,00    |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| D8 - Montáž kabelových rozvodů T21MK       | 39 600,00 |
| D3 - Dodávka instalačního materiálu        | 24 759,50 |
| D4 - Montáž instalačního materiálu         | 30 113,00 |
| D5 - Ostatní práce                         | 13 000,00 |
| D1 - Dodávka elektronického systému        | 43 266,00 |
| D9 - Montáž elektronického systému T21MS   | 32 020,00 |
| D10 - Dodávka instalačního materiálu T21DI | 3 282,00  |
| D11 - Montáž instalačního materiálu T21MI  | 1 288,00  |
| D12 - Dodávka kabelových rozvodů T21DK     | 1 260,00  |
| D8 - Montáž kabelových rozvodů T21MK       | 945,00    |
| D5 - Ostatní práce                         | 7 260,00  |
| D1 - Dodávka elektronického systému        | 24 495,00 |
| D2 - Montáž elektronického systému         | 7 640,00  |
| D3 - Dodávka instalačního materiálu        | 3 649,00  |
| D4 - Montáž instalačního materiálu         | 7 101,00  |
| D6 - Dodávka kabelových rozvodů            | 3 720,00  |
| D7 - Montáž kabelových rozvodů             | 4 275,00  |
| D5 - Ostatní práce                         | 3 100,00  |
| D1 - Dodávka elektronického systému        | 99 913,00 |
| D2 - Montáž elektronického systému         | 14 980,00 |
| D6 - Dodávka kabelových rozvodů            | 1 200,00  |
| D7 - Montáž kabelových rozvodů             | 1 800,00  |
| D3 - Dodávka instalačního materiálu        | 1 224,00  |
| D4 - Montáž instalačního materiálu         | 2 716,00  |
| D5 - Ostatní práce                         | 2 760,00  |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| D1 - Dodávka elektronického systému | 444 957,00 |
| D2 - Montáž elektronického systému  | 88 975,80  |
| D3 - Dodávka instalačního materiálu | 19 358,60  |
| D4 - Montáž instalačního materiálu  | 43 094,00  |
| D6 - Dodávka kabelových rozvodů     | 18 016,00  |
| D7 - Montáž kabelových rozvodů      | 22 600,00  |
| D5 - Ostatní práce                  | 15 970,00  |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN

Objekt: 201602173 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo: Jindřichův Hradec

Zadavatel: Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Uchazeč: Datum: 24.01.2018

Projektant: ATELIER GG s.r.o.

| PČ                     | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |     |       |    |          |              | 1 729 643,90      |                 |

| D |   | D1  |                                                      | Dodávka elektronického systému |  |  |  |           | 134 290,00 |
|---|---|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|-----------|------------|
| 1 | K | 101 | Ústředna EPS lv boxu se zdrojem (např. IQ8control M) |                                |  |  |  | 17 500,00 |            |
| P |   |     | Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3     |                                |  |  |  | 17 500,00 |            |
| 2 | K | 102 | Čelní ovládací panel s LCD displejem                 |                                |  |  |  | 4 100,00  |            |
| P |   |     | Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3     |                                |  |  |  | 4 100,00  |            |
| 3 | K | 103 | Záložní akumulátor 12V/24A                           |                                |  |  |  | 3 060,00  |            |
| P |   |     | Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3     |                                |  |  |  | 3 060,00  |            |
| 4 | K | 104 | Modul analogové linky pro 127 prvků a ovládání       |                                |  |  |  | 2 800,00  |            |
| P |   |     | Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3     |                                |  |  |  | 2 800,00  |            |
| 5 | K | 105 | Modul pro essernet linku 62,5kB                      |                                |  |  |  | 5 840,00  |            |
| P |   |     | Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3     |                                |  |  |  | 5 840,00  |            |
| 6 | K | 106 | Optický kouřový hlásič PAM                           |                                |  |  |  | 57 000,00 |            |
| P |   |     | Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3     |                                |  |  |  | 57 000,00 |            |
| 7 | K | 107 | Termodiferenciální hlásič PAM                        |                                |  |  |  | 0,00      |            |
| P |   |     | Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3     |                                |  |  |  | 0,00      |            |
| 8 | K | 108 | Sokl hlásiče                                         |                                |  |  |  | 6 042,00  |            |
| P |   |     | Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3     |                                |  |  |  | 6 042,00  |            |

| PČ Typ                                                |   | Kód | Popis                                                    | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Cenová<br>soustava |
|-------------------------------------------------------|---|-----|----------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--|--------------------|
| 9                                                     | K | 109 | Elektronika tlačítkového hlásiče PAM s oddělovačem       | ks | 4,000    | 1 020,00        | 4 080,00          |  |                    |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |   |     |                                                          |    |          |                 |                   |  |                    |
| 10                                                    | K | 110 | Skříň tlačítkového hlásiče ABS červená                   | ks | 4,000    | 220,00          | 880,00            |  |                    |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |   |     |                                                          |    |          |                 |                   |  |                    |
| 11                                                    | K | 111 | Multifunkční siréna červená venkovní                     | ks | 1,000    | 1 660,00        | 1 660,00          |  |                    |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |   |     |                                                          |    |          |                 |                   |  |                    |
| 12                                                    | K | 112 | Siréna s majákem                                         | ks | 1,000    | 970,00          | 970,00            |  |                    |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |   |     |                                                          |    |          |                 |                   |  |                    |
| 13                                                    | K | 113 | Skříň pro koppler na povrch plastová                     | ks | 2,000    | 879,00          | 1 758,00          |  |                    |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |   |     |                                                          |    |          |                 |                   |  |                    |
| 14                                                    | K | 114 | Výstupní prvek (koppler) 12 relé výstupní bezpotenciální | ks | 1,000    | 3 390,00        | 3 390,00          |  |                    |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |   |     |                                                          |    |          |                 |                   |  |                    |
| 15                                                    | K | 115 | Vstupně/výstupní prvek 4/2 relé připojitelné do kruhu    | ks | 1,000    | 3 590,00        | 3 590,00          |  |                    |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |   |     |                                                          |    |          |                 |                   |  |                    |
| 16                                                    | K | 116 | Přidrzný magnet dveřní s kotvou na kloubu a tlačítkem    | ks | 2,000    | 2 350,00        | 4 700,00          |  |                    |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |   |     |                                                          |    |          |                 |                   |  |                    |
| 17                                                    | K | 117 | Napájení-zdroj k magnetům 24V/5A s AKU                   | ks | 1,000    | 6 890,00        | 6 890,00          |  |                    |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |   |     |                                                          |    |          |                 |                   |  |                    |
| 18                                                    | K | 118 | Napájecí zdroj k napájení elektrických zámků 12V/10A     | ks | 1,000    | 7 490,00        | 7 490,00          |  |                    |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |   |     |                                                          |    |          |                 |                   |  |                    |
| 19                                                    | K | 119 | Instalační krabice ohniodolná s ovládacím relé           | ks | 2,000    | 650,00          | 1 300,00          |  |                    |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |   |     |                                                          |    |          |                 |                   |  |                    |
| 20                                                    | K | 120 | Náhradní skříčko (balík 10 ks)                           | ks | 1,000    | 400,00          | 400,00            |  |                    |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1                   |   |     |                                                          |    |          |                 |                   |  |                    |
| 21                                                    | K | 121 | Kovový klíček pro tlačítkové hlásiče                     | ks | 1,000    | 50,00           | 50,00             |  |                    |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1                   |   |     |                                                          |    |          |                 |                   |  |                    |
| 22                                                    | K | 122 | Zkušební prostředek pro bodové hlásiče                   | ks | 1,000    | 500,00          | 500,00            |  |                    |

| PČ Typ                                                                                             |   | Kód | Popis                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 23                                                                                                 | K | 123 | Provozní kniha EPS                                        | ks  | 1,000    | 290,00       | 290,00            |                 |
| D D2 Montáž elektronického systému 30 810,00                                                       |   |     |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 24                                                                                                 | K | 201 | Montáž ústředny EPS                                       | ks  | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |                 |
| 25                                                                                                 | K | 202 | Programování a oživení systému                            | spr | 1,000    | 8 500,00     | 8 500,00          |                 |
| 26                                                                                                 | K | 203 | Montáž patice hlásiče                                     | ks  | 38,000   | 150,00       | 5 700,00          |                 |
| 27                                                                                                 | K | 204 | Montáž automatického hlásiče                              | ks  | 38,000   | 50,00        | 1 900,00          |                 |
| 28                                                                                                 | K | 205 | Přezkoušení a uvedení do provozu                          | ks  | 38,000   | 130,00       | 4 940,00          |                 |
| 29                                                                                                 | K | 206 | Montáž tlačítkového hlásiče                               | ks  | 2,000    | 150,00       | 300,00            |                 |
| 30                                                                                                 | K | 207 | Přezkoušení a uvedení do provozu                          | ks  | 2,000    | 150,00       | 300,00            |                 |
| 31                                                                                                 | K | 208 | Montáž vnější sirény                                      | ks  | 1,000    | 200,00       | 200,00            |                 |
| 32                                                                                                 | K | 209 | Montáž sirény s majákem                                   | ks  | 1,000    | 200,00       | 200,00            |                 |
| 33                                                                                                 | K | 210 | Přezkoušení a uvedení do provozu                          | ks  | 2,000    | 120,00       | 240,00            |                 |
| 34                                                                                                 | K | 211 | Měření izolačního odporu úseku smyčky                     | ks  | 41,000   | 30,00        | 1 230,00          |                 |
| 35                                                                                                 | K | 212 | Montáž esserbus-kopler                                    | ks  | 2,000    | 680,00       | 1 360,00          |                 |
| 36                                                                                                 | K | 213 | Montáž přídržných magnetů                                 | ks  | 2,000    | 800,00       | 1 600,00          |                 |
| 37                                                                                                 | K | 214 | Montáž zdroje                                             | ks  | 2,000    | 920,00       | 1 840,00          |                 |
| P Poznámka k položce:<br>Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka materiálu |   |     |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| D D3 Dodávka instalačního materiálu 69 270,00                                                      |   |     |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 38                                                                                                 | K | 301 | Elektroinstalační úložní materiál (hlásiče)               | m   | 310,000  | 29,00        | 8 990,00          |                 |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3                                                 |   |     |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 39                                                                                                 | K | 302 | Elektroinstalační úložní materiál s funkcností při požáru | m   | 120,000  | 59,00        | 7 080,00          |                 |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3                                                 |   |     |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 40                                                                                                 | K | 303 | Kabel samoshášivý (hlásiče)                               | m   | 310,000  | 6,00         | 1 860,00          |                 |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3                                                 |   |     |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 41                                                                                                 | K | 304 | Kabel s funkcností bezhalogení (výstupy z EPS)            | m   | 120,000  | 35,00        | 4 200,00          |                 |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3                                                 |   |     |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 42                                                                                                 | K | 305 | Pomocný materiál (příchytky, hmoždinky...)                | spr | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          |                 |
| P Poznámka k položce:<br>PROPOJENÍ ÚSTŘEDN                                                         |   |     |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 43                                                                                                 | K | 306 | Elektroinstalační úložní materiál s funkcností            | m   | 370,000  | 44,00        | 16 280,00         |                 |

| PČ                                                                                               | Typ | Kód    | Popis                                                   | MJ  | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1/kolektor, 1.pp-3.np-S2, blok-S3                                   |     |        |                                                         |     |           |                 |                   |                    |
| 44                                                                                               | K   | 307    | Kabel s funkcí při požáru bezhalogenní (esernet)        | m   | 740,000   | 39,00           | 28 860,00         |                    |
| Poznámka k položce:<br>TZ 2-S1/kolektor, 1.pp-3.np-S2, blok-S3                                   |     |        |                                                         |     |           |                 |                   |                    |
| D D4 Montáž instalačního materiálu 38 955,00                                                     |     |        |                                                         |     |           |                 |                   |                    |
| 45                                                                                               | K   | 401    | Značení trasy vedení                                    | m   | 800,000   | 1,00            | 800,00            |                    |
| 46                                                                                               | K   | 402    | Instalace elektroinstalačního úložného materiálu        | m   | 800,000   | 25,00           | 20 000,00         |                    |
| 47                                                                                               | K   | 403    | Instalace kabelů                                        | m   | 1 170,000 | 9,00            | 10 530,00         |                    |
| 48                                                                                               | K   | 404    | Průřazy, pomocné stavební práce                         | ks  | 25,000    | 55,00           | 1 375,00          |                    |
| 49                                                                                               | K   | 405    | Protipožární utěsnění průstupů                          | spr | 25,000    | 250,00          | 6 250,00          |                    |
| Poznámka k položce:<br>Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka materiálu |     |        |                                                         |     |           |                 |                   |                    |
| D D5 Ostatní práce 68 220,00                                                                     |     |        |                                                         |     |           |                 |                   |                    |
| 50                                                                                               | K   | 501    | Grafická nadstavba (zapracování do stávajícího systému) | ks  | 1,000     | 46 900,00       | 46 900,00         |                    |
| 51                                                                                               | K   | 502    | Revize systému                                          | ks  | 1,000     | 9 500,00        | 9 500,00          |                    |
| 52                                                                                               | K   | 503    | Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace | spr | 1,000     | 3 500,00        | 3 500,00          |                    |
| 53                                                                                               | K   | 504    | Zaškolení obsluhy a správce                             | ks  | 1,000     | 1 000,00        | 1 000,00          |                    |
| 54                                                                                               | K   | 505    | Zkušební provoz                                         | hod | 8,000     | 290,00          | 2 320,00          |                    |
| 55                                                                                               | K   | 506    | Koordinace s ostatními systémy                          | ks  | 1,000     | 2 500,00        | 2 500,00          |                    |
| 56                                                                                               | K   | 507    | Stavební přípomoc                                       | ks  | 1,000     | 2 500,00        | 2 500,00          |                    |
| D D1 Dodávka elektronického systému 125 794,00                                                   |     |        |                                                         |     |           |                 |                   |                    |
| 57                                                                                               | K   | 101a   | Datový rozvaděč stojanový 19", 42U,800x800              | ks  | 1,000     | 11 990,00       | 11 990,00         |                    |
| Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3                                                 |     |        |                                                         |     |           |                 |                   |                    |
| 58                                                                                               | K   | 101b   | Ventilační jednotka 4x ventilátor, termostat            | ks  | 1,000     | 3 424,00        | 3 424,00          |                    |
| 59                                                                                               | K   | 101c   | Panel napájecí Axon 8x230V                              | ks  | 1,000     | 560,00          | 560,00            |                    |
| 60                                                                                               | K   | 100    | Řídící jednotka ER stávající pro celý areál             | ks  | 0,000     | 0,00            | 0,00              |                    |
| Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3                                                 |     |        |                                                         |     |           |                 |                   |                    |
| 61                                                                                               | K   | 102.1  | Směrovač pro 6 zón                                      | ks  | 1,000     | 20 300,00       | 20 300,00         |                    |
| Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3; TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3                      |     |        |                                                         |     |           |                 |                   |                    |
| 362                                                                                              | K   | 102a,1 | Rozvodný panel 19"/1U                                   | ks  | 1,000     | 25 800,00       | 25 800,00         |                    |

| PČ                                                 | Typ | Kód   | Popis                                      | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 62                                                 | K   | 103.1 | Koncový zesilovač, 240W, 100V              | ks | 1,000    | 15 000,00       | 15 000,00         |                    |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |     |       |                                            |    |          |                 |                   |                    |
| 63                                                 | K   | 104.1 | Záložní zesilovač, 240W, 100V              | ks | 1,000    | 15 000,00       | 15 000,00         |                    |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |     |       |                                            |    |          |                 |                   |                    |
| 64                                                 | K   | 105.1 | Akumulátor AKU 12V/40A                     | ks | 1,000    | 900,00          | 900,00            |                    |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |     |       |                                            |    |          |                 |                   |                    |
| 65                                                 | K   | 106.1 | Stanice hlasatele 4 programovací tlačítka  | ks | 0,000    | 0,00            | 0,00              |                    |
| 66                                                 | K   | 107.1 | Stropní reproduktor do podhledu            | ks | 26,000   | 1 220,00        | 31 720,00         |                    |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |     |       |                                            |    |          |                 |                   |                    |
| 67                                                 | K   | 108.1 | Panelový reproduktor                       | ks | 0,000    | 0,00            | 0,00              |                    |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |     |       |                                            |    |          |                 |                   |                    |
| 68                                                 | K   | 109.1 | Kovový ohnivzdorný zadní kryt reproduktoru | ks | 0,000    | 0,00            | 0,00              |                    |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |     |       |                                            |    |          |                 |                   |                    |
| 69                                                 | K   | 110.1 | Deska dohledu                              | ks | 2,000    | 550,00          | 1 100,00          |                    |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |     |       |                                            |    |          |                 |                   |                    |

|                                                                                                    |   |       |                                            |           |        |          |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------|--|
| D                                                                                                  |   | D2    | Montáž elektronického systému              | 13 780,00 |        |          |          |  |
| 70                                                                                                 | K | 201.1 | Montáž ozvučovacího systému                | ks        | 1,000  | 1 700,00 | 1 700,00 |  |
| 71                                                                                                 | K | 202.1 | Programové nastavení systému               | spr       | 1,000  | 2 200,00 | 2 200,00 |  |
| 72                                                                                                 | K | 203.1 | Montáž skříňového reproduktoru             | ks        | 0,000  | 0,00     | 0,00     |  |
| 73                                                                                                 | K | 204.1 | Montáž stropního reproduktoru včetně krytu | ks        | 26,000 | 330,00   | 8 580,00 |  |
| 74                                                                                                 | K | 205.1 | Montáž stanice hlasatele                   | ks        | 0,000  | 0,00     | 0,00     |  |
| 75                                                                                                 | K | 206.1 | Pomocné práce, koordinace                  | spr       | 1,000  | 1 300,00 | 1 300,00 |  |
| P Poznámka k položce:<br>Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka materiálu |   |       |                                            |           |        |          |          |  |

|                                                                    |   |       |                                                    |           |           |       |           |  |
|--------------------------------------------------------------------|---|-------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|--|
| D                                                                  |   | D3    | Dodávka instalačního materiálu                     | 30 240,00 |           |       |           |  |
| 76                                                                 | K | 301.1 | Kabelová objímka ohnivzdorná vč. ohnivzdorné kotvy | ks        | 1 100,000 | 25,00 | 27 500,00 |  |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ kolektory, 1.pp-3.np-S2, blok-S3 |   |       |                                                    |           |           |       |           |  |
| 77                                                                 | K | 302.1 | Trubka pod omítku 36                               | m         | 20,000    | 9,00  | 180,00    |  |

| PČ                                                                                               | Typ | Kód                           | Popis                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P                                                                                                |     |                               |                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3                                                 |     |                               |                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 78                                                                                               | K   | 303.1                         | Vodič černý protahovací CY 1                                       | m   | 20,000   | 3,00         | 60,00             |                 |
| 79                                                                                               | K   | Pol117                        | Pomocný podružný materiál (příchytky, sádra...)                    | spr | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |                 |
|                                                                                                  |     |                               |                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                | D4  | Montáž instalačního materiálu |                                                                    |     |          |              |                   | 16 230,00       |
| 80                                                                                               | K   | 401                           | Značení trasy vedení                                               | m   | 520,000  | 1,00         | 520,00            |                 |
| 81                                                                                               | K   | 402                           | Instalace elektroinstalačního úložného materiálu                   | m   | 520,000  | 25,00        | 13 000,00         |                 |
| 82                                                                                               | K   | 403.1                         | Průchod zdívem do 30cm                                             | ks  | 18,000   | 55,00        | 990,00            |                 |
| 83                                                                                               | K   | 404.1                         | Zatažení vodiče CY do trubek                                       | m   | 20,000   | 1,00         | 20,00             |                 |
| 84                                                                                               | K   | 405                           | Protipožární utěsnění průstupů                                     | spr | 1,000    | 1 700,00     | 1 700,00          |                 |
| P                                                                                                |     |                               |                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| Poznámka k položce:<br>Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka materiálu |     |                               |                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                  |     |                               |                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                | D6  | Dodávka kabelových rozvodů    |                                                                    |     |          |              |                   | 11 660,00       |
| 85                                                                                               | K   | 501.1                         | Kabel pro ER dle EN54 a vyhášky Č23/2008                           | m   | 150,000  | 19,00        | 2 850,00          |                 |
| P                                                                                                |     |                               |                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3                                                 |     |                               |                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 86                                                                                               | K   | CXKH-V 2x1,5                  | Stíněný kabel FTP pro linku rozhlasu s funkčností při požáru 45min | m   | 370,000  | 23,00        | 8 510,00          |                 |
| P                                                                                                |     |                               |                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ kolektory, 1.pp-3.np-S2, blok-S3                                 |     |                               |                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 87                                                                                               | K   | 503.1                         | Kabel CYKY 3Cx1,5 pro napájení                                     | m   | 30,000   | 10,00        | 300,00            |                 |
| P                                                                                                |     |                               |                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3                                                 |     |                               |                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                  |     |                               |                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                | D7  | Montáž kabelových rozvodů     |                                                                    |     |          |              |                   | 4 950,00        |
| 88                                                                                               | K   | 601                           | Montáž kabelu pro ER                                               | m   | 520,000  | 9,00         | 4 680,00          |                 |
| 89                                                                                               | K   | 602                           | Montáž kabelu pro napájení                                         | m   | 30,000   | 9,00         | 270,00            |                 |
| P                                                                                                |     |                               |                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| Poznámka k položce:<br>Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka materiálu |     |                               |                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                  |     |                               |                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                | D5  | Ostatní práce                 |                                                                    |     |          |              |                   | 6 260,00        |
| 90                                                                                               | K   | 701                           | Revize systému                                                     | ks  | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |                 |
| 91                                                                                               | K   | 702                           | Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace            | spr | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          |                 |
| 92                                                                                               | K   | 703                           | Zaškolení obsluhy a správce                                        | ks  | 1,000    | 500,00       | 500,00            |                 |
| 93                                                                                               | K   | 704                           | Zkušební provoz                                                    | hod | 4,000    | 290,00       | 1 160,00          |                 |
| 94                                                                                               | K   | 705                           | Dopravné                                                           | cel | 1,000    | 100,00       | 100,00            |                 |



| PČ                                                 | Typ | Kód    | Popis                                                               | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| D D1 Dodávka elektronického systému 60 567,00      |     |        |                                                                     |    |          |                 |                   |                    |
| 95                                                 | K   | 101.1  | Datový rozvaděč stojanový 19", 42U,800x800                          | ks | 1,000    | 11 990,00       | 11 990,00         |                    |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |     |        |                                                                     |    |          |                 |                   |                    |
| 96                                                 | K   | 102.2  | Ventilační jednotka 4x ventilátor, termostat                        | ks | 1,000    | 4 424,00        | 4 424,00          |                    |
| 97                                                 | K   | 103a   | Panel napájecí Axon 8x230V                                          | ks | 1,000    | 560,00          | 560,00            |                    |
| 98                                                 | K   | 103b   | Police 650mm nosnost 100kg                                          | ks | 2,000    | 655,00          | 1 310,00          |                    |
| 99                                                 | K   | 103c   | Vyazovací panel 2U plastová lišta                                   | ks | 4,000    | 265,00          | 1 060,00          |                    |
| 100                                                | K   | 104.2  | Patch panel UTP, 24 port, cat.5e s vyvaz.lištou                     | ks | 4,000    | 2 138,00        | 8 552,00          |                    |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |     |        |                                                                     |    |          |                 |                   |                    |
| 101                                                | K   | 105.2  | Patch panel UTP, 25 pozic cat.3 pro telefony s lištou               | ks | 1,000    | 982,00          | 982,00            |                    |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |     |        |                                                                     |    |          |                 |                   |                    |
| 102                                                | K   | 106.2  | Zásuvka dvojitá cat.5e s rámečkem, stejné jako EI, hygien. prostory | ks | 30,000   | 190,00          | 5 700,00          |                    |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |     |        |                                                                     |    |          |                 |                   |                    |
| 103                                                | K   | 107.2  | Zásuvka osazená cat 5e 1xRJ45, (výtahy)                             | ks | 1,000    | 180,00          | 180,00            |                    |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |     |        |                                                                     |    |          |                 |                   |                    |
| 104                                                | K   | 108.2  | Patch cord cat.5e UTP 1m                                            | ks | 30,000   | 10,00           | 300,00            |                    |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |     |        |                                                                     |    |          |                 |                   |                    |
| 105                                                | K   | 110.2  | Patch cord cat.5e UTP 3m                                            | ks | 30,000   | 20,00           | 600,00            |                    |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |     |        |                                                                     |    |          |                 |                   |                    |
| 106                                                | K   | 111.1  | Patch cord telefonní 1m                                             | ks | 15,000   | 10,00           | 150,00            |                    |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |     |        |                                                                     |    |          |                 |                   |                    |
| 107                                                | K   | 112.1  | Patch cord telefonní 3m                                             | ks | 15,000   | 20,00           | 300,00            |                    |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |     |        |                                                                     |    |          |                 |                   |                    |
| 108                                                | K   | 114.1  | Popisné štítky                                                      | ks | 124,000  | 5,00            | 620,00            |                    |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |     |        |                                                                     |    |          |                 |                   |                    |
| 109                                                | K   | 115.1  | Montážní sada komplet                                               | ks | 10,000   | 15,00           | 150,00            |                    |
| 110                                                | K   | Pol118 | Uzemění rozvaděče                                                   | ks | 1,000    | 255,00          | 255,00            |                    |
| 111                                                | K   | 116.1  | Spojovací materiál                                                  | ks | 1,000    | 1 500,00        | 1 500,00          |                    |

| PČ                                               | Typ | Kód    | Popis                                                 | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|--------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 112                                              | K   | 120.1  | Optická vana 24 LS konektory                          | ks  | 2,000    | 990,00          | 1 980,00          |                    |
| P                                                |     |        |                                                       |     |          |                 |                   |                    |
| Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |     |        |                                                       |     |          |                 |                   |                    |
| 113                                              | K   | 121.1  | Záslepka optické vany LC                              | bal | 2,000    | 100,00          | 200,00            |                    |
| 114                                              | K   | Pol119 | Kazeta ochrany sváru                                  | ks  | 2,000    | 185,00          | 370,00            |                    |
| 115                                              | K   | 123.1  | LC spojky SM                                          | ks  | 24,000   | 35,00           | 840,00            |                    |
| 116                                              | K   | 124    | Ochrana sváru                                         | ks  | 24,000   | 13,00           | 312,00            |                    |
| 117                                              | K   | 125    | Pigtail LC 50/125 1m                                  | ks  | 24,000   | 68,00           | 1 632,00          |                    |
| P                                                |     |        |                                                       |     |          |                 |                   |                    |
| Poznámka k položce:<br>!Domácí telefon           |     |        |                                                       |     |          |                 |                   |                    |
| 118                                              | K   | 131    | Analogový komunikátor - 4 tlačítka                    | ks  | 2,000    | 5 700,00        | 11 400,00         |                    |
| P                                                |     |        |                                                       |     |          |                 |                   |                    |
| Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |     |        |                                                       |     |          |                 |                   |                    |
| 119                                              | K   | 132    | Zdroj 12V/15W0A v plech. krytu                        | ks  | 1,000    | 2 500,00        | 2 500,00          |                    |
| P                                                |     |        |                                                       |     |          |                 |                   |                    |
| Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3 |     |        |                                                       |     |          |                 |                   |                    |
| 120                                              | K   | Pol120 | Podružný pomocný materiál (konektory, svorkovnice...) | spr | 1,000    | 2 700,00        | 2 700,00          |                    |

## D D2 Montáž elektronického systému 56 990,00

|     |   |       |                                                           |     |         |        |           |  |
|-----|---|-------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|--|
| 121 | K | 203.2 | Montáž datového rozvaděče 19" s vybavením                 | pj  | 30,000  | 360,00 | 10 800,00 |  |
| 122 | K | 204.2 | Montáž napájecí jednotky, připojení na silnoproudý rozvod | ks  | 2,000   | 680,00 | 1 360,00  |  |
| 123 | K | 205.2 | Montáž path panelu kat 5E, UTP                            | ks  | 8,000   | 90,00  | 720,00    |  |
| 124 | K | 206.2 | Ukončení kabelů na patch panelu kat.5E, UTP               | ks  | 160,000 | 55,00  | 8 800,00  |  |
| 125 | K | 207.1 | Proměření telefonního kabelu po zakončení                 | ks  | 30,000  | 15,00  | 450,00    |  |
| 126 | K | 208.1 | Montáž path panelu cat.3 telefonního                      | ks  | 2,000   | 50,00  | 100,00    |  |
| 127 | K | 209.1 | Ukončení kabelů na patch panelu cat.3                     | ks  | 40,000  | 10,00  | 400,00    |  |
| 128 | K | 210.1 | Montáž zásuvek kat.5E                                     | ks  | 81,000  | 60,00  | 4 860,00  |  |
| 129 | K | 211.1 | Ukončení kabelů na zásuvkách                              | ks  | 160,000 | 60,00  | 9 600,00  |  |
| 130 | K | 212.1 | Montáž patch kabelů                                       | ks  | 140,000 | 5,00   | 700,00    |  |
| 131 | K | 212.2 | Propojení telefonních linek                               | hod | 5,000   | 290,00 | 1 450,00  |  |
| 132 | K | 213.1 | Montáž odkládací políčky do rozvaděče                     | ks  | 2,000   | 50,00  | 100,00    |  |
| 133 | K | 214.1 | Měření SK vč. tisku protokolu                             | ks  | 160,000 | 45,00  | 7 200,00  |  |
| 134 | K | 221   | Svar optického vlákna                                     | ks  | 24,000  | 320,00 | 7 680,00  |  |
| 135 | K | 222   | Montáž optického vlákna                                   | ks  | 24,000  | 15,00  | 360,00    |  |
| 136 | K | 223   | Montáž kazety sváru                                       | ks  | 2,000   | 50,00  | 100,00    |  |
| 137 | K | 224   | Měření OK vč. tisku protokolu                             | ks  | 12,000  | 50,00  | 600,00    |  |
| 138 | K | 231   | Montáž komunikátorů                                       | hod | 4,000   | 290,00 | 1 160,00  |  |

| PČ                                                                                                 | Typ | Kód   | Popis                                                                           | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 139                                                                                                | K   | 232   | Připojení komunikátoru koordinace s ovládáním dveří                             | ks | 1,000     | 550,00          | 550,00            |                    |
| D D6 Dodávka kabelových rozvodů 33 290,00                                                          |     |       |                                                                                 |    |           |                 |                   |                    |
| 140                                                                                                | K   | 301.2 | Kabel cat.5e UTP LSOH                                                           | m  | 3 900,000 | 6,50            | 25 350,00         |                    |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3                                                 |     |       |                                                                                 |    |           |                 |                   |                    |
| 141                                                                                                | K   | 302.2 | Optický kabel univerz., 50/125, 12vláken, SM (-30až+70) venkovní                | m  | 220,000   | 25,00           | 5 500,00          |                    |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ kolektory, 1.pp-3.np-S2, blok-S3                                 |     |       |                                                                                 |    |           |                 |                   |                    |
| 142                                                                                                | K   | 303.2 | Kabel Cu 30x2x0,5 telefonní                                                     | m  | 40,000    | 45,00           | 1 800,00          |                    |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3                                                 |     |       |                                                                                 |    |           |                 |                   |                    |
| 143                                                                                                | K   | 304.1 | Uzemňovací kabel Cu25mm2 zž                                                     | m  | 30,000    | 8,00            | 240,00            |                    |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3                                                 |     |       |                                                                                 |    |           |                 |                   |                    |
| 144                                                                                                | K   | 305.1 | Kabel napájení k DT Cu 2x1 např. JYTY                                           | m  | 40,000    | 10,00           | 400,00            |                    |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3                                                 |     |       |                                                                                 |    |           |                 |                   |                    |
| D D8 Montáž kabelových rozvodů T21MK 39 600,00                                                     |     |       |                                                                                 |    |           |                 |                   |                    |
| 145                                                                                                | K   | 401.1 | Instalace kabelu cat.5e                                                         | m  | 3 900,000 | 9,00            | 35 100,00         |                    |
| 146                                                                                                | K   | 402.1 | Instalace optického kabelu                                                      | m  | 220,000   | 15,00           | 3 300,00          |                    |
| 147                                                                                                | K   | 403.2 | Instalace kabelu Cu 30x2x0,5                                                    | m  | 40,000    | 15,00           | 600,00            |                    |
| 148                                                                                                | K   | 404.2 | Instalace kabelu napájecího k DT                                                | m  | 40,000    | 15,00           | 600,00            |                    |
| P Poznámka k položce:<br>Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka materiálu |     |       |                                                                                 |    |           |                 |                   |                    |
| D D3 Dodávka instalačního materiálu 24 759,50                                                      |     |       |                                                                                 |    |           |                 |                   |                    |
| 149                                                                                                | K   | 501.2 | Úložný systém do podhledu(např.žlaby kompet s víkem nebo uchycení.v držácích..) | m  | 90,000    | 129,00          | 11 610,00         |                    |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3                                                 |     |       |                                                                                 |    |           |                 |                   |                    |
| 150                                                                                                | K   | 501a  | Úložný systém pro optický kabel                                                 | m  | 220,000   | 36,00           | 7 920,00          |                    |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ kolektory, 1.pp-3.np-S2, blok-S3                                 |     |       |                                                                                 |    |           |                 |                   |                    |
| 151                                                                                                | K   | 502.1 | Úložný systém do stěn - trubky 36mm                                             | m  | 40,000    | 8,50            | 340,00            |                    |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3                                                 |     |       |                                                                                 |    |           |                 |                   |                    |
| 152                                                                                                | K   | 503.2 | Úložný systém do stěn -trubky 23mm                                              | m  | 120,000   | 7,00            | 840,00            |                    |

| PČ                                                                                                         | Typ | Kód   | Popis                                                   | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová<br>soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| P <i>Poznámka k položce:<br/>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3</i>                                                 |     |       |                                                         |     |          |                 |                   |                    |
| 153                                                                                                        | K   | 504.1 | Vodič černý protahovací CY 1                            | m   | 160,000  | 3,00            | 480,00            |                    |
| P <i>Poznámka k položce:<br/>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3</i>                                                 |     |       |                                                         |     |          |                 |                   |                    |
| 154                                                                                                        | K   | 505.1 | Krabice univerzální pod zásuvku 68mm                    | ks  | 31,000   | 4,50            | 139,50            |                    |
| P <i>Poznámka k položce:<br/>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3</i>                                                 |     |       |                                                         |     |          |                 |                   |                    |
| 155                                                                                                        | K   | 506.1 | Krabice univerzální protahovací 125mm                   | ks  | 6,000    | 75,00           | 450,00            |                    |
| P <i>Poznámka k položce:<br/>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3</i>                                                 |     |       |                                                         |     |          |                 |                   |                    |
| 156                                                                                                        | K   | 507.1 | Protipožární tmel typ dle prostupu                      | ks  | 10,000   | 98,00           | 980,00            |                    |
| P <i>Poznámka k položce:<br/>TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3</i>                                                 |     |       |                                                         |     |          |                 |                   |                    |
| 157                                                                                                        | K   | 508   | Drobný pomocný materiál (hmoždinky, sádra...)           | spr | 1,000    | 2 000,00        | 2 000,00          |                    |
| D D4 Montáž instalačního materiálu 30 113,00                                                               |     |       |                                                         |     |          |                 |                   |                    |
| 158                                                                                                        | K   | 601.1 | Značení trasy vedení                                    | m   | 470,000  | 1,00            | 470,00            |                    |
| 159                                                                                                        | K   | 602.1 | Montáž úložného systému                                 | m   | 310,000  | 55,00           | 17 050,00         |                    |
| 160                                                                                                        | K   | 603   | Uložení trubek rozvodů (řezání,sádrování, ..)           | m   | 160,000  | 29,00           | 4 640,00          |                    |
| 161                                                                                                        | K   | 604   | Zatažení vodiče CY do trubek                            | m   | 160,000  | 1,00            | 160,00            |                    |
| 162                                                                                                        | K   | 605   | Krabice univerzální pod zásuvku 68mm                    | ks  | 31,000   | 29,00           | 899,00            |                    |
| 163                                                                                                        | K   | 606   | Montáž krabice 125mm                                    | ks  | 6,000    | 49,00           | 294,00            |                    |
| 164                                                                                                        | K   | 607   | Průchod zdívem do 30cm                                  | ks  | 19,000   | 55,00           | 1 045,00          |                    |
| 165                                                                                                        | K   | 609   | Protipožární utěsnění prostupů                          | sad | 1,000    | 5 555,00        | 5 555,00          |                    |
| P <i>Poznámka k položce:<br/>Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka materiálu</i> |     |       |                                                         |     |          |                 |                   |                    |
| D D5 Ostatní práce 13 000,00                                                                               |     |       |                                                         |     |          |                 |                   |                    |
| 166                                                                                                        | K   | 701.1 | Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace | kpl | 1,000    | 3 700,00        | 3 700,00          |                    |
| 167                                                                                                        | K   | 702.1 | Koordinace činností při realizaci                       | hod | 8,000    | 350,00          | 2 800,00          |                    |
| 168                                                                                                        | K   | 703.1 | Likvidace odpadu                                        | ks  | 1,000    | 2 500,00        | 2 500,00          |                    |
| 169                                                                                                        | K   | 705.1 | Dopravné                                                | sk  | 1,000    | 4 000,00        | 4 000,00          |                    |
| D D1 Dodávka elektronického systému 43 266,00                                                              |     |       |                                                         |     |          |                 |                   |                    |
| 170                                                                                                        | K   | 101.2 | Řídící deska AWR                                        | ks  | 1,000    | 11 868,00       | 11 868,00         |                    |

| PČ  | Typ | Kód   | Popis                                                         | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| P   |     |       | Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3                 |     |          |                 |                   |                    |
| 171 | K   | 106.3 | Zdroj 540-15/12V                                              | ks  | 1,000    | 2 178,00        | 2 178,00          |                    |
| P   |     |       | Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3                 |     |          |                 |                   |                    |
| 172 | K   | 103.2 | Montážní krabice pro ŘJ 290x220x150mm                         | ks  | 1,000    | 249,00          | 249,00            |                    |
| P   |     |       | Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3                 |     |          |                 |                   |                    |
| 173 | K   | 102.3 | Čtečka karet AGU U4/S                                         | ks  | 4,000    | 4 556,00        | 18 224,00         |                    |
| P   |     |       | Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3                 |     |          |                 |                   |                    |
| 174 | K   | 103.3 | Štítek čtečky nerez                                           | ks  | 2,000    | 423,50          | 847,00            |                    |
| P   |     |       | Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3                 |     |          |                 |                   |                    |
| 175 | K   | 107.3 | Podružný pomocný materiál (konektory, svorkovnice...)         |     | 1,000    | 9 900,00        | 9 900,00          |                    |
| 176 | K   | 104.3 | Elektromechanický zámek ABLOY úzký, samozamykací, rozteč 92mm | spr | 0,000    | 0,00            | 0,00              |                    |
| 177 | K   | 105.3 | Elektrický zámek nízkoodběr reverzní je součást dodávky dveří | ks  | 0,000    | 0,00            | 0,00              |                    |

|     |    |                                     |                                                                                                  |     |       |           |           |           |
|-----|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|-----------|
| D   | D9 | Montáž elektronického systému T21MS |                                                                                                  |     |       |           |           | 32 020,00 |
| 178 | K  | 201.2                               | Montáž řídicího modulu se zapojením                                                              | ks  | 1,000 | 1 155,00  | 1 155,00  |           |
| 179 | K  | 202.2                               | Montáž a zapojení zdroje napájení                                                                | ks  | 1,000 | 385,00    | 385,00    |           |
| 180 | K  | 203.3                               | Montáž krabice a zapojení ovládacího relé                                                        | ks  | 2,000 | 420,00    | 840,00    |           |
| 181 | K  | 204.3                               | Montáž čtečky se zapojením                                                                       | ks  | 2,000 | 385,00    | 770,00    |           |
| 182 | K  | 205.3                               | Programové nastavení, implementace do systému                                                    | spr | 1,000 | 27 000,00 | 27 000,00 |           |
| 183 | K  | 206.3                               | Připojení zámků dodaného s dveřmi                                                                | ks  | 2,000 | 935,00    | 1 870,00  |           |
| P   |    |                                     | Poznámka k položce:<br>Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka materiálů |     |       |           |           |           |

|     |     |                                      |                                               |    |        |        |        |          |
|-----|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----|--------|--------|--------|----------|
| D   | D10 | Dodávka instalačního materiálu T21DI |                                               |    |        |        |        | 3 282,00 |
| 184 | K   | 301.3                                | Trubka ohebná 23mm                            | m  | 37,000 | 9,00   | 333,00 |          |
| P   |     |                                      | Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3 |    |        |        |        |          |
| 185 | K   | 302.3                                | Krabice pod čtečku (68mm)                     | ks | 2,000  | 120,00 | 240,00 |          |
| P   |     |                                      | Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3 |    |        |        |        |          |
| 186 | K   | 303.3                                | Krabice průchozí 68mm,                        | ks | 2,000  | 4,50   | 9,00   |          |
| P   |     |                                      | Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3 |    |        |        |        |          |

| PČ                                           | Typ | Kód   | Popis                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 187                                          | K   | 304.2 | Krabice s funkcíností při požáru k ovládání dveří , | ks  | 2,000    | 370,00       | 740,00            |                 |
| P Poznámka k položce: TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3 |     |       |                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 188                                          | K   | 305.2 | Ovládací relé                                       | ks  | 2,000    | 170,00       | 340,00            |                 |
| P Poznámka k položce: TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3 |     |       |                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 189                                          | K   | 306.1 | Vodič černý protahovací                             | m   | 40,000   | 3,00         | 120,00            |                 |
| P Poznámka k položce: TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3 |     |       |                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 190                                          | K   | 308   | Pomocný podružný materiál (přichytky, sádra...)     | spr | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |                 |

| D                   |   | D11   | Montáž instalačního materiálu T21MI                   |    |        |       |        | 1 288,00 |
|---------------------|---|-------|-------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------|
| 191                 | K | 401   | Značení trasy vedení                                  | m  | 60,000 | 1,00  | 60,00  |          |
| 192                 | K | 402.2 | Montáž trubky ohebné do 23mm pod omítku včetně drážky | m  | 25,000 | 35,00 | 875,00 |          |
| 193                 | K | 403.1 | Průchod zdívem do 30cm                                | ks | 4,000  | 55,00 | 220,00 |          |
| 194                 | K | 404.1 | Zatažení vodiče CY do trubek                          | m  | 25,000 | 1,00  | 25,00  |          |
| 195                 | K | 405.1 | Instalace krabice pod čtečku                          | ks | 2,000  | 29,00 | 58,00  |          |
| 196                 | K | 406   | Instalace krabice ovládání dveří                      | ks | 2,000  | 10,00 | 20,00  |          |
| 197                 | K | 407   | Instalace krabice průchozí                            | ks | 2,000  | 15,00 | 30,00  |          |
| Poznámka k položce: |   |       |                                                       |    |        |       |        |          |

|                                               |   |       |                                                |   |        |       |        |          |
|-----------------------------------------------|---|-------|------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|----------|
| D                                             |   | D12   | Dodávka kabelových rozvodů T21DK               |   |        |       |        | 1 260,00 |
| 198                                           | K | 501.3 | Kabel např. JY(st)Y 3x2x1,5 pro čtečky a zámky | m | 45,000 | 15,00 | 675,00 |          |
| Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3 |   |       |                                                |   |        |       |        |          |
| 199                                           | K | 502.2 | Datový kabel s krouceným párem cat.5e STP      | m | 45,000 | 13,00 | 585,00 |          |
| Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3 |   |       |                                                |   |        |       |        |          |

|                                                                           |   |       |                                                |   |        |       |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|--------|
| D                                                                         |   | D8    | Montáž kabelových rozvodů T21MK                |   |        |       |        | 945,00 |
| 200                                                                       | K | 601.2 | Montáž kabelu pro napájení                     |   |        |       |        |        |
| 201                                                                       | K | 602.2 | Instalace kabelu kominkační linky pro docházku | m | 45,000 | 9,00  | 405,00 |        |
|                                                                           |   |       |                                                | m | 45,000 | 12,00 | 540,00 |        |
| Poznámka k položce:                                                       |   |       |                                                |   |        |       |        |        |
| Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka materiálu |   |       |                                                |   |        |       |        |        |

|   |  |    |               |  |  |  |  |  |          |
|---|--|----|---------------|--|--|--|--|--|----------|
| D |  | D5 | Ostatní práce |  |  |  |  |  | 7 260,00 |
|---|--|----|---------------|--|--|--|--|--|----------|



| PČ  | Typ | Kód   | Popis                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 202 | K   | 701.2 | Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace | spr | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |                 |
| 203 | K   | 702.2 | Zaškolení obsluhy a správce                             | ks  | 1,000    | 500,00       | 500,00            |                 |
| 204 | K   | 703.2 | Zkušební provoz                                         | hod | 4,000    | 290,00       | 1 160,00          |                 |
| 205 | K   | 704.1 | Stavební práce                                          | sad | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |                 |
| 206 | K   | 705.2 | Koordinace činností při realizaci                       | ks  | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |                 |
| 207 | K   | 706   | Doprava                                                 | sad | 1,000    | 100,00       | 100,00            |                 |

|                                                    |   |        |                                                              |     |           |          |          |  |
|----------------------------------------------------|---|--------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------|--|
| D                                                  |   | D1     | Dodávka elektronického systému                               |     | 24 495,00 |          |          |  |
| 208                                                | K | 101.3  | Anténní stožár s úchyttem                                    | ks  | 1,000     | 4 100,00 | 4 100,00 |  |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3 |   |        |                                                              |     |           |          |          |  |
| 209                                                | K | 102.4  | Anténní systém pro příjem digitálního signálu                | ks  | 1,000     | 580,00   | 580,00   |  |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3 |   |        |                                                              |     |           |          |          |  |
| 210                                                | K | 103.4  | Anténa pro příjem FM                                         | ks  | 1,000     | 560,00   | 560,00   |  |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3 |   |        |                                                              |     |           |          |          |  |
| 211                                                | K | 104.4  | Anténa pro příjem TV                                         | ks  | 1,000     | 435,00   | 435,00   |  |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3 |   |        |                                                              |     |           |          |          |  |
| 212                                                | K | 105.4  | Střesní držák s jimačem blesků, pospojení na jímací soustavu | ks  | 1,000     | 5 500,00 | 5 500,00 |  |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3 |   |        |                                                              |     |           |          |          |  |
| 213                                                | K | 106.4  | Box zesilovače                                               | ks  | 1,000     | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3 |   |        |                                                              |     |           |          |          |  |
| 214                                                | K | 107.4  | Zesilovač- slučovač pro 80 zásuvek vč. zdroje                | ks  | 1,000     | 4 750,00 | 4 750,00 |  |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3 |   |        |                                                              |     |           |          |          |  |
| 215                                                | K | 108.3  | Zásuvka TV-R s krytem pro zdravotnictví                      | ks  | 14,000    | 255,00   | 3 570,00 |  |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3 |   |        |                                                              |     |           |          |          |  |
| 216                                                | K | Pol121 | Ochrana přepětí                                              | sad | 1,000     | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
| 217                                                | K | 109.2  | Pomocný materiál                                             | spr | 1,000     | 2 300,00 | 2 300,00 |  |

|     |   |       |                                              |     |          |        |          |  |
|-----|---|-------|----------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|--|
| D   |   | D2    | Montáž elektronického systému                |     | 7 640,00 |        |          |  |
| 218 | K | 201.3 | Montáž anténního systému                     | hod | 10,000   | 350,00 | 3 500,00 |  |
| 219 | K | 202.3 | Instalace zesilovacích prvků, měření signálů | hod | 4,000    | 580,00 | 2 320,00 |  |

| PČ  | Typ | Kód   | Popis                                               | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 220 | K   | 203.4 | Instalace zásuvky účastnické                        | ks | 14,000   | 45,00           | 630,00            |                    |
| 221 | K   | 204.4 | Zakončení a měření signálu všech stanic v zásuvkách | ks | 14,000   | 85,00           | 1 190,00          |                    |

P  
Poznámka k položce:  
Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka materiálu

D D3 Dodávka instalačního materiálu 3 649,00

|     |   |       |                                                         |     |         |          |          |  |
|-----|---|-------|---------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|--|
| 222 | K | 301.4 | Elektroinstalační trubka ohebná průměr 20mm             | m   | 210,000 | 6,50     | 1 365,00 |  |
| P   |   |       | Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3           |     |         |          |          |  |
| 223 | K | 302.4 | Odbočná krabice pod zásuvku prům 68mm                   | ks  | 14,000  | 6,00     | 84,00    |  |
| P   |   |       | Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3           |     |         |          |          |  |
| 224 | K | 303.4 | Pomocný podružný materiál (sádra, svorky, hmoždinky...) | spr | 1,000   | 2 200,00 | 2 200,00 |  |

D D4 Montáž instalačního materiálu 7 101,00

|     |   |       |                                 |     |         |        |          |  |
|-----|---|-------|---------------------------------|-----|---------|--------|----------|--|
| 225 | K | 401   | Značení trasy vedení            | m   | 210,000 | 1,00   | 210,00   |  |
| 226 | K | 402.3 | Montáž trubky ohebné pod omítku | m   | 110,000 | 35,00  | 3 850,00 |  |
| 227 | K | 403.3 | Instalace odbočná krabice       | ks  | 14,000  | 29,00  | 406,00   |  |
| 228 | K | 404.3 | Průchod zdívem do 30mm          | ks  | 17,000  | 55,00  | 935,00   |  |
| 229 | K | 405   | Protipožární utěsnění průstupů  | spr | 17,000  | 100,00 | 1 700,00 |  |

P  
Poznámka k položce:  
Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka materiálu

D D6 Dodávka kabelových rozvodů 3 720,00

|     |   |       |                                               |   |         |       |          |  |
|-----|---|-------|-----------------------------------------------|---|---------|-------|----------|--|
| 230 | K | 501.4 | Kabel koaxiální vnitřní                       | m | 440,000 | 7,50  | 3 300,00 |  |
| P   |   |       | Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3 |   |         |       |          |  |
| 231 | K | 502.3 | Kabel koaxiální venkovní                      | m | 35,000  | 12,00 | 420,00   |  |

P  
Poznámka k položce:  
TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3

D D7 Montáž kabelových rozvodů 4 275,00

|     |   |       |                                                 |   |         |      |          |  |
|-----|---|-------|-------------------------------------------------|---|---------|------|----------|--|
| 232 | K | 601.3 | Instalace kabelu koaxiálního do žlabu či trubky | m | 475,000 | 9,00 | 4 275,00 |  |
|-----|---|-------|-------------------------------------------------|---|---------|------|----------|--|

P  
Poznámka k položce:  
Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka materiálu

D D5 Ostatní práce 3 100,00

| PČ  | Typ | Kód   | Popis                                | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------|--------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 233 | K   | 701.3 | Revize systému STA                   | ks   | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |                 |
| 234 | K   | 702.3 | Projekt skutečného provedení, návody | ks   | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |                 |
| 235 | K   | 703.3 | Dopravné                             | cel. | 1,000    | 100,00       | 100,00            |                 |

D1

Dodávka elektronického systému

99 913,00

|     |   |       |                                                                         |    |       |          |           |  |
|-----|---|-------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|--|
| 236 | K | 101.4 | IP dome vnitřní kamera,den/noc, 3MPx, Objektiv 2,8mm-12mm, IP66, DWDR,, | ks | 4,000 | 7 635,00 | 30 540,00 |  |
|-----|---|-------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|--|

P  
Poznámka k položce:  
IR přísvit,PoE; TZ 3/ 3.np-S2, blok-S3

|     |   |       |                                                                                  |    |       |      |      |  |
|-----|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|--|
| 237 | K | 102.5 | Kamera venkovní přehled - 3MPx IP kamera, EXIR přísvit až 30m, Objektiv 4mm@F2.5 | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
|-----|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|--|

P  
Poznámka k položce:  
H.264/MJPEG, DWDR, 3D DNR, IP66, PoE, BLC; TZ 3/ 2.np-S2, blok-S3

|     |   |       |                                                              |    |       |           |           |  |
|-----|---|-------|--------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 238 | K | 103.5 | NVR až 32 IP kamer, až 200Mbps, až 5MP, VGA nebo HDMI výstup | ks | 1,000 | 37 655,00 | 37 655,00 |  |
|-----|---|-------|--------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|

P  
Poznámka k položce:  
HDD s kapacitou až 8x 4TB, ONVIF; TZ 3/ 2.np-S2, blok-S3

|     |   |       |                             |    |       |          |          |  |
|-----|---|-------|-----------------------------|----|-------|----------|----------|--|
| 239 | K | 104.5 | Patch panel 24 pozic cat 5e | ks | 1,000 | 1 138,00 | 1 138,00 |  |
|-----|---|-------|-----------------------------|----|-------|----------|----------|--|

P  
Poznámka k položce:  
TZ 3/ 2.np-S2, blok-S3

|     |   |       |                          |    |       |       |        |  |
|-----|---|-------|--------------------------|----|-------|-------|--------|--|
| 240 | K | 105.5 | Patch cord cat.5e UTP 3m | ks | 4,000 | 35,00 | 140,00 |  |
|-----|---|-------|--------------------------|----|-------|-------|--------|--|

P  
Poznámka k položce:  
TZ 3/ 2.np-S2, blok-S3

|     |   |       |                    |    |       |        |          |  |
|-----|---|-------|--------------------|----|-------|--------|----------|--|
| 241 | K | 106.5 | Napájení kamer PoE | ks | 4,000 | 510,00 | 2 040,00 |  |
|-----|---|-------|--------------------|----|-------|--------|----------|--|

P  
Poznámka k položce:  
TZ 3/ 2.np-S2, blok-S3

|     |   |        |                                               |    |       |           |           |  |
|-----|---|--------|-----------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 242 | K | Pol122 | PC dohledové pracoviště, SW Win + LCD monitor | ks | 1,000 | 27 000,00 | 27 000,00 |  |
|-----|---|--------|-----------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|

P  
Poznámka k položce:  
TZ 3/ 3.np-S2, blok-S3

|     |   |       |                                         |     |       |          |          |  |
|-----|---|-------|-----------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 243 | K | 107.5 | Podružný materiál (konektory, svorky..) | spr | 1,000 | 1 400,00 | 1 400,00 |  |
|-----|---|-------|-----------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|

P  
Poznámka k položce:  
Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka materiálu

D2

Montáž elektronického systému

14 980,00

|     |   |       |                                                      |     |       |          |          |  |
|-----|---|-------|------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 244 | K | 201.4 | Montáž kamery na stěnu či strop                      | ks  | 4,000 | 1 050,00 | 4 200,00 |  |
| 245 | K | 202.4 | Montáž venkovní kamery na stěnu                      | ks  | 0,000 | 0,00     | 0,00     |  |
| 246 | K | 204.5 | Připojení na silnoproudé rozvody                     | ks  | 1,000 | 290,00   | 290,00   |  |
| 247 | K | 206.4 | Nastavení místní sítě a adresování systémových kamer | hod | 5,000 | 290,00   | 1 450,00 |  |
| 248 | K | 209.2 | Programové nastavení dle požadavků uživatele         | ks  | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
| 249 | K | 106.6 | Montáž NVR 32kamer                                   | ks  | 1,000 | 2 950,00 | 2 950,00 |  |

| PČ          | Typ | Kód    | Popis                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava   |
|-------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| 250         | K   | 111.2  | Montáž - patch panel 24 pozic cat 5e                                      | ks  | 1,000    | 90,00        | 90,00             |                   |
| 251         | K   | 112.2  | Montáž dohledové pracoviště                                               | ks  | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |                   |
| 252         | K   | Pol123 | Podružný materiál (konektory, svorky..)                                   | spr | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |                   |
| <b>D D6</b> |     |        |                                                                           |     |          |              |                   |                   |
|             |     |        | <b>Dodávka kabelových rozvodů</b>                                         |     |          |              |                   | <b>1 200,00</b>   |
| 253         | K   | 301.5  | Kabel cat.5e UTP vnitřní                                                  | m   | 200,000  | 6,00         | 1 200,00          |                   |
| <b>D D7</b> |     |        |                                                                           |     |          |              |                   |                   |
|             |     |        | <b>Montáž kabelových rozvodů</b>                                          |     |          |              |                   | <b>1 800,00</b>   |
| 254         | K   | 401.1  | Instalace kabelu cat.5e                                                   | m   | 200,000  | 9,00         | 1 800,00          |                   |
| <b>D D3</b> |     |        |                                                                           |     |          |              |                   |                   |
|             |     |        | <b>Dodávka instalačního materiálu</b>                                     |     |          |              |                   | <b>1 224,00</b>   |
| 255         | K   | 501.5  | Úložný systém (např. úchyty, žlaby..) (společný s SK)                     | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |                   |
| 256         | K   | 502.4  | Úložný systém do stěn - trubky (např. FXP 25)                             | m   | 24,000   | 9,00         | 216,00            |                   |
| 257         | K   | 504.1  | Vodič černý protahovací CY 1                                              | m   | 24,000   | 3,50         | 84,00             |                   |
| 258         | K   | 505.2  | Krabice univerzální 68mm                                                  | ks  | 4,000    | 6,00         | 24,00             |                   |
| 259         | K   | 508.1  | Protipožární tmel typ dle prostupu                                        | ks  | 1,000    | 900,00       | 900,00            |                   |
| <b>D D4</b> |     |        |                                                                           |     |          |              |                   |                   |
|             |     |        | <b>Montáž instalačního materiálu</b>                                      |     |          |              |                   | <b>2 716,00</b>   |
| 260         | K   | 601.1  | Značení trasy vedení                                                      | m   | 160,000  | 1,00         | 160,00            |                   |
| 261         | K   | 602.3  | Montáž úložného systému (v systému SK)                                    |     | 0,000    | 0,00         | 0,00              |                   |
| 262         | K   | 603    | Uložení trubek rozvodů (řezání,sádrování, ..)                             | m   | 24,000   | 29,00        | 696,00            |                   |
| 263         | K   | 604    | Zatažení vodiče CY do trubek                                              | m   | 24,000   | 1,00         | 24,00             |                   |
| 264         | K   | 605.1  | Krabice univerzální 68mm                                                  | ks  | 4,000    | 29,00        | 116,00            |                   |
| 265         | K   | 607    | Průchod zdívem do 30cm                                                    | ks  | 4,000    | 55,00        | 220,00            |                   |
| 266         | K   | 609    | Protipožární utěsnění prostupů                                            | sad | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |                   |
| <b>P</b>    |     |        |                                                                           |     |          |              |                   |                   |
|             |     |        | Poznámka k položce:                                                       |     |          |              |                   |                   |
|             |     |        | Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka materiálu |     |          |              |                   |                   |
| <b>D D5</b> |     |        |                                                                           |     |          |              |                   |                   |
|             |     |        | <b>Ostatní práce</b>                                                      |     |          |              |                   | <b>2 760,00</b>   |
| 267         | K   | 701.1  | Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace                   | kpl | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |                   |
| 268         | K   | 702.1  | Koordinace činností při realizaci                                         | hod | 4,000    | 290,00       | 1 160,00          |                   |
| 269         | K   | 703.4  | Dopravné                                                                  | sk  | 1,000    | 100,00       | 100,00            |                   |
| <b>D D1</b> |     |        |                                                                           |     |          |              |                   |                   |
|             |     |        | <b>Dodávka elektronického systému</b>                                     |     |          |              |                   | <b>444 957,00</b> |

| PČ                                                 | Typ | Kód    | Popis                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 270                                                | K   | 101.5  | Hlavní terminál                | ks | 1,000    | 41 785,00    | 41 785,00         |                 |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |     |        |                                |    |          |              |                   |                 |
| 271                                                | K   | 102.6  | Datový rozvaděč 19"/9U         | ks | 1,000    | 5 899,00     | 5 899,00          |                 |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |     |        |                                |    |          |              |                   |                 |
| 272                                                | K   | 103.6  | Napájecí zdroj                 | ks | 1,000    | 29 580,00    | 29 580,00         |                 |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |     |        |                                |    |          |              |                   |                 |
| 273                                                | K   | 102a   | Rozvodný panel 19"/1U          | ks | 1,000    | 1 565,00     | 1 565,00          |                 |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |     |        |                                |    |          |              |                   |                 |
| 274                                                | K   | 104.6  | SW licence provozu účastníka   | ks | 27,000   | 392,00       | 10 584,00         |                 |
| 275                                                | K   | 105.6  | SW databáze historie volání    | ks | 1,000    | 6 264,00     | 6 264,00          |                 |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |     |        |                                |    |          |              |                   |                 |
| 276                                                | K   | 106.7  | SW aktivace sdruženého provozu | ks | 1,000    | 8 746,00     | 8 746,00          |                 |
| 277                                                | K   | 107.6  | Kabel k terminálu (2m)         | ks | 1,000    | 285,00       | 285,00            |                 |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |     |        |                                |    |          |              |                   |                 |
| 278                                                | K   | 108.4  | Adaptér k terminálu            | ks | 1,000    | 621,00       | 621,00            |                 |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |     |        |                                |    |          |              |                   |                 |
| 279                                                | K   | 112.3  | Kabel telefonní přípojky       | ks | 1,000    | 171,00       | 171,00            |                 |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |     |        |                                |    |          |              |                   |                 |
| 280                                                | K   | 110.3  | Univerzální police 19"/1U      | ks | 1,000    | 1 636,00     | 1 636,00          |                 |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |     |        |                                |    |          |              |                   |                 |
| 281                                                | K   | 111a   | Analog/VoIP brána              | ks | 1,000    | 4 067,00     | 4 067,00          |                 |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |     |        |                                |    |          |              |                   |                 |
| 282                                                | K   | 111b   | Telefonní interface            | ks | 1,000    | 7 855,00     | 7 855,00          |                 |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |     |        |                                |    |          |              |                   |                 |
| 283                                                | K   | Pol124 | Zásuvka terminálu              | ks | 1,000    | 488,00       | 488,00            |                 |
| P<br>Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |     |        |                                |    |          |              |                   |                 |
| 284                                                | K   | 111c   | Přenosný analogový přístroj    | ks | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |

| PČ  | Typ | Kód    | Popis                                         | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|--------|-----------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| P   |     |        | Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |    |          |                 |                   |                    |
| 285 | K   | 113.1  | Telefonní zásunka IN - OUT                    | ks | 1,000    | 822,00          | 822,00            |                    |
| P   |     |        | Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |    |          |                 |                   |                    |
| 286 | K   | 114.2  | Datový switch 24 portů19"                     | ks | 3,000    | 3 166,00        | 9 498,00          |                    |
| P   |     |        | Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |    |          |                 |                   |                    |
| 287 | K   | 115.2  | Napájecí injektor 24 portů19"                 | ks | 3,000    | 4 572,00        | 13 716,00         |                    |
| P   |     |        | Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |    |          |                 |                   |                    |
| 288 | K   | 116.2  | Svítlidlo signalizační LED                    | ks | 15,000   | 766,00          | 11 490,00         |                    |
| P   |     |        | Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |    |          |                 |                   |                    |
| 289 | K   | 117.1  | Pokojeový terminál s hovorem s 5 vstupy       | ks | 15,000   | 4 855,00        | 72 825,00         |                    |
| P   |     |        | Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |    |          |                 |                   |                    |
| 290 | K   | 118.1  | Pokojeový terminál s displejem s5 vstupy      | ks | 4,000    | 6 399,00        | 25 596,00         |                    |
| P   |     |        | Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |    |          |                 |                   |                    |
| 291 | K   | Pol125 | Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem    | ks | 27,000   | 3 368,00        | 90 936,00         |                    |
| P   |     |        | Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |    |          |                 |                   |                    |
| 292 | K   | 119.1  | Terminál pac. s disp. ovl. sv. a serv. volání | ks | 27,000   | 3 188,00        | 86 076,00         |                    |
| P   |     |        | Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |    |          |                 |                   |                    |
| 293 | K   | 120.2  | Tlačítko nouzového volání                     | ks | 2,000    | 585,00          | 1 170,00          |                    |
| P   |     |        | Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |    |          |                 |                   |                    |
| 294 | K   | 121.2  | Táhlo nouzového volání                        | ks | 4,000    | 685,00          | 2 740,00          |                    |
| P   |     |        | Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |    |          |                 |                   |                    |
| 295 | K   | Pol126 | Táhlo a tlačítko nouzového volání             | ks | 2,000    | 753,00          | 1 506,00          |                    |
| P   |     |        | Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |    |          |                 |                   |                    |
| 296 | K   | 123.2  | Konektor vč.ochrany a proměření RJ45          | ks | 100,000  | 16,00           | 1 600,00          |                    |
| P   |     |        | Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |    |          |                 |                   |                    |
| 297 | K   | 124.1  | Patch kabel 0,3m                              | ks | 50,000   | 25,00           | 1 250,00          |                    |
| P   |     |        | Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |    |          |                 |                   |                    |



| PČ                                            | Typ | Kód                           | Popis                                         | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|                                               |     |                               |                                               |    |          |                 |                   |                    |
| 298                                           | K   | Pol127                        | Audio zásuvka                                 | ks | 1,000    | 1 186,00        | 1 186,00          |                    |
| P                                             |     |                               |                                               |    |          |                 |                   |                    |
| Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |     |                               |                                               |    |          |                 |                   |                    |
| D                                             | D2  | Montáž elektronického systému |                                               |    |          |                 |                   |                    |
| 299                                           | K   | 201.5                         | Hlavní terminál                               | ks | 1,000    | 2 785,00        | 2 785,00          |                    |
| 300                                           | K   | 202.5                         | Datový rozvaděč 19"/12U                       | ks | 1,000    | 361,00          | 361,00            |                    |
| 301                                           | K   | 203a                          | Rozvodný panel                                | ks | 1,000    | 109,00          | 109,00            |                    |
| 302                                           | K   | 203.5                         | Napájecí zdroj                                | ks | 1,000    | 1 930,00        | 1 930,00          |                    |
| 303                                           | K   | 204.6                         | SW licence provozu účastníka                  | ks | 27,000   | 27,40           | 739,80            |                    |
| 304                                           | K   | 205.4                         | SW databáze historie volání                   | ks | 1,000    | 439,00          | 439,00            |                    |
| 305                                           | K   | 206.5                         | SW aktivace sruženého provozu                 | ks | 1,000    | 612,00          | 612,00            |                    |
| 306                                           | K   | 207.2                         | Kabel k terminálu (2m)                        | ks | 1,000    | 20,00           | 20,00             |                    |
| 307                                           | K   | 208.2                         | Adaptér k terminálu                           | ks | 1,000    | 44,00           | 44,00             |                    |
| 308                                           | K   | 212.3                         | Zásuvka terminálu                             | ks | 1,000    | 32,00           | 32,00             |                    |
| 309                                           | K   | 209.3                         | Kabel telefonní přípojky                      | ks | 1,000    | 12,00           | 12,00             |                    |
| 310                                           | K   | 210.2                         | Univerzální police 19" / 1U                   | ks | 1,000    | 115,00          | 115,00            |                    |
| 311                                           | K   | 211a                          | Analog/VoIP brána                             | ks | 1,000    | 285,00          | 285,00            |                    |
| 312                                           | K   | 211b                          | Telefonní interface                           | ks | 1,000    | 550,00          | 550,00            |                    |
| 313                                           | K   | 211c                          | Přenosný analogový přístroj                   | ks | 1,000    | 350,00          | 350,00            |                    |
| 314                                           | K   | 213.2                         | Telefonní zásuvka IN - OUT                    | ks | 1,000    | 58,00           | 58,00             |                    |
| 315                                           | K   | 214.2                         | Datový switch 24 portů/19"                    | ks | 3,000    | 222,00          | 666,00            |                    |
| 316                                           | K   | 215                           | Napájecí injektor 24 portů/19"                | ks | 2,000    | 307,00          | 614,00            |                    |
| 317                                           | K   | 216                           | Svitidlo signalizační LED                     | ks | 15,000   | 54,00           | 810,00            |                    |
| 318                                           | K   | 217                           | Pokojevý terminál s hovorem                   | ks | 15,000   | 340,00          | 5 100,00          |                    |
| 319                                           | K   | 340                           | Pokojevý terminál s s displejem               | ks | 1,000    | 434,00          | 434,00            |                    |
| 320                                           | K   | 218                           | Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem    | ks | 27,000   | 229,00          | 6 183,00          |                    |
| 321                                           | K   | 219                           | Terminál pac. s disp. ovl. sv. a serv. volání | ks | 27,000   | 216,00          | 5 832,00          |                    |
| 322                                           | K   | 220                           | Táhlo nebo tlačítko nouzového volání          | ks | 8,000    | 44,00           | 352,00            |                    |
| 323                                           | K   | 221.1                         | Služební terminál Vchod                       | ks | 0,000    | 0,00            | 0,00              |                    |
| 324                                           | K   | 222.1                         | Patch kabel 0,3m                              | ks | 50,000   | 20,00           | 1 000,00          |                    |
| 325                                           | K   | Pol128                        | UNI rádio server                              | ks | 0,000    | 0,00            | 0,00              |                    |
| 326                                           | K   | Pol129                        | Audio zásuvka                                 | ks | 1,000    | 43,00           | 43,00             |                    |
| 327                                           | K   | 223.1                         | Konektor vč. ochrany a proměření RJ45         | ks | 260,000  | 85,00           | 22 100,00         |                    |
| 328                                           | K   | 224.1                         | Kontrola vedení                               | ks | 1,000    | 9 200,00        | 9 200,00          |                    |
| 329                                           | K   | 225                           | Instalace a konfigurace systému               | ks | 1,000    | 19 000,00       | 19 000,00         |                    |

88 975,80

| PČ Typ                                          |   | Kód   | Popis                                                                           | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|--|-----------------|
| 330                                             | K | 226   | Kontrolní provoz,zaškolení                                                      | ks  | 1,000     | 9 200,00     | 9 200,00          |  |                 |
| D D3 Dodávka instalačního materiálu 19 358,60   |   |       |                                                                                 |     |           |              |                   |  |                 |
| 331                                             | K | 501.2 | Úložný systém do podhledu(např.žláby kompet s víkem nebo uchycení.v držácích..) | m   | 120,000   | 131,00       | 15 720,00         |  |                 |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |   |       |                                                                                 |     |           |              |                   |  |                 |
| 332                                             | K | 301.6 | Instalační krabice pod omítku 68mm                                              | ks  | 26,000    | 14,00        | 364,00            |  |                 |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |   |       |                                                                                 |     |           |              |                   |  |                 |
| 333                                             | K | 302.5 | Instalační krabice do omítky (dvojřítá)                                         | ks  | 15,000    | 24,60        | 369,00            |  |                 |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |   |       |                                                                                 |     |           |              |                   |  |                 |
| 334                                             | K | 302.6 | Instalační krabice do omítky (trojřítá)                                         | ks  | 1,000     | 24,60        | 24,60             |  |                 |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |   |       |                                                                                 |     |           |              |                   |  |                 |
| 335                                             | K | 303.5 | Trubka pod omítku 16mm                                                          | m   | 200,000   | 11,00        | 2 200,00          |  |                 |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |   |       |                                                                                 |     |           |              |                   |  |                 |
| 336                                             | K | 304.3 | Trubka pod omítku 32mm                                                          | m   | 50,000    | 13,00        | 650,00            |  |                 |
| P Poznámka k položce:<br>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5 |   |       |                                                                                 |     |           |              |                   |  |                 |
| 337                                             | K | 307.1 | Sádra štukaterská                                                               | kg  | 1,000     | 31,00        | 31,00             |  |                 |
| D D4 Montáž instalačního materiálu 43 094,00    |   |       |                                                                                 |     |           |              |                   |  |                 |
| 338                                             | K | 401   | Značení trasy vedení                                                            | m   | 160,000   | 1,00         | 160,00            |  |                 |
| 339                                             | K | 602.1 | Montáž úložného systému                                                         | m   | 120,000   | 55,00        | 6 600,00          |  |                 |
| 340                                             | K | 403.4 | Instalační krabice pod omítku 68mm                                              | ks  | 26,000    | 29,00        | 754,00            |  |                 |
| 341                                             | K | 402.4 | Instalační krabice do omítky 68mm dvojřítá + trojřítá                           | ks  | 16,000    | 55,00        | 880,00            |  |                 |
| 342                                             | K | 404.4 | Trubka pod omítku 16mm                                                          | m   | 200,000   | 35,00        | 7 000,00          |  |                 |
| 343                                             | K | 405.2 | Trubka pod omítku 32mm                                                          | m   | 50,000    | 35,00        | 1 750,00          |  |                 |
| 344                                             | K | 406.1 | Rýhy do zdi                                                                     | m   | 250,000   | 75,00        | 18 750,00         |  |                 |
| 345                                             | K | 407.1 | Prostupy zdířem                                                                 | ks  | 36,000    | 55,00        | 1 980,00          |  |                 |
| 346                                             | K | 408   | Protipožární utěsnění průstupů                                                  | spr | 12,000    | 290,00       | 3 480,00          |  |                 |
| 347                                             | K | 409   | Demontáž a montáž podhledů                                                      | hod | 6,000     | 290,00       | 1 740,00          |  |                 |
| D D6 Dodávka kabelových rozvodů 18 016,00       |   |       |                                                                                 |     |           |              |                   |  |                 |
| 348                                             | K | 501.6 | Datový kabel FTP cat.5e do trubek LSZH                                          | m   | 1 200,000 | 14,00        | 16 800,00         |  |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

|                                                                        |   |       |                      |   |         |      |          |  |
|------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------------------|---|---------|------|----------|--|
| <div>P</div> <div>Poznámka k položce:<br/>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5</div> |   |       |                      |   |         |      |          |  |
| 349                                                                    | K | 502.5 | Napájecí kabel 3x1,5 | m | 12,000  | 8,00 | 96,00    |  |
| <div>P</div> <div>Poznámka k položce:<br/>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5</div> |   |       |                      |   |         |      |          |  |
| 350                                                                    | K | 503.3 | Vodič protahovací    | m | 320,000 | 3,50 | 1 120,00 |  |
| <div>P</div> <div>Poznámka k položce:<br/>TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5</div> |   |       |                      |   |         |      |          |  |

|                                                                                      |   |       |                          |   |           |       |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------------------------|---|-----------|-------|-----------|--|
| <div>D</div> <div>D7</div> <div>Montáž kabelových rozvodů</div> <div>22 600,00</div> |   |       |                          |   |           |       |           |  |
| 351                                                                                  | K | 601.4 | Datový kabel FTP cat 5e  | m | 1 200,000 | 15,00 | 18 000,00 |  |
| 352                                                                                  | K | 602.4 | Napájecí kabel           | m | 12,000    | 10,00 | 120,00    |  |
| 353                                                                                  | K | 603.1 | Protahovací kabel AZ 2,5 | m | 320,000   | 14,00 | 4 480,00  |  |

|                                                                          |   |       |                                                         |      |       |          |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|--|
| <div>D</div> <div>D5</div> <div>Ostatní práce</div> <div>15 970,00</div> |   |       |                                                         |      |       |          |          |  |
| 354                                                                      | K | 701   | Revize systému                                          | ks   | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
| 355                                                                      | K | 702   | Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace | spr  | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
| 356                                                                      | K | 703.2 | Zkušební provoz                                         | hod  | 8,000 | 290,00   | 2 320,00 |  |
| 357                                                                      | K | 704.2 | Koordinace činností při realizaci                       | hod  | 5,000 | 290,00   | 1 450,00 |  |
| 358                                                                      | K | 705.3 | Kontrolní dny na stavbě                                 | hod  | 8,000 | 500,00   | 4 000,00 |  |
| 359                                                                      | K | 706.1 | Stavební práce                                          | ks   | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
| 360                                                                      | K | 703.3 | Dopravné                                                | cel. | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 361                                                                      | K | 850   | Dopravné                                                | kč   | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN  
Objekt:

## 201602174 - Zdravotní instalace

KSO: Jindřichův Hradec  
Místo: CC-CZ: 24.01.2018  
Zadavatel: Datum: 24.01.2018  
Uchazeč: IČ: 26061015  
Radouňská vodohospodářská společnost, a.s. DIČ: CZ26061015  
Projektant: IČ: 26061015  
ATELIER GG s.r.o. DIČ: CZ26061015  
Poznámka: IČ: 26061015  
DIČ: CZ26061015

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz)) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci. Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."

|                         |                    |                  |                    |
|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Cena bez DPH            |                    | 943 373,93       |                    |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně        | Sazba daně       | Výše daně          |
|                         | 943 373,93<br>0,00 | 21,00%<br>15,00% | 198 108,53<br>0,00 |
| Cena s DPH              |                    | 1 141 482,46     |                    |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN  
Objekt: 201602174 - Zdravotní instalace  
Místo: Jindřichův Hradec  
Zadavatel: Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.  
Uchazeč:

Datum: 24.01.2018  
Projektant: ATELIER GG s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                              |  |            |
|----------------------------------------------|--|------------|
| Náklady soupisu celkem                       |  | 943 373,93 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                    |  | 158 487,84 |
| 8 - Trubní vedení                            |  | 158 487,84 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                    |  | 764 886,09 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace    |  | 211 209,42 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod       |  | 202 654,73 |
| 725 - Zdravotechnika - zařízení předměty     |  | 302 101,49 |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace |  | 48 920,45  |
| HZZ - Hodinové zúčtovací sazby               |  | 20 000,00  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN

Objekt:

201602174 - Zdravotní instalace

Místo:

Jindřichův Hradec

Datum: 24.01.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Projektant: ATELIER GG s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

943 373,93

### D HSV Práce a dodávky HSV

158 487,84

#### D 8 Trubní vedení

158 487,84

|    |   |           |                                                                   |        |           |          |           |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-----------|--|
| 1  | K | 880101501 | stavební přípomoc 1.NP                                            | HZS    | 5,000     | 200,00   | 1 000,00  |  |
| 2  | K | 880101502 | stavební přípomoc 2.NP                                            | HZS    | 10,000    | 200,00   | 2 000,00  |  |
| 3  | K | 880101503 | stavební přípomoc 3.NP                                            | HZS    | 25,000    | 200,00   | 5 000,00  |  |
| 4  | K | 880101504 | Demontáž stávajícího potrubí vodovodního                          | HZS    | 5,000     | 270,00   | 1 350,00  |  |
| 5  | K | 880101505 | Demontáž stávajícího potrubí kanalizačního                        | HZS    | 7,000     | 270,00   | 1 890,00  |  |
| 6  | K | 880101508 | napojení na stávající potrubí vodovodní                           | kus    | 27,000    | 562,00   | 15 174,00 |  |
| 7  | K | 880101509 | napojení na stávající potrubí kanalizační                         | kus    | 21,000    | 586,00   | 12 306,00 |  |
| 8  | K | 880101510 | Kotvicí materiál                                                  | sada   | 1,000     | 3 000,00 | 3 000,00  |  |
| 9  | K | 880101511 | Prostup stropní konstrukcí do DN50                                | kus    | 7,000     | 604,00   | 4 228,00  |  |
| 10 | K | 880101512 | Prostup stropní konstrukcí do DN100                               | kus    | 12,000    | 728,00   | 8 736,00  |  |
| 11 | K | 880101513 | Požární těsnící manžeta pro vstup do DN 50 pož. odolnost 30 min.  | kus    | 15,000    | 1 260,00 | 18 900,00 |  |
| 12 | K | 880101514 | Požární těsnící manžeta pro vstup do DN 150 pož. odolnost 30 min. | kus    | 36,000    | 1 442,00 | 51 912,00 |  |
| 13 | K | 880101515 | Nr. dvířka uzamykatelná včetně rámu 45/45 včetně osazení do niky  | kus    | 32,000    | 818,00   | 26 176,00 |  |
| 14 | K | 880101516 | odvoz a skládkovné doprava 5 km                                   | soubor | 1,000     | 4 320,00 | 4 320,00  |  |
| 15 | K | 880101517 | Přesun hmot v objektech v do 20 m                                 | %      | 1 559,900 | 1,60     | 2 495,84  |  |

### D PSV Práce a dodávky PSV

764 886,09

#### D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

211 209,42

|    |   |           |                                                                    |   |        |        |          |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 16 | K | 721175102 | Potrubí z plastových trub tlumičí zvuk třívrstvé přípojovací DN 40 | m | 19,000 | 270,00 | 5 130,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|



| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ | Kód       | Popis                                                                     | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-...<br>Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. |     |           |                                                                           |     |          |                 |                   |                    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 721175103 | Potrubí z plastových trub tlumičí zvuk třivrstvé přípojovací DN 50        | m   | 134,000  | 286,00          | 38 324,00         | CS ÚRS 2018 01     |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-...<br>Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. |     |           |                                                                           |     |          |                 |                   |                    |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 721175104 | Potrubí z plastových trub tlumičí zvuk třivrstvé přípojovací DN 75        | m   | 4,000    | 408,00          | 1 632,00          | CS ÚRS 2018 01     |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-...<br>Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. |     |           |                                                                           |     |          |                 |                   |                    |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 721175105 | Potrubí z plastových trub tlumičí zvuk třivrstvé přípojovací DN 110       | m   | 46,000   | 833,00          | 38 318,00         | CS ÚRS 2018 01     |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-...<br>Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. |     |           |                                                                           |     |          |                 |                   |                    |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 721175111 | Potrubí z plastových trub tlumičí zvuk třivrstvé odpadní (svislé) DN 75   | m   | 45,000   | 742,00          | 33 390,00         | CS ÚRS 2018 01     |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-...<br>Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. |     |           |                                                                           |     |          |                 |                   |                    |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 721175112 | Potrubí z plastových trub tlumičí zvuk třivrstvé odpadní (svislé) DN 110  | m   | 68,000   | 1 030,00        | 70 040,00         | CS ÚRS 2018 01     |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-...<br>Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. |     |           |                                                                           |     |          |                 |                   |                    |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 18,000   | 51,00           | 918,00            | CS ÚRS 2018 01     |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.                                                                                                                                                              |     |           |                                                                           |     |          |                 |                   |                    |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 21,000   | 57,00           | 1 197,00          | CS ÚRS 2018 01     |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                           | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100                                                                      | kus | 11,000    | 84,00        | 924,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 28614460  | čisticí kus PP kanalizační třívrstvý vysoká zvuková izolace DN 75                                                                               | kus | 8,000     | 116,00       | 928,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 28614461  | čisticí kus PP kanalizační třívrstvý vysoká zvuková izolace DN 110                                                                              | kus | 15,000    | 201,50       | 3 022,50          | CS ÚRS 2018 01  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 721211422 | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138                                                                           | kus | 2,000     | 274,00       | 548,00            | CS ÚRS 2018 01  |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 721274121 | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50                                                                              | kus | 22,000    | 125,00       | 2 750,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125                                                                                         | m   | 316,000   | 16,00        | 5 056,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                 |     | 316,000   |              |                   |                 |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 721501501 | Odvod kondenzátu od VZT jednotky                                                                                                                | kus | 1,000     | 3 290,00     | 3 290,00          |                 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 721501502 | Upevnění kanalizačního potrubí                                                                                                                  | m   | 28,000    | 74,00        | 2 072,00          |                 |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | %   | 2 073,400 | 1,77         | 3 669,92          | CS ÚRS 2018 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |     |           |                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4                                                | m   | 312,000   | 225,00       | 70 200,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 722174023 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2                                                | m   | 77,000    | 274,00       | 21 098,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |

202 654,73

## D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                            | MJ     | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm           | m      | 312,000  | 49,00           | 15 288,00         | CS ÚRS 2018 01     |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubíc.                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                   |                    |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 722181232 | Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm   | m      | 77,000   | 49,00           | 3 773,00          | CS ÚRS 2018 01     |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubíc.                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                   |                    |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 722181252 | Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm  | m      | 19,000   | 64,00           | 1 216,00          | CS ÚRS 2018 01     |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubíc.                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                   |                    |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 722181253 | Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm  | m      | 134,000  | 71,00           | 9 514,00          | CS ÚRS 2018 01     |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubíc.                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                   |                    |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 722181254 | Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm  | m      | 49,000   | 90,00           | 4 410,00          | CS ÚRS 2018 01     |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubíc.                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                   |                    |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 722181255 | Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 do 110 mm | m      | 114,000  | 175,00          | 19 950,00         | CS ÚRS 2018 01     |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubíc.                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                   |                    |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpusť do DN 25                                                                                                                                  | kus    | 87,000   | 248,00          | 21 576,00         | CS ÚRS 2018 01     |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpusťk zařízení předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod. |     |           |                                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                   |                    |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 722230101 | Armatury se dvěma závitými ventily přímé G 1/2                                                                                                                                                   | kus    | 9,000    | 299,00          | 2 691,00          | CS ÚRS 2018 01     |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 722230102 | Armatury se dvěma závitými ventily přímé G 3/4                                                                                                                                                   | kus    | 18,000   | 413,00          | 7 434,00          | CS ÚRS 2018 01     |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 722250133 | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m                                                                                              | soubor | 2,000    | 6 507,00        | 13 014,00         | CS ÚRS 2018 01     |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                                                                      | m      | 389,000  | 14,00           | 5 446,00          | CS ÚRS 2018 01     |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PSC |           |                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                | m      | 389,000  | 12,00        | 4 668,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PSC |           |                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 722290238 | Upevnění vodovodního potrubí                                                                                                                         | m      | 57,000   | 37,00        | 2 109,00          |                 |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 998722102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t      | 0,603    | 444,00       | 267,73            | CS ÚRS 2018 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vydávají rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |     |           |                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PSC |           |                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
| D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný                                                    | soubor | 4,000    | 2 601,00     | 10 404,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtena klozetová sedátka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PSC |           |                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 725119125 | Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny                                                                                     | kus    | 3,000    | 883,00       | 2 649,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtena klozetová sedátka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PSC |           |                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 64236051  | Klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované                                                                                  | kus    | 3,000    | 3 554,00     | 10 662,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 55167394  | sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální                                                                                                  | kus    | 7,000    | 465,00       | 3 255,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |           | 4+3                                                                                                                                                  |        | 7,000    |              |                   |                 |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 725211603 | Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm              | soubor | 13,000   | 1 390,00     | 18 070,00         | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                              | MJ     | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky. |     |           |                                                                                                                    |        |          |                 |                   |                    |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                    |        |          |                 |                   |                    |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 64211034  | kryt sifonu keramický bílý umyvadla 600x450x190 mm                                                                 | kus    | 13,000   | 616,00          | 8 008,00          | CS ÚRS 2018 01     |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 725211681 | Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá 640 mm | soubor | 4,000    | 1 981,00        | 7 924,00          | CS ÚRS 2018 01     |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky. |     |           |                                                                                                                    |        |          |                 |                   |                    |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                    |        |          |                 |                   |                    |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 725211701 | Umyvadla umývatka keramická se zápachovou uzávěrkou stěnová 400 mm                                                 | soubor | 1,000    | 1 296,00        | 1 296,00          | CS ÚRS 2018 01     |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky. |     |           |                                                                                                                    |        |          |                 |                   |                    |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                    |        |          |                 |                   |                    |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 725241112 | Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm                           | soubor | 1,000    | 4 820,00        | 4 820,00          | CS ÚRS 2018 01     |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury. 2. V cenách -9101 až -9103 není započteno dodání sprchových vaniček, sprchových boxů a sprchových koutů.                      |     |           |                                                                                                                    |        |          |                 |                   |                    |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                    |        |          |                 |                   |                    |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 725245103 | Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 900 mm                  | soubor | 1,000    | 3 621,00        | 3 621,00          | CS ÚRS 2018 01     |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury. 2. V cenách -9101 až -9103 není započteno dodání sprchových vaniček, sprchových boxů a sprchových koutů.                      |     |           |                                                                                                                    |        |          |                 |                   |                    |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                    |        |          |                 |                   |                    |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 725245113 | Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé pevné, boční, šířky 900 mm     | soubor | 1,000    | 3 621,00        | 3 621,00          | CS ÚRS 2018 01     |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury. 2. V cenách -9101 až -9103 není započteno dodání sprchových vaniček, sprchových boxů a sprchových koutů.                      |     |           |                                                                                                                    |        |          |                 |                   |                    |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                    |        |          |                 |                   |                    |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 725901501 | Sprchový kout čtvercový pro ZTP - dlažďený (systémová deska s vtokovým NR žlabem a sifonem) + závěs + tyč "L"      | kus    | 2,000    | 14 960,00       | 29 920,00         |                    |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 725339111 | Výlevky montáž výlevky                                                                                             | soubor | 4,000    | 684,00          | 2 736,00          | CS ÚRS 2018 01     |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 55231313  | výlevka nerezová závěsná se zadní stěnou a mřížkou                                                                 | kus    | 1,000    | 6 191,00        | 6 191,00          | CS ÚRS 2018 01     |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 64271100  | výlevka keramická bílá                                                                                             | kus    | 3,000    | 2 872,00        | 8 616,00          |                    |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 725813111 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2                                                   | soubor | 58,000   | 168,00          | 9 744,00          | CS ÚRS 2018 01     |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 725813112 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4                                          | kus    | 3,000    | 150,00          | 450,00            | CS ÚRS 2018 01     |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 725821312 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm                                   | soubor | 3,000    | 3 568,00        | 10 704,00         | CS ÚRS 2018 01     |



| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ     | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| PSC<br>Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                            |        |          |                 |                   |                    |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 725821326 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm                 | soubor | 8,000    | 2 710,00        | 21 680,00         | CS ÚRS 2018 01     |
| PSC<br>Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                            |        |          |                 |                   |                    |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 725822612 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí                                             | soubor | 18,000   | 2 588,00        | 46 584,00         | CS ÚRS 2018 01     |
| PSC<br>Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                            |        |          |                 |                   |                    |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 725822642 | Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorem teplé a studené vody                    | soubor | 1,000    | 5 606,00        | 5 606,00          | CS ÚRS 2018 01     |
| PSC<br>Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                            |        |          |                 |                   |                    |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 725829131 | Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2                                | kus    | 9,000    | 144,00          | 1 296,00          | CS ÚRS 2018 01     |
| PSC<br>Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                            |        |          |                 |                   |                    |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M   | 55145692  | baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)                       | kus    | 9,000    | 2 981,00        | 26 829,00         | CS ÚRS 2018 01     |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 725831315 | Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou                         | soubor | 1,000    | 3 664,00        | 3 664,00          | CS ÚRS 2018 01     |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové                                                           | soubor | 3,000    | 3 195,00        | 9 585,00          | CS ÚRS 2018 01     |
| PSC<br>Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -1353-54 není započten napájecí zdroj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                            |        |          |                 |                   |                    |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 725861102 | Zápachové uzávěrky zařízeníů předmětů pro umyvadla DN 40                                   | kus    | 18,000   | 155,00          | 2 790,00          | CS ÚRS 2018 01     |
| PSC<br>Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařízeníových předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22.. |     |           |                                                                                            |        |          |                 |                   |                    |
| VV<br>14+4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                            |        |          |                 |                   |                    |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 725862103 | Zápachové uzávěrky zařízeníů předmětů pro dřezy DN 40/50                                   | kus    | 3,000    | 198,00          | 594,00            | CS ÚRS 2018 01     |
| PSC<br>Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařízeníových předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22.. |     |           |                                                                                            |        |          |                 |                   |                    |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 725862113 | Zápachové uzávěrky zařízeníů předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 | kus    | 9,000    | 218,00          | 1 962,00          | CS ÚRS 2018 01     |



| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                     | MJ     | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro volbu cen západových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení západové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami západových uzávěrek nelze oceňovat západové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařízeníových předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                           |        |          |                 |                   |                    |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 725862123 | Západové uzávěrky zařízeníových předmětů pro dvojdířezy s přípojkou pro pracku nebo myčku DN 40/50                                                        | kus    | 5,000    | 409,00          | 2 045,00          | CS ÚRS 2018 01     |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro volbu cen západových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení západové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami západových uzávěrek nelze oceňovat západové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařízeníových předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                           |        |          |                 |                   |                    |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 725865311 | Západové uzávěrky zařízeníových předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50                                                   | kus    | 4,000    | 149,00          | 596,00            | CS ÚRS 2018 01     |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro volbu cen západových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení západové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami západových uzávěrek nelze oceňovat západové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařízeníových předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                           |        |          |                 |                   |                    |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 725866010 | Nerezová rychlospojka G 3/4" se stop ventilem                                                                                                             | kus    | 6,000    | 2 363,00        | 14 178,00         |                    |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 725866011 | Nerezová rychlospojka G 3/4" bez stop ventilu                                                                                                             | kus    | 6,000    | 2 070,00        | 12 420,00         |                    |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 725866012 | Nosný žlab 2 potrubí                                                                                                                                      | m      | 20,000   | 461,00          | 9 220,00          |                    |
| 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 998725102 | Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t      | 0,713    | 507,00          | 361,49            | CS ÚRS 2018 01     |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |     |           |                                                                                                                                                           |        |          |                 |                   |                    |
| D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                           |        |          |                 |                   |                    |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 726111031 | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klobzety ovládaní ze předu, stavební výška 1080 mm                 | soubor | 7,000    | 6 984,00        | 48 888,00         | CS ÚRS 2018 01     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                           |        |          |                 | 48 920,45         |                    |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dobývku zařízeníových předmětů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 998726112 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t   | 0,064    | 507,00          | 32,45             | CS ÚRS 2018 01     |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |     |           |                                                                                                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
| D    HZS    Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | HZS-001   | Zednické výpomoci                                                                                                                                              | HZS | 100,000  | 200,00          | 20 000,00         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                |     |          |                 | 20 000,00         |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN

Objekt:

## 201602176 - Rozvody medicínálních plynů

KSO:

801 11 13

Místo:

Jindřichův Hradec

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

24.01.2018

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

IČ:

26061015

DIČ:

CZ26061015

Projektant:

ATELIER GG s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz)) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci. Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoli materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."

Cena bez DPH

1 193 281,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 193 281,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
250 589,01  
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 443 870,01

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN

Objekt:

201602176 - Rozvody medicinálních plynů

Místo:

Jindřichův Hradec

Zadavatel:

Uchazeč:

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Datum:

24.01.2018

Projektant:

ATELIER GG s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

1 193 281,00

23-M - Montáže potrubí

1 193 281,00

1 193 281,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN  
Objekt: 201602176 - Rozvody medicinálních plynů  
Místo: Jindřichův Hradec  
Zadavatel: Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.  
Uchazeč: Datum: 24.01.2018  
Projektant: ATELIER GG s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 193 281,00

D M Práce a dodávky M

1 193 281,00

1 193 281,00

|    |   |         |                                             |     |         |          |           |  |
|----|---|---------|---------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|--|
| 1  | K | Pol83   | měděná trubka 8x1                           | m   | 94,000  | 186,00   | 17 484,00 |  |
| 2  | K | Pol84   | měděná trubka 12x1                          | m   | 48,000  | 231,00   | 11 088,00 |  |
| 3  | K | Pol85   | měděná trubka 18x1                          | m   | 57,000  | 312,00   | 17 784,00 |  |
| 4  | K | Pol86   | měděná trubka 22x1                          | m   | 17,000  | 374,00   | 6 358,00  |  |
| 5  | K | Pol87   | proféz trubek 3%                            | kus | 1,000   | 812,00   | 812,00    |  |
| 6  | K | Pol88   | Ag pájka 45-pasta                           | g   | 400,000 | 14,00    | 5 600,00  |  |
| 7  | K | Pol89   | chránička potrubí-oc.trubka 21.6x2.6 (0,5m) | kus | 11,000  | 121,00   | 1 331,00  |  |
| 8  | K | Pol89,1 | chránička potrubí-oc.trubka 21.6x2.6 (0,5m) | kus | 4,000   | 181,00   | 724,00    |  |
| 9  | K | Pol90   | chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | kus | 2,000   | 246,00   | 492,00    |  |
| 10 | K | Pol91   | chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)   | kus | 4,000   | 265,00   | 1 060,00  |  |
| 11 | K | Pol92   | tvarovky Cu do pr.28                        | kus | 86,000  | 148,00   | 12 728,00 |  |
| 12 | K | Pol93   | konzole jednoduchá (pro 1 trubku)           | kus | 92,000  | 201,00   | 18 492,00 |  |
| 13 | K | Pol94   | konzole středně složitá (pro 2 trubky)      | kus | 9,000   | 417,00   | 3 753,00  |  |
| 14 | K | Pol95   | značení potrubí                             | kus | 216,000 | 24,00    | 5 184,00  |  |
| 15 | K | Pol96   | ochranný plyn pro pájení Cu trubek          | m   | 216,000 | 6,00     | 1 296,00  |  |
| 16 | K | Pol97   | propláchnutí rozvodu dusíkem                | m   | 216,000 | 15,00    | 3 240,00  |  |
| 17 | K | Pol98   | napojení na stávající rozvod                | kus | 8,000   | 490,00   | 3 920,00  |  |
| 18 | K | Pol99   | odstavení části stávajícího rozvodu         | kus | 4,000   | 1 530,00 | 6 120,00  |  |
| 19 | K | Pol100  | úseková tlaková zkouška                     | kus | 4,000   | 693,00   | 2 772,00  |  |
| 20 | K | Pol101  | závěrečná tlaková zkouška                   | kus | 4,000   | 1 350,00 | 5 400,00  |  |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21 | K   | Pol102 | kulový kohout DN15 vč.šroubení                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 12,000   | 1 020,00     | 12 240,00         |                 |
| 22 | K   | Pol103 | demontáž stávajících kulových kohoutů                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 2,000    | 102,00       | 204,00            |                 |
| 23 | K   | Pol104 | ventil.krabice pro 1 plyn kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku)                                                                                                                                                                                                                        | kus | 2,000    | 17 950,00    | 35 900,00         |                 |
| 24 | K   | Pol105 | monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,000    | 24 917,00    | 24 917,00         |                 |
| 25 | K   | Pol106 | lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,000    | 2 137,00     | 2 137,00          |                 |
| 26 | K   | Pol107 | nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1650mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 3x zásuvka MDO, 2x zásuvka ZIS-LED, 2x zásuvka DO-LED, 3x zdiřka ochr.pospojení, 1x příprava pro spojení sestra/pacient, 1x data RJ45 6Cat, 2x medilišta 400mm,osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), | kus | 1,000    | 29 413,00    | 29 413,00         |                 |
| 27 | K   | Pol108 | nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka , délka 3300mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 3x zásuvka MDO, 2x zásuvka ZIS-LED, 2x zásuvka DO-LED, 3x zdiřka ochr.pospojení, 1x příprava pro spojení sestra/pacient, 1x data RJ45 6Cat, 2x medilišta 400mm,osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), | kus | 6,000    | 53 995,00    | 323 970,00        |                 |
| 28 | K   | Pol109 | nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka , délka 3600mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 3x zásuvka MDO, 2x zásuvka ZIS-LED, 2x zásuvka DO-LED, 3x zdiřka ochr.pospojení, 1x příprava pro spojení sestra/pacient, 1x data RJ45 6Cat, 2x medilišta 400mm,osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), | kus | 4,000    | 54 410,00    | 217 640,00        |                 |
| 29 | K   | Pol110 | nástěnná lůžková rampa pro 3 lůžka , délka 4950mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 3x zásuvka MDO, 2x zásuvka ZIS-LED, 2x zásuvka DO-LED, 3x zdiřka ochr.pospojení, 1x příprava pro spojení sestra/pacient, 1x data RJ45 6Cat, 2x medilišta 400mm,osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), | kus | 3,000    | 82 140,00    | 246 420,00        |                 |
| 30 | K   | Pol112 | teleskop.tyč vč.držáku a plenty na stěnu                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 17,000   | 6 129,00     | 104 193,00        |                 |
| 31 | K   | Pol113 | dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000    | 3 825,00     | 3 825,00          |                 |
| 32 | K   | Pol114 | zahájení,ukončení a předání                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000    | 23 863,00    | 23 863,00         |                 |
| 33 | K   | Pol115 | přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000    | 35 793,00    | 35 793,00         |                 |
| 34 | K   | Pol116 | zkoušky a revize                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,000    | 7 128,00     | 7 128,00          |                 |



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Stavební úpravy 2. NP - 3. NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN  
Objekt:

201602177 - Kolejnicový zvedací asistenční systém

|             |                   |        |            |
|-------------|-------------------|--------|------------|
| KSO:        | 801 11 13         | CC-CZ: |            |
| Místo:      | Jindřichův Hradec | Datum: | 24.01.2018 |
| Zadavatel:  |                   | IČ:    |            |
|             |                   | DIČ:   |            |
| Uchazeč:    |                   | IČ:    | 26061015   |
|             |                   | DIČ:   | CZ26061015 |
| Projektant: |                   | IČ:    |            |
|             |                   | DIČ:   |            |

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

ATELIER GG s.r.o.

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz)) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci. Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."

|                         |                    |                    |                    |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cena bez DPH            |                    | 945 000,00         |                    |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně        | Sazba daně         | Výše daně          |
|                         | 0,00<br>945 000,00 | 21,00%<br>15,00%   | 0,00<br>141 750,00 |
| Cena s DPH              |                    | v CZK 1 086 750,00 |                    |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN

Objekt: 201602177 - Kolejnicový zvedací asistenční systém

Místo: Jindřichův Hradec

Zadavatel:

Uchazeč: Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Datum: 24.01.2018

Projektant: ATELIER GG s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

945 000,00

OST - Ostatní

945 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN  
Objekt: 201602177 - Kolejnicový zvedací asistenční systém  
Místo: Jindřichův Hradec  
Zadavatel: Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.  
Uchazeč: Datum: 24.01.2018  
Projektant: ATELLIER GG s.r.o.

| PČ                     | Typ | Kód   | Popis                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-------|---------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |       |                                 |     |          |              |                   |                 |
| 945 000,00             |     |       |                                 |     |          |              |                   |                 |
| D OST Ostatní          |     |       |                                 |     |          |              |                   |                 |
| 1                      | K   | O-002 | Kolejnicový zvedací systém 3.NP | kpl | 1,000    | 945 000,00   | 945 000,00        |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN

Objekt:

201602178 - Výtahy

KSO:

801 11 13

Místo:

Jindřichův Hradec

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

24.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26061015

DIČ:

CZ26061015

Uchazeč:

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Projektant:

ATELIER GG s.r.o.

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz)) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci. Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."

Cena bez DPH

993 000,00

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
993 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
208 530,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 201 530,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN  
Objekt: 201602178 - Výtahy  
Místo: Jindřichův Hradec  
Zadavatel: Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.  
Uchazeč:

Datum: 24.01.2018  
Projektant: ATELIER GG s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                    | 993 000,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání      | 33 000,00  |
| M - Práce a dodávky M                        | 33 000,00  |
| 33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh | 960 000,00 |
|                                              | 960 000,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN

Objekt:

201602178 - Výtahy

Místo:

Jindřichův Hradec

Datum: 24.01.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Projektant: ATELIER GG s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

993 000,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

33 000,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 000,00

|   |   |           |                              |    |       |           |           |  |
|---|---|-----------|------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 1 | K | 950501501 | Stavební přípomoc pro výtahy | kč | 1,000 | 33 000,00 | 33 000,00 |  |
|---|---|-----------|------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|

D M

Práce a dodávky M

960 000,00

D 33-M

Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

960 000,00

|   |   |         |                                                       |     |       |            |            |  |
|---|---|---------|-------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|--|
| 2 | K | 33-M-01 | Dodávka a montáž výtahu V1 GeN2 1000kg viz.popis v PD | kpl | 1,000 | 960 000,00 | 960 000,00 |  |
|---|---|---------|-------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|--|



| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <p>Poznámka k položce:</p> <p>PŘÍLOHA č. 1. - Technická specifikace výtahu</p> <p>Typ výtahu: GeNESIS - Osobní výtah</p> <p>Hlavní parametry / umístění výtahu: V1</p> <p>Počet stanic / nástupišť: 4 / 4 - Neprůchozí</p> <p>Nosnost / počet osob: 1000 kg / 13 osob</p> <p>Jmenovitá rychlost: 1 m/s</p> <p>Typ řízení: jednosměrné sběrné směrem dolů</p> <p>Skupina výtahů: Simplex - 1 jednotka ve skupině s unikátním dvoucestným frekvenčním měničem vyvinutým pro rekuperaci elektrické energie</p> <p>Rozvaděč: OTIS mikroprocesorový, vyvinutý pro systém GEN2</p> <p>Pohon: elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a dojezd výtahu - bezpřevodový pohon s účinností až 90%</p> <p>- bezpřevodový synchronní motor, který má oproti asynchronním strojům vyšší účinnost a také delší životnost, s rekuperací elektrické energie</p> <p>Nosné prostředky: Ploché pásy - patent společnosti OTIS - testovány na 120 milionů cyklů - vyšší životnost oproti klasickým ocelovým lanům, ověřená technologie bez potřeby mazání, s nepřetržitým monitorováním stavu pásů</p> <p>Umístění pohonu: výtah bez strojovny, pohon umístěn v horní části výtahové šachty pod stropem</p> <p>Komunikace: Obousměrné dorozumívací zařízení přes GSM bránu (SIM v rámci servisního kontraktu)</p> <p>Šachta:</p> <p>Provedení šachty (materiál): železobetonová / zděná - cihlová není součástí dodávky OTIS</p> <p>Zavíh: 10.6 m</p> <p>Rozměry šachty (š x h): 2000 mm x 2400 mm</p> <p>Prohlubeň výtahu: 1000 mm</p> <p>Horní přejezd výtahu: 3500 mm</p> <p>Prostory pod šachtou: protiváha bez zachycovačů (pod výtahovou šachtou se nenachází podchozí prostory dle EN81-1)</p> <p>Osvětlení výtahové šachty: zářivkové osvětlení výtahové šachty</p> <p>Kabina:</p> <p>Provedení interiéru:</p> <p>Estetika kabiny: zdkladní, provedení stěn OTISKIN</p> <p>Rozměry kabiny (š x hl x v): 1100 mm x 2100 mm x 2200 mm</p> <p>Materiál stěn / odstín: plech povlakovaný PVC / odstín plisková</p> <p>Vstupní portál v kabině / odstín: odstín disková</p> |     |     |       |    |          |                 |                   |                    |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |       |    |          |                 |                   |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN

Objekt:

## 201602179 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

801 11 13

Místo:

Jindřichův Hradec

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

24.01.2018

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

IČ:

DIČ:

26061015

CZ26061015

Projektant:

ATELIER GG s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz)) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci. Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."

Cena bez DPH

390 000,00

DPH základní  
snižena

Základ daně  
390 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
81 900,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

471 900,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN

201602179 - Vedlejší a ostatní náklady

Jindřichův Hradec

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Datum:

Projektant:

24.01.2018

ATELIER GG s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Náklady soupisu celkem                          | 390 000,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 390 000,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 55 000,00  |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 200 000,00 |
| VRN6 - Územní vlivy                             | 70 000,00  |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 15 000,00  |
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit                | 50 000,00  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 2. NP - 3. NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN

Objekt:

201602179 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Jindřichův Hradec

Zadavatel:

Uchazeč:

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Datum:

24.01.2018

Projektant:

ATELIER GG s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

390 000,00

### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

390 000,00

#### D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

55 000,00

|   |   |           |                                                                                                                                |     |       |           |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 012203000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby                                                 | ... | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  | CS ÚRS 2016 01 |
| 2 | K | 013254000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | ... | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |

#### D VRN3 Zařízení staveniště

200 000,00

|   |   |           |                                                                      |     |       |            |            |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|----------------|
| 3 | K | 030001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | ... | 1,000 | 200 000,00 | 200 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|----------------|

#### D VRN6 Územní vlivy

70 000,00

|   |   |           |                                                                                                      |     |       |           |           |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 4 | K | 065002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků | ... | 1,000 | 70 000,00 | 70 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

#### D VRN7 Provozní vlivy

15 000,00

|   |   |           |                                                                                           |     |       |           |           |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 5 | K | 071002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob | ... | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

#### D VRN8 Přesun stavebních kapacit

50 000,00

|   |   |           |                                                                                                                 |     |       |           |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 6 | K | 081002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky denní doprava zaměstnanců na staveniště | ... | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20171208 Stavba: Léčebna dlouhodobě nemocných Nemocnice Jindřichův Hradec - vzduchotechnika

KSO: 801 11 13 CC-CZ: Datum: 26.01.2018  
Místo: Jindřichův Hradec

Zadavatel: Uchazeč: IČ: 26061015  
Radouňská vodohospodářská společnost, a.s. DIČ: CZ26061015  
Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

|              |            |              |              |
|--------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH |            | 1 508 293,81 |              |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
| snížená      | 21,00%     | 1 508 293,81 | 316 741,70   |
|              | 15,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH   |            | V CZK        | 1 825 035,51 |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20171208

**Stavba:** Léčebna dlouhodobě nemocných Nemocnice Jindřichův Hradec - vzduchotechnika

Místo: Jindřichův Hradec

Datum: 26.01.2018

Zadavatel: Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.  
Uchazeč:

Projektant: ATELIER G+G s.r.o.

| Kód                          | Objekt, Soupis prací       | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ |
|------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                            | <b>1 508 293,81</b> | <b>1 825 035,51</b> |     |
| F.1.4.1                      | Stavební část              | 148 033,81          | 179 120,91          | STA |
| F.1.4.2                      | Elektroinstalace           | 24 334,00           | 29 444,14           | STA |
| F.1.4.3                      | Vzduchotechnika            | 1 318 926,00        | 1 595 900,46        | STA |
| VON                          | Vedlejší a ostatní náklady | 17 000,00           | 20 570,00           | VON |



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Léčebna dlouhodobě nemocných Nemocnice Jindřichův Hradec - vřduchotechnika  
Objekt:

## F.1.4.1 - Stavební část

KSO: 801 11 13  
Místo: Jindřichův Hradec  
Zadavatel:  
Uchazeč: Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.  
Projektant: ATELIER G+G s.r.o.  
Poznámka:  
CC-CZ: 26.01.2018  
Datum:  
IČ: 26061015  
DIČ: CZ26061015  
IČ: 26061015  
DIČ: CZ26061015  
IČ: 26061015  
DIČ: CZ26061015

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

|                      |                                   |                                |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cena bez DPH         |                                   | 148 033,81                     |
| DPH základní snížená | Základ daně<br>148 033,81<br>0,00 | Výše daně<br>31 087,10<br>0,00 |
| Cena s DPH           |                                   | 179 120,91                     |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Léčebna dlouhodobě nemocných Nemocnice Jindřichův Hradec - vzduchotechnika

Objekt:

F.1.4.1 - Stavební část

Místo:

Jindřichův Hradec

Zadavatel:

Uchazeč: Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Datum: 26.01.2018

Projektant: ATELIER G+G s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 148 033,81 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 39 943,74  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 16 306,00  |
| 997 - Přesun sutě                              | 11 217,02  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 12 420,72  |
| 721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace       | 108 090,07 |
| 727 - Zdravotecnika - požární ochrana          | 8 570,00   |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                | 42 000,00  |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    | 36 100,00  |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    | 6 820,07   |
|                                                | 14 600,00  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Léčebna dlouhodobě nemocných Nemocnice Jindřichův Hradec - vzduchotechnika

Objekt:

## F.1.4.1 - Stavební část

Místo:

Jindřichův Hradec

Zadavatel:

Uchazeč:

Radouňská vodo hospodářská společnost, a.s.

Datum: 26.01.2018

Projektant: ATELIER G+G s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

148 033,81

#### D HSV

##### Práce a dodávky HSV

#### D 6

##### Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

|   |   |           |                                                                                       |     |       |       |       |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|----------------|
| 1 | K | 644941112 | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm | kus | 1,000 | 56,00 | 56,00 | CS ÚRS 2017 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|----------------|

PSC Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvětrníku nebo mřížky, tyto se oceňují ve specifikaci.

39 943,74

16 306,00

|             |   |           |                                                                    |     |        |        |           |  |
|-------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|--|
| 2           | M | SPCM6449  | větrací mřížka venkovní s žaluzií 30 x 20cm                        | kus | 1,000  | 510,00 | 510,00    |  |
| 3           | K | 650501501 | Zazdívk a začistění omítek otvoru pro VZT ve stěnách, oprava malby | kus | 26,000 | 570,00 | 14 820,00 |  |
| VV 14+8+3+1 |   |           |                                                                    |     | 26,000 |        |           |  |
| 4           | K | 650501502 | Zazdívk a začistění omítek otvoru pro VZT ve stropě, oprava malby  | kus | 1,000  | 920,00 | 920,00    |  |

#### D 9

##### Ostatní konstrukce a práce, bourání

|             |   |           |                                                                                                                                                                                |     |        |        |           |                |
|-------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|----------------|
| 5           | K | 971033461 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm | kus | 26,000 | 403,36 | 10 487,36 | CS ÚRS 2017 02 |
| VV 14+8+3+1 |   |           |                                                                                                                                                                                |     | 26,000 |        |           |                |

11 217,02

|                |   |           |                                                                                                                             |    |       |          |        |                |
|----------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|----------------|
| 6              | K | 972054491 | Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm | m3 | 0,140 | 5 211,83 | 729,66 | CS ÚRS 2017 02 |
| VV 0,7*0,4*0,5 |   |           |                                                                                                                             |    | 0,140 |          |        |                |

##### Přesun sutě

12 420,72

#### D 997

|   |   |           |                                                                                                                                           |   |       |        |          |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|----------------|
| 7 | K | 997013212 | Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | t | 8,472 | 902,49 | 7 645,90 | CS ÚRS 2017 02 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|----------------|

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. |     |           |                                                                                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PSC |           |                                                                                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t   | 16,944   | 9,12            | 154,53            | CS ÚRS 2017 02     |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PSC |           |                                                                                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 8,472*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                      |     | 16,944   |                 |                   |                    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km                                        | t   | 8,472    | 295,36          | 2 502,29          | CS ÚRS 2017 02     |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PSC |           |                                                                                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného                                                                         | t   | 8,472    | 250,00          | 2 118,00          | CS ÚRS 2017 02     |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PSC |           |                                                                                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                            |     |          |                 | 108 090,07        |                    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 721 |           | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                                                                            |     |          |                 | 8 570,00          |                    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 721101501 | Odvod kondenzátu od VZT zařízení stoupaček zař.č.1,2 - PVC potrubí 25mm                                                                        | m   | 20,000   | 250,00          | 5 000,00          |                    |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 721101502 | Odvod kondenzátu od VZT zařízení č.4 - potrubí tepelněizolované vyhrňvané topným kabelem - svod na střechu                                     | m   | 3,000    | 1 190,00        | 3 570,00          |                    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 727 |           | Zdravotechnika - požární ochrana                                                                                                               |     |          |                 | 42 000,00         |                    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 727101501 | Protipožární ucpávky                                                                                                                           | kus | 14,000   | 3 000,00        | 42 000,00         |                    |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <b>D 763 Konstrukce suché výstavby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                 |                   |                    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 763501501 | Revizní otvory pro ventily a regulační protipožární klapky v podhledech                                                                               | kus | 38,000   | 950,00          | 36 100,00         |                    |
| <b>D 766 Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                 |                   |                    |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 766660720 | Montáž dřevěných doplňků větrací mřížky s vyřiznutím otvoru                                                                                           | kus | 20,000   | 94,60           | 6 820,07          | CS ÚRS 2017 02     |
| PSC<br>Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klikou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                 |                   |                    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M   | SPCM7661  | mřížka větrací plastová pro vnitřní dveře 250 x 60mm                                                                                                  | kus | 20,000   | 200,00          | 4 000,00          |                    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 40,000   | 21,38           | 855,20            | CS ÚRS 2017 02     |
| PSC<br>Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídla mající současně obě jmenované funkce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                       |     | 40,000   |                 |                   |                    |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 998766202 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m    | %   | 67,470   | 1,08            | 72,87             | CS ÚRS 2017 02     |
| PSC<br>Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                 |                   |                    |
| <b>D 767 Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                 |                   |                    |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 767101501 | Základ pod VZT jednotky zař.č.3 - ocelová konstrukce žárově zinkovaná                                                                                 | kus | 1,000    | 6 100,00        | 6 100,00          |                    |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 767101502 | Konstrukce pod VZT č.4 - ocelová konstrukce žárově zinkovaná 5X lč.10 délka 2m                                                                        | kpl | 1,000    | 8 500,00        | 8 500,00          |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Léčebna dlouhodobě nemocných Nemocnice Jindřichův Hradec - vzduchotechnika  
Objekt:

## F.1.4.2 - Elektroinstalace

|             |                   |        |            |
|-------------|-------------------|--------|------------|
| KSO:        |                   | CC-CZ: |            |
| Místo:      | Jindřichův Hradec | Datum: | 26.01.2018 |
| Zadavatel:  |                   | IČ:    |            |
|             |                   | DIČ:   |            |
| Uchazeč:    |                   | IČ:    | 26061015   |
|             |                   | DIČ:   | CZ26061015 |
| Projektant: |                   | IČ:    |            |
|             |                   | DIČ:   |            |

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

ATELIER G+G s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

|                         |                   |                  |                  |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Cena bez DPH            |                   | 24 334,00        |                  |
| DPH základní<br>snižena | Základ daně       | Sazba daně       | Výše daně        |
|                         | 24 334,00<br>0,00 | 21,00%<br>15,00% | 5 110,14<br>0,00 |
| Cena s DPH              |                   | 29 444,14        |                  |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Léčebna dlouhodobě nemocných Nemocnice Jindřichův Hradec - vzduchotechnika

Objekt:

F.1.4.2 - Elektroinstalace

Místo:

Jindřichův Hradec

Zadavatel:

Uchazeč:

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Datum: 26.01.2018

Projektant: ATELIER G+G s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| D1 - 1. Elektroinstalace    | 24 334,00 |
| D2 - 2. Hromosvod, uzemnění | 11 851,00 |
| D3 - 3. HZS                 | 4 183,00  |
|                             | 8 300,00  |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Léčebna dlouhodobě nemocných Nemocnice Jindřichův Hradec - vzduchotechnika

Objekt:

## F.1.4.2 - Elektroinstalace

Místo:

Jindřichův Hradec

Zadavatel:

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Uchazeč:

Datum: 26.01.2018

Projektant: ATELIER G+G s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

24 334,00

#### 1. Elektroinstalace

11 851,00

|   |    |       |                                                              |    |        |        |          |  |
|---|----|-------|--------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|
| D | D1 |       |                                                              |    |        |        |          |  |
| 1 | K  | Pol67 | Vodič CY6 žl.zel.                                            | m  | 25,000 | 35,40  | 885,00   |  |
| 2 | K  | Pol68 | Kabel CXXH-R-J 5x6 B2ca s1 d0                                | m  | 45,000 | 101,00 | 4 545,00 |  |
| 3 | K  | Pol69 | CSKH-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1                            | m  | 85,000 | 44,90  | 3 816,50 |  |
| 4 | K  | Pol70 | Kabel JYTY 7x1 (upřesnit s dodavatelem VZT), propojení VZT-> | m  | 45,000 | 34,10  | 1 534,50 |  |
| 5 | K  | Pol71 | Jistič 32A/3                                                 | ks | 1,000  | 705,00 | 705,00   |  |
| 6 | K  | Pol72 | Svorka pro pospojování do 6mm                                | ks | 5,000  | 73,00  | 365,00   |  |

#### 2. Hromosvod, uzemnění

4 183,00

|   |    |       |                               |    |        |        |          |  |
|---|----|-------|-------------------------------|----|--------|--------|----------|--|
| D | D2 |       |                               |    |        |        |          |  |
| 7 | K  | Pol73 | Vodič FeZn 8 včetně podpěr    | m  | 15,000 | 141,00 | 2 115,00 |  |
| 8 | K  | Pol74 | Jímací tyč dl.3m vč.podstavce | ks | 2,000  | 830,00 | 1 660,00 |  |
| 9 | K  | Pol75 | Svorka SS                     | ks | 8,000  | 51,00  | 408,00   |  |

#### 3. HZS

8 300,00

|    |    |       |                                                        |     |       |        |          |  |
|----|----|-------|--------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|--|
| D  | D3 |       |                                                        |     |       |        |          |  |
| 10 | K  | Pol76 | Úprava rozvaděče RH                                    | hod | 3,000 | 300,00 | 900,00   |  |
| 11 | K  | Pol77 | Koordinace s dodávkou VZT                              | hod | 7,000 | 300,00 | 2 100,00 |  |
| 12 | K  | Pol78 | Úprava ochrany před bleskem                            | hod | 4,000 | 300,00 | 1 200,00 |  |
| 13 | K  | Pol79 | Koordinace s EPS - napojení a ovládání klapek          | hod | 4,000 | 300,00 | 1 200,00 |  |
| 14 | K  | Pol80 | Projektová dokumentace skutečného provedení            | hod | 3,000 | 300,00 | 900,00   |  |
| 15 | K  | Pol81 | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 4,000 | 300,00 | 1 200,00 |  |
| 16 | K  | Pol82 | Podružný materiál, PPV                                 | kč  | 1,000 | 800,00 | 800,00   |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Léčebna dlouhodobě nemocných Nemocnice Jindřichův Hradec - vzduchotechnika  
Objekt:

F.1.4.3 - Vzduchotechnika

KSO: Jindřichův Hradec  
Místo: Jindřichův Hradec  
Zadavatel:  
Uchazeč: Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.  
Projektant: ATELIER G+G s.r.o.  
Poznámka:  
CC-CZ: 26.01.2018  
Datum: 26.01.2018  
IČ: 26061015  
DIČ: CZ26061015  
IČ: 26061015  
DIČ: CZ26061015

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

|                         |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              | 1 318 926,00 |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně  | Výše daně    |
|                         | 1 318 926,00 | 276 974,46   |
|                         | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH              |              | 1 595 900,46 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Léčebna dlouhodobě nemocných Nemocnice Jindřichův Hradec - vzduchotechnika

Objekt:

F.1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo:

Jindřichův Hradec

Zadavatel:

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Uchazeč:

Datum: 26.01.2018

Projektant:

ATELIER G+G s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| D1 - Zařízení č.1 - Odvětrání hygienického zázemí - 3.NP               | 1 318 926,00 |
| D2 - Zařízení č.2 - Odvětrání od kuchyňských spotřebičů (2.NP,3.NP)    | 176 664,00   |
| D3 - Zařízení č.3 - Větrání chráněné únikové cesty typu B - CHÚC 1B,2B | 2 200,00     |
| D4 - Zařízení č.4 - Větrání pokojů v 3.NP                              | 298 880,00   |
| D5 - MONTÁŽ - Společná pro všechna zařízení                            | 760 672,00   |
|                                                                        | 80 510,00    |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Léčebna dlouhodobě nemocných Nemocnice Jindřichův Hradec - vzduchotechnika

Objekt:

F.1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo:

Jindřichův Hradec

Zadavatel:

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Uchazeč:

Datum: 26.01.2018

Projektant: ATELIER G+G s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

1 318 926,00

### D 1      Zařízení č.1 - Odvětrání hygienického zázemí - 3.NP

176 664,00

|    |   |       |                                                                                                                                                  |    |        |          |           |  |
|----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--|
| 1  | K | Pol1  | Dvoutáčkový ventilátor TD 500/160 Diagonální Q=400m <sup>3</sup> /h, Pext=170 Pa včetně doběhu, manžet a zpětné klapky RSK 160 (hluk max. 33 dB) | ks | 5,000  | 4 590,00 | 22 950,00 |  |
| 2  | K | Pol2  | Ventilátor Decor 200 CRZ, Q=80m <sup>3</sup> /h, Pext=30 Pa, včetně doběhu a zpětné klapky                                                       | ks | 2,000  | 1 850,00 | 3 700,00  |  |
| 3  | K | Pol3  | Ventilátor Decor 300 CRZ, Q=200m <sup>3</sup> /h, Pext=35 Pa, včetně doběhu a zpětné klapky                                                      | ks | 6,000  | 2 665,00 | 15 990,00 |  |
| 4  | K | Pol4  | tlumič hluku MAA160/600                                                                                                                          | ks | 10,000 | 832,00   | 8 320,00  |  |
| 5  | K | Pol5  | žaluziová klapka PER 160                                                                                                                         | ks | 1,000  | 869,00   | 869,00    |  |
| 6  | K | Pol6  | žaluziová klapka PER 200                                                                                                                         | ks | 1,000  | 1 020,00 | 1 020,00  |  |
| 7  | K | Pol7  | protipožární klapka 160x160, odolnost 30 min., ruční, teplotní a s elektromagnetem AC 230 V s koncovým spínačem ("ZAVŘENO") výrobce Mandík       | ks | 2,000  | 3 070,00 | 6 140,00  |  |
| 8  | K | Pol8  | protipožární klapka 160x160, odolnost 30 min., ruční, teplotní a s elektromagnetem AC 230 V s koncovým spínačem ("ZAVŘENO") výrobce Mandík       | ks | 2,000  | 3 070,00 | 6 140,00  |  |
| 9  | K | Pol9  | protipožární klapka 160x160, odolnost 30 min., ruční, teplotní a s elektromagnetem AC 230 V s koncovým spínačem ("ZAVŘENO") výrobce Mandík       | ks | 2,000  | 3 070,00 | 6 140,00  |  |
| 10 | K | Pol10 | Výfuková hlavice 500x200                                                                                                                         | ks | 1,000  | 1 178,00 | 1 178,00  |  |
| 11 | K | Pol11 | Výfuková hlavice O 140                                                                                                                           | ks | 1,000  | 726,00   | 726,00    |  |
| 12 | K | Pol12 | talířový ventil O 160                                                                                                                            | ks | 10,000 | 250,00   | 2 500,00  |  |
| 13 | K | Pol13 | regulační klapka O 160                                                                                                                           | ks | 2,000  | 759,00   | 1 518,00  |  |
| 14 | K | Pol14 | destička s nátrubkem pro odvod kondenzátu                                                                                                        | ks | 4,000  | 390,00   | 1 560,00  |  |
| 15 | K | Pol15 | zvukově izolovaná hadice O 160                                                                                                                   | bm | 25,000 | 214,00   | 5 350,00  |  |

| PČ | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 16 | K   | Pol16 | Kruhové potrubí pozink - SAFE TĚSNÉ SPIRO - rovné                                                                              | m2 | 55,000   | 285,00       | 15 675,00         |                 |
| 17 | K   | Pol17 | Kruhové potrubí pozink - SAFE TĚSNÉ SPIRO - tvarovky                                                                           | m2 | 12,000   | 854,00       | 10 248,00         |                 |
| 18 | K   | Pol18 | Čtyřhranné potrubí pozink sk.1 - rovné                                                                                         | m2 | 36,000   | 470,00       | 16 920,00         |                 |
| 19 | K   | Pol19 | Čtyřhranné potrubí pozink sk.1 - tvarovky                                                                                      | m2 | 6,000    | 550,00       | 3 300,00          |                 |
| 20 | K   | Pol20 | Tepelná izolace minerální vlnou 20 mm povrch Alfol připevňovaná na potrubí pomocí trnů, spoje přelepny Al páskou               | m2 | 86,000   | 320,00       | 27 520,00         |                 |
| 21 | K   | Pol21 | Tepelná izolace minerální vlnou 80 mm povrch Alfol připevňovaná na potrubí pomocí trnů, spoje přelepny Al páskou + oplechování | m2 | 18,000   | 1 050,00     | 18 900,00         |                 |

|    |   |       |                                                                                                                                |    |          |          |          |  |
|----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|--|
| D  |   | D2    | Zařízení č.2 - Odvětrání od kuchyňských spotřebičů (2.NP,3.NP)                                                                 |    | 2 200,00 |          |          |  |
| 22 | K | Pol22 | Digestoř Q=140-320 m3/h, osvětlení, tukové filtry, uhíkové filtry, 3 rychlosti výkonu, přední náběhová lišta (hluk max. 59 dB) | ks | 1,000    | 2 200,00 | 2 200,00 |  |

|    |   |       |                                                                                                                                                                                                 |      |            |            |            |  |
|----|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|--|
| D  |   | D3    | Zařízení č.3 - Větrání chráněné únikové cesty typu B - CHÚC 1B,2B                                                                                                                               |      | 298 880,00 |            |            |  |
| 23 | K | Pol23 | ventilátor MUB 062 630 EC Poti Q=10000 m3/h, Pext.=200 Pa, EC Motor, Příslušenství: Pružné manžety DS 062/678-678, základový rám TCY-MUB062 100mm, ochranná stříška WSD-MUB062, žaluzie WSG 062 | ks   | 1,000      | 103 430,00 | 103 430,00 |  |
| 24 | K | Pol24 | Zpětná klapka 800x250                                                                                                                                                                           | ks   | 1,000      | 8 020,00   | 8 020,00   |  |
| 25 | K | Pol25 | ochranné síto s lemem 800x250 oka 20x20 mm                                                                                                                                                      | ks   | 1,000      | 1 250,00   | 1 250,00   |  |
| 26 | K | Pol26 | ventilátor MUB 062 560 EC Poti Q=8000 m3/h, Pext.=200 Pa, EC Motor, Příslušenství: Pružné manžety DS 062/678-678, základový rám TCY-MUB062 100mm, ochranná stříška WSD-MUB062, žaluzie WSG 062  | ks   | 1,000      | 95 930,00  | 95 930,00  |  |
| 27 | K | Pol27 | Zpětná klapka 700x500                                                                                                                                                                           | ks   | 1,000      | 7 410,00   | 7 410,00   |  |
| 28 | K | Pol28 | ochranné síto s lemem 700x500 oka 20x20 mm                                                                                                                                                      | ks   | 1,000      | 1 250,00   | 1 250,00   |  |
| 29 | K | Pol29 | čidlo tlaku DSG (výstup 0-10 V), výrobce systemair                                                                                                                                              | ks   | 2,000      | 7 990,00   | 15 980,00  |  |
| 30 | K | Pol30 | montáž čidla - spolupráce s profesí elektro                                                                                                                                                     | sada | 2,000      | 240,00     | 480,00     |  |
| 31 | K | Pol31 | Regulátor CXE, výrobce systemair                                                                                                                                                                | ks   | 2,000      | 14 830,00  | 29 660,00  |  |
| 32 | K | Pol32 | kouřové zkoušky včetně videozáznamu                                                                                                                                                             | sada | 2,000      | 4 500,00   | 9 000,00   |  |
| 33 | K | Pol33 | Čtyřhranné potrubí pozink sk.1 - rovné                                                                                                                                                          | m2   | 18,000     | 470,00     | 8 460,00   |  |
| 34 | K | Pol34 | Čtyřhranné potrubí pozink sk.1 - tvarovky                                                                                                                                                       | m2   | 9,000      | 550,00     | 4 950,00   |  |
| 35 | K | Pol35 | Tepelná izolace minerální vlnou 80 mm povrch Alfol připevňovaná na potrubí pomocí trnů, spoje přelepny Al páskou + oplechování                                                                  | m2   | 10,000     | 1 050,00   | 10 500,00  |  |
| 36 | K | Pol36 | zprovoznění zařízení, zkouška provozu přetlakového větrání, zaregulování, měření                                                                                                                | sada | 4,000      | 640,00     | 2 560,00   |  |

|    |   |       |                                                                                                                                     |     |            |            |            |  |
|----|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|--|
| D  |   | D4    | Zařízení č.4 - Větrání pokojů v 3.NP                                                                                                |     | 760 672,00 |            |            |  |
| 37 | K | Pol37 | Rekupační jednotka Topvex SX/CO6 EL-R venkovní provedení včetně kompletního systému MaR, Sada CAV pro regulaci konstantního průtoku | kpl | 1,000      | 302 230,00 | 302 230,00 |  |
| 38 | K | Pol38 | Pružná manžeta DS 60-30                                                                                                             | ks  | 4,000      | 1 043,00   | 4 172,00   |  |

| PČ | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Nová soustava |
|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|---------------|
| 39 | K   | Pol39 | uzavírací klapka se servopohonem EFD/S 60-30                                                                                               | ks  | 4,000    | 6 040,00     | 24 160,00         |               |
| 40 | K   | Pol40 | Zprovoznění rekuperační jednotky, instalace ovladače, zaškolení obsluhy                                                                    | kpl | 1,000    | 6 880,00     | 6 880,00          |               |
| 41 | K   | Pol41 | tlumič hluku buňkový 500x600/1000 (sestavný ze dvou buněk 500x300/1000)                                                                    | ks  | 4,000    | 3 040,00     | 12 160,00         |               |
| 42 | K   | Pol42 | protipožární klapka 600x500, odolnost 30 min., ruční, teplotní a s elektromagnetem AC 230 V s koncovým spínačem ("ZAVŘENO") výrobce Mandík | ks  | 2,000    | 4 510,00     | 9 020,00          |               |
| 43 | K   | Pol43 | protipožární klapka 200x200, odolnost 30 min., ruční, teplotní a s elektromagnetem AC 230 V s koncovým spínačem ("ZAVŘENO") výrobce Mandík | ks  | 2,000    | 3 140,00     | 6 280,00          |               |
| 44 | K   | Pol7  | protipožární klapka 160x160, odolnost 30 min., ruční, teplotní a s elektromagnetem AC 230 V s koncovým spínačem ("ZAVŘENO") výrobce Mandík | ks  | 4,000    | 3 070,00     | 12 280,00         |               |
| 45 | K   | Pol44 | regulační klapka ruční 200x200                                                                                                             | ks  | 2,000    | 956,00       | 1 912,00          |               |
| 46 | K   | Pol45 | regulační klapka ruční 160x160                                                                                                             | ks  | 2,000    | 956,00       | 1 912,00          |               |
| 47 | K   | Pol46 | regulační klapka O 140                                                                                                                     | ks  | 3,000    | 736,00       | 2 208,00          |               |
| 48 | K   | Pol47 | Výústka dvouráďá včetně regulace NOVA- A-2-2-400x100-R1-UR                                                                                 | ks  | 6,000    | 798,00       | 4 788,00          |               |
| 49 | K   | Pol48 | Výústka jednořáďá včetně regulace NOVA- A-1-2-400x100-R1-UR                                                                                | ks  | 6,000    | 708,00       | 4 248,00          |               |
| 50 | K   | Pol49 | Výústka dvouráďá včetně regulace NOVA- A-2-2-400x100-R1-UR                                                                                 | ks  | 7,000    | 798,00       | 5 586,00          |               |
| 51 | K   | Pol50 | Výústka jednořáďá včetně regulace NOVA- A-1-2-400x100-R1-UR                                                                                | ks  | 7,000    | 708,00       | 4 956,00          |               |
| 52 | K   | Pol51 | nástavec s lemem 400x100/150 na čtyřhranné potrubí                                                                                         | ks  | 12,000   | 180,00       | 2 160,00          |               |
| 53 | K   | Pol52 | nástavec s lemem 400x100/150 na Spiro potrubí                                                                                              | ks  | 14,000   | 180,00       | 2 520,00          |               |
| 54 | K   | Pol53 | Čtyřhranné potrubí pozink sk. 1 - rovné                                                                                                    | m2  | 215,000  | 470,00       | 101 050,00        |               |
| 55 | K   | Pol54 | Čtyřhranné potrubí pozink sk. 1 - tvarovky                                                                                                 | m2  | 35,000   | 550,00       | 19 250,00         |               |
| 56 | K   | Pol55 | konstrukce a profilový materiál pro montáž VZT potrubí na střeše objektu                                                                   | kpl | 1,000    | 7 200,00     | 7 200,00          |               |
| 57 | K   | Pol56 | Kruhové potrubí pozink - SAFE TĚSNÉ SPIRO - rovné                                                                                          | m2  | 66,000   | 285,00       | 18 810,00         |               |
| 58 | K   | Pol57 | Kruhové potrubí pozink - SAFE TĚSNÉ SPIRO - tvarovky                                                                                       | m2  | 25,000   | 854,00       | 21 350,00         |               |
| 59 | K   | Pol58 | Tepelná izolace minerální vlnou 100 mm povrch Alfol připevňovaná na potrubí pomocí trnů, spoje přelepny Al páskou + oplechování            | m2  | 75,000   | 1 100,00     | 82 500,00         |               |
| 60 | K   | Pol59 | Tepelná izolace minerální vlnou 40 mm povrch Alfol připevňovaná na potrubí pomocí trnů, spoje přelepny Al páskou + oplechování             | m2  | 98,000   | 930,00       | 91 140,00         |               |
| 61 | K   | Pol60 | zprovoznění zařízení, zkouška provozu, zaregulování, měření                                                                                | kpl | 1,000    | 11 900,00    | 11 900,00         |               |

D D5 MONTÁŽ - Společná pro všechna zařízení 80 510,00

|    |   |       |                                                           |     |       |           |           |  |
|----|---|-------|-----------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 62 | K | Pol61 | Spojovací, těsnící a závěsný materiál (....% z D potrubí) | kpl | 1,000 | 6 870,00  | 6 870,00  |  |
| 63 | K | Pol62 | Štítky pro značení zařízení a elementů                    | kpl | 1,000 | 960,00    | 960,00    |  |
| 64 | K | Pol63 | projekt skutečného stavu                                  | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 65 | K | Pol64 | funkční zkouška 24 h                                      | kpl | 1,000 | 5 760,00  | 5 760,00  |  |
| 66 | K | Pol65 | jeřábnické práce                                          | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |

| PČ Typ |   | Kód   | Popis               | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|--------|---|-------|---------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 67     | K | Pol66 | Doprava (....% z D) | kpl | 1,000    | 36 920,00       | 36 920,00         |                    |



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Léčebna dlouhodobě nemocných Nemocnice Jindřichův Hradec - vzduchotechnika  
Objekt:

## VON - Vedlejší a ostatní náklady

|             |                                            |        |            |
|-------------|--------------------------------------------|--------|------------|
| KSO:        |                                            | CC-CZ: |            |
| Místo:      | Jindřichův Hradec                          | Datum: | 26.01.2018 |
| Zadavatel:  |                                            | IČ:    |            |
|             |                                            | DIČ:   |            |
| Uchazeč:    |                                            | IČ:    | 26061015   |
|             | Radouňská vodohospodářská společnost, a.s. | DIČ:   | CZ26061015 |
| Projektant: |                                            | IČ:    |            |
|             | ATELIER G+G s.r.o.                         | DIČ:   |            |
| Poznámka:   |                                            |        |            |

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

|                         |             |           |
|-------------------------|-------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             | 17 000,00 |
| DPH základní<br>snižena | Základ daně | Výše daně |
|                         | 17 000,00   | 3 570,00  |
|                         |             | 0,00      |
|                         |             | 21,00%    |
|                         |             | 15,00%    |
| Cena s DPH              |             | 20 570,00 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Léčebna dlouhodobě nemocných Nemocnice Jindřichův Hradec - vzduchotechnika

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Jindřichův Hradec

Zadavatel:

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Uchazeč:

Datum:

26.01.2018

Projektant:

ATELIER G+G s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                   |  |                  |
|-----------------------------------|--|------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>     |  | <b>17 000,00</b> |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |                  |
| VRN3 - Zařízení staveniště        |  | 17 000,00        |
| VRN7 - Provozní vlivy             |  | 2 000,00         |
|                                   |  | 15 000,00        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Léčebna dlouhodobě nemocných Nemocnice Jindřichův Hradec - vzduchotechnika

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Jindřichův Hradec

Zadavatel:

Uchazeč: Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Datum: 26.01.2018

Projektant: ATELIER G+G s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

17 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3

Zařízení staveniště

17 000,00

1

K 030001000

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

2 000,00

...

1,000

2 000,00

2 000,00 CS ÚRS 2017 02

D VRN7

Provozní vlivy

2

K 071002000

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob

15 000,00

...

1,000

15 000,00

15 000,00 CS ÚRS 2017 02

**Časový harmonogram prací stavby "Rekonstrukce pavilonu A -LDN v Nemocnici Jindřichův Hradec"**

[illegible]