



Příloha č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Velkoobjemové kontejnery pro svoz bioodpadů“

KUPNÍ SMLOUVA

Evidenční číslo:

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

CHOPOS, svazek obcí

Sídlo: Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany
zastoupené: Ing. Libor Matoušek, předseda DSO
IČO: 69000948
DIČ: CZ69000948
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Příbram, č. ú. 320 495 399/0800
Česká národní banka a.s., č. ú. 94-341521/0710
Telefon: 777-193 556
Kontaktní osoba pro věcné plnění: Ing. Miroslav Kratochvíl
(dále jen „Kupující“)

a

MULTITEC Český Brod, s.r.o.

Sídlo: Klučovská 259, Liblice, 282 01 Český Brod
Zastoupený: Ing. Aleš Smolík, jednatel
e-mail: ales.smolik@multitec.eu
telefon: 314 007 150
IČO: 02486105
DIČ: CZ02486105
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK, a.s., č. účtu 213523809/0600
(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající společně též jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“)

podle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Preamble

1. V rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Velkoobjemové kontejnery pro svoz bioodpadů“ předložil Prodávající jakožto dodavatel Kupujícímu jakožto zadavateli veřejné zakázky dne 08.11.2017 nabídku, která byla vybrána jako nejvýhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci k předmětnému výběrovému řízení, jakož i v nabídce Prodávajícího, jsou platné i pro plnění této Smlouvy.

3. Předmět veřejné zakázky bude spolufinancován Evropskou unií z OPŽP v rámci projektu "Technika pro sběr a svoz BRO v mikroregionu CHOPOS", Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D314020880, CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003075.

Smluvní strany se zavazují respektovat a dodržet veškeré povinnosti z této skutečnosti vyplývající.

4. Prodávající prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý k plnění předmětu této Smlouvy a zavazuje se v maximální míře chránit zájmy Kupujícího.

I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu řádně a včas velkoobjemových kontejnerů pro svoz bioodpadů, konkrétně

- (a) 4 ks oceloplechových kontejnerů, objem 9 m³, barva šedá a modrá,
- (b) 25 ks oceloplechových kontejnerů, objem 6 m³, barva šedá, fialová a žlutá,
- (c) 5 ks oceloplechových kontejnerů, objem 6 m³, barva hnědá

(dále jen „Zboží“) a převést na Kupujícího vlastnické právo k tomuto Zboží za podmínek sjednaných touto Smlouvou.

2. Dodáním zboží se rozumí:

- a. dodání nového, zcela funkčního a kompletního Zboží; Zboží musí být I. jakosti, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.
- b. Podrobná specifikace Zboží je obsažena v technických podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
- c. dodání manuálů k příslušenství v českém nebo anglickém jazyce a dalších dokladů, které se ke Zboží vztahují (např. záruční list, prohlášení o záruce);
- d. doručení Zboží do místa plnění,

3. Kupující se zavazuje Zboží od Prodávajícího převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu ve výši a za podmínek stanovených v této Smlouvě.

II. Místo a doba plnění

1. Místem plnění - dodání kontejnerů jsou

- a. Čeňovice, areál bývalého JZD, 256 01 Benešov, cca 1/2 kontejnerů a
- b. Struhařov u Benešova, areál zemědělského podniku, 256 01 Benešov, cca 1/2 kontejnerů.

Místo dodání jednotlivých kontejnerů bude pro jednotlivé kontejnery upřesněno dohodou smluvních stran.

Jeřáb nebo obdobný stroj pro složení kontejnerů zajistí kupující.

2. Prodávající se zavazuje dodat Zboží nejpozději do 30. 3. 2018 do místa plnění.
3. Není-li sjednáno jinak, je Prodávající povinen dodat Zboží v běžné provozní době Kupujícího tak, aby nedošlo ve větším rozsahu, než je nezbytně nutné, k omezení jeho provozu. Prodávající plně odpovídá za případné škody vzniklé na majetku Kupujícího způsobené činnostmi Prodávajícího související s dodáním Zboží.
4. O dodání, a převzetí Zboží sepíše Prodávající se zástupcem Kupujícího předávací protokol, v němž Kupující potvrdí, že dodané Zboží bylo předáno bez zjevných vad a v souladu s dohodnutými technickými podmínkami.
5. Kupující má právo odmítnout převzít Zboží, které bude mít zjevné vady nebo bude dodané v rozporu s podmínkami této Smlouvy. V takovém případě je povinen odmítnutí převzetí Zboží řádně i s důvody potvrdit v předávacím protokolu.

III. Kupní cena a platební podmínky

1. Sjednaná kupní cena Zboží činí celkem 1 250 000,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstěpadesáttisíc korun českých) bez DPH (dále jen „Kupní cena“), přičemž
sazba DPH činí 21 %
výše DPH činí 262 500,- Kč
cena vč. DPH činí 1 512 500,- Kč
2. Kupní cena je sjednána jako maximální a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady Prodávajícího spojené se splněním jeho závazku vyplývajícího z této Smlouvy, tj. cena Zboží včetně dopravného a dalších souvisejících nákladů.
3. Ke Kupní ceně bude účtováno DPH v aktuální zákonné výši. V případě změny Kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek.
4. Kupující uhradí Kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy na základě daňového dokladu (faktury) vystavené Prodávajícím po řádném protokolárním převzetí Zboží Kupujícím.
5. Kupující neposkytuje Prodávajícímu jakékoliv zálohy.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Kupní smlouva bude označena Evidenčním číslem Kupujícího (viz také záhlaví Smlouvy).

Faktura musí být dále označena číslem projektu.

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti Prodávajícímu zpět k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení opravené či doplněné faktury Kupujícímu.

7. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení Kupujícímu.
8. Povinnost Kupujícího zaplatit Kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího ve prospěch Prodávajícího.
9. Smluvní strany se dohodly, že nastane-li v souvislosti s prodávajícím jakákoliv skutečnost, v jejímž důsledku se může vůči kupujícímu uplatnit ručení za daň odváděnou prodávajícím ve smyslu ZDPH, je kupující oprávněn nezaplatit prodávajícímu vyúčtovanou DPH a odvést ji přímo správci daně a kupující je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy.

IV. Předání a převzetí zboží. Přechod vlastnictví

1. O předání a převzetí Zboží dle této Smlouvy bude sepsán předávací protokol s uvedením data provedení převjímky. Osobou oprávněnou podepsat předávací protokol je za kupujícího Ing. Libor Matoušek, předseda DSO. V případě zjištěných nedostatků bude v tomto protokolu uvedena i tato skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad, včetně způsobu a termínu jejich řešení. Zboží je řádně předáno až podpisem protokolu oběma smluvními stranami. Kupující je oprávněn protokol nepodepsat a zboží nepřevzít, má-li pro to vážný důvod.
2. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží jeho protokolárním převzetím v místě plnění. V témže okamžiku přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
3. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch/předmětů v místě plnění prodávajícím, uvede prodávající poškozené plochy/předměty nejpozději ke dni předání zboží do bezvadného stavu. Neučiní-li tak, je kupující oprávněn zajistit uvedení těchto ploch/předmětů do bezvadného stavu na náklady prodávajícího.
4. Pokud činností prodávajícího dojde ke způsobení škody kupujícímu z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy, zákona či jiných právních předpisů, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.

V. Záruka za jakost, sankce, odstoupení od smlouvy

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Sjednaná záruční doba neplatí pro zboží, na které je výrobcem tohoto zboží stanovena záruční doba delší.
2. Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
3. V případě výskytu záruční vady je prodávající povinen zajistit realizaci záručního servisu následující pracovní den po nahlášení vady Kupujícím, a to v místě instalace či umístění Zboží, zjistit příčinu vady a v co nejkratším termínu ji bezplatně odstranit.
4. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad.

5. Za uplatnění reklamace je považováno telefonické oznámení a následně zaslání písemného (vč. e-mailového) oznámení vady Prodávajícímu.
6. Prodávající se zavazuje, že si v záruční době nebude účtovat cestovní či jiné náklady.
7. Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, na odstranění vady opravou Zboží, na přiměřenou slevu nebo odstoupit od této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména:
 - a. nemožnost odstranění vady dodaného Zboží;
 - b. prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží o více než 14 dní.
 - c. jestliže Prodávající ujistil Kupujícího, že Zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým.
8. Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Prodávající:
 - a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení [alternativně: při uzavírání Smlouvy] nebo při provádění Smlouvy; nebo
 - b. zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Prodávajícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
9. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Projekt nebude schválen ke spolufinancování.
10. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.
11. Při nedodržení doby dodání Zboží či v případě prodlení s odstraněním vady Zboží je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z Kupní ceny za každý i počatý den prodlení.
12. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet Kupujícího.
13. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši.

VI. Registr smluv

1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
2. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a tedy Kupující má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
3. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv zveřejní kupující.
4. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva originály.
3. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu obou Smluvních stran a účinnosti v den jejího zveřejnění v registru smluv.

Pokud nebude v den zveřejnění Smlouvy v registru smluv schválen Projekt ke spolufinancování, zavazuje se Kupující tuto skutečnost písemně sdělit Prodávajícímu; v takovém případě nabývá smlouva účinnosti v den schválení Projektu ke spolufinancování. Informaci o schválení Projektu ke spolufinancování je Kupující též povinen písemně sdělit Prodávajícímu, a to bez zbytečného prodlení.
4. Jakákoliv doplnění a změny Smlouvy musí být provedeny ve formě písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy.
6. Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající se dále zavazuje umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Veřejné zakázky, a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu s příslušnými právními předpisy.
7. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně 10 let. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel respektovat.

8. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.
9. Prodávající se zavazuje vyvinout veškeré úsilí k řádnému splnění této Smlouvy, k ochraně Kupujícího před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, které mohou v souvislosti s touto Smlouvou nastat a k poskytnutí veškerých potřebných dokladů, konzultací, pomoci a jiné nezbytné součinnosti Kupujícímu.
10. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro projednávání případných sporů vzniklých z této Smlouvy je soud podle místa sídla Kupujícího.
11. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je či se stane neplatným a/nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti a účinnosti. Strany tímto ujednávají, že nahradí neplatné (neúčinné) ustanovení Smlouvy jiným platným a účinným ustanovením, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu původního neplatného (neúčinného) ustanovení.
12. Smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její níže uvedené přílohy:
 - a. Příloha č. 1: Technické podmínky (dle Přílohy 3 Zadávací dokumentace veřejné zakázky)

V Českém Brodě dne 23. 3. 2018




kupující


**MIKROREGION
CHOPOS**
dobrovolný svazek obcí
Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany
IČ: 69000948, DIČ: CZ69000948

2

V Českém Brodě dne 23. 3. 2018



prodávající


MAJTEC Český Brod, s.r.o.
Klučovská 259, 282 01 Český Brod
Česká republika

Technická specifikace oceloplechových kontejnerů, objem 6 m³ - 25 ks - (barva šedá, fialová a žlutá)

Požadované parametry	jednotka	hodnota	ano/ne
typ ABROLL	-	ABROLL	ano
výška háku 1000 mm	mm	1000	ano
objem cca 6 - 6,5 m ³	m ³	6,3	ano
vnitřní rozměry: 3700 x 2000 x 850 mm (d x š x v) (možná odchylka +/- 5 mm)	d x š x v	3700 x 2000 x 850	ano
vnější rozměry: 3870 x 2100 x 1020 mm (d x š x v) (možná odchylka +/- 5 mm)	d x š x v	3870 x 2100 x 1020	ano
materiál ocel tř. 11375, plech dno tl. min. 3 mm, čelo, pevné boky, čelo a vrata tl. min. 2 mm	mm	-	ano
nosný rám z profilů I 120, U120, rozteč ližin 1060 mm	-	I 120, U 120, 1060 mm	ano
zkosení 45° mezi podlahou a boky	-	-	ano
pevné bočnice	-	-	ano
šířka rolen je 200 mm s vnitřní roztečí 1376 mm, průměr rolen 108 mm, čepy rolen pr. 40 mm	-	-	ano
opatřeny tlakovými maznicemi	-	-	ano
žebra kontejneru z U min. 50x50x3 mm	mm	U 50x50x3	ano
vzadu dvoukřídlá vrata s otevíráním o 270 st., v otevřené poloze jištění řetízky, profily vrat z U 50/50/3, zavírání kulatina pr. 20 mm	mm	-	ano
panty vrat třídičné, čepy průměru 20 mm opatřené tlakovými maznicemi, praporky pantů z ploché oceli 60/10, pouzdra pantů ze silnostěnné trubky (tl. stěny 5 mm)	-	-	ano
rozteč ližin 1 060 mm	mm	-	ano
kontejner je shora otevřený	-	-	ano
po obvodu jsou háčky na připevnění plachty nebo sítě	-	-	ano
lakovaný základním antikorozním lakem zevnitř i vně kontejneru, vrchním lakem vně kontejneru, barva šedá, odstín RAL 7035 opatřený bezpečnostním značením	ks	19	ano
lakovaný základním antikorozním lakem zevnitř i vně kontejneru, vrchním lakem vně kontejneru, barva fialová, odstín RAL 5011 opatřený bezpečnostním značením	ks	5	ano
lakovaný základním antikorozním lakem zevnitř i vně kontejneru, vrchním lakem vně kontejneru, barva žlutá, odstín RAL 1021 opatřený bezpečnostním značením	ks	1	ano
nosnost 6 000 kg	kg	6 000	ano
kontejner je určen pro použití ve středně těžkých podmínkách do uvedené nosnosti, je vhodný pro skladování a převoz biologicky rozložitelného odpadu apod.	-	-	ano
kontejnery budou vhodné pro jednoramenné nosiče kontejnerů výrobců CTS Okřínek nebo Brácha KNT 3 - 3000 kg	-	-	ano
kontejner musí být certifikovaný a schválený pro provoz na pozemních komunikacích, každý kontejner bude mít výrobní číslo, bude opatřen štítkem se základními údaji, ke každému kontejneru bude doloženo technické osvědčení samostatného technického celku a výpis technického osvědčení. Bude doloženo prohlášení o shodě na základě vystavených certifikátů. Typy a provedení kontejnerů musí vyhovovat Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR.	-	-	ano
záruční doba min. 24 měsíců	měsíce	24	ano
součástí dodávky bude jedna krycí síť kontejneru	ks	1	ano
každý kontejner bude vybaven zámkem oka kontejneru pro snížení rizika krádeže	-	-	ano

Výrobce kontejnerů: MULTITEC Český Brod, s.r.o.

Typ kontejneru: ABL-370PED1250-6,3.21

Technická specifikace oceloplechových kontejnerů, objem 6 m³ - 5 kusů (barva hnědá)

Požadované parametry	jednotka	hodnota	ano/ne
typ ABROLL	-	ABROLL	ano
výška háku 1000 mm	mm	1000	ano
objem cca 6 - 6,5 m ³	m ³	6,3	ano
vnitřní rozměry: 3700 x 2000 x 850 mm (d x š x v) (možná odchylka +- 5 mm)	d x š x v	3700 x 2000 x 850	ano
vnější rozměry: 3870 x 2100 x 1020 mm (d x š x v) (možná odchylka +- 5 mm)	d x š x v	3870 x 2100 x 1020	ano
materiál ocel tř. 11375, plech dno tl. min. 3 mm, čelo, pevné boky, čelo a vrata tl. min. 2 mm	mm	-	ano
nosný rám z profilů I 120, U120, rozteč ližin 1060 mm	-	I 120, U 120, 1060 mm	ano
zkosení 45° mezi podlahou a boky	-	-	ano
pevné bočnice	-	-	ano
šířka rolen je 200 mm s vnitřní roztečí 1376 mm, průměr rolen 108 mm, čepy rolen pr. 40 mm opatřeny tlakovými maznicemi	-	-	ano
žebra kontejneru z U min. 50x50x3 mm	mm	U 50x50x3	ano
vzadu dvoukřídlá vrata s otevíráním o 270 st., v otevřené poloze jištění řetízky, profily vrat z U 50/50/3, zavírání kulatina pr. 20 mm	mm	-	ano
panty vrat třídičné, čepy průměru 20 mm opatřené tlakovými maznicemi, praporky pantů z ploché oceli 60/10, pouzdra pantů ze silnostěnné trubky (tl. stěny 5 mm)	-	-	ano
rozteč ližin 1 060 mm	mm	-	ano
kontejner je shora otevřený	-	-	ano
po obvodu jsou háčky na připevnění plachty nebo sítě	-	-	ano
lakovaný základním antikorozním lakem zevnitř i vně kontejneru, vrchním lakem vně kontejneru, barva hnědá, odstín RAL 8024 opatřený bezpečnostním značením	ks	5	ano
nosnost 6 000 kg	kg	6 000	ano
kontejner je určen pro použití ve středně těžkých podmínkách do uvedené nosnosti, je vhodný pro skladování a převoz biologicky rozložitelného odpadu apod.	-	-	ano
kontejnery budou vhodné pro jednoramenné nosiče kontejnerů výrobců CTS Okřínek nebo Brácha KNT 3 - 3000 kg	-	-	ano
kontejner musí být certifikovaný a schválený pro provoz na pozemních komunikacích, každý kontejner bude mít výrobní číslo, bude opatřen štítkem se základními údaji, ke každému kontejneru bude doloženo technické osvědčení samostatného technického celku a výpis technického osvědčení. Bude doloženo prohlášení o shodě na základě vystavených certifikátů. Typy a provedení kontejnerů musí vyhovovat Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR	-	-	ano
záruční doba min. 24 měsíců	měsíce	24	ano
součástí dodávky bude jedna krycí síť kontejneru	ks	1	ano
každý kontejner bude vybaven zámkem oka kontejneru pro snížení rizika krádeže	-	-	ano

Výrobce kontejnerů: MULTITEC Český Brod, s.r.o.

Typ kontejneru: ABL-370PED1250-6,3,21

Technická specifikace oceloplechových kontejnerů, objem 9 m³ - 4 kusy (barva modrá a šedá)

Požadované parametry	jednotka	hodnota	ano/ne
typ ABROLL	-	ABROLL	ano
výška háku 1000 mm	mm	1000	ano
objem 9 m ³	m ³	9	ano
vnitřní rozměry: 3250 x 1940 x 1400 mm (d x š x v) (možná odchylka +/- 5 mm)	d x š x v	3250 x 1940 x 1400	ano
vnější rozměry: 3460 x 2040 x 1570 mm (d x š x v) (možná odchylka +/- 5 mm)	d x š x v	3460 x 2040 x 1570	ano
materiál ocel tř. 11375, plech dno tl. min. 3 mm, čelo, pevné boky, čelo a vrata tl. min. 2 mm, sklopné bočnice tl. min. 1,5 mm	mm	-	ano
nosný rám z profilů I 120, U120, rozteč ližin 1060 mm	-	I 120, U 120, 1060	ano
zkosení 45° mezi podlahou a boky	-	-	ano
pevné bočnice	-	-	ano
šířka rolen je 200 mm s vnitřní roztečí 1376 mm, průměr rolen 108 mm, čepy rolen pr. 40 mm opatřeny tlakovými maznicemi	-	-	ano
žebra kontejneru z U min. 50x50x3 mm	mm	U 50x50x3	ano
vzadu dvoukřídlá vrata s otevíráním o 270 st., v otevřené poloze jištění řetízky, profily vrat z U 50/50/3, zavírání kulatina pr. 20 mm	mm	-	ano
panty vrat třídičné, čepy průměru 20 mm opatřené tlakovými maznicemi, praporky pantů z ploché oceli 60/10, pouzdra pantů ze silnostěnné trubky (tl. stěny 5 mm)	-	-	ano
rozteč ližin 1 060 mm	mm	-	ano
kontejner je shora otevřený	-	-	ano
po obvodu jsou háčky na připevnění plachty nebo sítě	-	-	ano
lakovaný základním antikoročním lakem zevnitř i vně kontejneru, vrchním lakem vně kontejneru, barva modrá, odstín RAL 5002 opatřený bezpečnostním značením	ks	2	ano
lakovaný základním antikoročním lakem zevnitř i vně kontejneru, vrchním lakem vně kontejneru, barva šedá, odstín RAL 7035 opatřený bezpečnostním značením	ks	2	ano
nosnost 6 000 kg	kg	6 000	ano
kontejner je určen pro použití ve středně těžkých podmínkách do uvedené nosnosti, je vhodný pro skladování a převoz biologicky rozložitelného odpadu apod.	-	-	ano
kontejnery budou vhodné pro jednoramenné nosiče kontejnerů výrobců CTS Okřínek nebo Brácha KNT 3 - 3000 kg	-	-	ano
kontejner musí být certifikovaný a schválený pro provoz na pozemních komunikacích, každý kontejner bude mít výrobní číslo, bude opatřen štítkem se základními údaji, ke každému kontejneru bude doloženo technické osvědčení samostatného technického celku a výpis technického osvědčení. Bude doloženo prohlášení o shodě na základě vystavených certifikátů. Typy a provedení kontejnerů musí vyhovovat Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR.	-	-	ano
záruční doba min. 24 měsíců	měsíce	24	ano
každý kontejner bude vybaven zámkem oka kontejneru pro snížení rizika krádeže	-	-	ano

Výrobce kontejnerů: MULTITEC Český Brod, s.r.o.

Typ kontejneru: ABL-325KOT2000-9.21