

FARID COMERCIA

FARID COMERCIA s.r.o.

Hradištská 167

294 02 Kněžmost - CZ

tel.: +420 326 784 040-2

fax: +420 326 784 043

e-mail: autocom@autocom.cz

web: <http://www.autocom.cz>

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č.účtu: 0800 / 1489792

IČO: 61498696

DIČ: CZ61498696

Farid Comercia s.r.o. je zapsána u KOS v Praze, oddíl C, vložka 30458, dnem zápisu 22.7.1994.

Technická služba města Toužim, příspěvková organizace
František Koller
Plzeňská 333, 364 01 Toužim
Nabídka do VZ

„Pořízení samosběrného zametacího stroje“



(ilustrační foto Johnston C201)

V Kněžmostě dne : 01.08.2013

FARID COMERCIA

FARID COMERCIA s.r.o.

Hradištská 167

294 02 Kněžmost - CZ

tel.: +420 326 784 040-2

fax: +420 326 784 043

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č.účtu: 0800 / 1489792

e-mail: autocom@autocom.cz

web: <http://www.autocom.cz>

IČO: 61498696

DIČ: CZ61498696

Farid Comercia s.r.o. je zapsána u KOS v Praze, oddíl C, vložka 30458, dnem zápisu 22.7.1994.

OBSAH NABÍDKY

OBSAH	STR.
Obsah nabídky	1
Krycí list nabídky	2
Návrh Kupní smlouvy	3-7
Nabídková cena	8
Technické parametry dodávky	9-10
Doklady prokazující splnění kvalifikace	11-18
Dokumenty v rozsahu stanoveném § 68 odst. 3	19
Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek	20
Podrobná technická specifikace	21-33
Servis, záruční a pozáruční podmínky	34



Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku

„ Pořízení samosběrného zametacího stroje“

Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče	FARID COMERCIA s.r.o.	
Sídlo/místo podnikání uchazeče	Hradišťská 167 , 294 02 Kněžmost	
Adresa pro poštovní styk	Hradišťská 167 , 294 02 Kněžmost	
Kontaktní osoba ve věci zakázky, emailová adresa, kontaktní adresa, telefon	Marek Macko , marek.macko@faridcom.cz Hradišťská 167 , 294 02 Kněžmost Tel 605790857	
Právní forma uchazeče	Společnost s ručením omezeným	
IČ uchazeče (bylo – li přiděleno)	61498696	
Jméno a funkce statutárního orgánu	Ing. Adam Pospíšil	
Údaje pro hodnocení – nabídková cena	Nabídková cena bez DPH	Nabídková cena včetně DPH
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA	2.145.000,-	2.595 450,-
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče	Ing. Adam Pospíšil, jednatel	
5.8.2013		

FARID COMERCIA s.r.o.

Hradišťská 167
294 02 KNĚŽMOST
DIČ CZ61498696



Obchodní a platební podmínky (vzorové znění kupní smlouvy)

podlimitní veřejné zakázky na dodávky

„Pořízení samosběrného zametacího stroje“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Technická služba města Toužim, příspěvková organizace

se sídlem: Plzeňská 333, 364 01 Toužim

IČ: 70899525

Osoba oprávněná jednat jménem objednatele:

Kontaktní osoba objednatele:

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: FARID COMERCIA s.r.o.

se sídlem: Hradištská 167, 294 02 Kněžmost

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném: v OR u KOS v Praze odd. C vl.30458

IČ: 61498696

DIČ:CZ 61498696

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú.: 1489792/0800

Osoba oprávněná jednat jménem objednatele: Ing. Adam Pospíšil

Kontaktní osoba zhotovitele: Marek Macko

(dále jen dodavatel)

(dále společně jen **smluvní strany**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění, kupní smlouvu shora uvedeného názvu.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Touto smlouvou se dodavatel zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných objednateli zboží a převést na objednatele vlastnické právo k tomuto zboží.

Předmětem plnění je dodávka 1 ks samosběrného zametacího stroje.

Technická specifikace je stanovena na základě nabídky dodavatele ze dne **01.08.2013**, kterou dodavatel podal v rámci otevřeného podlimitního řízení na plnění veřejné zakázky „Pořízení samosběrného zametacího stroje“ ev. č. zadavatele a je uvedena v příloze této kupní smlouvy.

Dodavatel dodá objednateli zboží nové a nepoužívané, nerenovované, plně funkční.

Požaduje se homologace podle příslušného předpisu EHK nebo směrnice EHS/ES (viz vyhláška 283/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování

technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Doba plnění

Dodavatel dodá předmět plnění dle čl. II této smlouvy nejpozději **do 100 dnů** od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

2. Místo plnění

Místem plnění je sídlo objednatele:

Technická služba města Toužim, příspěvková organizace, Plzeňská 333, 364 01 Toužim.

IV. CENA

1. Kupní cena je stanovena jako konečná, pevná a neměnná a vyplývá z nabídkové ceny dodavatele, kterou objednatel vyhodnotil v rámci vyhlášené veřejné zakázky jako nejvýhodnější a tuto skutečnost uvedl v Rozhodnutí veřejného zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne xx. xx. 2013.

Cena celkem bez DPH	2.145.000,- Kč
---------------------	-----------------------

DPH 21 %	450.450,- Kč
----------	--------------

Cena celkem včetně DPH	2.595.450,- Kč
------------------------	-----------------------

2. Sjednaná kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s řádným předáním a převzetím zboží (dopravu do místa plnění, školení obsluhy, clo, atd.).

V. KONTROLA A PŘEVZETÍ DODÁVKY

1. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět plnění VZ z hlediska kvality a úplnosti, jeho funkčnost a zda bylo dodáno zboží požadovaných parametrů. Kontrolu provede objednatel prostřednictvím určeného zástupce.
2. Objednatel v součinnosti s dodavatelem zhodnotí, zda bylo zboží dodáno podle požadavku objednatele a vyhotoví předávací protokol, který bude podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran a bude součástí faktury vyhotovené dodavatelem.
3. Zboží přechází do vlastnictví kupujícího až po jeho úplném zaplacení a vyrovnání všech peněžitých závazků vůči prodávajícímu, které z této smlouvy vznikly.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na kontaktní adresu objednatele.
2. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, jinak nebudou splatné, a to zejména:
 - název, sídlo, IČO/DIČ objednatele,
 - název, sídlo, IČO/DIČ dodavatele,
 - označení faktury a její číslo,
 - bankovní spojení dodavatele,

- splatnost faktury v souladu s kupní smlouvou,
 - předmět faktury, číslo kupní smlouvy,
 - razítko a podpis dodavatele,
 - v příloze předávací protokol, který bude podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
3. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
 4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
 5. Objednatel nebude poskytovat dodavateli jakékoliv zálohy.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že objednateli budou v průběhu smluvního vztahu kráceny finanční prostředky ze státního rozpočtu, není objednatel povinen úrok z prodlení z dlužné částky zaplatit.
2. V případě podání návrhu na odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění ustanovení smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od smlouvy povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O přijetí návrhu na odstoupení od smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.
3. Při nedodržení termínu dodání předmětu plnění dle článku III. této smlouvy, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,2 % z ceny dodávky bez DPH podle článku IV. této kupní smlouvy.
4. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA A SANKCE ZA NEDODRŽENÍ TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

1. Dodavatel ručí za kvalitu zboží po dobu **36 měsíců** od data předání kupujícímu.
2. Reklamace vad musí být objednatelem provedena písemně. Dodavatel je povinen, v případě prodlení s vyřízením reklamace po vzájemně odsouhlaseném termínu, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou

smluvní pokutu je povinen dodavatel zaplatit do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

IX. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Objednatel se zavazuje spolupracovat s dodavatelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle **kupní smlouvy a poskytne dodavateli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy**. Dodavatel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.
3. Dodavatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy včetně dohodnuté ceny.
4. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části dodávky třetí osobu (subdodavatel), kterou uvedl jako subdodavatele ve své nabídce. V tomto případě však dodavatel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jakoby dodávku prováděl sám.
5. Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících dodavateli z kupní smlouvy.
6. Změna v osobě subdodavatele podléhá souhlasu objednatele. Využil-li dodavatel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace podle ustanovení § 51 odst. 4 zákona o VZ prostřednictvím subdodavatele, pak v případě změny v osobě takového subdodavatele je dodavatel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového subdodavatele.
7. Dodavatel je povinen být po celou dobu plnění dodávky a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností i nečinností při plnění předmětu této kupní smlouvy způsobit objednateli, právnické osobě, jakož i jakékoliv třetí osobě. Přílohou této smlouvy je prostá kopie platného dokladu pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu, s minimálním limitem ročního pojistného plnění ve výši 50 % z ceny dodávky v Kč. Pojistná smlouva musí být udržována v účinnosti po celou dobu platnosti této smlouvy.

Podkladem pro stanovení odpovědnosti za vzniklou škodu bude vždy písemný zápis o projednání škodního případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené kupujícím. ~~Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.~~

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a dodavatel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Pokud objednatel či dodavatel nebudou držitelem poštovní licence na uvedených adresách zastižení, považuje se den uložení zásilky u držitele poštovní licence za den doručení, i když se objednatel či dodavatel o uložení nedozvěděli.
2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností dodavatele a objednatele v souvislosti s touto uzavíranou smlouvou.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každý s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je podrobná specifikace jednotlivých částí předmětu zakázky.

5. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy, případně Občanským zákoníkem.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k jednání. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních zástupců. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
8. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že smlouvu nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a její účinnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
11. Nedílnou součástí této smlouvy je¹:
 - Příloha č. 1: Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti
 - Příloha č. 2: Specifikace jednotlivých částí předmětu zakázky (v souladu s nabídkou dodavatele ze dne.....)
 - Příloha č. 3: Zadávací dokumentace
 - Příloha č. 4: Nabídka dodavatele ze dne 1.8. 2013

V Toužimi dne 2013

V Kněžmostě dne 2013.

.....

(objednatel)

.....
Ing. Adam Pospíšil
jednatel společnost
FARID COMERCIA s.r.o.

(dodavatel)

FARID COMERCIA s.r.o.
Hradištská 167
294 02 KNĚŽMOST
DIČ CZ61498696

¹ Uchazeč uvede v nabídce jako součást smlouvy pouze přílohu č. 2.



Nabídková cena

„ Pořízení samosběrného zametacího stroje“

Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče	FARID COMERCIA s.r.o.
Sídlo/místo podnikání uchazeče	Hradišťská 167 , 294 02 Kněžmost
Adresa pro poštovní styk	Hradišťská 167 , 294 02 Kněžmost
Kontaktní osoba ve věci zakázky, emailová adresa, kontaktní adresa, telefon	Marek Macko , marek.macko@faridcom.cz Hradišťská 167 , 294 02 Kněžmost Tel 605790857
Právní forma uchazeče	Společnost s ručením omezeným
IČ uchazeče (bylo – li přiděleno)	61498696
Jméno a funkce statutárního orgánu	Ing. Adam Pospíšil
Údaje pro hodnocení – nabídková cena	
Nabídková cena bez DPH	2.145.000,-
DPH	450 450,-
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA	2.595 450,-
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče	Ing. Adam Pospíšil, jednatel
5.8.2013	

FARID COMERCIA s.r.o.
Hradišťská 167
294 02 KNĚŽMOST
DIČ CZ61498696



Příloha č. 8

Technická specifikace

Samochodný, samosběrný zametací stroj s odsáváním a kropením

Rozměry a hmotnosti		ANO / NE / nabízená hodnota
• celková hmotnost	max. 4.000kg	• ANO / max. 4000 kg
• celková šířka stroje	max. 1.350mm	• ANO / 1350 mm
• celková výška stroje doplňkové výbavy	max. 2.100mm vč.	• ANO / 1965 mm
• objem sběrné nádrže	min. 1,8m ³	• ANO / 1,8 m ³
Podvozek a motor		
• dvounápravový stroj s hydrostatickým pohonem		• ANO
• světlá výška podvozku	min. 280mm	• ANO / 285mm
• výkon motoru	min. 58kW	• ANO / 58 kW - VM D754 TE3
• přepravní rychlost	min. 35km/h	• ANO / 40 km/h
Zametací a sací zařízení		
• hydraulicky poháněný sací ventilátor s plynulou regulací výkonu		• ANO
• možnost plynulého zvyšování výkonu ventilátoru pomocí pracovních otáček z místa řidiče		• ANO
• tělo sacího ventilátoru z nerez materiálu		• ANO
• čelně umístěné 2 zametací kartáče s plynulým nastavením polohy – nezávisle na sobě		• ANO
• nezávislé plynulé ovládání přítlaku jednotlivých kartáčů		• ANO
• ovládání polohy, přítlaku a rychlosti otáček kartáčů z místa řidiče		• ANO
• možnost nastavení sklonu kartáčů		• ANO
• průměr kartáčů	min. 850mm	• ANO / 850 mm
• možnost doplnění o třetí zametací kartáč plně ovládaný z místa řidiče		• ANO
• šířka sací hubice	min. 800mm	• ANO / 815 mm
• sací hubice s plynule ovládanou klapkou z místa řidiče pro nasátí objemného odpadu		• ANO
• sací hadice ruční umístěná na nástavbě, pro odsávání listí apod. délka min. 5.000mm		• ANO / 5500 mm
Sběrná skříň na smetky		
• sběrná skříň z nerez materiálu		• ANO
• zadní vyklápění – výška hrany vyklápění	min. 1.500mm	• ANO / 1525mm
• úhel vyklápění	min. 40°	• ANO



Vodní systém	
• skrápění tryskami umístěnými na čelních kartáčích s regulací průtoku vody	• ANO
• nádrž na čistou vodu min. 150l	• ANO / 152 l
• systém zpětného použití nasáté vody do sběrné nádrže – recirkulace	• ANO
• nádrž na vodu recirkulačního systému min. 250l	• ANO / 250 l
• vysokotlaká mycí pistole min. 60bar, délka hadice min. 10m	• ANO / 68 bar , 10m
Kabina	
• pravostranné řízení	• ANO
• odpružené sedadlo řidiče s bederní opěrkou	• ANO
• stavitelná poloha volantu	• ANO
• prosklená podlaha kabiny umožňující pohled na sací hubici a kartáče	• ANO
• klimatizace	• ANO
• výkonná pracovní světla pro osvětlení prostoru kartáčů	• ANO
• možnost sledování provozních údajů jako např. počet ujetých km, počet mth, přepravní/pracovní režim, diagnostika a zobrazení závad	• ANO
• kamerový systém sledování prostoru za strojem s výstupem na monitor v kabině	• ANO
Další požadavky	
• denní svícení	• ANO
• výstražná oranžová světla v přední i zadní části stroje	• ANO
• akustická signalizace při zařazení zpětného chodu	• ANO
• mechanický odpojovač baterie	• ANO
• povinná výbava	• ANO



Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.

Uchazeč: FARID COMERCIA s.r.o.
Sídlo: Hradištská 167, 294 02 Kněžmost
IČ: 614 98696

Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ing. Adam Pospíšil, jednatel

1. **Prohlašuji tímto, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 53 odst. 1 zákona, neboť jsem uchazečem:**

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, splňuje tento požadavek jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento požadavek jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedení této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, splňuje tento požadavek jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento požadavek jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedení této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,



- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno **prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů**; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V Kněžmostě, dne: 5.8.2013

Ing. Adam Pospíšil, jednatel

FARID COMERCIA s.r.o.
Hradištská 167
294 02 KNĚŽMOST
DIČ CZ61498696

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Ke dni 5.8.2013 prohlašujeme, že dodavatel FARID COMERCIA, s.r.o., IČ 61498696, Hradištská 167, 294 02 Kněžmost

- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f)),

V Kněžmostě, dne 5.8.2013



Ing. Adam Pospíšil, jednatel

FARID COMERCIA s.r.o.

Hradištská 167
294 02 KNĚŽMOST
DIČ CZ61498696

Městský úřad Mnichovo Hradiště

Odbor obecní živnostenský úřad

295 01 Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1

Č. j.: OŽÚ/U441/2008/Dra

Ev. č.: 320705-114286

Živnostenský list

vydaný právnické osobě

se na základě oznámení změny

- obchodní firmy

ze dne 25.03.2008

dle § 49 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mění takto:

Obchodní firma: **FARID COMERCIA s.r.o.**

Identifikační číslo: **61498696**


Sídlo: **Hradištská 167
294 02, Kněžmost**

Předmět podnikání: **koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej**

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.

Den vzniku živnostenského oprávnění: 22.07.1994

V Mnichově Hradišti dne 27.03.2008


Ing. Václav Řezáč

vedoucí Odboru obecní živnostenský úřad





Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 30458

Datum zápisu:	22. července 1994
Spisová značka:	C 30458 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	FARID COMERCIA s.r.o.
Sídlo:	Kněžmost, Hradišťská 167
Identifikační číslo:	614 98 696
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zprostředkovatelská činnost výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků stavba strojů s mechanickým pohonem
Statutární orgán:	jednatel: Ing. Adam Pospíšil, dat. nar. 10. listopadu 1975 Kněžmost, K Důnín 274, PSČ 294 02 den vzniku funkce: 29. srpna 2008 jednatel: Marco Orecchia, dat. nar. 21. října 1966 10124 Turín, Via Cesare Balbo 39 , Italská republika den vzniku funkce: 22. června 2010 pobyt v ČR: Kněžmost, Bakovská 257, PSČ 294 02
Způsob jednání:	Způsob jednání jménem společnosti : - jednatelé jednají samostatně
Společníci:	FEG BRIVIO S.P.A. Corso Re Umberto I n. 1, Turín , Italská republika Vklad: 3 700 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 50% AUTO COMERCIA,s.r.o. Kněžmost 167, PSČ 294 02 Identifikační číslo: 463 48 549 Vklad: 3 700 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 50%
Základní kapitál:	7 400 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje


Městský soud v Praze

FORMULÁŘ PRO PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI

podle ustanovení § 56 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách

Objednatel	Technické služby Trutnov s.r.o.
Název a sídlo	Technické služby Trutnov s.r.o. Šikmá 371 541 01 Trutnov
Kontaktní osoba	Ing. Lumír Labík – jednatel Tel. 499 739 411 e-mail : tstrutnov@tstrutnov.cz
PARAMETRY REFERENČNÍ ZAKÁZKY	
Obchodní název dodaného výrobku	Zametací zařízení JOHNSTON CN101
Cena dodávky	2 550 000,- Kč bez DPH
Termín provedení dodávky	13.4.2011
Dodané zařízení pracuje spolehlivě.	

Razítko a podpis


TECHNICKÉ SLUŽBY
TRUTNOV s.r.o.
 Ing. LABÍK - jednatel


FORMULÁŘ PRO PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI

podle ustanovení § 56 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách

Objednatel	Technické služby města Mostu a.s.
Název a sídlo	Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164 434 62 Most – Velebudice
Kontaktní osoba	Petr Štill – vedoucí oddělení speciálních činností Tel: 476 453 223 e-mail: still@tsmost.cz
PARAMETRY REFERENČNÍ ZAKÁZKY	
Obchodní název dodaného výrobku	2x Kompaktní zametací zařízení JOHNSTON CN200
Finanční objem dodávky	2 620 000 / 1 ks x2
Termín provedení dodávky	29.7.2011
Dodané zařízení a servisní činnost probíhá spolehlivě.	

Razítko a podpis





**TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MOSTU a.s.**

Dělnická 164, 434 62 Most-Velebudice
 IČ: 64052265, DIČ: CZ64052265

(42)



Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Uchazeč: FARID COMERCIA s.r.o.
Sídlo: Hradištská 167, 294 02 Kněžmost
IČ: 614 98696
Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ing. Adam Pospíšil, jednatel

Uchazeč tímto v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 písm. c) zákona čestně prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit předmětnou veřejnou zakázku. Dále čestně prohlašuje, že uchazeči nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly jeho ekonomickou a finanční způsobilost splnit předmět této veřejné zakázky v budoucnosti zpochybnit.

V Kněžmostě, dne: 5.8.2013

Ing. Adam Pospíšil, jednatel

FARID COMERCIA s.r.o.
Hradištská 167
294 02 KNĚŽMOST
DIČ CZ61498696



Příloha č. 4

Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Uchazeč: FARID COMERCIA s.r.o.
Sídlo: Hradištská 167, 294 02 Kněžmost
IČ: 614 98696
Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ing. Adam Pospíšil, jednatel


Prohlašuji tímto, že:

- a) nelze sestavit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona, neboť takové osoby neexistují,
- b) nelze sestavit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, neboť níže podepsaný uchazeč není akciovou společností,
- c) jsem neuzavřel a ani v budoucnosti neuzavřu zakázanou kartelovou dohodu ve smyslu § 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou.

V Kněžmostě, dne: 5.8.2013

Ing. Adam Pospíšil, jednatel

FARID COMERCIA s.r.o.
Hradištská 167
294 02 KNĚŽMOST
DIČ CZ61498696



Příloha č. 5

Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek

Uchazeč: FARID COMERCIA s.r.o.
Sídlo: Hradištská 167, 294 02 Kněžmost
IČ: 614 98696
Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ing. Adam Pospíšil, jednatel

Prohlašuji tímto, že:

- a) veškeré údaje a informace, které jsem ve své nabídce uvedl jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- b) veškeré doklady a dokumenty, kterými jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku prokazuji svoji kvalifikaci, jsou věrohodné, pravdivé a odpovídají skutečnosti.
- c) akceptuji zadávací lhůtu, stanovenou zadavatelem ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. 90 dnů od podání nabídek.
- d) jsem si vědom, že v rámci plnění veřejné zakázky jsem povinen poskytnout zadavateli údaje o všech subdodavatelích, kterým jsem za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% z ceny této veřejné zakázky v rozsahu a ve lhůtách, stanovených v § 147a odst. 5 zákona.
- e) jsem si vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů, nebo předložením falešných dokladů, či dokumentů v nabídce bych se mohl dopustit správního deliktu dodavatele ve smyslu § 120a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Dále prohlašuji, že jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení, nebo technické nejasnosti a že souhlasím s podmínkami zadání v zadávací dokumentaci a respektuji je.

V Kněžmostě, dne: 5.8.2013

Ing. Adam Pospíšil, jednatel

FARID COMERCIA s.r.o.
Hradištská 167
294 02 KNĚŽMOST
DIČ CZ61498696

TECHNICKÝ POPIS

ZAMETACÍ ZAŘÍZENÍ CN201

Řada

CN201 EURO 5 / Motor Stage 3a

Strana 1 z 1



Předmět

Technické informace a údaje

Číslo úpravy : A

Datum : 13.6.2011

Reference: ECN 707144



Technické informace a výkony

Údaje o motoru - Euro 5

Model	VM R754 EU5 05D/9, common rail, vznětový, přímé vstřikování, přeplňovaný
Objem	2,97 litrů
Počet válců	4
Hrubý jmenovitý výkon	62 kW při 2300 ot./min
Max. krouticí moment	270 Nm při 1400 ot./min.
V souladu s normami	Odpovídá emisním předpisům Euro 5 2005/55/EC

Údaje o motoru - Stage 3a

Model	VM D754 TE3 83C/4, přímé vstřikování, přeplňovaný, vznětový
Objem	2,97 litrů
Počet válců	4
Hrubý jmenovitý výkon	58 kW při 2300 ot./min
Max. krouticí moment	274 Nm při 1800 ot./min.
V souladu s normami	Odpovídá předpisům 2004/26/EC Stage 3 & EPC Stage 3

Zametačí agregát

Průměr koštěte	850 mm
Rychlost otáčení	Plynule měnitelná až do 125 ot./min.
Šířka sací hubice	815 mm
Výška při vyklápění	1,525 m

Výkon

Pohotovostní hmotnost	2 700 kg
Celková hmotnost	4 000 kg
Užitečná hmotnost	1 300 kg (dle opcí)
Maximální rychlost	až 40 km/h
Rychlost zametání	0,5 až 16 km/h
Zametačí výkon	36,800 m ² /h (teoretický max)
Maximální rychlost	25 až 50 km/h
Stoupavost	až 30 %
Pracovní otáčky při zametání	1100 – 1480 ot./min
Pracovní otáčky při přepravě	až 1 750 ot./min

Objemy

Geometrický objem sběrné nádrže	1,8 m ³ , nerezová nádrž
Užitečný objem	1,5 m ³
Palivová nádrž	52 litrů
Nádrž na čistou vodu	152 litrů
Recirkulační systém	250 litrů
Vodní systém celkem	402 l

FARID COMERCIA

FARID COMERCIA s.r.o.
Hradištská 167, 294 02 Kněžmost
Tel: 326 784 223, Fax: 326 784 043
www.faridcom.cz

Johnston
SWEEPERS

Technická specifikace

Převodovka

Hydrostatická převodovka s uzavřeným oběhem.
Maximální přepravní rychlost 40 km/h,
max. rychlost při zametání 16 km/h.

V přepravním režimu řazení vpřed / vzad s redukcí rychlosti při zametání

Elektrický systém:

12 V, alternátor 85 A

Odpružení:

Kluzné odpružení :
Čtyřkolečková cívková pružina s plynokapalinovými tlumiči a vpředu montovaným torzním stabilizátorem

Řízení :

Posilovač řízení,
obrysový průměr otáčení 3850 mm.

Rozměr pneumatik :

Přední : 6,50 R10 radiální
Zadní : 225/75 R10 radiální
Pneumatiky se širokým profilem zabezpečují nízký měrný tlak

Brzdy :

Dvojokruhové hydraulické brzdy s posilovačem
Přední : bubnová
Zadní : bubnová s vestavěnou parkovací brzdou.

Hluk :

V kabině : hluk 71 – 73 dB (A)
dle rychlosti zametání

Vnější : maximální L_{wa} 103 dB (A)
(měřeno v souladu s normou 2000/14/EC)

Vibrace :

Vážená odmocnina součtu vektorů se rovná druhé mocnině zrychlení ($a_{h,w}$) při doporučeném zametání / kropení , které nepřekročí 2,5 m/s² pro vibrace rukou a 0,5 m/s² pro vibrace celého těla.

Ventilátor :

Vysokotlaký odstředivý ventilátor montovaný na střeše sběrné nádrže poskytuje vysoký sací výkon sací hubici a systému potrubí. Pohon hydraulickým motorem s integrovanými nosnými ložisky. Dynamicky vyvážené mnoholopátkové nehluché oběžné kolo s odolnými samočisticími lopatkami.

Kabina:

Topení : Ohřívání směsi recirkulovaného a čerstvého vzduchu s nastavitelnými otvory.

Viditelnost Plně prosklená přední stěna tónovaným bezpečnostním sklem, vyhřívané vrstvené přední sklo, Jeden stěrač se 2 rychlostmi a režimy intervalů, elektrické ostřikovače

Sedadla: Plně nastavitelné vzduchové odpružené sedadlo řidiče, textilní potah, nastavitelné opěradlo , pevné sedadlo spolujezdce

Ovládání : Ergonomicky řešené pro pohodlí řidiče. Spínače jsou umístěny podle své funkce. Stropní konzole obsahuje přepínače světel, stereo CD/rádio a 7" barevnou obrazovku CANview.

Zadní konzole obsahuje zapalování, ovládání vyprazdňování, ovládání ventilátoru a vody. Područka sedadla řidiče obsahuje ovladače všech funkcí zametání (kartáče, rychlost otáček motoru, pozice kartáče, tempovat apod.) a jsou pohodlně umístěny v dosahu řidiče.

Vlastnosti standardního zařízení :

Systém zobrazení CANview (7" barevný monitor) : varuje řidiče v případě problému systému, je možné stáhnout různé údaje přes rozhraní USB.

Maják : standardní otočný

Nezávislé ovládání kartáče

Stereo rádio / přehrávač MP3 se 45 W duálními reproduktory.

Akustická signalizace při zařazení zpátečky s tichým nočním režimem.

Samořídící sací hubice s pojezdovými kolečky s vyměnitelnými gumovými lemy (které nezanechávají stopy)

Příplatková výbava (opcionály) :

Systém řízení všech 4 kol, který zvyšuje manévrovatelnost zařízení.

Klimatizace. Centrální mazání (Tecalemite)

Systém zadní kamery

Ovládání klimatizace

Hydrantová hadice, spojka a klíč

Klapka na pohlcování listů na sací hubici.

Rádio/CD/ satelitní navigace

Zadní informační cedule se šípkou Ø 300 mm

Tažné zařízení

Náhradní kolo a hever

SUPAWASH – vysokotlaká mycí pistole a čerpadlo (9 l/min při 68 Bar), naviják, hadice 10 m.

Sledování činnosti zařízení – poskytuje informace o celkové ujeté vzdálenosti, ujeté vzdálenosti se zametáním a počet hodin zametání.

Systém třetího kartáče, který umožňuje zametání v jiné úrovni a širší stopě.

Odsávací hadice montovaná na střeše s dosahem 3,7 m.

Snížení celkové hmotnosti na 3,5 t

TS Toužim
CN201 - kompaktní zametací zařízení

POPIS

Prostorná kabina	Poskytuje řidiči a spolujezdci větší prostor a nově navržené čelní sklo umožňuje vynikající viditelnost
Potřeba paliva a emise	Nízké pracovní otáčky motoru je 1100-1480 ot./min., nejnižší ve své třídě. Nabízí bezkonkurenční spotřebu paliva, nízké emise, hlučnost a opotřebení součástí
Použitelnost	Rychlá a jednoduchá údržba, která je zajištěna modulární konstrukcí
Systém CAN View	Plně barevná obrazovka umožňuje obsluhu sledovat zametací výkon v přístupném organizovaném formátu a současně schopnosti diagnostického systému radikálně snižují prostoje.
Řízení	Zařízení CN201 používá prověřenou technologii vysokozdvížných vozíků kombinovanou s krátkým rozvorem, aby bylo dosaženo malého poloměru otáčení a vozidlo tím získalo vynikající manévrovací schopnosti. Pravostranné řízení jako standard, možnost levostranného řízení. Možnost systému řízení všech 4 kol jako příplatková výbava. Tento systém snižuje obrys otáčení na 3760 mm !! Maximální přepravní rychlost 40 km/ h.

Základní specifikace

Kabina	Velmi tichá kabina zařízení Johnston (pravostranné řízení), vzduchem odpružená sedačka řidiče, sedadlo spolujezdce, maják, akustické varovné zařízení zařízení zpátečky se tichým nočním režimem, indikátor otáček motoru, topení v kabině s dvourychlostním ventilátorem, přepínání recirkulace vzduchu/ čerstvý vzduch, rádio, nízká pracovní světla, vyhřívané čelní sklo se dvěma stěrači, které pracuje ve 2 režimech, dvoubodové bezpečnostní pásy a tempomat. Signalizace nízké hladiny hydraulického oleje. Velké kovové mřížky na prosklené podlaze. Topení MATRIX.
Motor	VM Stage 3aI, Detroit Diesel 3 litry, maximální rychlost 40 km/h a studený start do - 15°C
Kola & odpružení	Odpružení pery Přední pneu 6.5R10, zadní pneu 225/75R10 s nízkým profilem, nízkotlaké Řízená přední kola.
Brzdy	Hydraulicky ovládané bubnové brzdy na obou nápravách. Bubnová parkovací brzda.
Sběrná skříň	Konstrukce z jakostní nerezové oceli 4003, výsypná výška 4,5 m, výsypná klapka 200 mm a°úhel vyklápění 45°. Výkonný rotor s odolnými samočistícími lopatkami. Sání je založeno na principu „ Johnston Air Circuit “
Kartáče	Přední polyethylenové kartáče o Ø 850 mm jsou hydraulicky ovládané. Nastavitelné až do 120 ot./min s maximální šířkou dosahu 1560 mm na každou stranu. Zcela nezávislé, nastavitelná rychlost, umístění a přítlak, ovládané z kabiny. Vpředu tlumič nárazů.
Sací hubice	Umístěná uprostřed, snadno viditelná, s vodicími kolečky. Jedinečný mechanismus zvedání umožňuje sběr objemných předmětů a materiálu.
Vodní nádrž	Nádrž na čistou vodu (157 l) & nádrž na recyklovanou vodu (252 l) celkový objem
Také obsahuje	Lakování : kabina, boční a přední panely – v jedné barvě (bílá BS4800/00E55), podvozek, nádrže & sběrná skříň – šedá, trvanlivá, snadné čištění), Sada náradí (vč. mazničky, francouzského klíče a sady šroubováků), Návod k obsluze, Návod k údržbě a Katalo
Záruka	3 roky

Další výbava

- ~ Mechanický odpojovač baterie
- ~ Uzavírací ventil vodního recirkulačního systému sběrné skříně
- ~ Tělo ventilátoru z materiálu Cromwell 4003 (nerez)
- ~ Pár PE/ocelových kartáčů Ø 850 mm
- ~ Přední montážní deska - vhodná pro 3. kartáč nebo zimní údržba (pluh/koště), pravostranná montáž (včetně pracovních světel)
- ~ Klapka pro pohlcení objemné suti
- ~ Odsávací hadice – Ø 125 mm montovaná na točnici, pevný výložník 3 700 mm
- ~ Pružné prodloužení odsávací hadice 1 800 mm
- ~ SUPAWASH – až 9 l/min při 68 barech, 10 m hadice
- ~ Ukazatel hladiny vody v nádrži
- ~ Ruční vodní kohoutek pro ramena kartáče
- ~ Systém zadního sledování - VT70 - 7 palcový integrovaný barevný plochý monitor (není kompatibilní s kamerou jiného dodavatele)
- ~ Klimatizace - manuální
- ~ Sedačka řidiče Deluxe – vyhřívaná sedačka a opěrka zad
- ~ Vyhřívaná zpětná zrcátka (pravé i levé)
- ~ Signalizace nedostatečné úrovně hladiny oleje v zametacím okruhu
- ~ Indikátor přetížení s akustickým a optickým zobrazením
- ~ Lékárnička
- ~ Hasicí přístroj (1 kg práškový)
- ~ Výstražný trojúhelník
- ~ Hever
- ~ Držák koštěte na střeše nástavby
- ~ Držák lopaty
- ~ Škrabka pro čištění sběrné skříně (2 ks)
- ~ Rozšířená zlatá záruka – celkem 3 roky, do 6 000 motohodin, díly + práce

FARID COMERCIA

FARID COMERCIA s.r.o.

Hradistřská 167, 294 02 Kněžmost

Tel: +420 326 784 223 ; Fax: +420 326 784 043

www.faridcom.cz ; e-mail: obchod@faridcom.cz





C201

Kompaktní zametač

FARID COMERCIA

 **Johnstons**
SWEEPERS



Certificate No. FM 83396



Certificate No. EMS 533329



Certificate No. OHS 54760

Malý, elegantní a domyšlený

Malé kompaktní zametací zařízení C201 je nejnovějším zametacím zařízením z rodiny JOHNSTON.

Byl konstruován s ohledem na tři klíčové požadavky zákazníků – vysoká produktivita, nízké pořizovací a provozní náklady a minimalizace vlivu na životní prostředí - toto jsou vlastnosti nových zařízení CN201.

*Obrázek nahoře
Vrchní odsávací hadice – opcionál*

Prostor pro řidiče

Společnost JOHNSTON považuje správnou rovnováhu mezi komfortem řidiče a výkonem zařízení jako klíčovou pro dosažení vysoké produktivity, a tak zařízení C201 má snadnou ovladatelnost, vynikající manévrovatelnost a promyšlenou ergonomii.


*Uprostřed :
Ovládací panel na ruční
opěrice*

*Vpravo :
Přední pohled na kartáče*



- Nastavitelné, vzduchem odpružené sedadlo řidiče s nastavitelným opěradlem
- Stavitelný volant
- Výběr příplatkové výbavy v kabině – klimatizace, topení
- Osvětlený prostor spodní sací hubice umožňuje viditelnost i při nočním zametání
- Posilovač řízení
- Snadné ergonomické ovládání
- Rádio s přehrávačem MP3 a slotem na kartu SD
- Průchozí kabina, která umožňuje přístup z obou stran zametače
- Konstrukce odpružení vinutými pružinami zlepšuje jízdní vlastnosti, snižuje celkové vibrace a tím snižuje únavu řidiče
- Opěrky rukou na obou dveřích kabiny zvýší jízdní komfort





Vysoký výkon

- Systém řízení všech 4 kol – jako příplatková výbava – umožňuje nejmenší obrysový průměr otáčení ve své třídě a skvělou manévrovatelnost
- Široký výhled z čelního okna, které je prosklené od střechy až k podlaze, vyhřívané s neomezeným výhledem.
- Tradiční konfigurace zametací kartáčů JOHNSTON
- Rozšířená skleněná podlaha na obou stranách kabiny, aby obsluha měla výhled na kartáče a sací hubici
- Akustický signál zařazení zpátečky se standardním přepínačem pro noční provoz
- Kartáče mají nastavitelnou rychlost otáčení a oba mají nezávislé ovládání přítlaku



Inteligentní hydrostatické ovládání

Elektronické ovládání převodovky JOHNSTON umožňuje plynulý přechod mezi pracovním a přepravním režimem – a to za pohybu. Dynamický hydrostatický brzdový systém umožňuje bezpečný a hladký provoz v obou režimech vozidla a zlepšuje ovládání. Pokrokový systém řízení všech 4 kol je plně integrovaný do softwaru ovládání převodovky a poskytuje intuitivní a přesné ovládání řízení.

Ovládací systém J-Plex II

Zametače C201 jsou vybaveny sofistikovanou velkou obrazovkou napojenou na systém ovládání J-Plex II a efektivně sleduje průběžné náklady a produktivitu. Tyto důležité informace lze stáhnout pomocí USB a dále zpracovávat.

Integrovaná zadní kamera

Velký barevný monitor a také zadní kamera jako příplatková výbava poskytuje bezpečné a přesné navádění při couvání.

Nízká hladina hluku

Nízká úroveň hluku v kabině (73 dB(A)) při maximálních otáčkách poskytuje příjemné celodenní pracovní prostředí.



Vysoká produktivita



Chápeme, že provozní náklady jsou důležité, zrovna tak, jako pořizovací cena, a proto jsme konstruovali řadu C201 tak, aby dosahovala současné nejvyšší možné úrovně produktivity s co nejnižším počtem servisních intervalů.

Zařízení je navrženo tak, aby odolalo nejtěžším podmínkám okolního prostředí, sběrná skříň je vyrobena z nerezové oceli 4003. Hlavní komponenty karoserie jsou ošetřeny pískováním, povrchová úprava se skládá z jedné vrstvy základového a dvou vrstev vrchního dvousložkového epoxidového laku. Také všechny podvozkové díly jsou opískovány a práškově lakovány, což zajišťuje, že zametač si udrží vysokou zůstatkovou hodnotu a dlouhou životnost.

Spotřeba paliva

Zařízení C201 je nejúspěšnější zametač svého druhu, spotřebuje až o 40 % méně paliva v pracovním režimu, než jakýkoli jiný zametač ve své třídě – což znamená významnou finanční úsporu ohleduplnost k životnímu prostředí.

Objem vody

Zařízení pojme 152 l čerstvé vody a 250 l vody z recirkulačního systému, což je dohromady 402 l vody a tak C201 snižuje náklady na vodu a rozšiřuje pracovní dobu bez nutnosti plnění.

Zařízení C201 může být vybaveno hydrantovou hadicí, stojanem a klíčem, což ušetří obsluhu čas doplněním vody z hydrantu na ulici.

Kabina

Ovládací systém C201 J-Plex II je vybaven USB portem, takže lze systém snadno a rychle aktualizovat. Servisní intervaly jsou na 7" barevné obrazovce prosvětlené a tak je zajištěno, že údržba zařízení bude provedena v požadovaných intervalech.

Vedle toho, Johnston začlenil systém Advantage Data Capture; za použití USB zásuvky mohou být informace staženy, a dále pak zpracovány a poskytují tak možnost získat přesné provozní náklady jednotlivých zařízení a dále informace analyzovat (denní spotřeba paliva, počet ujetých km, počet hodin zametání, výkon motoru apod.) .

Nízké pořizovací a provozní náklady - nízká zátěž životního prostředí



Systém řízení všech 4 kol – příplatková výbava

Řady C201 s možností systém řízení všech 4 kol snižuje stopový průměr otáčení na 3760 mm – což je nejmenší ve své třídě.

Odolná kolečka sací hubice

C201 přichází s možností vybavit sací hubici výkonnými kolečky, které doplňují systém řízení všech 4 kol, reagují rychle a plynule na změny směru bez vlivu na sací výkon.

Pneumatiky

Řada C201 je vybavena pneumatikami Continental RV20, pro práci ve těžkých podmínkách, s delší životností a zlepšující jízdní komfort. Jejich konstrukce je ideální pro jízdu přes obrubníky, mají širší stopu, umožňují zametači pracovat na různých typech dlážděných povrchů.

Nezávislé ovládání kartáčů

C201 má nezávisle ovládané přední kartáče. Z kabiny s perfektní viditelností má obsluha bezkonkurenční přehled o rychlosti kartáčů, jejich pozici a přítlaku.

Ramena kartáčů

Jedinečná konfigurace systému kartáčů a sací hubice možnost zametání i zařazení zpátečky, zajistí efektivní zametání kolem překážek s úplným vyčištěním 90° rohů a uzavřených prostor.

Vrchní odsávací hubice

Vrchní odsávací hubici (jako příplatkovou výbavu) tvoří 3,7 m dlouhá savice pro čištění v odlehklých místech montovaná na otočném zařízení, které zvyšuje dostupnost a manévrovatelnost.

Vysokotlaká pistole

C201 vysokotlaká pistole (jako příplatková výbava) má 10 dlouhou hadici pro pohodlnou obsluhu. Je vybavena dvěma různými typy trysek pro čištění různých typů nečistot.

Vyklápění


Objem sběrné skříně 1,8 m³ a výška vyklopení 1,5 m je ideální pro vyklápění do kontejnerů.

Sběrná skříň je vybavena bezpečnostními podpěrami s automatickým zatažením, takže vyklápění je naprosto bezpečné.

Jako prevence poškození nárazem jsou ramena kartáčů vybaveny tlumiči předního a bočního nárazu. Dále je na ramenu osazeno „bezpečnostním čepem“ chránícím rameno kartáče před větším poškozením. Tento čep může v případě nutnosti vyměnit obsluha.

*Vlevo
Vysokotlaká
pistole*

*Vpravo
Kartáče
uklízí kolem
městského
vybavení*



Součástí strategie JOHNSTON je minimalizace prostojů. Klíčové komponenty řady C201 jsou snadno přístupné, s cílem zefektivnit údržbu. Jednoduché komponenty a systémy usnadňují rychlý servis, což činí ze zametačů řady C201 nejnadhodnější zařízení své třídy na údržbu.

Servisní síť zabezpečuje provoz zametačů JOHNSTON ve 120 zemích světa.

Potlačení prašnosti

Systém snížení prašnosti JOHNSTON splňuje normy PM10 a PM2.5. Systém tvoří malé vodní trysky vedle kartáčů, které tvoří jemnou vodní clonu před zametací soustavou, jemné prachové částice jsou zachyceny a nasáté. Prach a kamínky jsou lapeny proudem vody o rychlosti 324 km/h. Dvě vodní trysky zajistí, že prach je zachycen vodou, ještě než je nasát do sběrné skříně, vodní clona s prachem a kamením je nasáta do sběrné skříně. Voda je pak nepřetržitě recirkulována a tak je zajištěno, že všechny prach PM10 a PM2,5 je zachycen v nástavbě.

Nízká hladina hluku, malý tlak na povrch, vodní recirkulace a výrobní technologie šetrná k životnímu prostředí pomáhají C201 dosáhnout nejvyšší produktivity při nízkých nákladech.

Příplatková výbava :

- řízení všech 4 kol
- manuální nebo automatická klimatizace
- Vysokotlaká pistole s 10 m navíjecí hadicí s dvěma typy trysek
- Vrchní otočná odsávací hubice
- Zadní kamerový systém

Vlevo +
vpravo

Moderní
systém
získávání
údajů





Technické údaje

C201

Motor: VM R754 EU5 05D/9 vznětový přeplňovaný s přímým vstřikováním – systém common rail, mezichladič plnicího vzduchu

Délka : 4120 mm

Šířka : 1315 mm

Výška : 1965 mm

Maximální rychlost : 50 km/h

Průměr kartáčů: 800 mm

Rychlost kartáčů : měnitelná až do 125 ot/m

Pohotovostní hmotnost : 2700 kg

Užitečné zatížení: 1300 kg (dle opcionalů)

Celková hmotnost : 4000 kg

Objem sběrné skříně : 1,8 m³

Stoupavost : 30 % (plně naložený)

Objem nádrže na čistou vodu: 152l


Recirkulační systém 250 l

Výkon zametání 36 800 m²/h (teoretický)


Vlevo
Malá šířka
vhodná pro
zametání
chodníků

Uprostřed
Osvětlení příprání
v noci

Vpravo
Ovládání v
kabině



Turning circle (Four Wheel Steer Option)



1) Farid Comercia s.r.o. poskytuje servis na Johnston

Naše firma Farid Comercia s.r.o. je autorizovaným prodejcem a servisem IVECO a výhradním zástupcem a servisem pro komunální nástavby FARID (www.farid.it), vyklápěče Terberg (www.terbergmatec.com), zametací stroje Johnston (www.johnston-sweepers.co.uk) a dealerem zimní techniky Gmeiner (www.gmeiner-online.de). Zabezpečuje záruční a pozáruční servis a dodávky náhradních dílů této techniky. Disponujeme technickým zázemím, které umožňuje i velké generální opravy a repase vč. diagnostické haly s brzdovými válci, velké lakovny, myčky a 2ks jeřábů 10t. Tyto služby v servisu zajišťuje kolektiv mechaniků a techniků se specialisty na elektrotechnické práce, mechanické se železem, hydraulikářské práce a lakýrníky. Pro záruční a pozáruční servis využíváme i nasmlouvaná servisní střediska, která jsou blíže provozu zákazníka.

Místa provádění servisních prací v době záruky a po uplynutí záruky na vozidle JOHNSTON:

- 1) V místě provozu zákazníka
- 2) Sídlo firmy : Farid Comercia s.r.o. Kněžmost 294 02 okr. Mladá Boleslav, ul. Hradištská 167
Přijímací technik Miroslav Šmíd ,miroslav.smid@faridcom.cz tel.603 285 264

Ceník servisních služeb serv.FARID COMERCIA s.r.o.

Kategorie vozidla	Cena v Kč /1hodina
Zametací zařízení Johnston	560,- Kč

Pracovní doba servisu.

Po – Pa 6.00 hod – 21.00 hod

So 7.00 hod – 14.00 hod

2) Servis Johnston v místě provozu zákazníka.

Pokud si to budete přát jsou Vám naši technici k dispozici pro pravidelný servis stroje, nebo odstranění případné poruchy zařízení i v místě vaší firmy. Samozřejmě s přihlédnutím k rozsahu a technické náročnosti požadovaného servisu nebo případné opravy.

Reakční doba servisního zásahu : do 24 h

Běžný servis, běžné opravy s potřebou běžně dodávaných náhr. dílů do cca 48h. Náročnější opravy samozřejmě s ohledem k dosažitelnosti potřebných náhradních dílů a rozsahu prováděné opravy či servisu.

V případě delšího odstavení vašeho zařízení je možné si pod domluvě zapůjčit **náhradní vozidlo – Johnston řady Compact.**

Dále je možné na vaše přání podrobněji vyškolit vašeho vybraného zaměstnance v základních servisních operacích na a tím zjednodušit pozáruční servis, který by nevyžadoval návštěvu servisního místa. K tomu je mu nápomocen katalog náhradních dílů vč. schémat zapojení hydraulického a elektrického obvodu. Pro servis a případné opravy disponujeme skladem náhradních dílů v cenovém objemu cca 2.5mil Kč. Je možné po domluvě objednat na náš sklad mimo běžné náhr. díly i položky dle vašeho návrhu, které budeme držet (nemáte vázané finance) do doby potřeby.

Doba dostupnosti náhradních dílů a servisu : min10 let .

Servisní intervaly zařízení C201

300Mh/ 3 měsíce : pouze výměna oleje motoru, filtru olej, vzduch filtru, vodní filtr

600Mh/ 6 měsíců : + olej kol + filtr a předepsané kontroly

1800Mh/12 měsíců : + hydraul. olej, filtr převodovky, sací filtr a předepsané kontroly

