



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

KUPNÍ SMLOUVA O KOUPI MOVITÉ VĚCI

Kterou uzavřeli:

Název: **DAÑHEL AGRO a.s.**
IČ: **26071169**
DIČ: **CZ26071169**
Sídlo: **Lbosín 43, 257 26 Divišov**
Bankovní spojení: **6177860257/0100**
Statutární zástupce: **Ing. Vlastimil Daňhel, statutární ředitel**
Telefon: **+420 602 435 367**
E-mail: **vlasta@danhel.cz**

jako prodávající na straně jedné

a

Název: **Michal Kakos**
IČ: **72547111**
DIČ: **CZ9108040601**
Sídlo: **Dolnokralovická 1296, 258 01 Vlašim**
Telefon: **733 181 382**
E-mail: **michal.kakos@centrum.cz**

jako kupující na straně druhé

následovně:

Čl. I

Předmět plnění

1. Předmětem plnění jsou dodávky a nákup strojů / zařízení včetně příslušenství (dále jen „zboží“) a služeb s jejich dodáním spojenými, tj. zaškolení obsluhy v odpovídajícím rozsahu.
2. Proávající se zavazuje kupujícímu dodat následující zboží:

Kontejnery – 7 ks **Krampe, Plastico spol. s.r.o.**

Nosič kontejnerů – 1ks **Krampe THL 21 L**

Manipulátor – 1 ks **Kramer KT557**

Podrobná technická specifikace zboží je uvedena v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. II
Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží, předat mu doklady (technické osvědčení, návod na obsluhu, záruční list), které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabýt vlastnická práva ke zboží v souladu s touto smlouvou a příslušnou legislativou obchodního práva.

Čl. III
Povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.
2. Kupující se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům prodávajícího do prostor svého objektu za účelem splnění této smlouvy a provedení kompletace/zprovoznění zboží.
3. Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.

Čl. IV
Doba plnění a místo předání

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve specifikaci uvedené v čl. I této smlouvy v termínu **nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy**. Nedodá-li prodávající předmět smlouvy v tomto termínu, může kupující v souladu s § 2001 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit a smlouva tímto odstoupením zaniká.
2. Místem předání zboží bude Dub 24, 258 01 Vlašim.
3. Prodávající zabezpečí kompletaci/zprovoznění dodaného zboží a zaškolení obsluhy.

Čl. V
Cena plnění

Kupní cena zboží uvedeného v čl. I této smlouvy je stanovena následovně:

Zboží	Cena bez DPH	DPH 21%	Celkem s DPH
Kontejnery – 7 ks celkem	1.119.555,- Kč	235.107,- Kč	1.354.662,- Kč
Nosič kontejnerů – 1 ks	1.532.800,- Kč	321.888,- Kč	1.854.688,- Kč
Manipulátor – 1 ks	2.840.000,- Kč	596.400,- Kč	3.436.400,- Kč
celkem	5.492.355,- Kč	1.153.395,- Kč	6.645.750,- Kč

Čl. VI
Způsob úhrady

1. Platba bude provedena bankovním převodem na účet prodávajícího na základě vystaveného daňového dokladu se splatností **30 dnů** od doručení daňového dokladu.
2. Daňový doklad bude prodávajícím vystaven po protokolárním předání zboží.
3. Daňový doklad **bude obsahovat název projektu a registrační číslo projektu**, ze kterého je zakázka financována a dále bude obsahovat náležitosti stanovené platnými daňovými a účetními předpisy.

Čl. VII
Záruka

1. Záruční doba ode dne uvedení zboží do provozu – protokolárního předání zboží činí pro:
kontejnery: **12 měsíců** (*minimálně však 12 měsíců*)
nosič kontejnerů: **24 měsíců** (*minimálně však 24 měsíců*)
manipulátor: **12 měsíců** (*minimálně však 12 měsíců*)
2. Záruční list je nedílnou součástí dokladů vztahujících se ke zboží, upřesňuje podmínky záruky.
3. Veškeré náklady, spojené se záručním servisem nebo záruční opravou hradí prodávající (včetně dopravy, dopravného servisního technika, mobilního servisu, zdržení na cestě apod.).
4. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození stroje a na opotřebitelné díly.

Čl. IX
Sankce

1. V případě pozdní úhrady kupní ceny za dodané zboží je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky uvedené ve vystaveném daňovém dokladu za každý den prodlení.
2. V případě, že nebude kupujícímu poskytnuta podpora na koupi předmětu této kupní smlouvy v rámci OPŽP, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět bez jakýchkoliv sankcí.
3. V případě pozdního dodání zboží je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny dodávky bez DPH za každý den prodlení.

Čl. X
Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je platná ode dne podpisu obou stran.
2. Tato smlouva nepodléhá obchodnímu tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a to ani v omezeném rozsahu a kupující je oprávněn zpřístupnit její obsah poskytovateli dotace a k jejímu uveřejnění dle požadavků Zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Ostatní vztahy touto smlouvou neupravované se řídí příslušnými předpisy s ní souvisejícími, případně dodatky k této smlouvě.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

V Lbosíně dne 18. 5. 2018


.....
Prodávající

Ing. Vlastimil Daňhel, statutární ředitel


.....
Kupující

Ing. Michal Kakos

DAŇHEL AGRO a.s.
Lbosín 43, 257 26 Divišov
IČ: 26071169, DIČ: CZ26071169

Příloha kupní smlouvy č. 1 - technická specifikace zboží

Uchazeč je povinen kompletně vyplnit část tabulky zadavatelem požadovaných parametrů!

Kontejnery – 7 ks	
Výrobce, typ, označení: Krampe, Plastico spol. s.r.o.	
Zadavatelem požadované parametry zařízení	Uveďte skutečné parametry, nebo zda je požadavek splněn
A - kontejner vnitřní objem min. 30,5 m³ – 1 ks	30,5 m ³
kontejner otevřený	ANO
minimální délka 6,3 m	6,5 m
maximální vnější šířka kontejneru 2,55 m	2,55 m
natahovací rám pro hákový systém, hák pro uchycení ve výšce 1,57 m	ANO
ližiny rozteč 1065 mm	ANO
podlaha o síle 5 mm, stěny o síle 3 mm	ANO
výška bočnic min. 190 cm	195 cm
Stupačky s můstkem na hákem	ANO
zadní hydraulické čelo s těsněním	ANO
nátěr základní + vrchní barvou celého kontejneru	ANO
B - kontejner vnitřní objem min. 20 m³ – 1 ks	20 m ³
kontejner otevřený	ANO
minimální délka 5,8 m	6 m
maximální vnější šířka kontejneru 2,55 m	2,55 m
natahovací rám pro hákový systém, hák pro uchycení ve výšce 1,57 m	ANO
ližiny rozteč 1065 mm	ANO
podlaha o síle 5 mm, stěny o síle 3 mm	ANO
výška bočnic 140 až 160 cm	150 cm
zadní výklopné čelo přes horní panty	ANO
nátěr základní + vrchní barvou celého kontejneru	ANO
C - kontejner vnitřní objem min. 20 m³ – 1 ks	20 m ³
kontejner otevřený	ANO
minimální délka 5,8 m	6 m
maximální vnější šířka kontejneru 2,55 m	2,55 m
natahovací rám pro hákový systém, hák pro uchycení ve výšce 1,57 m	ANO
ližiny rozteč 1065 mm	ANO
podlaha o síle 5 mm, stěny o síle 3 mm	ANO
výška bočnic 140 až 160 cm	150 cm
zadní křídlová vrata	ANO
nátěr základní + vrchní barvou celého kontejneru	ANO
D - kontejner vnitřní objem min. 20 m³ – 1 ks	20 m ³
kontejner otevřený	ANO
minimální délka 5,8 m	6 m
maximální vnější šířka kontejneru 2,55 m	2,55 m

natahovací rám pro hákový systém, hák pro uchycení ve výšce 1,57 m	ANO
ližiny rozteč 1065 mm	ANO
podlaha o síle 5 mm, stěny o síle 3 mm	ANO
výška bočnic 110 až 150 cm	135 cm
zadní křídlová vrata	ANO
nátěr základní + vrchní barvou celého kontejneru	ANO
E - kontejner vnitřní objem min. 20 m³ – 1 ks	20 m ³
kontejner otevřený	ANO
minimální délka 5,4 m	5,5 m
maximální vnější šířka kontejneru 2,55 m	2,55 m
natahovací rám pro hákový systém, hák pro uchycení ve výšce 1,57 m	ANO
ližiny rozteč 1065 mm	ANO
podlaha o síle 5 mm, stěny o síle 3 mm	ANO
výška bočnic 110 až 150 cm	145 cm
zadní křídlová vrata	ANO
nátěr základní + vrchní barvou celého kontejneru	ANO
F - kontejner vnitřní objem min. 30,5 m³ – 1 ks	30,5 m ³
kontejner otevřený	ANO
minimální délka 6,3 m	6,5 m
maximální vnější šířka kontejneru 2,55 m	2,55 m
natahovací rám pro hákový systém, hák pro uchycení ve výšce 1,57 m	ANO
ližiny rozteč 1065 mm	ANO
podlaha o síle 5 mm, stěny o síle 3 mm	ANO
výška bočnic min. 190 cm	210 cm
Zadní hydraulické čelo s těsněním	ANO
nátěr základní + vrchní barvou celého kontejneru	ANO
G - kontejner vnitřní objem min. 10 m³ – 1 ks	10 m ³
kontejner otevřený	ANO
minimální délka 6,3 m	6,5 m
maximální vnější šířka kontejneru 2,55 m	2,55 m
natahovací rám pro hákový systém, hák pro uchycení ve výšce 1,57 m	ANO
ližiny rozteč 1065 mm	ANO
podlaha o síle 5 mm	ANO
hliníkové bočnice	ANO
třístranné otevírání bočnic	ANO
výška bočnic min. 80 cm	80 cm
nátěr základní + vrchní barvou celého kontejneru	ANO


nosič kontejnerů (1 ks)	
Výrobce, typ, označení: Krampe THL 21 L	
Zadavatelem požadované parametry zařízení	Uveďte skutečné parametry, nebo zda je požadavek splněn
Nový nepoužitý stroj	ANO
Hydraulicky odpružený tandemový podvozek	ANO
Pneumatiky min. 600/55 R26,5	ANO
Náběžně řiditelná náprava	ANO
Hydraulicky odpružená oj do spodního závěsu s K80	ANO
Rychlost min. 40 km/hod	40 km/hod
Zvedací kapacita min. 20 000 kg	20 000 kg
Hákový systém pro délku kontejneru 6,5 m	ANO
Hydraulické zajištění kontejneru	ANO
Sklopný pomocný válec	ANO
Výška háku 1,57 m	1,57 m
Dvouokruhové vzduchové brzdy	ANO

Manipulátor – 1 ks	
Výrobce, typ, označení: KRAMER KT557	
Zadavatelem požadované parametry zařízení	Uveďte skutečné parametry, nebo zda je požadavek splněn
Provedení ve verzi agro	ANO
Nový nepoužitý stroj	ANO
Výkon motoru min. 110 kW	výkon 115 kW
Rychlost 40 km/hod	ANO
Hydrostatický pojezd s plynulou změnou rychlosti 0-40 km/hod bez nutnosti řazení rychlostních stupňů	ANO
Pneu min. 500/70 R24	500/70 R24
Nosnost min. 5 300 kg	5 500 kg
Maximální paletovací výška min. 7 m	7 m
Odpružení ramene výložníku	ANO
Ofuk chladiče reverzibilní vrtulí	ANO
Hydraulický okruh s rychlospojkami (2 ks) na výložníku ramene s regulací průtoku oleje	ANO
Pístové pracovní čerpadlo o průtoku min. 180 l/min	187 l/min
Nastavitelná citlivost pracovní hydrauliky	ANO
Hydraulické zajišťování pracovního nářadí	ANO
Odtlačování 3. hydraulického okruhu tlačítkem na výložníku ramene	ANO
Zadní hydraulický okruh pro sklopení přívěsu	ANO
Automatický centrální systém mazání	ANO
100% uzávěrka diferenciálu přední nápravy	ANO
3 režimy řízení (řízení všech kol, krabí chod, jen přední nápravy)	ANO

Plazivé rychlosti	ANO
Ruční plyn	ANO
Zakrytování podvozku proti mechanickému poškození	ANO
Paměť pozice pracovního nářadí	ANO
Zadní automatický etážový závěs pro připojování přívěsu	ANO
Vzduchové brzdy 1 + 2 okruhy pro tažení přívěsu	ANO
Kabina s klimatizací, rádio, maják	ANO
Barevný multifunkční ovládací displej	ANO
Pracovní osvětlení LED	ANO
Pracovní světla min. 8 ks	9 ks
Bateriový vypínač	ANO

V Lbosíně dne **18. 5. 2018**

Ing. Vlastimil Daňhel, Statutární ředitel


DAŇHEL AGRO a.s.
 Lbosín 43, 257 26 Dřvišov
 IČ: 26071169, DIČ: CZ26071169