

Seznam poddodavatelů


Název veřejné zakázky:	Popis části plnění, kterou uchazeč zadá poddodavateli	% podíl na plnění VZ
„Kanalizace Budkovic“		

Identifikace poddodavatele:			Dodání dispečinku – elektro technologická část ČS – PS 105.2, PS104.2, PS 103.2 Odborný dohled a konzultační činnost a poskytnutí technologii k provedení prací při realizaci díla	3,06
1.	Název:	CS-Tech s.r.o.		
	Sídlo:	Potocká 58/7, 623 00 Brno Kohoutovice		
	Tel./fax:	731 602 099		
	E-mail:	david.pecinek@cs- tech.cz		
	IČ:	05702623		
	DIČ:	CZ05702623		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vložka 97464		
	Osoba oprávněná k jednání:	Ing. David Pačinek		

Identifikace poddodavatele:				
Sídlo:				
Tel./fax:				
E-mail:				
IČ:				
DIČ:				
Spisová značka v obch. rejstříku:				
Osoba oprávněná k jednání:				

Celkový objem poddodávek	3,06 %
--------------------------	--------

VBrně dne: 24.5.2018



Ing. Tomáš Nossek
Správce Společnosti
„Budkovic“, zmocněnec

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např. výkopu).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zhotovitel má povinnost:

- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA

- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednotitého vzhledu celého realizovaného díla.
- Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře Objednatele na staveništi.
- Objednatel požaduje jednotnost vzhledu celého díla.

4. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.
- Ke každé fotodokumentaci jednotlivého objektu Zhotovitel doloží náčrt předmětného objektu se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeným na snímku a směrem pořízení (šipkou).

- Ke každé fotodokumentaci jednotlivé plochy Zhotovitel doloží orientační situaci se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeném na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDI na staveništi.
- Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé objekty, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnaté plochy, zeleně, stálé dopravní značení apod.

Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodržení bezpečnostních opatření,
- K prokázání zařízení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu sutí, apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před společným koordináčním jednáním.

6. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ - PASPORTIZACE MAJETKU

6. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ - PASPORTIZACE MAJETKU

- Společná pasportizace stavu staveniště provedená zástupci Zhotovitele a zástupci Objednatele.
- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu staveniště bude potvrzený podpisy zástupců obou stran.
- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE

- Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu Objednatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené.
- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní.
- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 4 vyhotoveních.
- Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo za dokončené.


ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE:

- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace.

VBrně dne: 24.5.2018



Ing. Tomáš Nossek
Správce Společnosti
„Budkovice“, zmocněnec

VAŠE ZN.:

DATUM: 18.09.2017

NAŠE ZN.: č.j. MI/21087/2017/KREE

SP.ZN.: S-MI/17458/2017/KREE

**ROZHODNUTÍ
veřejná vyhláška**

„Odkanalizování místní části Města Ivančice – Budkovice“

Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 104 odst. (2) písm. c) a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. (4) vodního zákona a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,

**I.
v y d á v á**

žadateli a stavebníkovi, kterým je Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice, IČ 49458892, který na základě plné moci ze dne 01.12.2015 zastupuje společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901, adresa pro doručování: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., divize 05 Brno, Podsedky 751/3, 625 00 Brno,

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu vodního díla „Odkanalizování místní části Města Ivančice – Budkovice“, podle ustanovení § 15 odst. (1) a § 55 odst. (1) písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, se souhlasem věcně a místně příslušného stavebního úřadu dle § 15 stavebního zákona a § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ke zřízení vodního díla kanalizace pro veřejnou potřebu v kraji Jihomoravském, ve městě Ivančice, číslo hydrologického pořadí 4-16-03-0570, hydrogeologický rajon číslo 5222. Předmětná stavba vodního díla kanalizace pro veřejnou, včetně souvisejících objektů bude realizována na níže uvedených pozemcích:

k.ú. Budkovice, parcela číslo

1835/334, 1835/19, 1683/67, 1683/68, 1835/18, 1835/11, 2375/1, 1610/19, 22/1, 2382/1, 2425/3, 1835/19, 2374/3, 2372/1, 2380, 47/1, 2369/24, 2124/6, 2124/1, 2369/9, 2369/10, 2369/11, 2369/12, 6471/148, 641/136, 2369/24, 2369/9, 2369/10, 2369/11, 2369/12, 641/148, 1622/1, 1621/1, 1620, 1619/1, 1618/1, 1617/1, 1616/1, 1615/1, 1614, 2398, 2382/1, 641/146, 641/89, 641/88, 641/146, st.36/1, 1835/17, 1835/102, 1835/101, 1835/100, 1835/96, 1835/95, 1835/94, 1835/132, 1835/20, 1835/133, 1835/131, 1835/130, 1835/372, 1835/353, 2375/1, 2379/2, 2379/6

k.ú. Alexovice, parcela číslo

1303, 1309, 1303

Bližší podrobnosti vyplývají ze situačních výkresů ověřených ve stavebním řízení.

Stavební povolení se vydává v rozsahu podle předložené a schválené projektové dokumentace, jejíž základní parametry jsou následující:

Splašková kanalizace

Údaje o povolované stavbě vodního díla:

Projektová dokumentace řeší odkanalizování místní části města Ivančice-Budkovice. Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace a dále odvedení splaškových vod výtlačkem do kanalizační sítě Města Ivančice a touto sítí na ČOV Ivančice. V rámci stavby budou také vysazeny odbočky z veřejné kanalizace pro připojení nemovitostí. Stavba kanalizačních stok v intravilánu bude probíhat výkopově, výtlačné potrubí v extravilánu bude v některých situacích prováděno bezvýkopovou technologií (křížení silnice). Stavba zahrnuje výstavbu splaškových kanalizačních stok, kanalizačních výtlačků, čerpacích stanic, přípojek NN k ČS a souvisejících zařízení.

Název kanalizačního systému

- kanalizace Ivančice

Kanalizační soustava

- Č 24.01 (kanalizace pro veřejnou potřebu)

Charakter kanalizační soustavy	- Č 25.02 (oddílná)
Povolované kanalizační stavby a objekty	- Č 03.441 (stoková síť)
Počet napojených obcí	- 1 (Ivančice – místní části Budkovice)
Údaj o provozním řádu	- NE (bude předložen ke kolaudačnímu souhlasu)
Údaj o kanalizačním řádu	- NE (bude předložen ke kolaudačnímu souhlasu)
Kategorie z hlediska TBD	- Č 06.05 (nepodléhá TBD)

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty a provozní soubory:

Inženýrské objekty povolované v rámci tohoto vodoprávního povolení:

IO.101 – splašková kanalizace

Druh stokové sítě	- Č 42.01 (gravitační)	
	PP SN12, DN 200	... 26,20 m
	PP SN12, DN 250	... 1547,10 m
	PP SN12, DN 300	... 1065,70 m
	Celkem	... 2639,00 m

IO.102 – kanalizační výtlačky

Druh stokové sítě	- Č 42.03 (tlaková)
	PE 100RC SDR 11, PN 16, DN 100 (110x10,0mm) ... 2139,70 m

IO.103 – ČS OV 01 Budkovice (20 m³/h) + PS.103 ČS OV 01 Budkovice

IO.104 – ČS OV 02 Budkovice (15 m³/h) + PS.104 ČS OV 02 Budkovice

IO.105 – ČS OV 03 Budkovice (15 m³/h) + PS.105 ČS OV 03 Budkovice

IO.106 – odbočení z veřejné kanalizace

PP SN12, DN 150 – DN 200 ... 640,00 m

(vysazení odbočení z veřejné kanalizace na veřejném pozemku po hranici soukromého pozemku pro možnost napojení pozemku nebo nemovitosti na kanalizaci pro veřejnou potřebu v místní části Budkovice)

Inženýrské objekty IO.107 – přípojka NN – ČS OV 01 Budkovice, IO.108 – přípojka NN – ČS OV 02 Budkovice a IO.109 – přípojka NN – ČS OV 03 Budkovice jsou povoleny územním rozhodnutím vydaným pod č.j. S-MI 9855/2017-SÚ-Ho-5 ze dne 05.06.2017, které nabylo právní moci ze dne 08.07.2017.

Předpokládaný termín dokončení stavby je uvažován prosinec 2022. Celkové orientační náklady stavby povolovaného vodního díla činí cca 26 mil. Kč. Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Pro provedení stavby výše uvedených vodních děl se podle § 15 odst. (3) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, současně stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude zahájena až po nabytí právní moci tohoto povolení a užívána pouze na základě pravomocného kolaudačního souhlasu.
- 2) Stavba bude provedena podle předložené a vodoprávním úřadem ověřené projektové dokumentace.
- 3) Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
- 4) Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou organizací.
- 5) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a bude na staveništi ponechán do kolaudace stavby.
- 6) Stavebník zajistí před zahájením prací vytyčení prostorové polohy stavby a všech stávajících inženýrských sítí v místě stavby.
- 7) Při provádění stavebních prací budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce, ochrany zdraví a technických zařízení, které vyplývají z příslušných právních předpisů.
- 8) Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby vodovodů a kanalizací, vyplývající z příslušných ustanovení vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění.
- 9) Pro realizaci stavby bude použita taková technologie, která neohrozí okolní pozemky a stavby, resp. nezpůsobí jejich statické poruchy nebo zborcení.

- 10) Při provádění stavby budou rovněž dodrženy technické požadavky na provádění staveb vyplývající z příslušných ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, včetně závazných ustanovení příslušných technických norem pro provádění pozemních staveb.
- 11) Při provádění stavby budou dodržena také ustanovení českých technických norem, a to zejména:
- ČSN 75 54 01 – Navrhování vodovodních potrubí
 - ČSN 75 54 02 – Výstavba vodovodních potrubí
 - ČSN 75 59 11 – Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
 - ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 - ČSN 73 30 50 – Zemní práce
 - ČSN 75 09 05 – Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
 - ČSN 75 61 01 – Stokové sítě a kanalizační přípojky
 - ČSN 75 61 14 (EN 1610) – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
 - ČSN 75 69 09 – Zkoušky vodotěsnosti stok
- 12) Majitelé a provozovatelé dotčených technických zařízení a inženýrských sítí musí být přizváni ke kontrole těchto zařízení a sítí před prováděním obsypu a záhozu výkopu a o této kontrole musí být sepsán záznam.
- 13) Při realizaci stavby budou respektovány podmínky a připomínky účastníků řízení uvedené v jejich vyjádřeních a stanoviscích, které jsou nedílnou součástí ověřené projektové dokumentace.
- 14) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) - Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno – venkov, Soběšická 156, 638 01 Brno, vydala vyjádření ke stavebnímu řízení pod zn. BV/4068/2017-Ben ze dne 31.08.2017 následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:
- Stanovisko VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Brno-venkov (dále jen VAS). Souhlasíme s navrženým prodloužením vodovodu a splaškové kanalizace dle předložené PD, požadujeme dodržet následující podmínky:
1. Firma, která bude zajišťovat inženýrský dozor stavby, případně investor stavby musí pověřené pracovníky VAS informovat o zahájení stavby - předání staveniště a v průběhu realizace stavby zvát naši divizi ke kontrole všech stavebních a technologických prací a důležitým zkouškám, jejichž kvalita provedení či výsledky mohou mít v budoucnu vliv na ekonomii provozu díla a jejichž způsob provedení nelze po zasypání díla zjistit (např. tlakové zkoušky, komplexní zkoušky ap.). Dozor nad stavbou ze strany VAS končí účastí na předání stavby mezi dodavatelem a investorem - spoluúčastí na sepsání předávacího protokolu nutného pro zahájení kolaudačního řízení.
 2. Před zahájením stavebních prací musí být námi provozované stávající kanalizační potrubí vytyčeno, viditelně označeno a po dobu stavby chráněno před účinky stavebních prací. Před zahájením výkopových prací vytyčení telefonicky dohodnete s VAS provozní středisko Ivančice.
 3. Navrženou kanalizaci je třeba nechat zapsat jako věčné břemeno ke všem dotčeným parcelám na příslušném katastrálním úřadě. Zřízením věcného břemene a jeho zapsáním do LV bude zaručeno respektování kanalizace pro každého i budoucího majitele dotčených pozemků.
 4. Veškeré manipulace na kanalizační síti a stavební a montážní práce, které se přímo dotýkají stávajících vodárenských zařízení, musí být prováděny za přítomnosti nebo po dohodě se zástupci VAS, provozní středisko Ivančice. Zejména se jedná o přepojování nových úseků potrubí na stávající řady a vysazení přípojek.
 5. Ochranné pásmo (OP) navrhované kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností, která je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V OP se nesmí provádět zemní práce, budovat žádné podzemní a nadzemní objekty s výjimkou komunikace, provádět činnosti omezující přístup k řadům nebo ohrožující jejich technický stav. Rovněž se nesmí vysazovat trvalé porosty, provádět skládky, provádět terénní úpravy.
 6. Nové IS pro veřejnou potřebu musí být uloženy pod veřejně přístupným prostranstvím. I do budoucna musí zůstat volný přístup ke kanalizaci vně oplocení.
 7. Před vlastní realizací stavby musí zvolené materiály pro kanalizaci splňovat platné, aktuální technické standardy VAS.
- Technické podmínky pro kanalizaci – gravitační část:
1. Souhlasíme s navrženým materiálem PP - plnostěnné hladké jednovrstvé nebo třívrstvé, min. kruhová tuhost SN 12. Požadujeme, aby byly dodrženy přesné specifikace potrubí uvedené v příloze, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření.
 2. Před zahájením stavby musí být přesně určeno místo pro osazení odbočných kusů k přípojkám na jednotlivé pozemky. Kanalizační přípojky je třeba napojit do odbočných kusů vysazených na kanalizačním potrubí. Nelze dodatečně navrtávat potrubí.
 3. Pro napojení kanalizačních přípojek požadujeme osadit na potrubí odbočné kusy, které musí být ze stejného trubního materiálu, jako bude hlavní potrubí. Ze stejného materiálu by měly být realizovány i domovní přípojky.

4. Nápojná šachta musí být po provedení napojení vyspravena a upravena dle požadavku stavebního dozoru VAS.
 5. Kanalizační šachtu požadujeme řešit jako prefabrikovanou - vodotěsnou, sestavenou včetně dna ze stavebnicového programu. Vsazené průchodky musí odpovídat trubnímu materiálu použitému na výstavbu stok. Stupadla žebříková ocelová s antikorozivním PE povlakem vsazená při výrobě. Pro zachování průřezné šířky 600 mm je třeba ve vstupním konickém profilu použít žebříkové stupadlo s odstupem od stěny 150 mm a horní stupadlo řešit kapsové. Napojení šachty na stoku je třeba řešit kloubově, pomocí zkrácených trub.
 6. Průtočný žlábek ve dně šachty musí být do výšky profilu kanalizace. Žlábek vykládat výhradně kameninou a dozděnit kanalizačními cihlami. Žlábek musí plynule navazovat na kanalizaci a jeho provedení musí zajistit stejné hydraulické poměry jako průtok ve stoce.
 7. Spád dna šachty musí odpovídat spádu napojovaných stok. Nepřípustné je řešení vyrovnání spádu mezi niveletou stoky a dnem šachty pomocí vyskřipání trub.
 8. Poklopy pro vstupní šachty na stokách musí únosností odpovídat místu osazení a rozměrově vyhovovat DIN EN 124 (min. průměr 600 mm). V komunikacích požadujeme poklopy řady D400 vždy s tlumící vložkou PUR na poklopu. Na splaškové kanalizaci – poklopy bez odvětrání. Pro umístění v silnicích běžného zatížení: rám – litino-betonový a těžké litino-betonové víko. Pro umístění v hlavních silnicích s nákladní dopravou: rám - těžký s roznášecí deskou litino-betonový a těžké litinové víko.
 9. Podmínkou převzetí kanalizační stoky do provozování je doložení vodotěsnosti v celé délce předávané stavby včetně zkoušek vodotěsnosti všech šachet, prohlídka kamerou zaměřená na provedení stoky a kontrolu spádu mezi šachtami, provedení spojů, provedení odboček a geodetické zaměření stavby (včetně všech objektů). Před kontrolní prohlídkou kamerou musí být stoka vyčištěná (proplach tlakovým vozem).
 10. Před kontrolní prohlídkou kamerou musí být stoka vyčištěná (proplach tlakovým vozem). U plastového trubního materiálu musí být prohlídka kamerou zaměřená, mimo kontroly spádu, na dodržení akceptovatelné ovality potrubí. Do provozu bude převzatá stoka, jejíž deformace k termínu kolaudace nepřevyšuje max. 4 % a nebudou prokázány protispády v uložení potrubí. U spojů trub musí být zajištěna mezera pro dilataci 1 cm na dl. trouby 5 m.
 11. Požadujeme předat geodetické zaměření stavby (včetně všech objektů) a to jak trasu, tak i výškové uložení.
- Technické podmínky pro veřejnou kanalizaci – kanalizační výtlačky:
1. Materiál potrubí požadujeme PE 100 RC SDR 11 dodávané v tyčích a ne v návinech. Spoje potrubí je třeba řešit elektrospojkami.
 2. Požadujeme použít ČS suchou, se separací tuhých látek s akumulací a přenosem dat na dispečink. Bližší vyjádření dáme při projednání konceptu dalšího stupně PD.
 3. ČS je nutno navrhnut kapacitně a výkonově na celou výhledovou zástavbu v dané lokalitě. Akumulaci před ČS požadujeme na min. 6 hod.
 4. Požadujeme obslužnou komunikaci k ČOV šířky 2,5 m+ na každou stranu nezpevněnou krajnicí jako ochranný prostor 0,5 m.
 5. Na výtlačný řad je třeba přidat vodič identifikační kovový vodič životností odpovídající životnosti potrubí - měděný izolovaný vodič CYY o průřezu min. 4 mm² a s minimálním množstvím spojů. U každé armatury na trase musí být vodič smyčkou vyveden cca 50 cm nad terén a následně volně uložen pod poklop. Není žádoucí, aby byl propojován s poklopem anebo připojován na šrouby armatur. Spoje identifikačního vodiče musí být prováděny kvalitně např. letováním, lisováním a následně zajištěny proti vlhkosti izolačními smršťovacími trubičkami a před záhozem musí být pracovníkem VAS zkontrolovány.
 6. Mimo identifikační vodič požadujeme každý lomový bod na trase, každé křížení s cizí sítí, každé odbočení bez šoupěte a po max. vzdálenosti 50 m označit osazením Markerů (zelený SM 2500), pro možnost vytýčení trasy potrubí pomocí multifunkčního hledače Markerů. Uložení jednotlivých Markerů – terčů musí být před zásypem zkontrolováno a odsouhlaseno pracovníkem VAS.
 7. K zabránění případného narušení potrubí je třeba na zhutněný pískový obsyp položit výstražnou pásku.
 8. Do rozpočtu stavby je třeba zahrnout provedení tlakové zkoušky výtlačného potrubí.
 9. Zaústění výtlačku do šachty – otočené koleno pro usměrnění proudu do žlábků.
 10. Požadujeme předložit k posouzení další stupeň projektové dokumentace pro stavební řízení, který musí být vypracován v rozsahu pro realizaci stavby. PD požadujeme dodat jednak v papírové podobě a současně i v digitálním provedení.
- 15) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) - E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice vydal pod zn. M40715-16179702 ze dne 04.05.2017 vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON

Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:

„Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECD ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek:

Kanalizace bude vzdálena minimálně 5 m od betonového zhlaví stožáru VVN (6 m od osy stožáru).

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
 13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
 14. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD."
- 16) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) - GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, vydala vyjádření ke stavebnímu řízení pod zn. 5001554317 ze dne 09.08.2017 následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:
- „Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykopávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení a stavební povolení. V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční (neprovozovaná) plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek /dále jen „PZ“/ (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy), a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. hrací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.)
 - 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
 - 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu PZ bude provedeno vytyčení PZ. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení PZ nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení PZ považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. Přesné uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
 - 4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
 - 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
 - 6) při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
 - 7) odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
 - 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.,

- 9) stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ a plynovodními přípojkami.
- 11) plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- 14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení."
- 17) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) – Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, vydala pod č.j. 672446/17 ze dne 24.07.2017 vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:
1. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
 2. Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
 - a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
 - b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě (dále jen POS).
 4. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektrických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti České telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 5. Pro účely přeložení SEK dle bodu 3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností České telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
 6. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
 7. Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vzniká žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytýčení a je třeba žádat o vydání nového vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou, anebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Telefonica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv zařízením SEK.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnost stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plán), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by budované stavby (produktovou, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtná a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.
- 18) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) - Itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno, vydal vyjádření k dokumentaci pro provádění stavby pod čj. 16/000665 ze dne 01.03.2016 následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby: Firma itself s.r.o. Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, souhlasí s předmětnou stavbou, za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek:
 1. SEK-ITSELF je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HDPE trubek),
 2. Křížení a souběhy nově budovaných inž. sítí se SEK-ITSELF zpracovat dle ČSN 73 6005.
 3. Při realizaci požadujeme:
 - a) Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK-ITSELF kontaktovat zástupce firmy itself s.r.o., který provede vytýčení tras SEK-ITSELF a odsouhlasí řešení případných kolizí stavby s vedením SEK-ITSELF.
 - b) Zemní práce v ochranném pásmu SEK-ITSELF (1,5 m) provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení, trasu zabezpečit proti poškození od těžké mechanizace.
 - c) Při odkrytí SEK-ITSELF jej chránit proti poškození nepovolanou osobou.
 - d) Dotčení SEK-ITSELF (křížení, souběh, apod.) provést dle ČSN 73 6005, v místech křížení uložit SEK-ITSELF do chrániček. Při křížení SEK-ITSELF spodem dbát zvýšené pozornosti při vytvoření nového lože kabelů, aby nedošlo k jejich pozdějšímu prověšení (prasknutí HDPE trubek). Lože kabelů SEK-ITSELF před opětovným zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
 - e) Nad trasou SEK-ITSELF nebudovat objekty a zařízení, která by bránila v přístupu ke kabelům.
 - f) Před záhozem místa dotčení vyzvat kontaktní osobu firmy itself s.r.o. ke kontrole neporušenosti zařízení fy itself s.r.o. a k odsouhlasení prací provedených v ochranném pásmu SEK-ITSELF. O kontrole bude sepsán protokol (zápis do stavebního deníku)
 4. Pokud dojde při stavbě k poškození SEK-ITSELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit Dohledovému centru itself s.r.o.
 5. Po realizaci stavby předat geodetické zaměření míst střetu nových sítí s trasou SEK-ITSELF.
- 19) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) – Správa a údržba silnic Jm kraje, POK – oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno, vydala vyjádření ke stavebnímu povolení zn. 14653/2017/Skja ze dne 22.08.2017 následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:
 „K dodané projektové dokumentaci výše uvedené stavby Vám sdělujeme následující podmínky: Výstavbou dojde k zásahu do silničního tělesa, v tomto případě je nutno postupovat dle zák. č. 13/1997 Sb.
 1. IS, kanalizace a vodovod
 - V případě porušení stávajícího odvodnění komunikace požadujeme jeho opravu.
 - Upozorňujeme, že o veškeré přípojky, které nebudou zhotoveny v rámci tohoto stavebního povolení, je nutno žádat SÚS JmK, oblast Brno samostatně.
 - Trasa kanalizace v tělese komunikace bude vedena tak, aby poklopy kanalizačních šachet byly umístěny ve středu jízdního pruhu. Současně s výstavbou nových řadů kanalizace požadujeme

realizaci přepojení, případně nového napojení všech přípojek v rozsahu silničního tělesa. Pokud nebudou přípočky součástí stavebního povolení stavby hlavních řadů, požadujeme projednání stavebního povolení těchto přípojek současně se stavebním povolením pro hlavní řady tak, aby přípočky v sil. tělese mohly být realizovány současně.

- Přípočky a řady kanalizace prováděné přes nedotčený jízdní pruh požadujeme přednostně provádět protlakem, přípočky prováděné v dotčeném jízdním pruhu budou prováděny překopem, zapravení komunikace požadujeme na šířku dotčeného jízdního pruhu. Přípočky požadujeme ukončit min. 0,5m za obrubníkem, příp. za vnější hranou příkopu. V případě, že by přípočky přes nedotčený jízdní pruh byly prováděny překopem, požadujeme opravení krytu komunikace na celou šířku komunikace na jednu spáru v celém rozsahu překopů.
- Do kolaudace požadujeme dodat dokumentaci skutečného provedení kanalizace.
- Stavba na sil. pozemku může být realizována na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.
- Stavba v sil. ochranném pásmu může být realizována na základě „Rozhodnutí o povolení stavby v sil. ochranném pásmu“, které vydává příslušný silniční správní úřad obce s rozšířenou působností. Krytí vedení všech inženýrských sítí včetně objektů umístěných na tomto vedení (kromě šachet) požadujeme min. 1,2m pod povrchem komunikace. Krytí chráničky pod dnem vyčištěného sil. příkopu požadujeme min. 0,8m. Výkopy požadujeme zřídit v min. vzdálenosti 0,6m za příkopem, příp. v takové vzdálenosti od obrubníku, aby nedošlo k porušení statiky kraj. silnice - min. vzdálenost výkopu od obrubníku musí odpovídat hloubce výkopu (min. 1,5m). Pokud nebude možno splnit výše uvedenou podmínku, jedná se o zásah do statiky kraj. silnice, a je nutno zásyp provádět neseďavým materiálem s hutněním po vrstvách max. 20cm; na úrovni silniční pláně požadujeme min. únosnost $E_{def,2} = 45\text{Mpa}$ prokázanou zkouškou. Ke zkoušce požadujeme být přizváni.
- Při uložení kanalizace do silniční příkopu budou zřízeny obrubníky podél komunikace se současným zřízením odvodnění komunikace do sil. vpustí.
- Pokud nebudou přípočky součástí stavebního povolení výstavby hlavních řadů, požadujeme provedení přípojek navržených ve výše uvedených kraj. silnicích současně s prováděním hlavních řadů.
- Křížení kraj. silnic přípočkami kanalizace požadujeme navrhnout bezvýkopovou technologii.
- Uložení vedení kanalizace do komunikace dojde k zásahu do statiky sil. tělesa. Zásyp výkopu požadujeme neseďavým materiálem - štěrkodrtí s hutněním po vrstvách tl. max. 20cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění - na úrovni sil. pláně požadujeme min. únosnost $E_{def,2} = 45\text{Mpa}$. V místech, kde dojde k porušení obrubníku chodníku, požadujeme zásyp konstrukčních vrstev chodníku a komunikace doplnit a navzájem provázat zazubením.

2. Vedení podél kraj. komunikace

- Požadujeme, aby výkop pro uložení vedení podél kraj. komunikace byl situován tak, aby ochranné pásmo tohoto vedení nezasahovalo blíže než 0,6m za hranou vnějšího svahu sil. příkopu. Pokud není příkop v místě vedení obnoven, je nutno počítat s jeho obnovou dle příslušných norem včetně obnovení nezpevněné krajnice v normové šířce.
- Vzdálenost výkopů pro vedení inženýrských sítí od konstrukce sil. objektů (mosty, trubní propustky apod.) požadujeme min. 5,0m.
- Výkop pro uložení vedení podél komunikace požadujeme situovat tak, aby nedošlo k zásahu do statiky sil. tělesa (min. vzdálenost výkopu od obrubníku či krajnice vozovky musí odpovídat hloubce výkopu). V případě, že není možné tuto podmínku dodržet, jedná se o zásah do statiky sil. tělesa a v tomto případě požadujeme zásyp v chodníku provádět neseďavým materiálem - štěrkodrtí s hutněním po vrstvách tl. max. 20cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění - na úrovni sil. pláně požadujeme min. únosnost $E_{def,2} = 45\text{Mpa}$. Ke zkoušce požadujeme být přizváni.
- V místech, kde dojde k porušení obrubníku chodníku, případně konstrukce komunikace, požadujeme zásyp konstrukčních vrstev chodníku a komunikace doplnit a navzájem provázat zazubením.
- S případnou navrženou trasou splaškové kanalizace v silniční příkopě souhlasíme za předpokladu zřízení obrubníku po obou stranách kraj. komunikace v délce uložení sítí do sil. příkopu a současně vybudování odvodnění této části komunikace do sil. vpustí. Pokud nebudou obrubníky vč. odvodnění komunikací dokončeny, nebude vydán souhlas s kolaudací inženýrských sítí uložených do stávající sil. příkopu.

3. Výstavba inženýrských sítí na veřejných komunikacích

- Výkopové práce, zásypy a rozsah doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh pro

inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ – skladba doplnění konstrukce: ŠD 200mm, ŠCM 200mm, ACP16+ 150mm, ACO11 50mm. Zásyp bude hutněn po vrstvách tl. max. 20cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti (zásyp inž. sítí požadujeme provést nesesadavým materiálem, nesmí být použito výkopku). Na sil. pláni požadujeme min. únosnost $E_{def,2} = 45\text{Mpa}$. Jednotlivé vrstvy konstrukce komunikace výkopů požadujeme navázat zazubením na vrstvy stávající (šířka zazubení musí odpovídat výšce konstrukční vrstvy). Jestliže by od takto zapravené rýhy zbývala ke kraji vozovky (od obrubníku, krajnice) vzdálenost 1,0m a menší, požadujeme tuto část obnovit ve všech konstrukčních vrstvách jako rýhu. Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru ošetřenou modifikovanou závlivkou. Příčný a podélný spád povrchu kraj. komunikace včetně konstrukčních vrstev komunikace požadujeme vyspádovat k obrubníku tak, aby dešťové vody odtékaly do dešťových vpustí (dle příslušných ČSN). Před zakrytím jakékoliv konstrukce v majetku JMK požadujeme přizvat ke kontrole. Stavební práce v sil. tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou. Záruční doba na práce v sil. tělese kraj. silnice je min. 5 let.

4. Protlak pod kraj. komunikací

- Krytí chráničky přípojky kanalizace požadujeme min. 1,2m pod povrchem komunikace, krytí chráničky pod dnem vyčištěného sil. příkopu požadujeme min. 0,8m. Montážní jámy požadujeme zřídit v min. vzdálenosti 0,6m za příkopem, příp. v takové vzdálenosti od komunikace, aby nedošlo k porušení statiky kraj. silnice - min. vzdálenost výkopu od obrubníku (příp. krajnice) musí odpovídat hloubce výkopu (min. 1,5m). Pokud nebude možno splnit výše uvedenou podmínku, jedná se o zásah do statiky kraj. silnice, a je nutno zásyp chodníku provádět nesesadavým materiálem s hutněním po vrstvách max. 20cm; na úrovni silniční pláně požadujeme min. únosnost $E_{def,2} = 45\text{Mpa}$ prokázanou zkouškou. Ke zkoušce požadujeme být přizváni.
- Nesouhlasíme s jakýmkoliv zásahem do sil. tělesa krajské komunikace za účelem zjištění umístění stávajícího vedení v sil. tělese v rámci provádění protlaku.
- Na vozovku nacházející se v místě nad přechodem inženýrských sítí prováděných bezvýkopovou technologií se rovněž vztahuje záruční doba. Po tuto dobu bude investor zajišťovat veškeré opravy povrchu komunikace v místě zásahu.
- Před zřízením montážních jam pro protlak požadujeme přizvat ke kontrole.

5. Obecné podmínky a smlouvy

- Jakékoliv poškození silničního tělesa kraj. komunikace včetně dopravního značení, sil. vpustí a silničních příkopů v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora. Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100. Vodorovné dopravní značení požadujeme obnovit.
- V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, příp. uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.
- Příp. dočasný staveništní sjezd z kraj. silnic pro účely stavby je nutno předem odsouhlasit. Požadujeme, aby dočasný staveništní vjezd byl opatřen tak, aby nedocházelo ke znečištění krajských silnic - zpevnění požadujeme sil. panely v šířce odpovídající předpokládanému počtu a druhu vozidel, která budou vjezd používat (zpevnění požadujeme sil. panely v min. délce 15,0m od zpevněné části vozovky). Stávající polní cesta nesplňuje požadavky pro staveništní sjezd.
- Případné omezení provozu na kraj. silnicích v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚS JMK, DI Policie ČR - rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydává příslušný silniční správní úřad obce s rozšířenou působností.
- Pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole před jejich zpětným zakrytím.
- Silniční příkop požadujeme v rozsahu stavby obnovit - zřídit dle příslušných norem včetně obnovy nezpevněné krajnice v normové šířce.
- V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu rozprostřená humusová vrstva tl. 10cm a obnovena zeď.
- Stavba na sil. pozemku může být realizována na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, které vydává příslušný silniční správní úřad obce s rozšířenou působností.
- Před zahájením výkopových prací v sil. tělese požadujeme mezi SÚS JMK, oblast Brno a investorem stavby uzavřít „Smlouvu na zásah do krajských komunikací“. Současně požadujeme předložení realizační dokumentace stavby k odsouhlasení.
- Před zahájením stavebních prací v rámci výše uvedené stavby požadujeme vyzvat k odsouhlasení vytýčené trasy navrhované kanalizace, příp. provizorních vjezdů a umístění skládky staveb. materiálu. Předání a převzetí staveniště mezi investorem příp. realizační firmou a SÚS JMK, oblast Brno bude provedeno protokolárně. Současně budou doloženy následující

doklady: realizační dokumentace stavby, harmonogram stavebních prací a provizorní dopravní značení odsouhlasené DI Policie ČR.

- Po ukončení stavebních prací požadujeme přizvat ke kontrole - stavební práce dotýkající se zájmů SÚS JMK požadujeme protokolárně předat. Před předáním požadujeme dodat geodetické zaměření skutečného provedení stavby, uložení inženýrských sítí ve vztahu k silničnímu tělesu a délky uložení inženýrských sítí do pozemků Jihomoravského kraje.
- Pozn.: V současné době je v jednání návrh předání části krajské silnice v délce 0,260 km (koncová část kraj. silnice k areálu bývalého JZD) do majetku Města Ivančic. Trasu vedení optické sítě v tomto úseku doporučujeme projednat s budoucím majitelem silnice. Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí má mít investor v místech uložení navrženého vedení inženýrských sítí do pozemků, kde vlastníkem je Jihomoravský kraj (p.č. 2379/2 a 2379/6, k.ú. Budkovice, obec Ivančice) uzavřenou „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“. Žádost o tuto smlouvu včetně potřebných podkladů je podávána prostřednictvím SÚS JMK, obl. Brno.

Za předpokladu splnění výše uvedených podmínek nemáme námitek k realizaci stavby dle dodané PD a k vydání stavebního povolení.

- 20) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) – Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19 147, 602 00 Brno, vydal stanovisko zn. ARUB/4149/2017 ze dne 01.09.2017, následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:

„Archeologický ústav AV-ČR, Brno, v.v.i. nemá k výše uvedené stavbě zásadní námítky. Upozorňujeme však, že se uskuteční na území s archeologickými nálezy, které je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Mě-li dojít při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům pod povrch terénu (hloubení výkopů apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Z výše uvedeného ustanovení pak stavebníkovi vyplývají následující povinnosti:

Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.“

- 21) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) - Česká geologická služba, útvar Geofond, Klárov 131/3, 118 21 Praha vydala vyjádření ze dne 10. 6. 2016 zn. CGS 630/16/05165/VI-480 následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:

1. V zájmovém území je evidováno výhradní ložisko štěrkopísků a živcových surovin B3 1730000 Ivančice-Němčice a chráněné ložiskové území CHLÚ 17300000 Němčice. Ochranou a evidencí ložiska je pověřena organizace Česká geologická služba.

Vzhledem k tomu, že navrhovaná trasa prochází ložiskem i chráněným ložiskovým územím, doporučujeme s odvoláním na § 15 odst. 1 zákona č. 44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), přesunout trasu do co nejtěsnějšího souběhu s místní komunikací, aby se minimalizovalo budoucí ztížení využití výhradního ložiska.

V souladu s ustanovením § 19 zákona č. 44/1988 Sb., (horní zákon) ve znění zák. č. 186/2006 Sb., může vydat příslušný orgán rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přednesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění případně provedení stavby nebo zařízení.

2. V zájmovém území není evidováno území s předpokládanými výskyty ložisek tj. s prognózními zdroji, jejichž ochranu by byly povinny zajistit orgány územního plánování a stavební úřady ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích ve znění pozdějších předpisů a § 15 horního zákona.

- 22) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) – Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, vydala stanovisko č.j. KHSJM 42214/2017/BO/HOK ze dne 07.09.2017 – následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:

„V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., váže KHS JmK vyslovený souhlas na splnění této podmínky:

Před uvedením stavby do užívání bude na KHS JmK dokladováno měřením hluku, že provozem čerpacích stanic odpadních vod za maximálního provozního výkonu dochází u nejexponovanější obytné zástavby k zajištění nepřekročení hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor stavby stanovený nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro denní a noční dobu."

- 23) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) – Město Ivančice, OISMAP, z hlediska správy majetku vydalo vyjádření č.j. OISMAP-261/2015 ze dne 13.11.2015 – následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:

„OISMaP nemá námitek ke stavebnímu záměru uváděnému v žádosti za předpokladu, že stavba bude provedena za respektování následujících podmínek:

- Při stavebních pracích nesmí dojít k poškození rozvodů a sloupů veřejného osvětlení a rozvodů dešťové kanalizace.
- Dotčené povrchy volných ploch, místních a účelových komunikací a chodníků požadujeme uvést minimálně do původního stavu.
- Veškeré poškození technického zařízení ve správě nebo v majetku města bude uvedeno do původního stavu bez ohledu na to, jestli bude přímo souviset s výstavbou kanalizace na náklady investora.
- Před zahájením stavby zhotovitel na základě předávacího protokolu převezme od města veškeré povrchy, na kterých se stavba bude odvíjet nebo které budou dotčeny stavební činností i nepřímo a na takto předané stavenišťě na své náklady nechá provést kompletní pasportizaci povrchů.
- Předání dotčených povrchů a technického zařízení po ukončení stavby bude provedeno protokolárně zpět městu včetně pasportu původního stavu."

- 24) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) - Obvodní báňský úřad, Cejl 13, 601 42 Brno, vydal vyjádření pod zn. SBS 06912/2016/OBÚ-01/1 ze dne 07.03.2017 následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:

1. Podle evidence dobývacích prostorů, vedené zdejší úřadem v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v k.ú. Alexovice, Budkovice, vše v Jihomoravském kraji není evidován dobývací prostor.

2. Z předložené dokumentace je patrné, že část stavby je situována v chráněném ložiskovém území Němčice, ID: 17300000, stanoveném pro ochranu výhradního ložiska štěrkopísků a živcové suroviny. Na základě výše uvedeného zdejší úřad podle ustanovení § 19 odst. 1 horního zákona souhlasí s předmětnou stavbou a navrhuje podmínku pro její umístění a provedení:

- předmětnou stavbou nesmí být fyzicky ani finančně ztíženo nebo znemožněno hospodárné využití výhradního ložiska podle ustanovení § 30 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve výše uvedeném chráněném ložiskovém území.

3. Dále Vás tímto upozorňuji, že k předmětné záležitosti je nutno si vyžádat stanovisko Ministerstva životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno, které ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vede evidenci chráněných ložiskových území.

- 25) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) - Obvodní báňský úřad, Cejl 13, 601 42 Brno, vydal vyjádření pod zn. SBS 27478/2017/OBÚ-01/1 ze dne 29.08.2017 následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:

1. Podle evidence dobývacích prostorů, vedené zdejší úřadem v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v k.ú. Alexovice, Budkovice, vše v Jihomoravském kraji není evidován dobývací prostor.

2. S ohledem na uvedenou skutečnost, v souladu s ustanovením § 19 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zdejší úřad k vodoprávnímu řízení ve výše uvedené věci v těchto katastrálních územích nemá připomínek.

3. Pokud však bude část stavby prováděna protlakem (řízeným podvrtem) delším než 30 m, bude se jednat o činnost prováděnou hornickým způsobem ve smyslu ustanovení § 3 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Pouze v tomto případě zdejší úřad požaduje, aby v povoleních pro tuto stavbu byly uvedeny následující podmínky:

- a) prováděcí projektovou dokumentaci týkající se činnosti prováděné hornickým způsobem musí vyhotovit organizace, která vlastní oprávnění vydané ve smyslu vyhlášky č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, která jsou součástí této činnosti,
- b) prováděcí projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu požadavků platných horních předpisů, zejména s řešením ustanovení vyhlášky č. 55/1996 Sb., v platném znění,

c) vlastní provádění prací musí zajistit organizace, která má pro tuto činnost vydané platné oprávnění podle vyhlášky č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, která jsou součástí této činnosti.

26) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) – Czech Heaven s.r.o., Oslavanská 544/46, 664 91 Ivančice vydala vyjádření ze dne 29.06.2016 – následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:

1. Křížení a souběhy nově budovaných inženýrských sítí a přípojkami v majetku firmy Czech Heaven s.r.o. zpracovat dle ČSN 73 6005,
2. Budou dodrženy veškeré podmínky a předepsané náležitosti, které jsou uvedeny ve vyjádření firmy itself s.r.o., č.j. 16/000665 ze dne 1.3.2016,
3. Poloha přípojek v majetku firmy Czech Heaven s.r.o. požadujeme ověřit za pomoci ručně kopaných sond.

27) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) - InfoTel, spol. s r.o., Novolišenská 2678/18, 628 00 Brno vydala v zastoupení společnosti UPC česká republika s.r.o. vyjádření zn. E014014/17 ze dne 25.7.2017, následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:

„Ve vámi vyznačeném zájmovém území předmětné stavby se nachází vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné pásmo společnosti UPC, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloze tohoto vyjádření. Ochranné pásmo VVKS je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajní hrany vedení VVKS (dále jen Ochranné pásmo).

Podzemní VVKS jsou uloženy v pískovém loži volně v zemní rýze, kryty cihlou, folií nebo zákrytovou deskou nebo v chrániče PE, optické kabely v chráničkách HDPE.

1. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanoveny žadatelem v žádosti. Společnost UPC souhlasí s umístěním a realizací stavby s tím, že stavebník nebo jím pověřená třetí osoba dodrží níže uvedené podmínky včetně Všeobecných podmínek ochrany VVKS společnosti UPC, které jsou součástí tohoto vyjádření.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat společnost UPC ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS, případně k předložení VVKS poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi s VVKS a v rámci realizace záměru bude nutná manipulace, úprava či přeložení VVKS. Výzva ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS případně přeložení musí být podána nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje s VVKS, požádat společnost UPC o stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS nebo případně podmínek k předložení VVKS, a to prostřednictvím pověřené osoby-p. Čípek tel. 541612234 (dále jen POS).
3. Stavebník, který vyvolal překládku VVKS je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti UPC veškeré náklady související s vyvolanou překládkou dotčeného VVKS, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Překládku rozvodů UPC zařadí stavebník do projektové dokumentace a rozpočtu své stavby.
4. Pro účely přeložení VVKS dle bodu 3. tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností UPC „Dohodu o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací“, „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě“, v dostatečně m časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě).
5. Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

V případě jakýchkoliv dotazů k poloze VVKS a její dokumentaci lze kontaktovat taktéž výše uvedenou pověřenou osobu společnosti UPC. Vyjádření platí i za sítě zaniklé společnosti Sloane Park Property Trust a.s. Tato firma byla ke dni 1.7.2011 sloučena do UPC česká republika a.s.“

28) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) - Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha vydal vyjádření zn. CR509163 ze dne 24.7.2017, následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:

„Souhlasíme s vydáním stavebního povolení za splnění níže uvedených podmínek a požadavků pro realizaci stavby:

Požadujeme do projektové dokumentace zpracovat stávající optické trasy společnosti Dial Telecom, a.s. Min. 30 pracovních dnu před zahájením výkopových prací vyzve stavebník formou objednávky zástupce naší společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby. V zápise o vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti Dial Telecom, a.s. před investiční výstavbou. Požadujeme, aby zápis o vytýčení a kontrole podzemního

komunikačního vedení společnosti Dial Telecom, a.s. byl nedílnou součástí podkladu pro kolaudaci či předání stavby. Během realizace akce bude respektováno ustanovení par. 101 a 102 Zákona č. 127/2005 Sb. o Elektronických komunikacích. Při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 73 6005 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“. Výkopové práce v ochranném pásmu (1,5m po stranách krajního vedení) budou prováděny zásadně ručně. Pokud dojde při akci k odkrytí podzemního komunikačního vedení, je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami. Před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení. V případě neoprávněného zásahu nebo narušení podzemního komunikačního vedení bude postupováno ve věci náhrady vzniklých škod v souladu s platnými právními předpisy a normami.“

- 29) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) - OPTILINE a.s., Příkop 843/4, 602 00 Brno vydala prostřednictvím společnosti SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha vyjádření zn. 1411701538 ze dne 31.07.2017, následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:

Souhlasíme s vydáním pro tyto účely: Ohlášení stavby, Rozhodnutí o umístění stavby, Stavební povolení, Veřejnoprávní smlouvy, Zjednodušené územní řízení, Územní souhlas na výše uvedenou stavbu, kterou je dotčeno PV za předpokladu, že:

Stavebník bere na vědomí, že v zájmové lokalitě se nachází podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě (dále PV) včetně jeho ochranného pásma 1,5 m na každou stranu (dle přiložené situace) a dodrží zejména tyto podmínky:

- V Dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení podle Stavebního zákona bude PV zohledněno a řešeno jeho případné dotčení.

- Dokumentace pro provádění stavby bude předložena společnosti OPTILINE k odsouhlasení.

- V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV - žádost o souhlas se zahájením prací bude společnosti zaslána 3 týdny předem společnosti OPTILINE.

- Oprávněný zástupce OPTILINE bude přizván k předání staveniště.

Obecné podmínky:

- Před zahájením prací bude poloha PV přímo ve staveništi vyznačena geodetickým vytýčením, které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započatím prací.

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PVo

- Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě vytýčení v terénu odkryta ručně kopanými sondami a případné zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny společnosti SITEL.

- Při stavebních pracích v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky.

- Nad trasou PV nebudou umístována zařízení včetně skladování materiálu atp., která mohou omezit přístup k PV, a nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru.

- Při křížení nebo souběhu s PV bude dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Vhodný způsob ochrany PV při křížení či souběhu bude řešen v Dokumentaci pro provádění stavby.

- Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození třetí stranou, popřípadě poškození obecně. O odkrytém PV bude stavebníkem zajištěna fotodokumentace.

- Před zakrytím PV bude ke kontrole provedených prací přizván oprávněný zástupce OPTILINE.

- Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby.

- Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad PVo

- Jakékoliv poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno Oprávněnému zástupci OPTILINE prostřednictvím spol. SITEL, zároveň přímo dohledovému centru SITEL, tel. 267 198 123 a následně zasláno elektronickou poštou na adresu: sos@siteLcz.

- Při poškození PV (i dodatečně zjištěném) způsobené činností stavebníka mu budou předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného PV včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu),

- PV nebude překládáno ani jinak upravováno.

V případě nutnosti přeložení, manipulace nebo úprav PV:

- Bude uzavřena smlouva o přeložce s vlastníkem PVo

- Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny společností SITEL (servisní organizace spol. OPTILINE) včetně vypracování Dokumentace pro provádění stavby na objednávku stavebníka.

- Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy PV jsou také kontrolní zkoušky PV (OK a HDPE), vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a její zapracování do stávající dokumentace, a to v papírové i DGN formě dle předpisu vlastníka PV a další související činnosti.
- Stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (příslušné povolení dle Stavebního zákona, práva věcných břemen ap.).

Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutné požádat o nové vyjádření o existenci PV ve vlastnictví společnosti OPTILINE a.s.

- 30) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) - T-Mobile Czech republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha vydala vyjádření ze dne 24.07.2017 zn. E25568/17, následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:

V dotčeném území stavby se nachází technická infrastruktura (11) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ) - optické trasy.

S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v ochranném pásmu požadujeme splnění následujících podmínek:

- Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka TMCZ

Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození 11 stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také že vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- nad trasou 11 dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k 11 (včetně např. trvalých parkovišť apod.),
- bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšovat krytí nad kabelovými trasami,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.

V případě, že stavebník poškodí TI v majetku nebo správě TMCZ vzniká TMCZ právo na náhradu škody. Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích.

Na základě doloženého zákresu dojde ke kolizi s MW spoji.

V dané lokalitě společnost T-Mobile Czech Republic a.s. provozuje MW spoje. Tyto spoje jsou nezbytné pro funkci veřejné telekomunikační sítě. V případě, že budou instalovány jeřáby, požadujeme předložení ZOV k posouzení. Nedojde-li při realizaci uvedené akce k dosažení výšky uvedených MW spojů (včetně činnosti stavebních strojů) s výstavbou souhlasíme. V případě dosažení výšky uvedených MW spojů s realizací stavby souhlasíme za podmínky uzavření "Smlouvy o úhradě vynaložených nákladů" na základě které budou uvedené MW spoje přeloženy na náklady investora. Smlouva bude podepsána, před vydáním stavebního povolení mezi investorem akce a společností T-Mobile Czech Republic a.s..

V dotčeném území stavby se nachází kabelová trasa elektropřípojky k základnové stanici (ZS) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ).

S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v jejím ochranném pásmu požadujeme splnění následujících podmínek:

- Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka TMCZ

Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození vedení elektropřípojky a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení trasy elektropřípojky,
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),

- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého kabelového vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také v vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního kab. vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům (včetně, např. trvalých parkovišť apod.)
- bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, ani nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních kab. vedení byla dodržena ČSN 73 6005 " Prostorové uspořádání sítí technického vybavení",
- ohlášení ukončení stavby na servisního partnera TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.

V případě, že stavebník poškodí 11 v majetku nebo správě TMCZ vzniká TMCZ právo na náhradu škody. Při splnění výše uvedených podmínek TMCZ souhlasí s výstavbou v zájmovém území. Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích.

V dotčeném území je instalována základnová stanice (ZS) nebo bod sítě (zařízení) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ) včetně konstrukcí, technologie, napájení a rozvodů.

S realizací akce souhlasíme za podmínky dodržení níže uvedených pravidel:

1. Minimálně 1 měsíc před realizací oznámte zahájení uvedené akce, a to včetně plánovaného výpadku napájení ZS nebo bodu sítě, na e-mailovou adresu ez@t-mobile.cz.
 2. Stavebník nebude provádět žádnou manipulaci s technologií a konstrukcemi společnosti TMCZ.
 3. Všechny práce, úpravy aj. činnosti, které mohou ovlivnit konstrukci, přístup, napájení nebo technologii ZS nebo bodu sítě musí být v předstihu min. 14 dnů nahlášeny na e-mailovou adresu property@t-mobile.cz.
- 31) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Ivančice, OŽP č.j. MI 6313/2016/GROE ze dne 24.3.2016 - souhlas se zásahem do registrovaného významného krajinného prvku (VKP), lokalita Budkovické slepencové stráně, spočívající v odkanalizování místní části Města Ivančice - Budkovice. Souhlas se vydává za předpokladu splnění těchto podmínek:
- investor zajistí takový postup a načasování prací, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, především obojživelníků,
 - veškeré přebytečné stavební a jiné materiály budou z dotčeného prostoru odstraněny,
 - terén bude uveden do stavu blízkého původnímu,
 - v případě potřeby kácení dřevin rostoucích mimo les bude řádně postupováno podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., a jeho prováděcí vyhlášky č. 222/2014 Sb. v platném znění.
- 32) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Ivančice, OŽP č.j. MI-10724/2016/HYTA ze dne 7.6.2016 - z hlediska ochrany ovzduší ke zdroji znečišťování ovzduší, neuvedenému v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší – zemní práce jako zdroj znečišťování ovzduší s roční emisí tuhých znečišťujících látek nejvýše 5 t, umístěnému v rámci akce Odkanalizování místní části města Ivančice – Budkovice v k.ú. Budkovice, Alexovice na pozemcích uvedených v projektové dokumentaci, která je uložena ve spisu u správního orgánu.
- 33) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Ivančice, OŽP č.j. MI/8239/2017/GROE ze dne 12.04.2017 - souhlas s návrhem trasy vedení dle § 7 odst. 3,4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů. Po zvážení výše uvedených podkladů odbor životního prostředí MěÚ Ivančice vydává na základě § 7 odst. 3, 4 zákona o ochraně ZPF:
- A) souhlas s návrhem uložení a vedení kanalizační trasy pro subjekt Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice, IČ: 494 58 892. Stavbou budou dotčeny pozemky KN p.č. 1622/1, 1616/1 v k.ú. Budkovice, druh pozemku zahrada, KN p.č. 1623/1, 1621/1, 1620, 1619/1, 1618/1, 1617/1, 1615/1, 1614, 1835/334, 1834/17, 1835/102, 1835/101, 1835/100, 1836/99, 1835/98, 1835/97, 1835/96, 1835/95, 1835/94, 1835/132, 1835/133, 1835/131, 1835/130, 1835/372, 1835/353 v k.ú. Budkovice, druh pozemku orná půda
- B) souhlas s návrhem podzemního vedení liniové trasy se uděluje za těchto podmínek:
- 1) stavba na pozemcích, které jsou ZPF, bude ukončena nejpozději do jednoho roku včetně uvedení půdy do původního stavu. Termín zahájení a ukončení prací na ZPF bude ohlášen zdejšímu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu,

- 2) zemní výkopové práce provádět tak, aby nedocházelo k míšení orníční (humózní) vrstvy s podloží. Kulturní vrstva zeminy (ornice a podomičí) musí být řádně rozprostřena zpět do původní etáže,
- 3) před realizací stavby a v jejím průběhu je nutno učinit taková opatření, aby bylo zabráněno škodám na zemědělském půdním fondu. Budou učiněna opatření k zabránění uniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt,
- 4) před zahájením prací budou dotčené pozemky ZPF protokolárně převzaty od vlastníků, správců, případně i uživatelů a po ukončení prací budou tyto pozemky opět protokolárně předány zpět,
- 5) výkopové práce a zemní úpravy provádět především v době vegetačního klidu,
- 6) stavebník bude co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území. Zejména v případě zjištění melioračního odvodnění na dotčených pozemcích a jeho dotčení řešenou stavbou budou provedeny neprodleně opravy, příp. přeložky melioračního zařízení po předchozí konzultaci s MěÚ Ivančice, odbor životního prostředí (vodoprávní úřad).

34) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Ivančice, OŽP č.j. MI/5303/2016/PEGM ze dne 14.03.2016 – souhlas s realizací stavby na pozemcích ve vzdálenosti do 50 m od okraje stávajících lesních porostů.

Souhlas je vázán na splnění těchto podmínek:

- na pozemky určené k plnění funkcí lesa, v jejichž ochranném pásmu bude činnost probíhat, nebude ukládán výkopek ani jiný materiál a ani na nich nebude umístěno žádné zařízení,
 - užívání stavby bude probíhat tak, aby nedošlo k poškození pozemků určených k plnění funkcí lesa a porostů na nich rostoucích, v případě vzniku škod budou okamžitě učiněna taková opatření, která povedou k efektivnímu zmírnění důsledků těchto škod, a vlastníku předmětného pozemku bude uhrazena náhrada za tyto škody,
 - stavba bude umístěna dle předložené projektové dokumentace,
 - nedojde ke kácení stromů rostoucích na pozemcích určených k plnění funkcí lesa,
 - zřízením stavby nebudou dotčeny stávající přístupové cesty umožňující přístup do okolních lesních porostů.
- 35) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínka účastníka řízení, kterým je Miloš Štěpanovský, Budkovice 58, 664 91 Ivančice (tel. 602 729 129), následujícího znění:
Požaduji technicky vyřešit případné podmáčení mojí nemovitosti (Budkovice 58) prouděním podzemní vody, které by mohlo být stavbou kanalizace ovlivněno. Konečné řešení požaduji předložit před vlastní realizací (zahájením) stavby splaškové kanalizace.
- 36) Pro dokončení stavby, včetně vydání kolaudačního souhlasu, se stanovuje lhůta do 31.12.2022.
- 37) Po dokončení stavby bude stavba (povolované stavební objekty a provozní soubory) zaměřena oprávněnou geodetickou organizací nebo oprávněným geodetem.
- 38) Vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 115 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, stanovuje, že povolovanou stavbu vodního díla lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
- 39) Vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 115 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, provede kontrolní prohlídku povolované stavby vodního díla při místním šetření a ústním jednání v rámci vydání kolaudačního souhlasu k trvalému užívání stavby.
- 40) Po ukončení stavby bude vodoprávnímu úřadu předložena žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro trvalé užívání stavby vodního díla tj. uvedení stavby do trvalého provozu, včetně všech zákonem stanovených dokladů, jejichž součástí bude mimo jiné provozní řád dokončené stavby kanalizace pro veřejnou potřebu a kanalizační řád. Dále bude vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu ve smyslu ustanovení § 15 odst. (3) vodního zákona předloženo povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu.
- 41) Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (uvedení stavby do trvalého provozu) bude podána ve smyslu § 15 vodního zákona, § 122 stavebního zákona a § 11a) vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění. Náležitosti žádosti a doložení požadovaných dokladů jsou uvedeny v příloze č. 12 citované vyhlášky.

Ve smyslu § 115 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, má toto rozhodnutí platnost dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci.

Účastníci vodoprávního řízení ve smyslu § 27 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice, IČ 49458892, který na základě plné moci ze dne 01.12.2015 zastupuje společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901, adresa pro doručování: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., divize 05 Brno, Podsedky 751/3, 625 00 Brno

II.

O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Námitku, která vyplývá ze stanoviska Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno vydaného pod zn. PM0447498/2017-203/Ou ze dne 01.09.2017, jejímž obsahem je nesouhlas s vydáním stavebního povolení z důvodu nerespektování doporučení vyplývajícího ze stanoviska k územnímu řízení vydaného pod zn. PM012926/2016-203/Ou ze dne 21.03.2016 a to, doporučení řešit likvidaci odpadních vod samostatnou ČOV s vypouštěním do toku Rokytná a ne napojením na částečně jednotnou kanalizaci a ČOV Ivančice.

Námitce se nevyhovuje.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 02.08.2017 obdržel MěÚ Ivančice, odbor životního prostředí žádost, kterou podal Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice, IČ 49458892, který na základě plné moci ze dne 01.12.2015 zastupuje společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901, adresa pro doručování: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., divize 05 Brno, Podsedky 751/3, 625 00 Brno, o vydání stavebního a vodoprávního povolení na zřízení stavby vodního díla ve smyslu § 15 a 55 odst. (1) písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, a to na stavbu „Odkanalizování místní části Města Ivančice – Budkovice“ na níže uvedených pozemcích:

k.ú. Budkovice, parcela číslo

1835/334, 1835/19, 1683/67, 1683/68, 1835/18, 1835/11, 2375/1, 1610/19, 22/1, 2382/1, 2425/3, 1835/19, 2374/3, 2372/1, 2380, 47/1, 2369/24, 2124/6, 2124/1, 2369/9, 2369/10, 2369/11, 2369/12, 6471/148, 641/136, 2369/24, 2369/9, 2369/10, 2369/11, 2369/12, 641/148, 1622/1, 1621/1, 1620, 1619/1, 1618/1, 1617/1, 1616/1, 1615/1, 1614, 2398, 2382/1, 641/146, 641/89, 641/88, 641/146, st.36/1, 1835/17, 1835/102, 1835/101, 1835/100, 1835/96, 1835/95, 1835/94, 1835/132, 1835/20, 1835/133, 1835/131, 1835/130, 1835/372, 1835/353, 2375/1, 2379/2, 2379/6

k.ú. Alexovice, parcela číslo

1303, 1309, 1303

Stručný popis stavby

Projektová dokumentace řeší odkanalizování místní části města Ivančice-Budkovice. Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace a dále odvedení splaškových vod výtlačkem do kanalizační sítě Města Ivančice a touto sítí na ČOV Ivančice. V rámci stavby budou také vysazeny odbočky z veřejné kanalizace pro připojení nemovitostí. Stavba kanalizačních stok v intravilánu bude probíhat výkopově, výtlačné potrubí v extravilánu bude v některých situacích prováděno bezvýkopovou technologií (křížení silnice). Stavba zahrnuje výstavbu splaškových kanalizačních stok, kanalizačních výtlačků, čerpacích stanic, přípojek NN k ČS a souvisejících zařízení.

Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále dle ustanovení § 112 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a v souladu s § 47 odst. (1) a s odvoláním na § 144 odst. (1) a (2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, oznámil zahájení vodoprávního a stavebního řízení všem jemu známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům oznámením veřejnou vyhláškou č.j.: MI/17770/2017/KREE ze dne 15.08.2017. S odvoláním na ustanovení § 144 odst. (2) věta druhá zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, uvedl vodoprávní úřad v oznámení, že předmětné vodoprávní řízení bude zahájeno uplynutím lhůty stanovené ve veřejné vyhlášce, tj. 15. dnem ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce MěÚ Ivančice. Současně v souladu s ustanovením § 49 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 115 odst. (8) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a § 112 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, nařídil vodoprávní úřad k projednání výše uvedené žádosti ústní jednání spojené s místním šetřením na den 14.09.2017 v 9.00 hodin se zahájením v kanceláři OŽP MěÚ Ivančice a dále na místě stavby. V oznámení vodoprávní úřad s odvoláním na § 115 odst. (8) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a § 112 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, výslovně upozornil, že účastníci vodoprávního řízení a dotčené orgány mohou své námitky, připomínky, stanoviska popř. důkazy k projednávané záležitosti uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak nebude možno na námitky a

připomínky později podané vzít zřetel a nebude k nim přihlédnuto a nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Z tohoto jednání byl sepsán protokol, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. V něm všichni přítomní mohli uplatnit svoje námítky a připomínky k projednávané stavbě.

Podaná žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 + přílohy č.8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění a dalšími doklady, a to:

- 2 x paré projektové dokumentace
- územní rozhodnutí vydané pod č.j. S-MI 9855/2017-SÚ-Ho-5 ze dne 05.06.2017, které nabylo právní moci dne 08.07.2017
- souhlas stavebního úřadu č.j. MI 17339/2017-SÚ-Ho ze dne 08.08.2017 dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona
- stanoviska, rozhodnutí a vyjádření DO, vlastníků a správců dotčených inž. sítí a technických zařízení a ostatních účastníků vodoprávního řízení
- informace o dotčených pozemcích
- mapové podklady KN a PK
- doklady o právu k dotčeným pozemkům resp. právo provést stavbu na dotčených pozemcích (smlouvy s vlastníky dotčených pozemků o právu provést navrhovanou stavbu)
- plná moc pro zastupování žadatele
- doklad o zaplacení správního poplatku žadatelem ve výši 3000,- Kč ze dne 14.09.2017

V průběhu celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Projektovou dokumentaci stavby „Odkanalizování místní části Města Ivančice – Budkovice“ vypracovala společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901 a ověřil autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, Ing. Mgr. Pavel Dvořák, ČKAIT-0009334. Tato projektová dokumentace řeší stavebně technické provedení stavby splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu. Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
- b) K projektové dokumentaci stavby se vyjádřily nebo daly své stanovisko, souhlas popř. rozhodnutí tyto dotčené orgány, správní úřady, organizace a ostatní účastníci vodoprávního řízení:
 - Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno – venkov, Soběšická 156, 638 01 Brno, vydala vyjádření ke stavebnímu řízení pod č.j. BV/4068/2017-Ben ze dne 31.08.2017
 - E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice vydal pod zn. M40715-16179702 ze dne 04.05.2017 vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu
 - GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, vydala vyjádření ke stavebnímu řízení pod zn. 5001554317 ze dne 09.08.2017
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, vydala pod č.j. 672446/17 ze dne 24.07.2017 vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 - Itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno, vydal vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení pod č.j. 16/000665 ze dne 01.03.2016
 - Správa a údržba silnic Jm kraje, POK – oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno, vydala vyjádření ke stavebnímu povolení zn. 14653/2017/Skja ze dne 22.08.2017
 - Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19 147, 602 00 Brno, vydal stanovisko zn. ARUB/4149/2017 ze dne 01.09.2017
 - Česká geologická služba, útvar Geofond, Klárov 131/3, 118 21 Praha vydala vyjádření ze dne 10. 6. 2016 zn. CGS 630/16/05165/VI-480
 - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, vydalo stanovisko pod zn. PM012926/2016-203/Ou ze dne 21.03.2016
 - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, vydalo stanovisko pod zn. PM0447498/2017-203/Ou ze dne 01.09.2017
 - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, vydala stanovisko č.j. KHSJM 42214/2017/BO/HOK ze dne 07.09.2017
 - Město Ivančice, OISMAP, z hlediska správy majetku vydalo vyjádření č.j. OISMAP-261/2015 ze dne 13.11.2015
 - Obvodní báňský úřad, Cejl 13, 601 42 Brno, vydal vyjádření pod zn. SBS 06912/2016/OBÚ-01/1 ze dne 07.03.2016

- Obvodní báňský úřad, Cejl 13, 601 42 Brno, vydal vyjádření pod zn. SBS 27478/2017/OBÚ-01/1 ze dne 29.08.2017
 - Czech Heaven s.r.o., Oslavanská 544/46, 664 91 Ivančice vydala vyjádření ze dne 29.06.2016
 - InfoTel, spol. s r.o., Novolišenská 2678/18, 628 00 Brno vydala v zastoupení společnosti UPC česká republika s.r.o. vyjádření zn. E014014/17 ze dne 25.7.2017
 - Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha vydal vyjádření zn. CR509163 ze dne 24.7.2017
 - OPTILINE a.s., Příkop 843/4, 602 00 Brno vydala prostřednictvím společnosti SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha vyjádření zn. 1411701538 ze dne 31.07.2017
 - T-Mobile Czech republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha vydala vyjádření ze dne 24.07.2017 zn. E25568/17
 - MěÚ Ivančice, OŽP, orgán ochrany přírody vydal závazné stanovisko se zásahem do VKP pod č.j. MI 6313/2016/GROE ze dne 24.3.2016
 - MěÚ Ivančice, OŽP, orgán ochrany ovzduší vydal závazné stanovisko pod č.j. MI-10724/2016/HYTA ze dne 7.6.2016
 - MěÚ Ivančice, OŽP, orgán ochrany ZPF vydal závazné stanovisko s návrhem trasy kanalizace pod č.j. MI/8239/2017/GROE ze dne 12.04.2017
 - MěÚ Ivančice, OŽP, orgán státní správy lesů vydal závazné stanovisko (souhlas se stavbou ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa) pod č.j. MI/5303/2016/PEGM ze dne 14.03.2016
- Vydaná vyjádření a stanoviska neobsahující podmínky pro realizaci stavby:
- Ministerstvo životního prostředí, Mezírka 1, 602 00 Brno vydalo vyjádření (stanovisko) z hlediska zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) pod č.j. 519/560/16 ze dne 08.03.2016
 - Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno vydal závazné stanovisko z hlediska zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) pod č.j. JMK 43478/2017 ze dne 04.04.2017
 - Krajský úřad JMK, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno vydal vyjádření ke stavbě pod č.j. JMK 82136/2016 ze dne 27.05.2016
 - Krajský úřad JMK, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno vydal posouzení z hlediska potřeby provedení zjišťovacího řízení pod č.j. JMK 86258/2016 ze dne 13.06.2016
 - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 32, 602 00 Brno, vydal stanovisko Ev.č. HSBM-4-12-39/1-OPST-2017 ze dne 31.08.2017
 - Vodafone Czech Republic a.s., náměstí junkových 2, 155 00 Praha vydal prostřednictvím společnosti SITEL, spol. s r.o. vyjádření zn. MW000006592350450 ze dne 24.07.2017
 - MO-ČR, Sekce ekonomická a majetková Brno vydal vyjádření ze dne 16.08.2017 ev.č. 498/6/1831/2015-8201
- c) K záměru stavby vodního díla vydal MěÚ Ivančice, ORR, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, územní rozhodnutí pod č.j.: S-MI 9855/2017-SÚ-Ho-5 ze dne 05.06.2017, které nabylo právní moci dne 08.07.2017. Souhlas výše uvedeného místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán pod č.j.: MI 17339/2017-SÚ-Ho ze dne 08.08.2017.
- d) V průběhu celého vodoprávního řízení byla podána jedna námitka – viz níže. Veškeré podmínky, připomínky a požadavky účastníků vodoprávního řízení jsou zohledněny ve výroku rozhodnutí a proti jejich zapracování do výroku rozhodnutí nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné připomínky.
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, vydalo stanovisko pod zn. PM0447498/2017-203/Ou ze dne 01.09.2017, ve kterém uvádí nesouhlas s vydáním stavebního povolení, který správní orgán vyhodnotil jako podanou námitku. Důvod tohoto negativního názoru je ve stanovisku odůvodněn tím, že nebylo respektováno doporučení vyplývající ze stanoviska k územnímu řízení vydaného pod zn. PM012926/2016-203/Ou ze dne 21.03.2016 a to, doporučení řešit likvidaci odpadních vod samostatnou ČOV s vypouštěním do toku Rokytná a ne napojením na částečně jednotnou kanalizaci a ČOV Ivančice. Důvodem tohoto doporučení je negativní ovlivnění jakosti vody v toku Jihlava prostřednictvím četnosti a množství odlehčovaných vod do vod povrchových. Potud negativní stanovisko Povodí Moravy, s.p.

Vodoprávní úřad vzal na vědomí uvedený názor Povodí Moravy, s.p., avšak prioritním při rozhodování ve věci povolení předmětné stavby, tak jak byla předložena, byly následující skutečnosti:

- List opatření (řešící způsob odkanalizování) pro napojení místních částí města Ivančice na ČOV Ivančice (ID-DYJ207115) jednoznačně popisuje způsob napojení, a to místních částí Ivančice – Budkovice, Hrubšice a Řeznovice na ČOV Ivančice
- Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, vydané pod č.j. JMK122989/2017 ze dne 24.08.2017, ze kterého vyplývá, že odkanalizování místní části města Ivančice – Budkovice do kanalizační sítě města Ivančice a dále touto sítí na ČOV Ivančice, je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (PRVKUK)
- Odborné zhodnocení způsobu napojení na ČOV Ivančice včetně místních částí města Ivančice z hlediska souladu s PRVKUK a dále z hlediska kapacity ČOV Ivančice

S přihlédnutím k těmto základním schváleným principům odvádění odpadních vod ve městě Ivančice a v souladu s nimi rozhodl vodoprávní úřad o povolení předmětné stavby, tak jak mu byla žadatelem předložena, a naopak neakceptoval ve výroku rozhodnutí nesouhlas s tímto řešením ze strany Povodí Moravy, s.p. Uvedený nesouhlas s vydáním stavebního povolení je v přímém rozporu s výše uvedenými dokumenty, které řeší a schvalují způsob odkanalizování koncepčně v rámci celého území Jihomoravského kraje. Se způsobem odvádění odpadních vod, který je uveden v dokumentu PRVKUK, při jeho zpracování a schvalování Povodí Moravy, s.p. souhlasilo bez připomínek. Na základě všech výše uvedených skutečností po jejich zvážení vodoprávní úřad podané námitce nevyhověl.

- e) Vodoprávní úřad se zabýval všemi podklady rozhodnutí, zejména předloženou dokumentací, z níž je patrné, že žadatel připravuje záměr v oblasti čísla hydrologického pořadí 4-16-03-0570, hydrogeologický rajon číslo 5222, v katastrálním území Budkovice a Alexovice, a dále doloženými vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů, dotčených organizací a ostatních účastníků řízení

Vodoprávní úřad v části I. výroku rozhodnutí stanovil podmínku č.1) upozorňující na právní vztah umožňující zahájení a užívání stavby. Podmínkou č.2) a 3) je stanoveno, že stavba může být prováděna pouze podle ověřené projektové dokumentace vodoprávním úřadem a jakékoliv změny stavby musí být předem povoleny vodoprávním úřadem. Podmínky č.4) až 11) jsou nutné k zajištění provádění stavby podle všeobecně platných právních předpisů a českých technických norem. Podmínky č.12) až č.35) slouží k ochraně dotčených jednotlivých práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, a dále k ochraně dotčených inženýrských sítí a technických zařízení. Termín pro dokončení stavby a doklady požadované k vydání kolaudačního souhlasu stanovené v podmínkách č.36) až č.41) slouží k ověření kvality vybudovaného vodního díla a jako doklady k jeho řádnému užívání a provozování. Výrokovou částí II. bylo rozhodnuto o podaných námitkách jednotlivých účastníků v průběhu celého vodoprávního řízení.

Vodoprávní úřad prověřil v rámci vodoprávního řízení podané žádosti, ostatní podklady, včetně dokumentace, a provedl volné hodnocení důkazů. Uvedl rozhodnutí do souladu se všemi stanovisky dotčených orgánů státní správy. Posoudil rozsah dotčených jednotlivých práv a právem chráněných zájmů včetně negativního ovlivnění životního prostředí zejména vodních poměrů. Zjistil, že uvedený záměr je z hlediska plánování v oblasti vod v souladu se zájmy hájenými Plánem oblasti povodí a jeho realizace je při dodržení stanovených podmínek možná. Dále zjistil, že stavba předmětného vodního díla je v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a je zajištěna její komplexnost.

Na základě všech shora uvedených skutečností rozhodl odbor životního prostředí Městského úřadu Ivančice tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 82 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Ivančice, odboru životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice. Odvolání se podává ústně do protokolu nebo písemně v takovém počtu vyhotovení, které odpovídá počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na náklady odvolatele Městský úřad Ivančice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Nerozhodne-li o odvolání podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Městský úřad Ivančice sám, bude odvolání postoupeno Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.

Toto rozhodnutí musí být v souladu s ustanovením § 144 odst. (2) správního řádu vyvěšeno po dobu nejméně 15-ti dnů na úředních deskách MěÚ Ivančice, a dále na elektronické úřední desce MěÚ Ivančice. Po sejmutí z úředních desek bude tato veřejná vyhláška doručena odboru životního prostředí MěÚ Ivančice s vyznačením data vyvěšení a sejmutí. Tímto se uvedené úřady žádají o vyvěšení rozhodnutí na úředních deskách.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Ing. Eduard Kremláček
vedoucí odboru

Doručuje se:

Účastník řízení

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., divize 05 Brno, Podsedky 751/3, 625 00 Brno

Dotčené orgány - DO:

MěÚ Ivančice, ORR - ÚÚP, PAM, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

MěÚ Ivančice, OŽP, ochrana ZPF, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

MěÚ Ivančice, OŽP, ochrana přírody a krajiny, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

MěÚ Ivančice, OŽP, státní správa lesů, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

MěÚ Ivančice, OSČ, silniční správní úřad, Petra Bezruče 1014/4, 664 91 Ivančice

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

ČR HZS Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Policie ČR, OR Brno, DI, Rybářská 17, 603 00 Brno

Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj se sídlem v Brně,

Milady Horákové 3, 658 60 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Obvodní báňský úřad, Celj 13, 601 42 Brno

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno

Za účelem vyvěšení veřejné vyhlášky:

MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Účastník řízení veřejnou vyhláškou:

Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno – venkov, Soběšická 156, 638 01 Brno

ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno, Orlí 27, 601 70 Brno

Správa a údržba silnic Jm kraje, POK – oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno

E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno

Archeologický ústav AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno

Národní památkový ústav Brno, nám. Svobody 8, 602 00 Brno

ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha

UPC Česká republika, s.r.o., Závíšova 5, 140 00 Praha 4

Česká republika-Ministerstvo obrany Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

ČR-Státní pozemkový úřad, Hroznova 17, 603 00 Brno

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Dial Telecom a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 – Karlín

AGROSERVIS, 1.zemědělská a.s., Višňové 358, 671 38 Višňové

Tělovýchovná jednota Sokol Budkovice, 664 91 Ivančice

Miloš Kleibl, Budkovice 47, 664 91 Ivančice

Pavel Kleibl, Petrovice 102, 672 01 Petrovice
 Pavel Řezáč, Budkovice 46, 664 91 Ivančice
 Libor Ulbrich, Řeznovice 101, 664 91 Ivančice
 Josef Šlapanský, Budkovice 123, 664 91 Ivančice
 František Boreš DIS, Spodní 680/20, 625 00 Brno
 Jiří Boreš, Budkovice 10, 664 91 Ivančice
 Milan Slavík, Budkovice 60, 664 91 Ivančice
 Miroslava Slavíková, Budkovice 60, 664 91 Ivančice
 Ing. Miloš Trenz, Budkovice 122, 664 91 Ivančice
 Pavel Splesniok, Budkovice 89, 664 91 Ivančice
 Tereza Splesnioková, Budkovice 89, 664 91 Ivančice
 MUDr. Miloš Novák, Okružní 1017, 691 42 Valtice
 David Široký, Budkovice 48, 664 91 Ivančice
 Miroslav Pařil, Foerstrova 2410/5, 616 00 Brno
 Ing. Miloš Šlapanský, Budkovice 83, 664 91 Ivančice
 Jitka Kočišová, Uzoučká 637/4, Suchdol, 165 00 Praha 6
 Jana Kleiblová, Budkovice 47, 664 91 Ivančice
 Hedviga Pazdírková, Budkovice 109, 664 91 Ivančice
 Ing. Oldřich Šulc, Pod Jakubem 1261/48, 664 91 Ivančice
 Petr Vérosta, Budkovice 18, 664 91 Ivančice
 Ivan Hájek, Budkovice 53, 664 91 Ivančice
 Vlasta Fraňková, Budkovice 45, 664 91 Ivančice
 Jarmila Jelínková, Zimní 447/7, Přímětice, 669 04 Znojmo
 Zdeněk Klimeš, Budkovice 55, 664 91 Ivančice
 Lenka Krausová, Sídliště 339, 672 01 Moravský Krumlov
 Ilona Zouharová, Hrubšice 42, 664 91 Ivančice
 Oldřich Kocáb, Budkovice 3, 664 91 Ivančice
 Jaroslava Kocábová, Budkovice 3, 664 91 Ivančice
 Ing. Petr Maštaliř, J. Dvořáka 955/27, 664 91 Ivančice
 Marek Sladký, Budkovice 132, 664 91 Ivančice
 Czech Heaven s.r.o., Oslavanská 544/46, 664 91 Ivančice

Další vlastníci sousedních pozemků a staveb nebo ten kdo má k těmto pozemkům a stavbám právo odpovídající věcnému břemenu nebo jiná věcná práva, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, t.j. účastníci řízení ve smyslu § 109 odst. (1) písm. e) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Jsou to vlastníci následujících pozemků parcela číslo:

1060/12, 1294, 844/21, 844/16, 1304, 1302, 1307, 1308, 1330, 1329, 1328, 131/1, 1313, 1354, 1331, 1353, 537/1, st. 45/3, 1300, 537/44, 537/45, 1306, 1310, 1312, 1289, 1242, 1314, 1284 katastrální území Alexovice, 1835/352, 1835/351, 1835/350, 1835/97, 1835/99, 1835/12, 1683/69, st. 155, 1651/12, 1651/22, 1651/24, 1651/28, 1651/25, 1651/26, 1651/27, 1650/2, 1650/12, 1650/1, 1650/11, 1647, st. 133, st. 132, 2426, 1644, st. 358, 1643, 1642/1, st. 224, st. 206, st. 156/1, 1638, st. 115, st. 113, st. 131, st. 117, 1627/2, 1627/4, 1628/3, 1628/2, st. 348, 1628/1, st. 101, st. 102, st. 104, st. 106, st. 111, 2374/2, 1683/8, st. 105, st. 114/2, st. 114/1, 1683/12, st. 112, 1683/14, 1683/72, st. 345, st. 344, 1683/64, 1683/82, 1683/44, st. 121, st. 134, st. 120/1, st. 120/2, st. 194, 1683/73, st. 352, 1683/58, 1683/59, 1683/60, 1683/75, 1683/61, 1683/76, st. 353, 1610/53, 1610/54, 1610/55, 1610/56, 1610/57, st. 118, st. 129, 1683/38, st. 130, st. 112, 1683/78, st. 301, st. 110, st. 109, st. 127, st. 108, 1683/9, st. 107, 1610/15, st. 119, st. 340, 1610/12, st. 86/2, st. 86/1, st. 21/2, st. 21/1, st. 19, st. 18/2, st. 18/1, st. 17, st. 14, st. 12, st. 10, st. 11, 29/1, 1610/5, st. 91, 46/1, 46/2, st. 8/1, st. 36/1, 2432, st. 26, st. 27/1, st. 28/1, st. 25, st. 157, 23/3, st. 81, 1621/12, st. 96, st. 97, 1624/1, st. 252, st. 251, st. 250, st. 249, st. 350, st. 331, st. 253, st. 220, st. 219, st. 116/2, st. 123, st. 116/1, st. 92, st. 84/2, 1, 2/1, st. 71/3, 2/2, st. 71/1, st. 87, st. 69/1, st. 68/6, st. 68/8, st. 68/5, st. 85, 2399, st. 78, 14/3, st. 328, 14/1, 14/4, 33/2, st. 79, st. 32, st. 95, st. 329, st. 125, st. 94, st. 99, st. 100, st. 135, st. 136, st. 98, st. 6/1, st. 6/2, st. 4, 2422, st. 3, st. 88, st. 89, st. 2/2, st. 1/2, st. 1/6, st. 1/7, 2423, 2425/5, st. 1/8, st. 359, st. 204, st. 50, st. 48, st. 27/2, st. 37, st. 39, st. 41, st. 43, st. 45/1, st. 47, st. 49/2, st. 55, st. 56, st. 57/1, st. 57/2, st. 58/1, st. 58/2, st. 58/3, st. 244, st. 54, st. 53, st. 52, st. 51/1, st. 247/1, st. 62/2, st. 62/1, st. 59, st. 60, st. 691/1, st. 140, st. 139, st. 351, st. 63/2, st. 63/1, st. 64, st. 65, st. 34, st. 67/1, st. 66/1, 12, 13/1, 13/2, st. 68/1, st. 68/2, st. 68/3, 2429, st. 31, st. 30/2, st. 29, st. 28/1, 2433 katastrální území Budkovice

Na vědomí:

MěÚ Ivančice, ORR – stavební úřad, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

CERTIFIKÁT O POJISTNÉM KRYTÍ K POJISTNÉ SMLOUVĚ

č. 3301 0177 17

Pojistitel: Colonnade Insurance S.A., se sídlem L-2453 Lucemburk, rue Eugene Ruppert 20, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském Registre de Commerce et des Sociétés, registrační číslo B61605, jednající prostřednictvím Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 044 85 297, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77229.

Korespondenční adresa: Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, Česká republika.

POTVRZUJE, že

Pojistník/pojištěný: POHL cz, a.s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934, IČ 256 06 468.

Se sídlem: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63.

Je kryta pojištěním v následujícím rozsahu

1. Pojistná doba

Pojištění vznikne dnem	01/ 09/ 2017	a je sjednáno na pojistnou dobu, která skončí dnem	31/ 08/ 2018
------------------------	--------------	--	--------------

2. Rozsah a limity pojistného plnění

Celkový limit pojistného plnění pro pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU A ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU VÝROBKEM	
200 000 000 Kč	pro jednu pojistnou událost a za všechny pojistné události v průběhu pojistné doby

Sublimity	
200 000 000 Kč	OBECNÁ POVINNOST K NÁHRADĚ věcné škody a osobní újmy vč. újmy na zdraví vůči třetí osobě
200 000 000 Kč	POVINNOST K NÁHRADĚ věcné škody a osobní újmy vč. újmy na zdraví způsobené VÝROBKEM
200 000 000 Kč	POVINNOST K NÁHRADĚ FINANČNÍ ŠKODY

Základní spoluúčast pro pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU A ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU VÝROBKEM	
10 000 Kč	základní spoluúčast z každé pojistné události

3. Územní rozsah pojištění


ČR

Další podmínky pojištění, sublimity pojistného plnění a spoluúčasti jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

V Praze dne 30.8.2017

Podpis:

Jméno:
Funkce:


Libor Zych
Head of Liability

COLONNADE 
A FAIRFAX COMPANY

Colonnade Insurance S.A., organizační složka
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
IČ 044 85 297, DIČ CZ683752144 (033)

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Kralupy nad Vltavou

poř. č., vidimace 82 / 640

tento/tato úplný/á* - částečný/á* opis/kopie*,

obsahující 1 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je
prvopisem*

ověřenou vidimovanou listinou*

listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů*

opisem, nebo kopií pořízenou ze spisu*

stejnopisem písem. vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*

obsahujícím 1 stran

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje / neobsahuje*

viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

V Kralupích nad Vltavou dne


7.9.2017 *Eva Zimová*

Eva Zimová



Certifikát o pojištění
Certificate of insurance

OPIS



POJISTITEL
INSURER

Generali Pojišťovna a.s.,

se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika,
IČ 618 59 869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 2866.

Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích
skupin, vedeném IVASS.

POJISTNÁ SMLOUVA Č.
INSURANCE POLICY NO.

2956268318

POJISTNÍK/POJIŠTĚNÝ
POLICYHOLDER/INSURED

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ / ID No. 261 77 005

POJIŠTĚNÝ A
INSURED A

Silnice Horšovský Týn a. s.

Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, Velké Předměstí, IČ / ID No. 453 59 164

ROZSAH KRYTÍ
SCOPE OF COVER
LIMIT PLNĚNÍ
LIMIT OF INDEMNITY
SPOLUÚČAST
DEDUCTIBLE

1. Pojištění odpovědnosti – základní rozsah pojištění
Liability Insurance – basic scope of cover
2. Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem / *Products Liability*
3. Čistě finanční škoda / *Pure Financial Loss*
4. Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění
Recourses from Health or Sickness Insurance
5. Škoda nebo jiná újma z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů
Damage or other harm arising from ownership, lease and similar relationships
6. Provádění staveb / *Implementation of building projects*
7. Křížová odpovědnost / *Cross Liability*

celkový limit plnění / *Total Limit of Indemnity*: Kč 51.338.000,- / EUR 2.000.000,-

roční agregát / *Annual Aggregate*: Kč 51.338.000,- / EUR 2.000.000,-

spoluúčast / *deductible*: Kč 38.504,- / EUR 1.500,- avšak / *but*

10 %, min. Kč 2.000,- pro křížovou odpovědnost
for Cross Liability

10 %, min. Kč 5.000,- pro provádění staveb
for Implementation of building projects

8. Věci třetích osob / *Third party property in care, custody and control*

sublimit plnění / *sublimit*: 10 % celkového limitu pojistného plnění
10 % of total limit of indemnity

spoluúčast / *deductible*: 10 % min Kč 2.000,-

9. Životní prostředí / *Environmental liability on „sudden and accidental“ basis*

sublimit plnění / *sublimit*: 10 % celkového limitu pojistného plnění
10 % of total limit of indemnity

spoluúčast / *deductible*: 10 % min Kč 2.000,-

10. Čistě finanční škoda způsobená výrobkem

Purely financial loss caused by a product (Machinery Clause)

sublimit plnění / *sublimit*: Kč 20.000.000,-

spoluúčast / *deductible*: 10 % min Kč 5.000,-

ÚZEMNÍ ROZSAH
TERRITORY

celý svět kromě USA a Kanady / *worldwide with the exception of USA and Canada*

POJISTNÉ OBDOBÍ
INSURANCE PERIOD

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

TENTO DOKUMENT JE POUZE INFORMATIVNÍ, VYDÁVÁ SE NA ŽÁDOST POJIŠTĚNÉHO A JEHO
PLATNOST JE VÁZÁNA NA ŘÁDNOU POJISTNOU SMLOUVU.
THIS DOCUMENT IS FURNISHED AS A MATTER OF INFORMATION ONLY AND IS ISSUED ON REQUEST OF
INSURED AND DOES NOT MODIFY THE CONTRACT OF INSURANCE BETWEEN THE INSURER.


Generali Pojišťovna a.s.



Milada Pavlíková
senior vedoucí týmu
Senior Team Leader



Generali Pojišťovna a.s. A147
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2



Ing. Jana Mádrová
upisovatel
Underwriter

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento stránkový opis listiny,
složený z ... 2 ... listu(ů)
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z ... 2 ... listu(ů).

JUDr. Jana Borská, notárka se sídlem v Praze
notářská kancelář: Praha 9, Jandova 6

15-01-2018

V Praze dne

Lucie Zívalová
notářská tajemnice
pověřená notářkou
JUDr. Janou Borskou
notářkou v Praze



OVĚŘENÍ - VIDIMACE


Ověřuji, že tento opis složený z - 2 - listu(ů)
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z - 2 - listu(ů).

V Jihlavě dne 12. 2. 2018

MARIE CHVASTKOVÁ, DiS.

pověřená:
JUDr. JANOU PAVLINCOVOU
NOTÁRKOU V JIHLAVĚ

Marie Chvastková





SMĚRNICE č. 13/2015 PŘEDPIS FAKTURACE DLE ODPISOVÝCH SKUPIN

Článek 1. Základní pojmy

Dlouhodobý majetek odpisovaný bude účetní jednotka odpisovat daňově rovnoměrně podle následující tabulky:

Odpisová skupina	Doba odpisování v letech	Roční odpisová sazba v %
1	3	33,33
2	5	20
3	10	10
4	20	5
5	30	3,33
6	50	2

Řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2. Zatřídění majetku do odpisových skupin

Položka	Název	Klasifikace CZ-CPA
1-21	Vodoměry	26.51
1-20	Přenosy dat	26.40.44
2-38	Čerpadla	28.13.10
2	Hydranty v budovách	29.13.12
4	Hydranty v zemi	222219 (CZ-CC)
1-21	Zabezpečovací zařízení na průtok, tlak vody protirázová stanice	26.51
1-21	průtokoměr	26.51
2	vzdušník	29.13.91
2-38	Kalové čerpadlo	29.12.34
2-47	Strojní česle	28.29.12
2-47	Chlorovací zařízení	28.29.12
2-48	Hasičské hydranty	28.29.2
2-35	Kabelová signalizace	27.90
2-19	Radiostanice, dálk. ovládání, přenos dat	26.30.1
3-24	vývěvy	28.13.2

3-24	kompresory	29.12.36 (24,35,37)
2-38	dmychadla	29.12.22
3-31	Přenosový pásový dopravník	28.22.17
3-35	Tlumiče potrubí	28.25.14
3-17	elektromotory	27.11
3-17	transformátory	27.11
3-18	Elektrické rozvaděče	27.12
4-2	Oplocení samostatné	222291
4-13	Vodovodní řad přívodní a zásobovací	221211
4-14	Sítě místní vodovodní a rozvodné	222211
4-14	Vodovodní přípojky	222211
4-14	Místní kanalizace	222211
4-14	Přípojka u n. kabel	222429
5-2	Místní – účelová komunikace (příjezdová)	221219
5-12	Nádrže, jímky	221232
5-20	ČOV podzemní	222321
5	Odlehčovací kanal. komory	222338
2	V ČOV: česle strojní	29.12.42
2	stavidla	29.13.13
2-57	Čerpací stanice	29.56.25
	Sítě prameniště sběrné	221213
	Vrty (podzemní stavby vod. hosp. jinde neuvedené)	221279
	Studny na jímání vody	222252
5-15	Vodojemy podzemní	222232
5-16	Studny, vrty čerpací (studny vrtané)	222251
5-17	Jímací vrty, vodoměrné šachty, studny na jímání vody	222252
5-12	Nádrže, jímky	222232
5	Vodoměrné šachty	222238
5-15	Kanalizační a revizní šachty	222332
5-20	Stavby úpraven vod	222321
5-20	Stavby ČOV	222321
	Záchytný příkop	242089

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tato Směrnice Předpis fakturace dle odpisových skupin nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení předsednictvem Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice.
- 3.2 Schválením této směrnice se ručí Směrnice Předpis fakturace dle odpisových skupin č. 13/2011.

Schváleno předsednictvem dne

Mgr. Jaroslav Světlík

Ing. Tomáš Hájek

Ing. Roman Sládek

RNDr. Petr Pospíšil

Vít Aldorf

Protokol o prokazatelném seznámení s interní dokumentací

Název dokumentu:

SMĚRNICE Č. 13/2015 PŘEDPIS FAKTURACE DLE ODPISOVÝCH SKUPIN

Jméno a příjmení	datum	podpis
Bc. Radek Klouda		
Ing. Ivana Sládková		
Jana Brázdová		
Petr Koch		
JUDr. Irena Zahradníková		