



KUPNÍ SMLOUVA

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1) **Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje**, příspěvková organizace
se sídlem: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary
IČ 00574660
zastoupená: MUDr. Romanem Sýkorou, Ph.D., ředitelem
bankovní spojení: KB a.s., 78-2475140217/0100
(dále jen „kupující“)

- 2) **FD servis Praha, s.r.o.**
se sídlem Verdiho 577, 149 00 Praha
IČ 25710427,
zastoupený: Františkem Maškem, jednatelem
bankovní spojení: KB Praha 4, č. ú. 198790740287/0100
(dále jen „prodávající“)

(Prodávající a kupující dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)





II.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zdravotnickou nástavbu a značení pro 2 ks vozidel rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému RV, tedy osobních automobilů Škoda Yeti s uzavřenou karosérií splňujících podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích, dle parametrů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „věc“).
2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za věc kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.

IV.

KUPNÍ CENA

1. Kupní cena věci činí: 485.000,- bez DPH
101.850,- Kč DPH (z ceny bez DPH)
586.850,- Kč vč. DPH

Podrobný rozpis kupní ceny je přílohou č. 2 této smlouvy.

2. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu věci včetně dopravného, dokumentace a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.
3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.



**V.****MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ**

1. Prodávající je povinen dodat věc do místa plnění, kterým je Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary.
2. Věc bude dodána nejpozději do 21 dnů od podpisu smlouvy.

VI.**POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO**

1. Pokud není mezi smluvními stranami touto smlouvou dohodnuto jinak, vyplývají jejich povinnosti přiměřeně podle povahy dodaného věci z § 2087 až § 2094 a § 2118 až § 2120 občanského zákoníku.
2. Prodávající je dále povinen:
 - a) Dodat věc řádně a včas.
 - b) Dodat věc kupujícímu v množství dle čl. III této smlouvy, v provedení a jakosti dle § 2096 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného věci.
 - c) Dodat věc novou, nepoužívanou a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.
 - d) Při dodání věci do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se k věci vztahují, ve smyslu § 2087 a § 2094 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce.
3. Prodávající je povinen plnit předmět smlouvy prostřednictvím těch subdodavatelů a technických zařízení, jejichž prostřednictvím prokazoval svoji způsobilost k plnění předmětu smlouvy v rámci kvalifikace do veřejné zakázky na uzavření této smlouvy. V případě, že dojde k jakékoliv změně těchto subdodavatelů nebo technického zařízení, je prodávající povinen kupujícího bez zbytečného odkladu informovat. Současně je prodávající povinen kupujícímu prokázat, že i tito noví subdodavatelé či technické zařízení splňují minimální požadavky, které kupující vymezil v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce na uzavření této smlouvy.

VII.**PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI**

Kupující nabývá vlastnické právo k věci jejím převzetím v místě plnění a v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

VIII.**PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VĚCI**

1. Věc je dodána v okamžiku převzetí věci kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy.
2. Kupující při převzetí věci provede kontrolu:
 - a) dodaného druhu a množství věci,
 - b) zjevných jakostních vlastností věci,
 - c) dokladů dodaných s věcí.



3. V případě zjištění zjevných vad věci může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu.
4. O předání a převzetí věci prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Proávající je povinen na dodacím listu uvést typ věci, počet kusů, sériové číslo věci (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Dodací list bude označen číslem této smlouvy, uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Proávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí věci odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.

IX.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po dodání věci. Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání a převzetí věci dle této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodané věci bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a obchodního zákoníku (dále jen „faktura“). Faktura musí dále obsahovat:
 - a) číslo smlouvy kupujícího, IČ kupujícího,
 - b) číslo a datum vystavení faktury,
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat kupujícího),
 - e) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu; dodací list bude přílohou faktury,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů)
 - h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
3. Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Proávající provede opravu vystavením nové faktury. Vracením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne



doručení nové faktury kupujícímu.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající kupujícímu na věc poskytuje záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násled. občanského zákoníku, na veškeré dodané věci včetně nezbytných záručních služeb, a to v délce 24 kalendářních měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující věc řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
3. Veškeré vady věci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. telefonicky nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady věci oznamovat na:
 - telefonní číslo: 602 222 756
 - e-mail: fmasek@fdservispraha.cz
 - adresu: FD servis Praha, Kuří u Říčan, Kuří 26, 251 01

Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

4. Pokud je reklamace věci oprávněná, má kupující právo na opravu vadné věci. Pokud vadnou věc není možno opravit, má kupující právo na výměnu vadné věci, případně právo od smlouvy odstoupit. Ode dne výměny vadné věci začíná na vyměněnou věc běžet nová záruční doba v délce uvedené v odstavci 1 tohoto článku.
5. Záruční servis bude probíhat v místě plnění dle čl. V této smlouvy (tj. u uživatele), nebude-li s uživatelem dohodnuto jinak. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce, zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadné věci od uživatele do servisu a dopravu opravené nebo vyměněné věci zpět k uživateli.
6. Odstranění vady musí být provedeno do 10 pracovních dnů od oznámení vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany, resp. prodávající a uživatel, v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Pokud prodávající vadu neodstraní ve stanovené lhůtě, je povinen kupujícímu poskytnout zdarma náhradní věc o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opravené věci.
7. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu (uživateli) škodu, která jim vznikla vadným plněním, a náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
8. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem věci a jejího příslušenství a že věc není zatížena žádnými vadami, ať už faktickými nebo právními.
9. Prodávající prohlašuje, že uvedené záruční podmínky se vztahují na každého dalšího vlastníka dodané věci, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.



XI. SANKCE

1. Nedodá-li prodávající kupujícímu věc ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny věci včetně DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pokud prodávající neodstraní vadu věci ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 8 smlouvy a zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadnou věc neposkytne zdarma náhradní věc o stejných nebo vyšších technických parametrech, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady nebo poskytnutí náhradní věci o stejných nebo vyšších technických parametrech.
3. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XII. ZÁNÍK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména
 - nedodání věci v době plnění dle čl. V odst. 2 smlouvy,
 - pokud má věc vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Proávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji věci, které je předmětem plnění této smlouvy.



5. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží tři a prodávající jedno její vyhotovení.
7. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
příloha č. 1: Specifikace věci

V Karlových Varech dne: 14. 2. 2014.

V Kuřích dne: 19. 3. 2014

za kupujícího
MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., ředitel

za prodávajícího
František Mašek - jednatel

FD servis Praha
FD servis Praha s.r.o.
Zástavby sanitních a užitečných vozidel
Kuř 26, Říčany u Prahy - 251 01
IČO: 25710427 DIČ: CZ25710427



Příloha č. 1 Kupní smlouvy

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické zástavby a značení 2 ks vozidel rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému, tedy osobních automobilů Škoda Yeti s uzavřenou karosérií splňujících podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích.

Zdravotnická zástavba musí být v souladu s ustanovením normy ČSN EN 1789+A1 v částech, kterých se to týká.

SPECIFIKACE ZDRAVOTNICKÉ NÁSTAVBY**ZNAČENÍ VOZIDLA**

1	Grafické provedení: Barevné, signální a identifikační grafické označení vozidla dle dispozic ZZS Karlovarského kraje, dle vyhlášky 296/2012 Sb. Použitý materiál: Prismatická retroreflexní fólie v minimálních parametrech srovnatelných s materiálem jako např.: Reflexite VC 312 Daybright v barevných kombinacích Lime, Orange, Green. Dle předloženého návrhu zadavatele.
2	Boční zadní okna a okno 5. dveří plně polepená tónovací fólií s propustností 5%.
3	Na střeše vozidla reflexní znak záchranné služby o min. průměru 50cm a volací znak vozidla (určí zadavatel), v negativním provedení (černé písmo na bílém podkladě) pro snazší identifikaci výjezdovou skupinou LZS.
4	Bezpečnostní prvky z materiálu jako např.: Reflexite VC 312 Daybright v barevných kombinacích Lime, Orange, na hranách všech 5 dveří, zajišťujících bezpečnost při jejich otevření za snížené viditelnosti. Dle předloženého návrhu zadavatele, viz. obrazová dokumentace.

VÝSTRAŽNÉ ZVUKOVÉ A SVĚTELNÉ ZAŘÍZENÍ MODRÉ BARVY

5	Dva kusy modrých výstražných LED diodových světel v Lineární technologii, zapuštěná do masky vozidla pomocí pryžového adaptéru, vypnutelná v režimu jízdy za mlhy. Součástí nabídky musí být certifikát dokladující splnění EHK 65 a EHK 10.03.
6	Dva kusy modrých výstražných LED diodových světel v Lineární technologii, zapuštěná pomocí pryžového adaptéru v pravém a levém předním nárazníku. Součástí nabídky musí být certifikát dokladující splnění EHK 65 a EHK 10.03.
7	Modrá výstražná LED diodová rampa v Lineární technologii v plném osazení segmenty (modré světlo). Výška těla rampy (bez úchyťů) maximálně 70 mm, maximální délka těla rampy 120 cm. Na obou bočních stranách rampy minimálně 35W LED diodová pracovní světla (minimálně 3 LED diody na každé straně) pro osvětlení prostoru kolem vozidla. Součástí nabídky musí být certifikát dokladující splnění EHK 65 a EHK 10.03.





8	Dva kusy modrých výstražných LED diodových světel, zapuštěná pomocí pryžového adaptéru do výklopného křídla zadních dveří – zapnutá po otevření zadních dveří. Součástí nabídky musí být certifikát dokladující splnění EHK 65 a EHK 10.03.
9	Sířena 100W (vícetónová + horn). Ovládání na volantu vozidla (zapínání – přepínání – vypínání horn) + 1 ks plochého 100 W reproduktoru umístěného v masce vozidla. Součástí nabídky musí být certifikát dokladující u sirény a reproduktoru splnění EHK 10. 03.
SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY A ZÁZNAMOVÁ ZAŘÍZENÍ	
10	Montáž kabeláže pro radiostanici Matra TPM 700, se samostatným jištěním, s anténou umístěnou na vozidle, dle pokynu zákazníka, kabelové spoje budou přístupné. (dodá zadavatel)
11	Zajištění přístupu autorizovaných techniků fa. Radium pro instalaci kabeláže CARPOSITION CP 13, držáku a tabletu. (zařízení užívané zadavatelem)
12	Montáž dobíjecího kitu pro napájení ruční LED svítilny, dodané zadavatelem, na bezpečném místě v kabině vozidla.(zařízení užívané zadavatelem, dodá zadavatel)
13	Montáž napájecího kabelu se samostatným jištěním pro záznamové zařízení ROADSCAN snímající dění před vozidlem. (zařízení užívané zadavatelem, dodá zadavatel)
ELEKTROZAŘÍZENÍ	
14	Stropní osvětlení zadní části vozidla v zavazadlovém prostoru: svítidlo LED pro osvětlení výsuvného modulu, uchycené k vnitřní straně výklopných dveří, zabezpečující optimální osvětlení prostoru se zdravotnickou výbavou.
15	Druhý bezúdržbový akumulátor 12 V /82 A h., s dělicím relé, které umožňuje dobíjení druhé baterie za jízdy (pokud je základní baterie nabitá).
16	Nabíjení obou autobaterií 12/230V pomocí automatické nabíječky jako např. Waeco 925-1-012 TB s automatickou ochranou proti přebíjení a s výkonem 2x 25A pro současné nabíjení obou baterií.
17	Vozidlo bude vybaveno odpojovačem baterie, který odpojí „zástavbovou“ baterii při poklesu napětí.
18	Zásuvka 12 V – 4 ks eurozásuvek, každá samostatně jištěná s LED diodou signalizující provoz.
19	Zásuvky dostupné po otevření zadních výklopných dveří.
20	Zásuvka 12 V v kabině řidiče, dosažitelnou z místa spolujezdce.
21	Vstup pro napájení 230V / 20 A, na levém boku, v zadní části, s automatickým mžikovým odpojením při startování, s IP 55 v provedení nerez. Dále vnitřní rozvod s jištěním proudovým chráničem, s dvojbíjíčkou v zavazadlovém prostoru. Kabel min. 15 m, s koncovkami pro připojení na vnější zdroj, včetně el. revize.



22	Dostatečný zdroj světla v prostoru pro posádku na straně spolujezdce. Pracovní bodové světlo na krátkém ohebném krku, jako např. Hella Copilot, umístěno nad středovým panelem na straně před spolujezdcem.
ZÁSTAVBA	
23	Veškerá zdravotnická výbava musí být bezpečně oddělena bezpečnostní mříží, popř. přepážkou od prostoru řidiče a spolujezdce, tak, aby byla zajištěna maximální ochrana posádky v případě dopravní nehody.
24	Řešení bezpečného umístění zdravotnické výbavy, zejména vakuové matrace, izolovaného chladicího boxu s kompresorem, ponechává zadavatel na uchazeči, s podmínkou zachování min. 2 plnohodnotných míst k sezení pro SPOLUJEZDCE (1. vpředu, vedle řidiče a 2. vzadu).
25	Bezpečné uchycení zdravotnické výbavy a přístrojů předepsanými zádržnými systémy, připevněnými ke konstrukci s výsuvným modulem a pevnou odkládací plochou v úrovni oken. min. nosnost 240 kg., přístup ze všech tří stran, aretace modulu po celé šíři čelní stěny.
26	Bezpečné uchycení zádržných systémů pro: 1/ EKG s defibrilátorem ZOLL / LIFEPAK, 2/transportní ventilátor WEINMANN, 3/ přenosná bateriová odsávačka ACCUVAC BASIC, 4/ přístroj pro mechanickou masáž srdce LUCAS 2, 5/ 2l kyslíková lahev s redukčním ventilem, 6/ zdravotnický batoh, min. rozměry výška 65 cm, šířka 35 cm, hloubka 45 cm, (Přístroje a vybavení užívané zadavatelem. Dodání schválených držáků k přístrojům zadavatelem).
27	Dodávka a montáž uzavíratelného a vyjímatelného kontejneru pro kontaminovaný odpad o objemu 0,2 l, dle návrhu uchazeče.
28	Dodávka a montáž uzavíratelného a snadno vyjímatelného boxu na odpad, včetně držáku, dle návrhu dodavatele.
29	Izolovaný chladicí box s kompresorem s možností odděleného umístění chladicí jednotky, se signalizací vnitřní teploty s dostatečným objemem pro uložení 6 ks roztoku á 500 ml a chladicí vložky, nastavený pro udržování stálé teploty v režimu chlazení 4 st. C . Umístěný, dle možností zavazadlového prostoru vozidla, včetně dodání a montáže držáku.
30	Hasící přístroj práškový 2kg, 1 ks včetně revizní zprávy, umístěný v zavazadlovém prostoru vozidla, včetně dodávky a montáže.
31	Bezpečné uchycení 2 kusů ochranný přileb Dräger (přilby užívané zadavatelem, dodá zadavatel), snadno přístupných pro rychlé vyjmutí.
32	Uzamykatelný box, skříňka, pevně spojená se zástavbou, nebo komponentem vozidla pro bezpečné uložení ampulí s opiáty, včetně dodání 2 klíčů.

Dodavatel doloží požadované certifikáty k produktovým celkům, nebo jejich částem, které musí být předloženy v českém jazyce.



Dodavatel odpovídá za konečné řešení a zpracování zdravotnické nástavby dle všech parametrů daných touto částí zadávací dokumentace.

S ohledem na potřebu zabezpečení kontinuity ve výbavě vozového parku a sjednocení a zjednodušení norem obsluhy, je v poptávce uveden příklad výrobku, jehož parametry jsou považovány z hlediska hodnocení jako minimální.

Pokud jsou v této zadávací dokumentaci a technické specifikaci jmenovány, nebo uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použít i jiných, technických a kvalitativně obdobných řešení.



1 The Eastgate Office Centre
Eastgate Road
Bristol, BS5 6XX
United Kingdom

Web: www.vca.gov.uk


E11

COMMUNICATION CONCERNING THE APPROVAL GRANTED/
APPROVAL EXTENDED/APPROVAL REFUSED/APPROVAL WITHDRAWN/
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~⁽²⁾ OF A TYPE OF SPECIAL
WARNING LIGHT FOR MOTOR VEHICLES. PURSUANT TO REGULATION
NO 65⁽¹⁾

1. Special warning lamp / ~~rotating / stationary flashing lamp / directional flashing lamp / complete bar / blue or amber~~⁽²⁾. Justice (Blue)
2. Special warning lamp has one / two⁽²⁾ levels of intensity. Category TB, Class 2
3. For special warning lamps having two levels of intensity, indicate the system used to obtain increased intensity at day-time: Controlled via switch (control wire disconnect)
4. Used light source, discharge lamp or category of filament lamp: LED
5. Rated voltage of special warning lamp: 12 and 24 volt versions
6. Trade name or mark: Woodway
7. Manufacturer's name and address:
Woodway Engineering Limited
Lower Road
Barnacle
CV7 9LD
United Kingdom
8. If applicable, name and address of manufacturer's representative: Not applicable
9. Submitted for approval on: 8 November 2010


An executive agency of the Department for Transport
Date June 2008 Issue 1

[illegible]

10. Technical service responsible for approval tests: BSI Product Services
11. Date of report issued by that service: 24 January 2011
12. Number of report issued by that service: 247/7606419
13. Approval GRANTED/EXTENDED/REFUSED/WITHDRAWN⁽²⁾
14. Reason(s) of extension (if applicable): Not applicable
15. Place: BRISTOL
16. Date: 02 MARCH 2011
17. Signature:  A. W. STENNING
Head of Technical and Quality Group
18. The list of documents filed with the administration service which has granted approval and available on request is annexed to this communication.
- (1) Distinguishing number of the country which has granted/extended/refused/withdrawn approval (see approval provisions in the Regulation).
- (2) Strike out what does not apply.

EAL226893

An executive agency of the Department for Transport
Date June 2008 Issue 1



ED servis Praha, s.r.o.
provozování vozidel
Praha, 2.3.11
Jiří Dlouhý 25/10427

20

VCA Headquarters
1 The Eastgate Office Centre
Eastgate Road
Bristol, BS5 6XX
United Kingdom

Ústředna: +44 (0) 117 951 5151
Hlavní fax: +44 (0) 117 952 4103
E-mail: enquiries@vca.gov.uk
Web: www.vca.gov.uk

THE UNITED KINGDOM VEHICLE APPROVAL AUTHORITY
(Úřad pro schvalování vozidel Spojeného království)

~~SDĚLENÍ TÝKAJÍCÍ SE UDĚLENÍ SCHVÁLENÍ / ROZŠÍŘENÍ SCHVÁLENÍ / ZAMÍTNUTÍ SCHVÁLENÍ /~~
~~ODNĚTÍ SCHVÁLENÍ / DEFINITIVNÍHO UKONČENÍ VÝROBY⁽²⁾ TYPU SPECIÁLNÍHO VÝSTRAŽNÉHO~~
~~SVĚTLA PRO MOTOROVÁ VOZIDLA V SOULADU S PRAVIDLEM Č. 65⁽¹⁾~~

Číslo schválení: 000174

1. Speciální výstražné světlo ~~/otočné / stacionární blikající světlo / směrové blikající světlo / kompletní rampa / modré nebo oranžové⁽²⁾~~: Justice (modré)
2. Speciální výstražné světlo má jednu / dvě⁽²⁾ úrovně intenzity: kategorie TB, třída 2
3. U speciálních výstražných světel se dvěma úrovněmi intenzity uveďte systém použitý k dosažení zvýšené intenzity během dne: ovládání prostřednictvím spínače (odpojení řídícího vodiče)
4. Použitý světelný zdroj, výbojka nebo kategorie žárovky: LED
5. Jmenovité napětí speciálního výstražného světla: provedení 12 V a 24 V
6. Obchodní název nebo značka: Woodway
7. Název a adresa výrobce:
Woodway Engineering Limited
Lower Road
Barnacle
CV7 9LD
United Kingdom
8. Jméno a adresa případného zástupce výrobce: není relevantní
9. Datum předložení ke schválení: 8. listopadu 2010

10. Technická zkušebna odpovědná za schvalovací zkoušky: BSI Product Services
 11. Datum vydání protokolu touto zkušebnou: 24. ledna 2011
 12. Číslo protokolu vydaného touto zkušebnou: 247/7606419
 13. Schválení ~~UDĚLENO~~ / ~~ROZŠÍŘENO~~ / ~~ZAMÍTNUTO~~ / ~~ODŇATO~~⁽²⁾
 14. Důvody pro rozšíření (je-li relevantní): není relevantní
 15. Místo: BRISTOL
 16. Datum: 2. BŘEZNA 2011
 17. Podpis: *podpis* A. W. STENNING
Vedoucí skupiny technických služeb a jakosti (Technical and Quality Group)
 18. K tomuto sdělení je připojen seznam dokumentů archivovaných správní službou, která schválení udělila. Tyto dokumenty jsou k dispozici na vyžádání.
- (1) Rozlišující číslo země, která schválení udělila / rozšířila / zamítla / odňala (viz schvalovací podmínky v rámci tohoto pravidla).
- (2) Nehodící se škrtněte.

Otisk kulatého razítka:
2. března 2011

Jako tlumočník jazyka anglického jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.2.2002, č.j. 1341/2002 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. č. 0362/2014..... deníku.

As a sworn interpreter of English language appointed by a decision of the Regional Court in Ostrava dated February 28, 2002, reference No. 1341/2002, I hereby certify that the translation is a literal translation of the attached document.

This interpreting act is entered under No.: 0362/2014..... of the Journal.

Dne/on: 30.1.2014.....


Lenka Petrášová



kulaté razítko: Lenka Petrášová, tlumočník jazyka anglického
round stamp: Lenka Petrášová, interpreter of English language



VCA Headquarters
1 The Eastgate Office Centre
Eastgate Road
Bristol, BS5 6XX
United Kingdom

Switchboard: +44 (0) 117 951 5151
Main Fax: +44 (0) 117 952 4103
Email: enquiries@vca.gov.uk
Web: www.vca.gov.uk

THE UNITED KINGDOM VEHICLE APPROVAL AUTHORITY



COMMUNICATION CONCERNING THE APPROVAL GRANTED/
~~APPROVAL EXTENDED/APPROVAL REFUSED/APPROVAL WITHDRAWN/~~
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~⁽²⁾ OF A TYPE OF SPECIAL
WARNING LIGHT FOR MOTOR VEHICLES, PURSUANT TO REGULATION
NO 65⁽¹⁾

Approval No: 000173

1. Special warning lamp ~~/rotating / stationary flashing lamp / directional flashing lamp / complete bar / blue or amber~~⁽²⁾ LINZ6B (Blue)
2. Special warning lamp has ~~one / two~~⁽²⁾ levels of intensity: Category XB, Class 2
3. For special warning lamps having two levels of intensity, indicate the system used to obtain increased intensity at day-time: Controlled via switch (control wire disconnect)
4. Used light source, discharge lamp or category of filament lamp: LED
5. Rated voltage of special warning lamp. 12 volt
6. Trade name or mark: Woodway
7. Manufacturer's name and address:
Woodway Engineering Limited
Lower Road
Barnacle
CV7 9LD
United Kingdom
8. If applicable, name and address of manufacturer's representative: Not applicable
9. Submitted for approval on: 2 November 2010
10. Technical service responsible for approval tests: BSI Product Services


EAL226892

An executive agency of the Department for Transport
Date June 2008 Issue 1

 FD servis Praha, s.r.o.
Zastavby samostatných a nízkoúhlových vozidel
Kufi 26, Říčany u Prahy - 251 01
IČO: 25710427 DIČ: CZ25710427 

11. Date of report issued by that service: 29 January 2011
12. Number of report issued by that service: 247/7606419 2 of 5
13. Approval GRANTED/~~EXTENDED/REFUSED/WITHDRAWN~~⁽²⁾
14. Reason(s) of extension (if applicable): Not applicable
15. Place: BRISTOL
16. Date: 02 FEBRUARY 2011

17. Signature:



A. W. STENNING
Head of Technical and Quality Group


18. The list of documents filed with the administration service which has granted approval and available on request is annexed to this communication.

(1) Distinguishing number of the country which has granted/extended/refused/withdrawn approval (see approval provisions in the Regulation).

(2) Strike out what does not apply.

EAL226892

An executive agency of the Department for Transport
Date June 2008 Issue 1



FD servis Praha, s.r.o.
Zařízení samostatných a užitkových vozidel
Karlův 26, Říčany u Prahy - 251 01
IČO: 25710427 DIČ: CZ25710427

26

VCA Headquarters
1 The Eastgate Office Centre
Eastgate Road
Bristol, BS5 6XX
United Kingdom

Ústředna: +44 (0) 117 951 5151
Hlavní fax: +44 (0) 117 952 4103
E-mail: enquiries@vca.gov.uk
Web: www.vca.gov.uk

THE UNITED KINGDOM VEHICLE APPROVAL AUTHORITY
(Úřad pro schvalování vozidel Spojeného království)

SDĚLENÍ TÝKAJÍCÍ SE UDĚLENÍ SCHVÁLENÍ / ROZŠÍŘENÍ SCHVÁLENÍ / ZAMÍTNUTÍ SCHVÁLENÍ /
ODNĚTÍ SCHVÁLENÍ / DEFINITIVNÍHO UKONČENÍ VÝROBY⁽²⁾ TYPU SPECIÁLNÍHO VÝSTRAŽNÉHO
SVĚTLA PRO MOTOROVÁ VOZIDLA V SOULADU S PRAVIDLEM Č. 65⁽¹⁾

Číslo schválení: 000173

1. Speciální výstražné světlo / otočné / stacionární blikající světlo / směrové blikající světlo / kompletní rampa / modré nebo oranžové⁽²⁾: LINZ6B (modré)
2. Speciální výstražné světlo má jednu / dvě⁽²⁾ úrovně intenzity: kategorie XB, třída 2
3. U speciálních výstražných světel se dvěma úrovněmi intenzity uveďte systém použitý k dosažení zvýšené intenzity během dne: ovládání prostřednictvím spínače (odpojení řídicího vodiče)
4. Použitý světelný zdroj, výbojka nebo kategorie žárovky: LED
5. Jmenovité napětí speciálního výstražného světla: provedení 12 V
6. Obchodní název nebo značka: Woodway
7. Název a adresa výrobce:
Woodway Engineering Limited
Lower Road
Barnacle
CV7 9LD
United Kingdom
8. Jméno a adresa případného zástupce výrobce: není relevantní
9. Datum předložení ke schválení: 2. listopadu 2010
10. Technická zkušebna odpovědná za schvalovací zkoušky: BSI Product Services

11. Datum vydání protokolu touto zkušebnou: 29. ledna 2011
12. Číslo protokolu vydaného touto zkušebnou: 247/7606419 2 z 5
13. Schválení UDĚLENO / ROZŠÍŘENO / ZAMÍTNUTO / ODŇATO⁽²⁾
14. Důvody pro rozšíření (je-li relevantní): není relevantní
15. Místo: BRISTOL
16. Datum: 2. ÚNORA 2011
17. Podpis: *podpis* A. W. STENNING
Vedoucí skupiny technických služeb a jakosti (Technical and Quality Group)
18. K tomuto sdělení je připojen seznam dokumentů archivovaných správní službou, která schválení udělila. Tyto dokumenty jsou k dispozici na vyžádání.
- (1) Rozlišující číslo země, která schválení udělila / rozšířila / zamítla / odňala (viz schvalovací podmínky v rámci tohoto pravidla).
- (2) Nehodící se škrtněte.

Otisk kulatého razítka:
2. února 2011

Jako tlumočnický jazyka anglického jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.2.2002, č.j. 1341/2002 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. č. 0364/2013 deníku.

As a sworn interpreter of English language appointed by a decision of the Regional Court in Ostrava dated February 28, 2002, reference No. 1341/2002, I hereby certify that the translation is a literal translation of the attached document.

This interpreting act is entered under No.: 0364/2013 of the Journal.

Dne/on: 30. 1. 2014


Lenka Petrášová



kulaté razítko: Lenka Petrášová, tlumočnický jazyka anglického
round stamp: Lenka Petrášová, interpreter of English language



VCA Headquarters
1 The Eastgate Office Centre
Eastgate Road
Bristol, BS5 6XX
United Kingdom

Switchboard: +44 (0) 117 951 5151
Main Fax: +44 (0) 117 952 4103
Email: enquiries@vca.gov.uk
Web: www.vca.gov.uk

THE UNITED KINGDOM VEHICLE APPROVAL AUTHORITY

COMMUNICATION CONCERNING THE TYPE APPROVAL OF A TYPE OF
COMPONENT WITH REGARD TO RADIO INTERFERENCE SUPPRESSION
DIRECTIVE 72/245/EEC AS LAST AMENDED BY 2009/19/EC

Type Approval No: e11*72/245*2009/19*4030*08

Reason for Extension: To cover addition of new model names.


EC type-approval mark to be affixed on ESA: e11 03 4030

SECTION I


- 0.1 Make (trade name of manufacturer): Woodway Engineering Ltd
- 0.2 Type and general commercial description(s): LED Lightbars and Remote Heads.
- 0.3 Means of identification of type, if marked on the component: See manufacturer's documentation
- 0.3.1 Location of that marking: Label on top or base of unit.
- 0.5 Name and address of manufacturer:
Woodway Engineering Limited
Lower Road
Barnacle
Coventry
CV7 9LD
United Kingdom
- Name and address of authorised representative, if any: Not applicable
- 0.7 In the case of components and separate technical units, location and method of affixing of the EC type-approval mark: Part of label noted in item 0.3.1 or separate label.
- 0.8 Address(es) of assembly plant(s):
Woodway Engineering Limited
Lower Road
Barnacle
Coventry
CV7 9LD
United Kingdom
- Whelen Engineering
Route 145
Winthrop Road
Chester, CT 06412
United States of America

EAL231488

An executive agency of the Department for Transport
December 2009 Issue 1



SECTION II

1. Additional information (where applicable): See Appendix
 2. Technical service responsible for carrying out the tests: SGS United Kingdom Limited
 3. Date of test report: As before and 22 February 2011
 4. Number of test report: As before and Letter – AUT144640/GH/2/11.
 5. Remarks (if any): See Appendix
 6. Place: BRISTOL
 7. Date: 28 FEBRUARY 2011
 8. Signature:  A. W. STENNING
Head of Technical and Quality Group
 9. The type approval file deposited at the Administrative Service having delivered the type approval may be obtained on request
- (¹) Delete where not applicable.
- (²) If the means of identification of type contains characters not relevant to describe the vehicle, component or separate technical unit types covered by this type-approval certificate such characters shall be represented in the documentation by the symbol '?' (e.g. ABC??123??).
- (³) As defined in Annex IIA to Directive 70/156/EEC.

EAL231488

An executive agency of the Department for Transport
December 2009 Issue 1



 **FD servis Praha, s.r.o.**
Zastupitelství smutných a nežalovaných vozidel
Karlův 26, Řečany u Prahy - 251 01
IČO: 25710427 DIČ: CZ25710427

APPENDIX


to EC Type Approval Certificate No: e11*72/245*2009/19*4030*08

concerning the type approval of an electric/electronic sub-assembly with regard to Directive 72/245/EEC as last amended by Directive 2009/19/EC

1. Additional information
 - 1.1 Electrical system rated voltage: Negative 12/24 volts.
 - 1.2 This ESA can be used on any vehicle type with the following restrictions: Negative 12/24 volts
 - 1.2.1 Installation conditions, if any: See manufacturer's documentation
 - 1.3 This ESA can only be used on the following vehicle types: Not applicable
 - 1.3.1 Installation conditions, if any: Not applicable
 - 1.4 The specific test method(s) used and the frequency ranges covered to determine immunity were (please specify precise method used from Annex 1X): 20 to 400MHz (BCI at 60m-Amps) 400 to 2000MHz (Free-field at 30 V/m).
 - 1.5 Laboratory accredited to ISO 17025 and recognised by the Approval Authority (for the purpose of this Directive) responsible for carrying out the test: SGS United Kingdom Limited, Durham, United Kingdom.
5. Remarks: None

EAL231488

An executive agency of the Department for Transport
December 2009 Issue 1



FD servis Praha, s.r.o.
Český samohláskový vozidlo
Karlův 26, Říčany u Prahy 251 01
IČ: 251 01 017, MČ: C/25710427

(33)



VCA Headquarters
1 The Eastgate Office Centre
Eastgate Road
Bristol, BS5 6XX
United Kingdom

Switchboard: +44 (0) 117 951 5151
Main Fax: +44 (0) 117 952 4103
Email: enquiries@vca.gov.uk
Web: www.vca.gov.uk

APPROVAL NUMBER: e11*72/245*2009/19*4030*08

INFORMATION PACKAGE CONTENTS

INDEX

REVISION NUMBER: 08 (Eight)


Total number of sheets:	41 (Forty One)
Number of separate drawings:	0 (Nil)
Number of separate photographs:	0 (Nil)

Reasons for Revision: See approval certificate

EAL231488

An executive agency of the Department for Transport

Revision date
&
Office stamp



FD servis Praha, s.r.o.
Základní sídlo v Praze
IČ: 2511127 DIČ: CZ2511127

34

**2009/19EC information regarding
approval for e-marking.**

Section 0

General Details

Section 0.1

Make. State the commercial/name(s)

Woodway Engineering Ltd, Lower Road, Barnacle, Coventry, CV7 9LD

Section 0.2

Type & General Commercial Description.

LED Lightbars & Remote Heads.

Section 0.3

State the model number and name of the product.

2", 4" & PAR36 ROUND REMOTE LED LIGHT HEADS:

T0*00F*, T0*00M*, T0CACCC, 2E*00Z*, 2F*00Z*, 20*00F*, 20R00BR_, 20R00XR_,
20A00AA_, 20C00WC_, 20C0ACC_, 20*0BC*, 20C0BCC_, 20C0CCC_, 2G*00F*, 2GR01BR_,
2GR00BR_, 2GR00XR_, PAR36L*, 360CLXR_, 360CLMR_

400 SERIES REMOTE LED LIGHT HEADS:

40**5S*, 40*02Z*, 40*00F*, 40R00XR_, 40R00BR_, 40A00AA_, 40C00VC_, 40*HU0*U

500 SERIES REMOTE LED LIGHT HEADS:

50*00F*, 5S*00F*, 50*02Z*, 5V*02Z*, 50*03Z*, 5SC000Z_, 5SR00XR_, 5SC00WC_, 5SA00MA_,
5SR00MR_, 5SCA0CC_, 50*00Z*, 50C000Z_, 50R00XR_, 50C00WC_, 50A00MA_, 50R00MR_,
5G*00F*, 5GR01BR_, 5GC0ACC_, 5GC0CCC_

600 SERIES REMOTE LED LIGHT HEADS:

60*00F*, 60A00TA_, 60*00A*, 60R00X*, 60R00BR_, 60C00VC_, 60C00WC_, 60**SF*, 60*02S*,
60*02F*, 60**6F*_

700 SERIES REMOTE LED LIGHT HEADS:

70*02S*, 70*02F*, 70**6F*, 70*00F*, 70*00Z*, 70RBSFJ_, 70RCSFD_, 70R00BR_, 70R00X*,
70C00VC_, 70C00WC_, 70A00AA_, 70A00T*, 70ARSF*_

900 SERIES REMOTE LED LIGHT HEADS:

90**5S*, 90**5F*, 90*00F*, 90A00T*, 90R00B*, 90R00XR_, 90C00WC_, 90ARSFC_, 90RRSFR_,

STRIP LIGHT REMOTE LED LIGHT HEADS:

PS*00F*R, PSRASXCR, PSR00XRR, PSCABCCR, PSCACCCR, PSTANK

TIR3 & LINEAR3 SERIES REMOTE LED LIGHT HEADS:

RS*03Z*, RV*03Z*, RS*02Z*_

HELSEL SERIES REMOTE LED LIGHT HEAD:

HELSEL*

TRAFFIC ADVISORS, LED:

TAD6, TAD8, TAD8**, TAM63, TAM83, TAM83**, TAL65, TAL85, TAL85**, TAM65, TAM85,
TAM85**, TA837L, TA837L**, TA837M, TA837M**, TA4437L, TA4437M, TA870L, TA1652L,
TA1660L, TADCTL1,

MICRO EDGE SERIES LED LIGHTBARS:

MCFLD2*, MC40ED3A, MC40ED4A, MCSLED2*, MCSLED3*, MCSLED4*

FREEDOM SERIES LED LIGHTBARS:

Base Lightbar: FT8****_, FTD****_, FL\$****_, FX\$****_

Options: FLD**, FLDD*, 9L*FL, 9LD*FL, FLTDLED, FLALLED, FLCRUZ**, FLAM1**, FLT*46LL,
FLT*45LL, FLT*LN5L, FLT*LN6L, FLH*46LL, FLH*45LL, FLH*LN5L, FLH*LN6L, SA40, FLH2**,
FLTDM6, FLAM6, FLALY, FXAM1, OPTCONV-FL, ZE0170I_

MESSENGER PROGRAMMABLE LED SIGNS:

MGM01_, MGM02_, MGC01_, MGC02_

LIBERTY SERIES LED LIGHTBARS:

Base Lightbar: LT2****_, SL\$****_, SX\$****_,

Options: SLD**, LL_L**, LL_M**, SLTM2M*, SLAM1**, SLT*LN5L, SLT*LN6L, SLH2**,
SLTDM1, SLTM2S*, SLTM2M*, SXAM1, SLALY, OPTCONV-SL, ZE0170I_

4500 SERIES LED LIGHTBARS:

Base Lightbar: 45FL\$**.

Options: 45FLD-*_, 45FLD-D*, 45CL*, 45FL*, 45LFLASH, 45LFLASC, 45ADDDHAL4, 45ADDDHAL7, 45FLH2CC

LED COMPARTMENT LIGHT:

01-0664962D03, 01-0664962D06, 01-0664962-03, 01-0664962-06

CLEARANCE & MARKER LIGHTS:

0S*00MCR, 0S*00FCR

500 SERIES REMOTE LED LIGHT HEADS:

50**2ZCR, 5V**2ZCR, 50**3ZCR,

700 SERIES LED DOME LIGHT:

01-0664263-

FREEDOM SERIES LED LIGHTBARS:

Base Lightbar: FV\$****, FW\$*****,

LIBERTY SERIES LED LIGHTBARS:

Base Lightbar: SW\$****

FREEDOM/LIBERTY SERIES ECE65 FLASHER:

HRL2100

RESPONDER HD SERIES MINI LIGHTBARS:

R9HD_*, R10HD_*

GUARDIAN SERIES MINI LIGHTBARS:

G8 SERIES, G9 SERIES

JUSTICE LIGHTBAR SERIES:

Base Lightbar: JV\$****, JC\$****, JC\$****-R65

RESPONDER LOW PROFILE MINI LIGHTBAR SERIES:

R1LP_*, R2LP_*

UNIVERSAL LED HIDEAWAY:

LAW2**, LAW4****

LED SCENE LIGHTS:

90C0E_ZR

LED INTERIOR LIGHTS:

80C0EECR

WeCan LIGHTBAR CONTROL SYSTEMS:

Base Lightbar: FV\$****, FW\$*****, SW\$****

WeCan CONTROLLER:

01-0264908-

LIN4 SERIES REMOTE LED LIGHT HEADS:

SS*02ZCR, SS**2ZCR

5G SERIES:

5GC00WCR

LED SCENE LIGHTS:

600 SERIES:

60C0ENZR

700 SERIES:

70C0ENZR

PAR36 ROUND WORK LIGHT:

3PC0_0CR

CLEARANCE & MARKER LIGHTS:

0S*00SCR, 0AC0EDCR

LIBERTY LIGHTBAR SERIES:

GP & GL Series using 01-026A777- Controller

LED ALLEY/TAKEDOWNS:

SXWLLED, SLTD2M1, SXA1.F_, SXDLF**, SXTLS4_

JUSTICE LIGHTBAR SERIES:

GP & GM Series using 01-026A777- Controller

LED ALLEY/TAKEDOWNS:

JTDLED2, JWLLED2, JTLS_, JALF_, JDLF**, JCTLS_

FLASHER:

JHFLASH

WeCan CONTROLLER:

01-026A501-

SPITFIRE SERIES:

SF1*, SF#

VERTEX SERIES:

VTX609*

M4 SERIES:

M4*

M6 SERIES:

M6*

M7 SERIES:

M7*

M9 SERIES:

M9*

0S 24V SERIES:

01-066B026*3, 01-066B026*1, 01-066B026*0,

LED SCENE LIGHTS:

M9 SERIES:

M9ZC

PIONEER SERIES:

PFA2, 01-0686054-24

FREEDOM LIGHTBAR SERIES:

LED ALLEY/TAKEDOWNS:

FXTLS1D, FLALLED, FXALF1D

LIBERTY LIGHTBAR SERIES:

LED ALLEY/TAKEDOWNS:

SXWLLED, SXTDLED, SXTLS1, SXTLS1D, SXALF1, SXTLS1M*

JUSTICE LIGHTBAR SERIES:

MINI JUSTICE:

MJY****

LED ALLEY/TAKEDOWNS:

JXALF1L, JXALF**L

9F LIGHTBAR SERIES:

9F\$****, 9F\$****-R65*, ROK408

JUSTICE LIGHTBAR SERIES:

Competitor Series I/O Card GEN II:

02-016A674-

WeCan Series I/O Card, MICRO, MINI POD:

01-026A894-

LED REMOTE LIGHT HEADS:

LINZ6 SERIES:

LINZ6*


PIONEER SCENE LIGHT:

PFA1, PFLASH

MINI LIGHTBARS:

6POD SERIES:

6POD_*



REMOTE LIGHT HEADS:

VERTEX SERIES:

(Revision to flasher)

SPITFIRE PLUS SERIES:

SFP1

TRAFFIC ADVISORS:

TAM SERIES:

TAM8348

TADP SERIES:

TAD6, TAD8, TAD8**

TAZ SERIES:

TAZ66, TAZ68, TAZ86**

TA SERIES:

TA637, TA4437, TA1252, TA1664

TACF SERIES:

TACF85, TACF85**

TANF SERIES:

TANF65, TANF85, TANF85**

LED INTERIOR LIGHTS:

86C SERIES

86CE1

LED SCENE LIGHTS:

M6 SERIES:

M6ZC

PAR36 SERIES:

PFB_6_, PSB_6_, PFB_12_, PSB_12_

PIONEER PLUS SERIES:

PFP1, PFP2

LED FLASHERS:

LC LED I/O ASSEMBLY, UNICOR

01-026B450-

LC LED I/O ASSEMBLY MINI JUSTICE (WIRED)

02-016A934-

LC LED I/O ASSEMBLY MINI JUSTICE (CIGAR)

02-016A911-

REMOTE LIGHT HEADS.

VERTEX SERIES:

Updates & add independent switched colour version.

VTX6091**

500 SERIES:

50B02ZCR-R65C2

50A02ZCR-R65C1

50B037CR-R65C2

01-0668299- (500 Infra Red Flood Light).

M SERIES:


Updates & add independent switched colour version.

M4_ SERIES

M6_ SERIES

M7_ SERIES

M9_ SERIES



INTERIOR LIGHTS.

80 SERIES:

80C

80R

SCENE & SPOT LIGHTS.

PIONEER LIGHTING:

PCP SERIES

PFP SERIES

PSP SERIES

PTP SERIES

MINI LIGHTBARS.

6POD SERIES:

Add independent rear light pair operation.

6POD *.-*-UK

LIGHTBARS.

LIBERTY 2010 SERIES:

SP\$**** SERIES

SR\$**** SERIES

SW\$**** SERIES

SX\$**** SERIES

SY\$**** SERIES

SZ\$**** SERIES

ADDITION OF NEW MODEL NAME NUMBERS:

LED REMOTE LIGHT HEADS:

ION LED Series:

ION*, SFION*

3" Round Compartment Light:

3S*00F*R, 3S*0CD*R, 3S*CCD*R

Interior Lights:

80C0EJCR, 80C0EHZR, 80C0EHCR

PAR36:

P36_

PAR46:

P46_

* Indicates LED/LENS colour. Replace with: A=AMBER, B=BLUE, C=WHITE/CLEAR, G=GREEN, R=RED.


_ Indicates a none EMC related part number component such as mounting type, connector type, dome height etc.

\$ Indicates a part number component representing the lightbar length.

<u>Section 0.3.1</u>	<u>State where the model, number and the name is situated on the product, and how it is marked.</u> Label on top or base of unit.
<u>Section 0.5</u>	<u>Name and address of Manufacturer</u> Woodway Engineering Ltd, Lower Road, Barnacle, Coventry, CV7 9LD
<u>Section 0.5.1</u>	<u>Name and address of Manufacturer's representative inside the European Union (if applicable).</u> N/A



- Section 0.7 State how and where the type approval mark will be affixed.
Part of label noted in section 0.3.1 or separate label.
- Section 0.8 Address(es) of assembly plants.
Woodway Engineering Ltd, Lower Road, Barnacle, Coventry, CV7 9LD
Whelen Engineering, Route 145, Winthrop Road, Chester, CT 06412, USA.
- Section 1 This product shall be approved as a component/STU (delete as
Applicable)
Component
- Section 2 Restrictions of use and conditions for fitting.
This product may be fitted to any 12 (or 24 where stated) volt negative earth
vehicle
with consideration to normal safety issues and the installation
instructions supplied with the product.
- Section 4 Test reports to be added by SGS



FD servis Praha, s.r.o.
pro samostatnou a vzájemnou odpověď
sestava 2x, Riechy u Píseň - 2 x 40
100 10477 DIC CZ25710421

VCA Headquarters
1 The Eastgate Office Centre
Eastgate Road
Bristol, BS5 6XX
United Kingdom

Ústředna: +44 (0) 117 951 5151
Hlavní fax: +44 (0) 117 952 4103
e-mail: enquiries@vca.gov.uk
Web: www.vca.gov.uk

THE UNITED KINGDOM VEHICLE APPROVAL AUTHORITY
(Úřad pro schvalování vozidel Spojeného království)

SDĚLENÍ O SCHVÁLENÍ TYPU KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PODLE SMĚRNICE 72/245/EHS O POTLAČENÍ
VYSOKOFREKVENČNÍHO RUŠENÍ, NAPOSLEDY POZMĚNĚNÉ SMĚRNICÍ 2009/19/ES

Číslo schválení typu: e11*72/245*2009/19*4030*08

Důvod pro rozšíření: pokrytí dalších nových názvů modelů

Značka ES schválení typu, která musí být připevněna na elektrické/elektronické montážní podskupině (ESA):
e11 03 4030

ČÁST I

- 0.1 Značka (obchodní název výrobce): Woodway Engineering Ltd
- 0.2 Typ a obecné obchodní označení: světelné rampy a druhotné světelné zdroje s technologií LED
- 0.3 Způsob identifikace typu, je-li na konstrukční části vyznačen: viz dokumentace výrobce
- 0.3.1 Umístění tohoto označení: štítek na horní nebo spodní straně jednotky.
- 0.5 Název a adresa výrobce:
Woodway Engineering Limited
Lower Road
Barnacle
Coventry
CV7 9LD
United Kingdom
- Jméno a adresa případného oprávněného zástupce: není relevantní
- 0.7 U konstrukčních částí a samostatných technických jednotek, umístění a způsob připevnění značky
ES schválení typu: část štítku zmíněného v bodě 0.3.1 nebo samostatný štítek.
- 0.8 Adresy montážních závodů:
- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| Woodway Engineering Limited | Whelen Engineering |
| Lower Road | Route 145 |
| Barnacle | Winthrop Road |
| Coventry | Chester, CT 06412 |
| CV7 9LD | USA |
| United Kingdom | |

EAL231488

Výkonný úřad Ministerstva dopravy
Prosinec 2009 Vydání 1

 FD servis Praha, s.r.o.
Zařízení, součásti a užitkových vozidel
Skládka, Řečkovice u Prahy 251 01
Tel: 25760407, DIČ: CZ25710427

41

ČÁST II

1. Případné doplňkové informace: viz dodatek
 2. Technická zkušebna odpovědná za provádění zkoušek: SGS United Kingdom Limited
 3. Datum zkušebního protokolu: jako dříve a 22. února 2011
 4. Číslo zkušebního protokolu: jako dříve a informační dokument AUT144640/GH/2/11
 5. Případné poznámky: viz dodatek
 6. Místo: BRISTOL
 7. Datum: 28. ÚNORA 2011
 8. Podpis: A. W. STENNING
Vedoucí skupiny technických služeb a jakosti (Technical and Quality Group)
 9. Soubor schválení typu deponovaný ve správní službě, která schválení typu udělila, lze obdržet na vyžádání.
- (¹) Nehodící se škrtněte.
- (²) Pokud způsob identifikace typu obsahuje znaky, které nejsou důležité pro popis typů vozidla, konstrukční části nebo samostatné technické jednotky, kterých se tento certifikát schválení typu týká, musí být takové znaky v dokumentaci nahrazeny symbolem „?“ (např. ABC??123??).
- (³) Podle definice uvedené v Příloze IIA směrnice 70/156/EHS.

AL231488

DODATEK

k certifikátu ES schválení typu č.: e11*72/245*2009/19*4030*08

týkajícímu se schválení typu elektrické/elektronické montážní podskupiny
s ohledem na směrnici 72/245/EHS, naposledy pozměněnou směrnicí 2009/19/ES

1. Doplnkové informace
 - 1.1 Jmenovité napětí elektrického systému: 12/24 V s ukostřeným záporným pólem
 - 1.2 Podmínky instalace, pokud jsou: viz dokumentace výrobce
 - 1.3 Tato elektrická/elektronická montážní podskupina může být použita pouze na následujících typech vozidel: není relevantní
 - 1.3.1 Podmínky instalace, pokud jsou: není relevantní
 - 1.4 Použité zvláštní zkušební metody a kmitočtové rozsahy pro stanovení odolnosti (přesně určete metodu použitou z přílohy 1X): 20 až 400 Mhz (rušení rozhlasového příjmu BCI, 60 mA), 400 až 2000 MHz (volný terén, 30 V/m).
 - 1.5 Technická zkušebna akreditovaná podle ISO 17025 a uznávaná schvalovacím orgánem (pro účely této směrnice) odpovědná za provedení zkoušky: SGS United Kingdom Limited, Durham, Spojené království.
5. Poznámky: žádné

Ověřený překlad z anglického jazyka

VCA Headquarters
1 The Eastgate Office Centre
Eastgate Road
Bristol, BS5 6XX
United Kingdom

Ústředna: +44 (0) 117 951 5151
Hlavní fax: +44 (0) 117 952 4103
E-mail: enquiries@vca.gov.uk
Web: www.vca.gov.uk

ČÍSLO SCHVÁLENÍ: e11*72/245*2009/19*4030*08

OBSAH INFORMAČNÍHO BALÍKU

SEZNAM

ČÍSLO REVIZE: 08 (osm)

Celkový počet listů: 41 (čtyřicetjeden)
Počet samostatných výkresů: 0 (nula)
Počet samostatných fotografií: 0 (nula)
Důvody pro revizi: viz certifikát schválení

Datum revize
a úřední razítko

EAL231488

Výkonný úřad Ministerstva dopravy

FD servis Praha, s.r.o.
provozování silničních a užitkových vozidel
Kotlářská 25, Řečany u Prahy 251 01
IČO: 25710127, DIČ: CZ25710127

44

Informace týkající se schválení
pro označení „e“ podle směrnice 2009/19/ES

Část 0 Obecné podrobnosti

Část 0.1 Značka, uveďte obchodní název (názy).
Woodway Engineering Ltd, Lower Road, Barnacle, Coventry, CV7LD

Část 0.2 Typ a obecné obchodní označení:
Světelné rampy a druhotné světelné zdroje s technologií LED

Část 0.3 Uveďte modelové označení a název výrobku.

KRUHOVÉ DRUHOTNÉ LED SVĚTELNÉ ZDROJE 2“, 4“ a PAR36:

T0*00F*_ , T0*00M*_ , T0CAACCC_ , 2E*00Z*_ , 2F*00Z_ , 20*00F*_ , 20R00BR_ , 20R00XR_ ,
20A00AA_ , 20C00WC_ , 20C0ACC_ , 20*0BC*_ , 20C0BCC_ , 20C0CCC_ , 2G*00F*_ , 2GR01BR_ ,
2GR00BR_ , 2GR00XR_ , PAR36L* , 360CLXR_ , 360CLMR_

DRUHOTNÉ LED SVĚTELNÉ ZDROJE ŘADY 400:

40**5S*_ , 40*02Z*_ , 40*00F*_ , 40R00XR_ , 40R00BR_ , 40A00AA_ , 40C00VC_ , 40*HU0*U

DRUHOTNÉ LED SVĚTELNÉ ZDROJE ŘADY 500:

50*00F*_ , 5S*00F*_ , 50*02Z*_ , 5V*02Z*_ , 50*03Z*_ , 5SC00Z_ , 5SR00XR_ , 5SC00WC_ , 5SA00MA_ ,
5SR00MR_ , 5SC0ACC_ , 50*00Z*_ , 50C00Z_ , 50R00XR_ , 50C00WC_ , 50A00MA_ , 50R00MR_ ,
5G*00F*_ , 5GR01BR_ , 5GC0ACC_ , 5GC0CCC_

DRUHOTNÉ LED SVĚTELNÉ ZDROJE ŘADY 600:

60*00F*_ , 60A00TA_ , 60*00A*_ , 60R00X*_ , 60R00BR_ , 60C00VC_ , 60C00WC_ , 60**SF*_ , 60*02S*_ ,
60*02F*_ , 60**6F*_

DRUHOTNÉ LED SVĚTELNÉ ZDROJE ŘADY 700:

70*02S*_ , 70*02F*_ , 70**6F*_ , 70*00F*_ , 70*00Z*_ , 70RBSFJ_ , 70RCSFD_ , 70R00BR_ , 70R00X*_ ,
70C00VC_ , 70C00WC_ , 70A00AA_ , 70A00T*_ , 70ARSF*_

DRUHOTNÉ LED SVĚTELNÉ ZDROJE ŘADY 900:

90**5S*_ , 90**5F*_ , 90*00F*_ , 90A00T*_ , 90R00B*_ , 90R00XR_ , 90C00WC_ , 90ARSFC_ , 90RRSFR_

DRUHOTNÉ LED SVĚTELNÉ ZDROJE STRIP LIGHT:

PS*00F*_ , PSRASXCR_ , PSR00XRR_ , PSCABCCR_ , PSCACCCR_ , PSTANK

DRUHOTNÉ LED SVĚTELNÉ ZDROJE ŘADY TIR3 A LINEAR3:

RS*03Z*_ , RV*03Z*_ , RS*02Z*_

DRUHOTNÝ LED SVĚTELNÝ ZDROJ ŘADY HELSL:

HELSL*

DOPRAVNÍ UPOZORNĚNÍ, LED:

TAD6, TAD8, TAD8**, TAM63, TAM83, TAM83**, TAL65, TAL85, TAL85**, TAM65, TAM85,
TAM85**, TA837L, TA837L**, TA837M, TA837M**, TA4437L, TA4437M, TA870L, TA1652L,
TA1660L, TADCTL1

LED SVĚTELNÉ RAMPY ŘADY MICRO EDGE:

MCFLD2*, MC40ED3A, MC40ED4A, MCSLED2*, MCSLED3*, MCSLED4*

LED SVĚTELNÉ RAMPY ŘADY FREEDOM:

Základní světelná rampa: FT8****_ , FTD****_ , FLS****_ , FXS****_

Doplňky: FLD**, FLDD*, 9L*FL, 9LD*FL, FLTDLED, FLALLED, FLCRUZ**, FLAM1**, FLT*46LL,
FLT*45LL, FLT*LN5L, FLT*LN6L, FLH*46LL, FLH*45LL, FLH*LN5L, FLH*LN6L, SA40, FLH2**,
FLTDM6, FLAM6, FLALY, FXAM1, OPTCONF-FL, ZE01701_

PROGRAMOVATELNÉ LED TABULE MESSENGER:

MGMO1_ , MGMO2_ , MGC01_ , MGC02_

LED SVĚTELNÉ RAMPY ŘADY LIBERTY:

Základní světelná rampa: LT2****_ , SLS****_ , SX\$****_

Doplňky: SLD**, LL_ L**, LL_ M**, SLTM2M*, SLAM1**, SLT*LN5L, SLT*LN6L, SLH2**,
SLTDM1, SLTM2S*, SLTM2M*, SXAM1, SLALY, OPTCONV-SL, ZE01701_

LED SVĚTELNÉ RAMPY ŘADY 4500:

Základní světelná rampa: 45FL\$**

Doplňky: 45FLD-*, 45FLD-D*, 45CL*, 45FL*, 45FLASH, 45LFLASC, 45ADDDHAL4, 45ADDDHAL7, 45FLH2CC

LED KABINOVÉ SVĚTLO:

01-0664962D03, 01-0664962D06, 01-0664962-03, 01-0664962-06

OBRÝSOVÁ A ZNAČKOVACÍ SVĚTLA:

0S*00MCR, 0S*00FCR

DRUHOTNÉ LED SVĚTELNÉ ZDROJE ŘADY 500:

50**2ZCR, 5V**2ZCR, 50**3ZCR

LED STROPNÍ SVĚTLO ŘADY 700:

01-0664263-

LED SVĚTELNÉ RAMPY ŘADY FREEDOM:

Základní světelná rampa: FV\$****, FW\$*****

LED SVĚTELNÉ RAMPY ŘADY LIBERTY:

Základní světelná rampa: SW\$****

ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO ZÁBLESKOVÉ VZORY ECE65 ŘADY FREEDOM/LIBERTY:

HRL2100

MINI SVĚTELNÉ RAMPY ŘADY RESPONDER HD:

R9HD *, R10HD *

MINI SVĚTELNÉ RAMPY ŘADY GUARDIAN:

ŘADA G8, ŘADA G9

ŘADA SVĚTELNÝCH RAMP JUSTICE:

Základní světelná rampa: JV\$****, JC\$****, JC\$****-R65

MINI SVĚTELNÉ RAMPY ŘADY RESPONDER S NÍZKÝM PROFILEM (LOW PROFILE):

R1LP *, R2LP *

UNIVERZÁLNÍ LED SVĚTELNÝ ZDROJ HIDEAWAY:

LAW2**, LAW4****

LED SCÉNICKÁ SVĚTLA:

90C0E_ZR

LED INTERIÉROVÁ SVĚTLA:

80C0EECR

ŘÍDICÍ SYSTÉMY SVĚTELNÝCH RAMP WeCan:

Základní světelná rampa: FV\$****, FW\$***** SW\$****

ŘÍDICÍ JEDNOTKA WeCan:

01-0264908-

DRUHOTNÉ LED SVĚTELNÉ ZDROJE ŘADY LIN4:

SS*02ZCR, SS**2ZCR

ŘADA 5G:

5GC00WCR

LED SCÉNICKÁ SVĚTLA:

ŘADA 600:

60C0ENZR

ŘADA 700:

70C0ENZR

KRUHOVÉ PRACOVNÍ SVĚTLO PAR36:

3PC0_0CR

OBRÝSOVÁ A ZNAČKOVACÍ SVĚTLA:

0S*00SCR, 0ASC0EDCR

ŘADA SVĚTELNÝCH RAMP LIBERTY:

Řady GP a GL využívající řídicí jednotku 01-026A777-

LED ALEJOVÁ A SNÍMACÍ (TAKE-DOWN) SVĚTLA:

SXWLLED, SLTD2M1, SXA1.F_, SXDLF**, SXTLS4_

ŘADA SVĚTELNÝCH RAMP JUSTICE:

Ověřený překlad z anglického jazyka

Řady GP a GM využívající řídicí jednotku 01-026A777-
LED ALEJOVÁ A SNÍMACÍ (TAKE-DOWN) SVĚTLA:
JTDLED2, JWLED2, JTLS_, JALF_, JDLF**, JCTLS
ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO ZÁBLESKOVÉ VZORY:

JHFLASH

ŘÍDICÍ JEDNOTKA WeCan:

01-026A501-

ŘADA SPITFIRE:

SF1*, SF#

ŘADA VERTEX:

VTX609*

ŘADA M4:

M4*

ŘADA M6:

M6*

ŘADA M7:

M7*

ŘADA M9:

M9*

ŘADA OS 24V:

01-066B026*3, 01-066B026*1, 01-066B026*0

LED SCÉNICKÁ SVĚTLA:

ŘADA M9:

M9ZC

ŘADA PIONEER:

PFA2, 01-0686054-24

ŘADA SVĚTELNÝCH RAMP FREEDOM:

LED ALEJOVÁ A SNÍMACÍ (TAKE-DOWN) SVĚTLA:

FXTLS1D, FLALLED, FXALF1D

ŘADA SVĚTELNÝCH RAMP LIBERTY:

LED ALEJOVÁ A SNÍMACÍ (TAKE-DOWN) SVĚTLA:

SXWLED, SXTDLED, SXTLS1, SXTLS1D, SXALF1, SXTLS1M*

ŘADA SVĚTELNÝCH RAMP JUSTICE:

MINI JUSTICE:

MJY****

LED ALEJOVÁ A SNÍMACÍ (TAKE-DOWN) SVĚTLA:

JXALF1L, JXALF**L_

ŘADA SVĚTELNÝCH RAMP 9F:

9F\$****, 9F\$****-R65*, ROK408

ŘADA SVĚTELNÝCH RAMP JUSTICE:

V/V karta řady Competitor GEN II:

02-016A674-

V/V karta řady WeCan, MICRO, MINI POD:

01-026A894-

DRUHOTNÉ LED SVĚTELNÉ ZDROJE:

ŘADA LINZ6:

LINZ6*

SCÉNICKÉ SVĚTLO PIONEER:

PFA1, PFLASH

MINI SVĚTELNÉ RAMPY:

ŘADA 6POD:

6POD_*

DRUHOTNÉ SVĚTELNÉ ZDROJE:

ŘADA VERTEX:

(revize řídicí jednotky pro zábleskové vzory)

ŘADA SPITFIRE PLUS:

SFP1

DOPRAVNÍ UPOZORNĚNÍ:

ŘADA TAM:

TAM8348

ŘADA TADP:

TAD6, TAD8, TAD8**

ŘADA TAZ:

TAZ66, TAZ68, TAZ86**

ŘADA TA:

TA637, TA4437, TA1252, TA1664

ŘADA TACF:

TACF85, TACF85**

ŘADA TANF:

TANF65, TANF85, TANF85**

LED INTERIÉROVÁ SVĚTLA:

ŘADA 86C

86CE1

LED SCÉNICKÁ SVĚTLA:

ŘADA M6:

M6ZC

ŘADA PAR36:

PFB_6_, PSB_6_, PFB_12_, PSB_12_

ŘADA PIONEER PLUS:

PFP1, PFP2

LED ZÁBLESKY:

LC LED V/V SESTAVA, UNICOR

01-026B450-

LC LED V/V SESTAVA MINI JUSTICE (PEVNĚ ZAPOJENÁ)

02-016A934-

LC LED V/V SESTAVA MINI JUSTICE (DO ZAPALOVAČE)

02-016A911-

DRUHOTNÉ SVĚTELNÉ ZDROJE.

ŘADA VERTEX:

Aktualizace a přidání provedení s nezávislým přepínáním barev.

VTX6091**

ŘADA 500:

50B02ZCR-R65C2

50A02ZCR-R65C1

50B03ZCR-R65C2

01-0668299- (infračervený světlomet pro řadu 500)

ŘADA M:

Aktualizace a přidání provedení s nezávislým přepínáním barev.

ŘADA M4_

ŘADA M6_

ŘADA M7_

ŘADA M9_

INTERIÉROVÁ SVĚTLA.

ŘADA 80:

80C

80R

SCÉNICKÁ A BODOVÁ SVĚTLA.

OSVĚTLENÍ ŘADY PIONEER:

ŘADA PCP

ŘADA PFP

ŘADA PSP

ŘADA PTP

MINI SVĚTELNÉ RAMPY.

ŘADA 6POD:

Přidání nezávislého ovládání zadního páru světel.

6POD_***-UK

SVĚTELNÉ RAMPY.

ŘADA LIBERTY 2010:

ŘADA SP\$****

ŘADA SR\$****

ŘADA SW\$****

ŘADA SX\$****

ŘADA SY\$****

ŘADA SZ\$****

PŘIDÁNÍ NOVÝCH KÓDŮ MODELOVÝCH NÁZVŮ:

DRUHOTNÉ LED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Řada ION LED:

ION*, SFION*

3" kruhové kabinové světlo:

3S*00F*R, 3S*0CD*R, 3S*CCD*R

Interiérová světla:

80C0EJCR, 80C0EHZR, 80C0EHCR

PAR36:

P36_

PAR 46:

P46_

* Označuje barvu LED/KRYCÍHO SKLA. Nahradte písmenem A=ORANŽOVÁ, B=MODRÁ, C=BÍLÁ/ČIRÁ, G=ZELENÁ, R=ČERVENÁ.

_ Označuje složku čísla dílu, která nesouvisí s EMC, např. typ montáže, typ konektoru, výšku krytu apod.

\$ Označuje složku čísla dílu odpovídající délce světelné rampy.

Část 0.3.1 Uveďte, kde na výrobku je umístěno označení modelu, čísla a názvu, a způsob označení.
Štítek na horní nebo spodní straně jednotky.

Část 0.5 Název a adresa výrobce:
Woodway Engineering Ltd, Lower Road, Barnacle, Coventry, CV7, 9LD

Část 0.5.1 Jméno a adresa zástupce výrobce v Evropské unii (je-li relevantní):
není relevantní

Ověřený překlad z anglického jazyka

- Část 0.7 Uveďte, jak a kde bude připevněna značka schválení typu.
Část štítku zmíněného v bodě 0.3.1 nebo samostatný štítek.
- Část 0.8 Adresy montážních závodů:
Woodway Engineering Ltd, Lower Road, Barnacle, Coventry, CV7 9LD
Whelen Engineering, Route 145, Winthrop Road, Chester, CT 06412, USA.
- Část 1 Tento výrobek bude schválen jako konstrukční část/samostatná technická jednotka (nehodící se škrtněte):
Konstrukční část
- Část 2 Omezení použití a podmínky montáže:
Tento produkt lze namontovat na jakékoli vozidlo s 12V (resp. 24V, kde je to uvedeno) palubní sítí s ukostřeným záporným pólem s ohledem na běžné aspekty bezpečnosti a pokyny pro instalaci dodané spolu s produktem.
- Část 4 Zkušební protokoly připojí SGS.

Jako tlumočnick jazyka anglického jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.2.2002, č.j. 1341/2002 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. č. 01657/2014..... deníku.

As a sworn interpreter of English language appointed by a decision of the Regional Court in Ostrava dated February 28, 2002, reference No. 1341/2002, I hereby certify that the translation is a literal translation of the attached document.

This interpreting act is entered under No.: 01657/2014..... of the Journal.

Dne/on: 30. 1. 2014.....


Lenka Petrášová



kulaté razítko: Lenka Petrášová, tlumočnick jazyka anglického

round stamp: Lenka Petrášová, interpreter of English language



Switchboard +44 (0) 117 951 5151
Main Fax: +44 (0) 117 952 4103
Email enquiries@vca.gov.uk
Web www.vca.gov.uk

DUAL SIREN AMPLIFIER SERIES: 295HFSA7, 295HFSA8,
 295HFSC9, 295HFSDA
PAH/PAP SIREN AMPLIFIER SERIES: PAH112, PAP112
ICON/IDR DRIVER: PCDS9NC. **SIREN TEST VOLUME**
REDUCTION: STRVU
SPEAKERS: PROJECT SERIES, SA32 SERIES, SA40, SA122
 SERIES, SD210 SERIES, SA314 SERIES, SA311 SERIES, SA340
 SERIES, SA350 SERIES, SA380 SERIES, SP123 SERIES, UST
 SERIES
295SLS SIREN AMPLIFIER SERIES: 295SLSA1, 295SLSA6,
 295SLSC1, 295SLSE1,
HHS2100 SIREN AMPLIFIER SERIES: HHS2100 EURO.
SPEAKERS: SA315 SERIES
HHS2200 SIREN AMPLIFIER SERIES: HHS2200. **HOWLER & EURO**
SIREN AMPLIFIER SERIES: HOWLER, EURO-1. **SPEAKERS:** HOWLER
 SPEAKER. **EPSILON SIREN AMPLIFIER SERIES:** 01-0286151-
INCIDENT DATA RECORDER (IDR) ICON DRIVER: IDR1D
30W COMBINATION AMPLIFIER & SPEAKER: WSSC30

0.3.1 Location of that marking: Label on top or base of unit.

0.5 Name and address of manufacturer:
 Woodway Engineering Ltd
 Lower Road, Barnacle
 Coventry, CV7 9LD
 United Kingdom

Name and address of authorised representative, if any: Not applicable

0.7 In the case of components and separate technical units, location and method of affixing of the EC type-approval mark: Part of label noted in section 0.3.1 or separate label

0.8	Address(es) of assembly plant(s):
	Woodway Engineering Ltd Whelen Engineering
	Lower Road, Barnacle Route 145, Winthrop Road
	Coventry, CV7 9LD Chester, CT 06412
	United Kingdom United States of America


EAM235844

An executive agency of the Department for Transport
December 2009 Issue 1



2
 FD servis Praha, s.r.o.
 Zastavky samohlasy a oznamovací systémy
 Na Příkopě 10, 121 01 Praha 2
 IČO: 25710127 DIČ: CZ25710427

SECTION II

1. Additional information (where applicable): See Appendix
2. Technical service responsible for carrying out the tests: SGS UK Limited
3. Date of test report: As before and Letter 9 May 2011
4. Number of test report: As before and Letter AUT147270/1
5. Remarks (if any): See Appendix
6. Place: BRISTOL
7. Date: 12 MAY 2011
8. Signature:  A. W. STENNING
Head of Technical and Quality Group
9. The type approval file deposited at the Administrative Service having delivered the type approval may be obtained on request

EAM235844

An executive agency of the Department for Transport
December 2009 Issue 1



VCA Headquarters
1 The Eastgate Office Centre
Eastgate Road
Bristol, BS5 6XX
United Kingdom

Ústředna: +44 (0) 117 951 5151
Hlavní fax: +44 (0) 117 952 4103
E-mail: enquiries@vca.gov.uk
Web: www.vca.gov.uk

THE UNITED KINGDOM VEHICLE APPROVAL AUTHORITY
(Úřad pro schvalování vozidel Spojeného království)

SDĚLENÍ O SCHVÁLENÍ TYPU KONSTRUČNÍ ČÁSTI PODLE SMĚRNICE 72/245/EHS O POTLAČENÍ
VYSOKOFREKVENČNÍHO RUŠENÍ, NAPOSLEDY POZMĚNĚNÉ SMĚRNICÍ 2009/19/ES

Číslo schválení typu: e11*72/245*2009/19*4033*04

Značka ES schválení typu, která musí být připevněna na elektrické/elektronické montážní podskupině (ESA):
e11 03 4033

Důvod pro rozšíření: pokrytí aktualizace na nejnovější pozměňující směrnici 2009/19/ES

ČÁST I

- 0.1 Značka (obchodní název výrobce): Woodway Engineering Ltd
- 0.2 Typ a obecné obchodní označení: systémy sirén pro záchranná vozidla
- 0.3 Způsob identifikace typu, je-li na konstrukční části vyznačen: **SIREN SYSTEMS (SYSTÉMY SIRÉN)**

ŘADA SIRÉNOVÝCH ZESILOVAČŮ ALPHA: ALPHA12M, ALPHA12R, ALPHA12S, ALPHA12X, ALPHA22L, ALPHA 22M, ALPHA24R, ALPHA24S, ALPHA1, ALPHA2, ALPHA3, ALPHA4, ALPHA5, RH1002, RH1003

ŘADA SIRÉNOVÝCH ZESILOVAČŮ BETA: BETA112E, BETA112R, BETA112X, BETA124E, BETA124R, BETAMIC, BETA1, BETA2

ŘADA SIRÉNOVÝCH ZESILOVAČŮ 295SL: 295SL100, 295SL101, 295SL102

ŘADA SIRÉNOVÝCH ZESILOVAČŮ HHS2100: HHS2100

ŘADA SIRÉNOVÝCH ZESILOVAČŮ SVO: SVO12, SVO24

ŘADA SIRÉNOVÝCH ZESILOVAČŮ WPA: WPA1, WPA2, WPA112, WPA3BM, WPA3BW, WPA3FM

ŘADA SIRÉNOVÝCH ZESILOVAČŮ 295HF: 295HF100, 295HF112

ŘADA SIRÉNOVÝCH ZESILOVAČŮ 295HFS (J1): 295HFSA1, 295HFSB1, 295HFSC1, 295HFSD1, 295HFSE1, 295HFSF1, 295HFSM1, 295HFSP1, 295HFSW1, 295HFSX1

SIRÉNOVÝ ZESILOVAČ WS2100: WS2100

ŘADA SIRÉNOVÝCH ZESILOVAČŮ 295HFS: 295HFS2, 295HFS2B, 295HFS3, 295HFS3B, 295HFS4, 295HFSS, 295HFSA5, 295HFSM5, 295HFSA6, 295HFSC6, 295HON12,

Otisk kulatého razítka:
12. května 2011

Ověřený překlad z anglického jazyka

ŘADA DUÁLNÍCH SIRÉNOVÝCH ZESILOVAČŮ: 295HFSA7, 295HFSA8, 295HFSC9, 295HFSDA
ŘADA SIRÉNOVÝCH ZESILOVAČŮ PAH/PAP: PAH112, PAP112
OVLADAČ ICON/IDR: PCDS9NC. **SNÍŽENÍ HLASITOSTI PŘI ZKOUŠCE SIRÉNY:** STRVU
REPRODUKTORY: ŘADA PROJECT, ŘADA SA32, SA40, ŘADA SA122, ŘADA SD210, ŘADA SA314,
ŘADA SA31I, ŘADA 340, ŘADA SA350, ŘADA SA380, ŘADA SP123, ŘADA UST
ŘADA SIRÉNOVÝCH ZESILOVAČŮ 295SLS: 295SLSA1, 295SLSA6, 295SLSC1, 295SLSE1
ŘADA SIRÉNOVÝCH ZESILOVAČŮ HHS2100: HHS2100 EURO
REPRODUKTORY: ŘADA SA315
ŘADA SIRÉNOVÝCH ZESILOVAČŮ HHS2200: HHS2200. **ŘADY SIRÉNOVÝCH ZESILOVAČŮ HOWLER
& EURO:** HOWLER, EURO-1. **REPRODUKTORY:** REPRODUKTOR HOWLER. **ŘADA SIRÉNOVÝCH
ZESILOVAČŮ EPSILON:** 01-0286151-
OVLADAČ ZÁZNAMNÍKU DAT PŘI NEHODĚ (IDR) ICON: IDRID
KOMBINOVANÁ SIRÉNA A REPRODUKTOR 30W: WSSC30

0.3.1 Umístění tohoto označení: štítek na horní nebo spodní straně jednotky.

0.5 Název a adresa výrobce:
Woodway Engineering Limited
Lower Road, Barnacle
Coventry, CV7 9LD
United Kingdom

Jméno a adresa případného oprávněného zástupce: není relevantní

0.7 U konstrukčních částí a samostatných technických jednotek, umístění a způsob připevnění značky
ES schválení typu: část štítku zmíněného v bodě 0.3.1 nebo samostatný štítek.

0.8 Adresy montážních závodů:
Woodway Engineering Limited
Lower Road, Barnacle
Coventry, CV7 9LD
United Kingdom

Whelen Engineering
Route 145, Winthrop Road
Chester, CT 06412
USA

Otisk kulatého razítka:
12. května 2011

ČÁST II

1. Případné doplňkové informace: viz dodatek
2. Technická zkušebna odpovědná za provádění zkoušek: SGS UK Limited
3. Datum zkušebního protokolu: jako dříve a informační dokument ze dne 9. května 2011
4. Číslo zkušebního protokolu: jako dříve a informační dokument AUT147270/1
5. Případné poznámky: viz dodatek
6. Místo: BRISTOL
7. Datum: 12. KVĚTNA 2011
8. Podpis: *podpis* A. W. STENNING
Vedoucí skupiny technických služeb a jakosti (Technical and Quality Group)
9. Soubor schválení typu deponovaný ve správní službě, která schválení typu udělila, lze obdržet na vyžádání

Otisk kulatého razítka:
12. května 2011


Jako tlumočník jazyka anglického jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.2.2002, č.j. 1341/2002 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. č. 0363/2014..... deníku.

As a sworn interpreter of English language appointed by a decision of the Regional Court in Ostrava dated February 28, 2002, reference No. 1341/2002, I hereby certify that the translation is a literal translation of the attached document.

This interpreting act is entered under No.: 0363/2014..... of the Journal.

Dne/on: 30. 1. 2014.....


Lenka Petrášová



kulaté razítka: Lenka Petrášová, tlumočník jazyka anglického

round stamp: Lenka Petrášová, interpreter of English language