

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „občanský zákoník“)

„Výměna otvorových výplní I. ZŠ Blatské sídliště, Veselí n/L.“

č. smlouvy objednatele: 9/18 SOD-ID

č. smlouvy zhotovitele:

Objednatel

Název/obchodní firma: **Město Veselí nad Lužnicí**
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Zastoupený: RNDr. Ladislav Sýkora – starosta města
IČ: 00253081
DIČ: CZ00253081
Telefon, fax, email: 381 548 111, 381 583 721, mesto@veseli.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-0701494349/0800
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel

Název/obchodní firma: **T.O.D.O.K. spol. s r.o.**
Sídlo: Klenovice 154, 392 01 Soběslav
Zastoupený: Roman Pauš – jednatel společnosti
IČ: 482 01 936
DIČ: CZ48201936
Telefon, fax, email: 381 522 016, 381 523 700, todok@todok.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Tábor
Číslo účtu: 216447258/0300
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Článek

Preamble a účel smlouvy

1. Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení výměny otvorových výplní na akci: „**Výměna otvorových výplní I. ZŠ Blatské sídliště, Veselí n/L.**“ (dále jen dílo). Dílo zahrnuje i související stavební práce včetně souvisejících činností.

II. Článek

Předmět smlouvy

Dodání a montáž plastových oken

Plastová okna např. z profilu RI TREND Line standard – stavební hloubka rámu i křídla 70mm. Cenová nabídka bude zpracována na dodání 6. komorového profilu zpevněného ocelovými zinkovanými výztuhami, osazeného celoobvodovým kováním MACO Multi Matic a zaskleného izolačním dvojsklem ve složení 4-16-4 Ug=1,1 s plastovým rámečkem Chromatech Ultra. Spárové větrání (mikroventilace) již v ceně oken (kování OS-mikroventilace). Okna ve schodišťové části budou z vnitřní strany opatřeny bezpečnostním sklem.

Dodání a montáž plastových vchodových dveří

plastové dveře např. z profilu RI TREND Line standard – stavební hloubka rámu 70mm. Cenová nabídka bude zpracována na dodání profilu zpevněného ocelovými zinkovanými výztuhami, osazeného kováním KfV a zaskleného izolačním bezpečnostním dvojsklem ve složení 6.4-16-4 Ug=1,1 s plastovým rámečkem Chromatech Ultra a izolační PUR deskou tloušťky 24mm.

Požadovaná záruka na výrobky vč. montáže je 5 let.

Materiály jmenovitě uvedené v předmětu plnění a specifikacích nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určitého kvalitativního standardu. Pokud specifikace obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, zhotovitel to bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Objednatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry. Důvodem, proč jsou materiály či výrobky takto vymezeny, je, že je nebylo možné dostatečně přesně a srozumitelně popsat.

Součástí stavebních prací bude:

- vyjmutí původních otvorových výplní včetně jejich likvidace
- vybourání stávajících luxfer včetně likvidace suti
- osazení nových vnitřních a vnějších parapetů
- zednické začistění vnitřních a vnějších povrchů kolem osazené nové otvorové výplně
- uvedení dotčených ploch do původního stavu

Barva a materiál výplní a parapetů:

Okna plastová – dle stávající barevnosti

Dveře plastové – dle stávající barevnosti

Parapet venkovní – plechový pozinkovaný, dle stávající barevnosti

Parapet vnitřní – plastový, dle stávající barevnosti

Okna do WC a umývárny budou opatřeny sklem snižující průhlednost.

1. Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude případně dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.
2. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě výše uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při realizaci dodržet.

III. Článek

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Zahájení:	podpisem smlouvy – přípravné práce od 25. 6. 2018 – vlastní realizace výměny otvorových výplní
Dokončení:	do 17. 8. 2018

2. Dokončení díla je míněno předáním díla po ukončení prací bez vad a nedodělků bránících v užívání včetně veškeré dokumentace pro předání díla.
3. O provedení díla, řádném ukončení a jeho předání a převzetí sepíší obě smluvní strany protokol.

IV. Článek

Způsob a místo předání hotového díla

1. Dílo bude řádně provedeno jeho řádným dokončením prací a předáním díla bez vad a nedodělků objednateli. Staveniště musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu (předávacího protokolu) o předání a převzetí díla specifikovaného v II. Článek bod 2 této smlouvy. V tomto zápisu zhotovitel prohlásí, že dílo je řádně dokončeno a objednatel prohlásí, že dílo přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je součástí řádného provedení díla. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny vady. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně minimálně 3 pracovní dny předem.

V. Článek

Cena za dílo

1. Nabídkovou cenou se pro účely tohoto výběrového řízení rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky včetně daně z přidané hodnoty, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

2. Celková nabídková cena:

Cena bez DPH	656.726,- Kč
DPH v Kč	137.913,- Kč
Cena včetně DPH	794.639,- Kč

3. Náležitosti nabídkové ceny

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů.

Cena musí zahrnovat náklady na jakékoliv další výdaje nutné pro realizaci zakázky.

Cenu je možné překročit v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Ke změně ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu díla uvedeného v II. Článku nebo v případě, že cena díla bude snížena o práce, které oproti zadání nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

Zhotovitel bude případné vícepráce či méněpráce oceňovat nabídkovými jednotkovými cenami.

VI. Článek

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
2. Zhotovitel je oprávněn cenu díla účtovat, vždy až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla či příslušné části díla. V případě vyskytnutí vad a nedodělků při předání a převzetí díla (či jeho části) bude faktura vystavena až po jejich úplném odstranění potvrzeném objednatelem.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla nebo jeho části vždy na základě vyúčtování (faktury), které zhotovitel vyhotoví a předá objednateli do 10 dnů po řádném předání díla (či jeho části) dle této smlouvy. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu.

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 30 dnů po jejím doručení na adresu objednatele, bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele. Tento účet, který bude uveden na faktuře, musí být registrován v registru vedeném správcem daně (Ministerstvem financí ČR) a je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.
5. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit Zpracovateli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem podáním opravené faktury Objednateli.

VII. Článek

Podklady pro provedení díla

1. Objednatel se zavazuje, že na výzvu zhotovitele bez zbytečného odkladu poskytne podklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla.

VIII. Článek

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovávanému dílu, ustanoveními této smlouvy o dílo, výchozími podklady objednatele, stanovisky a rozhodnutími získanými v průběhu provádění díla na základě plnění smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla jiným osobám. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození jiných zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
3. Věci a úkony, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž opatření není podle smlouvy vázán objednatel, je povinen opatřit zhotovitel.
4. Zpracovatel se zavazuje, že bude průběžně informovat Objednatele o všech postupech a skutečnostech, které zjistí při zařizování záležitosti, pakliže mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele.
5. Zhotovitel je povinen spolupracovat s dotčenými orgány státní správy.
6. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Objednatel však nepřipouští možnost zhotovení díla jako celku jiným subjektem než vybraným zhotovitelem; jinak je zhotovitel povinen uhradit objednateli pokutu ve výši 25 % ze smluvní ceny díla.
7. Zhotovitel je povinen zvát na technické rady nejen zástupce objednatele, ale i příslušné orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce objektů.
8. Případné dotazy vzniklé v průběhu zhotovení díla bude zhotovitel řešit s osobami objednatele uvedenými v záhlaví této smlouvy. Předpokládá se vstupní projednání problematiky mezi objednatel a zhotovitelem a následně konání koordinačních jednání.

IX. Článek

Odpovědnost za vady a smluvní pokuty

1. Záruční doba bude trvat od doby řádného předání díla, tedy od podpisu zápisu o předání a převzetí díla (kompletní dokumentace) oběma smluvními stranami po dobu 60 měsíců.
2. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že dílo dle této smlouvy bude úplné. V případě, že provedené dílo dle této smlouvy bude vadné nebo bude neúplné, prokazatelným pochybením na straně zhotovitele, vyjma nepředvídatelných záležitostí, může objednatel požadovat po zhotoviteli úhradu prokazatelných vícenákladů, které objednateli vzniknou v souvislosti s realizací vlastní

stavby zhotovené na základě tohoto díla a to až do výše celkové ceny díla včetně DPH stanovené v V. Článku.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v bodě 1 IX. Článku této smlouvy. Odstranění případných vad bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách písemně sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objednatelem, a to na vlastní náklad zhotovitele, s tím, že pokud tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní ve sjednané lhůtě, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Nebude-li mezi účastníky písemně sjednána lhůta k odstranění vytknuté vady, platí lhůta v délce 7 kalendářních dní ode dne doručení reklamace. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty nebo náhradu škody podle obecných právních předpisů.
4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, **ve výši nejméně 1.000.000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
5. Smluvní pokuta:
 - a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny, s jejíž plněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
 - b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny plnění té části, již se vada týká, a to za každý započatý den prodlení.
 - c) V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu dle IX. Článku bodu 6 (např. tím, že neprodlouží trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující), stanovuje se jednorázová smluvní pokuta 50 000,- Kč.
 - d) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
 - e) Pokuty je zhotovitel povinen uhradit do 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty. Jestliže zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty řádně a včas, zvyšuje se výše smluvní pokuty za každý započatý měsíc prodlení o 10% částky původní smluvní pokuty.
 - f) Těmito ujednáními o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu způsobené škody.

X. Článek

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.
2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění předmětu smlouvy v rozporu s touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou či nedodržení požadované kvality předmětu smlouvy a prováděných prací za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy nezjedná nápravu do 15 kalendářních dnů od doručení této výzvy.
3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než třicet denní prodlení s úhradou ceny díla podle V. a VI. Článku této smlouvy.
4. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo z důvodu úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
5. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

6. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže bez vlastního zavinění předmět smlouvy splnit v dohodnutých nebo předpisy stanovených ukazatelích, je povinen neprodleně na tuto skutečnost upozornit objednatele, a to s uvedením důvodů a event. s návrhem na změnu či doplnění této smlouvy. K takovému sdělení je objednatel povinen zaujmout stanovisko do 15 dnů od jeho doručení. Pokud tak neučiní, zhotovitel práce zastaví a vyzve objednatele k převzetí rozpracovaných prací. V tomto případě má zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu při provádění díla vznikly ke dni upozornění podle tohoto odstavce.

XI. Článek

Předání díla a vlastnické právo k dílu

1. Zhotovitel oznámí nejpozději 3 pracovní dny předem objednateli, že dílo je připraveno k převzetí.
2. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení sepsat protokol o předání a převzetí díla a předat objednateli veškeré nezbytné doklady (certifikačních osvědčení výrobků, prohlášení o shodě) vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma, nebo jsou vyžadovány jako podklad k povolení užívání díla, návodů k obsluze či návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce, servisní doklady (záruční list). Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a schopné předání.
3. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů (nedohodnou-li se účastníci na jiné lhůtě). Po odstranění vad a nedodělků sepiší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.
4. Při předání díla se zhotovitel zavazuje objednateli předvést dílo v provozu, čímž prokáže bezchybnost, kompletnost a způsobilost díla k provozu. Současně se zhotovitel zavazuje provést průkazné zaškolení personálu pro obsluhu a údržbu díla.
5. Vlastnické právo přechází na objednatele předáním předmětu díla po zaplacení ceny díla stanovené smlouvou.

XII. Článek

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.
4. Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu vypovědět v případě, že nebude realizovat stavbu, k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy podle II. Článku, či z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele. Smlouva zaniká doručením písemné výpovědi zhotoviteli. V případě tohoto zániku smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli již provedené práce v částkách dle cenového ujednání v této smlouvě.
5. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
7. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy nejprve dohodou.
8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

9. Smluvní strany po dohodě souhlasí, že uzavřená smlouva bez omezení může být zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Veselí nad Lužnicí.
10. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Veselí nad Lužnicí dne 30.5. 2018, usnesením č. 261/18.
11. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Ve Veselí nad Lužnicí dne 28.6. 2018

V Soběslavi dne 13.6. 2018

za Objednavatele




.....
RNDr. Ladislav Sýkora, starosta města

za Zhotovitele



.....
Roman Paus – jednatel společnosti

**T.O.D.O.K.**

SPOL. S R.O.

Klenovice 154
392 01 SOBĚSLAV
tel: 381 522 016
fax: 381 523 700
DIČ: CZ48201936**VÍCE NEŽ TRADICE
26 LET NA TRHU**Město Veselí nad Lužnicí
Náměstí T. G. Masaryka 26/I
391 81 Veselí nad Lužnicí
Akce – „ZŠ Blatské sídliště – okna“

Klenovice 27. 04. 2018

Cenová nabídka na dodání a montáž plastových okenDěkujeme Vám za Vaši poptávku a zasíláme cenovou nabídku na plastová okna z profilu
RI TREND Line standard – stavební hloubka rámu i křídla 70mm.

Cenová nabídka je zpracována na dodání 6. komorového profilu zpevněného ocelovými zinkovanými výztuhami, osazeného celoobvodovým kování MACO Multi Matic a zaskleného izolačním dvojsklem ve složení 4-16-4 Ug=1,1 s plastovým rámečkem Chromatech Ultra. Spárové větrání (mikroventilace) již v ceně oken (kování OS-mikroventilace)! Specifikace prvků 5 listů. Záruka na výrobky a montáž 5 let.

Pozice	1.	18 ks	1100x2050	170.838,-Kč
	2.	8 ks	1150x2320	83.672,-Kč
	2kúra	3 ks	1150x2320	32.193,-Kč
	3.	4 ks	1050x2350	40.840,-Kč
	4.	1 ks	1200x2100	10.130,-Kč
	5.	3 ks	1050x2050	27.798,-Kč
	6.	1 ks	420x580	3.320,-Kč
	7.	2 ks	1160x840	10.028,-Kč
Cena oken				378.819,-Kč
- 49% sleva				- 185.621,-Kč
Cena oken po slevě				193.198,-Kč
Demontáž stávajících oken				10.000,-Kč
Likvidace stávajících oken				8.000,-Kč
Montáž nových plastových oken				33.699,-Kč
Zednické začistištění (vč. materiálu)				46.000,-Kč
Bílení špalet				8.000,-Kč
Vnitřní plastové parapety				13.790,-Kč
Montáž vnitřních parapetů				6.000,-Kč
Pozink. lišty k venk. parapetům (po 30% slevě)				1.658,-Kč
Montáž pozink. lišt k venkovním parapetům				2.000,-Kč
Pákové ovladače k pozici č. 7 (po 30% slevě)				6.738,-Kč
Montáž pákových ovladačů				1.000,-Kč
Doprava				5.000,-Kč
Cena bez DPH				335.083,-Kč
21% DPH				70.368,-Kč
Cena celkem				405.451,-Kč


Platnost cenové nabídky 30 kalendářních dní.

Zveme Vás na osobní návštěvu naší prodejní kanceláře.

Doufáme, že Vás naše cenová nabídka zaujala a těšíme se na případnou spolupráci.

Za firmu T.O.D.O.K. spol. s r.o.

Monika Hlasová, tel: 602 640 520



T.O.D.O.K. spol. s r.o.

autorizovaný prodejce:

RI OKNA spol. s r.o.

Klenovice 154

392 00 Soběslav

tel.: +420/381 522 016, fax : +420/381 523 700

GSM : +420/602 640 520, e-mail: todok@todok.cz

http : www.todok.cz

Specifikace pozic

Profilový systém RI Line:

RI TREND Line 2D

Standard - 6-ti komorový s dorazovým těsněním, s technickým, hranatým tvarem křídla.


Stavební hloubka rámu i křídla je 70mm. Výška rámu 64mm.

Elegant - 6-ti komorový s dorazovým těsněním, s technickým, hranatým tvarem křídla.


Stavební hloubka rámu 70mm, křídla 81mm. Výška rámu 64mm.

Tepelná izolace U_w až 0,81W/m².K


Profil Standard



Profil Elegant



Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
1	18 ks	9 491,00 Kč	170 838,00 Kč



18 ks

Systém: RI TREND Line 2D
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva: Bílá
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř. profil *klika*
1 D078 400 OS pravé - mikroventilace
2 D078 494,5 Sklopné klika nahoře
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Předvrtání: 8/L+P+H
Odvodnění: dopředu
Rozměr: 1100 x 2050 mm

Lišta pozink 30x40mm k venkovnímu parapetu

64,00


1 152,00

2

8 ks

10 459,00 Kč

83 672,00 Kč



8 ks

Systém: RI TREND Line 2D
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva: Bílá
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř. profil *klika*
1 D078 500 OS pravé - mikroventilace
2 D078 519,5 Sklopné klika nahoře
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Předvrtání: 8/L+P+H
Odvodnění: dopředu
Rozměr: 1150 x 2320 mm

Lišta pozink 30x40mm k venkovnímu parapetu

64,00

512,00


Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

2 činčila

3 ks

10 731,00 Kč

32 193,00 Kč



3 ks

Systém: **RI TREND Line 2D**
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil *klika*
1 D078 500 OS pravé - mikroventilace
2 D078 519,5 Sklopné klika nahoře
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1 ČINČILA čirá
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Předvrtání: **8/L+P+H**
Odvodnění: **dopředu**
Rozměr: 1150 x 2320 mm

Lišta pozink 30x40mm k venkovnímu parapetu

64,00


192,00

3

4 ks

10 210,00 Kč

40 840,00 Kč



4 ks

Systém: **RI TREND Line 2D**
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil *klika*
1 D078 500 OS pravé - mikroventilace
2 D078 469,5 Sklopné klika nahoře
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1 ČINČILA čirá
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Předvrtání: **8/L+P+H**
Odvodnění: **dopředu**
Rozměr: 1050 x 2350 mm

Lišta pozink 30x40mm k venkovnímu parapetu

64,00

256,00


Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

4

1 ks

10 130,00 Kč

10 130,00 Kč



1 ks

Systém: RI TREND Line 2D
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva: Bílá
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř. profil klíka
1 D078 400 OS pravé - mikroventilace
2 D078 544,5 Sklopné klíka nahoře
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Předvrtání: 8/L+P+H
Odvodnění: dopředu
Rozměr: 1200 x 2100 mm

Lišta pozink 30x40mm k venkovnímu parapetu

64,00


64,00

5

3 ks

9 266,00 Kč

27 798,00 Kč



3 ks

Systém: RI TREND Line 2D
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva: Bílá
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř. profil klíka
1 D078 400 OS pravé - mikroventilace
2 D078 469,5 Sklopné klíka nahoře
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Předvrtání: 8/L+P+H
Odvodnění: dopředu
Rozměr: 1050 x 2050 mm


Lišta pozink 30x40mm k venkovnímu parapetu

64,00

192,00


Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

6 1 ks 3 320,00 Kč 3 320,00 Kč



Systém: **RI TREND Line 2D**
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil *klika*
1 D078 190 OS pravé - mikroventilace
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1 CHINCHILA čirá
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Předvrtání: **8/L+P+H**
Odvodnění: **dopředu**
Rozměr: 420 x 580 mm

7 2 ks 5 014,00 Kč 10 028,00 Kč



Systém: **RI TREND Line 2D**
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil *klika*
1 D078 Pákový ovladač vpravo
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Předvrtání: **8/L+P+H**
Odvodnění: **dopředu**
Rozměr: 1160 x 840 mm

2 ks Pákový ovladač 3m+bovden BILY

4 813,00 9 626,00


Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem), je 3cm vysoký podkladní profil, jehož výška není součástí výše uvedených výrobních rozměrů oken.

Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

Vysvětlivky ke kování:

OS	- otevíravé sklopné okno
O	- otavíravé okno
S	- sklopné okno

- Tato cenová nabídka má platnost 1 měsíc.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.
- Záruka na výrobky je 60 měsíců.

**T.O.D.O.K.**

SPOL. S R.O.

Klenovice 154
392 01 SOBĚSLAV
tel: 381 522 016
fax: 381 523 700
DIČ: CZ48201936**VÍCE NEŽ TRADICE
26 LET NA TRHU**Město Veselí nad Lužnicí
Náměstí T. G. Masaryka 26/I
391 81 Veselí nad Lužnicí

Klenovice 27. 04. 2018

Akce – „ZŠ Blatské sídliště – společné prostory – stávající luxfery“

Cenová nabídka na dodání a montáž plastových oken

Děkujeme Vám za Vaši poptávku a zasíláme cenovou nabídku na plastová okna z profilu **RI TREND Line standard – stavební hloubka rámu i křídla 70mm.**

Cenová nabídka je zpracována na dodání 6. komorového profilu zpevněného ocelovými zinkovanými výztuhami, osazeného celoobvodovým kování MACO Multi Matic a zaskleného izolačním bezpečnostním dvojsklem ve složení 6.4-14-4 Ug=1,1 s plastovým rámečkem Chromatech Ultra. Spárové větrání (mikroventilace) již v ceně oken (kování OS-mikroventilace)! Specifikace prvků 8 listů. Záruka na výrobky a montáž 5 let.


Cena stěn	324.770,-Kč
- 47% sleva	- 152.642,-Kč
Cena oken po slevě	172.128,-Kč
Demontáž stávajících luxfer	14.000,-Kč
Likvidace stávajících luxfer	10.000,-Kč
Montáž nových plastových oken	29.405,-Kč
Zednické začištění (vč. materiálu)	17.500,-Kč
Bílení špalet	2.800,-Kč
Doprava	2.000,-Kč
Cena bez DPH	247.833,-Kč
21% DPH	52.045,-Kč
Cena celkem	299.878,-Kč

Platnost cenové nabídky 30 kalendářních dní.

Zveme Vás na osobní návštěvu naší prodejní kanceláře.

Doufáme, že Vás naše cenová nabídka zaujala a těšíme se na případnou spolupráci.

Za firmu T.O.D.O.K. spol. s r.o.

Monika Hlasová
tel: 602 640 520

T.O.D.O.K. spol. s r.o.

autorizovaný prodejce:

RI OKNA spol. s r.o.

Klenovice 154

392 00 Soběslav

tel.: +420/381 522 016, fax : +420/381 523 700

GSM : +420/602 640 520, e-mail: todok@todok.cz

http : www.todok.cz

Specifikace pozic

Profilový systém RI Line:

RI TREND Line 2D

Standard - 6-ti komorový s dorazovým těsněním, s technickým, hranatým tvarem křídla.


Stavební hloubka rámu i křídla je 70mm. Výška rámu 64mm.

Elegant - 6-ti komorový s dorazovým těsněním, s technickým, hranatým tvarem křídla.


Stavební hloubka rámu 70mm, křídla 81mm. Výška rámu 64mm.

Tepelná izolace U_w až 0,81W/m².K


Profil Standard



Profil Elegant



Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
1	1 ks	52 758,00 Kč	52 758,00 Kč



Systém: RI TREND Line 2D
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 4 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
4 * bez křídla
Barva: Bílá
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř. profil
1 D078
2 D078
3 F
4 F
5 F
6 F
7 D078
8 D078
klika
Pákový ovladač vpravo
Pákový ovladač vpravo
Pevné bez křídla
Pevné bez křídla
Pevné bez křídla
Pevné bez křídla
Pákový ovladač vlevo
Pákový ovladač vlevo
pole tl. výplň
1.1 24 Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
2.1 24 Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
3.1 24 Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
4.1 24 Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
5.1 24 Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
6.1 24 Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
7.1 24 Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
8.1 24 Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
Spojení: 2 * 7056 statik 44mm
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Předvrtání: 8/L+P+H
Odvodnění: dopředu
Rozměr: 4550 x 2000 mm

4 ks	Pákový ovladač 3m+bovden BILY	4 813,00	19 252,00
2 ks	Lišta pozink 30x40mm k venkovnímu parapetu	64,00	128,00


Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

2

1 ks

43 692,00 Kč

43 692,00 Kč



Systém: RI TREND Line 2D
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 4 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
4 * bez křídla

Barva: Bílá
Těsnění: Černé/Černé

Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)

kř.	profil	klika	
1	D078	300	OS levé - mikroventilace
2	D078	400	OS levé - mikroventilace
3	F		Pevné bez křídla
4	F		Pevné bez křídla
5	F		Pevné bez křídla
6	F		Pevné bez křídla
7	D078	300	OS pravé - mikroventilace
8	D078	400	OS pravé - mikroventilace

pole	tl.	výplň
1.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
2.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
3.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
4.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
5.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
6.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
7.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
8.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1

Spojení: 2 * 7056 statik 44mm

Zaskl.lišty: standard

Vyztužení: standard

Předvrtání: 8/L+P+H

Odvodnění: dopředu

Rozměr: 4550 x 2000 mm

2 ks

Lišta pozink 30x40mm k venkovnímu parapetu

64,00

128,00


Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

3

1 ks

51 099,00 Kč

51 099,00 Kč



Systém: **RI TREND Line 2D**
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 4 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
4 * bez křídla

Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé

Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**

kr.	profil	klika	
1	D078	400	OS levé - mikroventilace
2	D078	500	OS levé - mikroventilace
3	F		Pevné bez křídla
4	F		Pevné bez křídla
5	F		Pevné bez křídla
6	F		Pevné bez křídla
7	D078	400	OS pravé - mikroventilace
8	D078	500	OS pravé - mikroventilace

pole	tl.	výplň
1.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
2.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
3.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
4.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
5.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
6.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
7.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
8.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1

Spojení: 2 * 7056 statik 44mm
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Předvrtání: 8/L+P+H
Odvodnění: **dopředu**
Rozměr: 4550 x 2450 mm

2 ks

Lišta pozink 30x40mm k venkovnímu parapetu

64,00

128,00


Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

4

1 ks

48 870,00 Kč

48 870,00 Kč



Systém: **RI TREND Line 2D**
Rám: **TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.**
Křídlo: **4 * 2D standard 78mm-6kom.okenní**
4 * bez křídla

Barva: **Bílá**
Těsnění: **Černé/Černé**

Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**

kř.	profil	klika	
1	D078	400	OS levé - mikroventilace
2	D078	600	OS levé - mikroventilace
3	F		Pevné bez křídla
4	F		Pevné bez křídla
5	F		Pevné bez křídla
6	F		Pevné bez křídla
7	D078	400	OS pravé - mikroventilace
8	D078	600	OS pravé - mikroventilace

pole	tl.	výplň
1.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
2.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
3.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
4.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
5.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
6.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
7.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
8.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1

Spojení: **2 * 7056 statik 44mm**

Zaskl.lišty: **standard**

Vyztužení: **standard**

Předvrtání: **8/L+P+H**

Odvodnění: **dopředu**

Rozměr: **3350 x 2930 mm**

2 ks

Lišta pozink 30x40mm k venkovnímu parapetu

64,00

128,00


Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

5

1 ks

33 510,00 Kč

33 510,00 Kč



Systém: **RI TREND Line 2D**
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 4 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
4 * bez křídla
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé

Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**

kř.	profil	klika	
1	D078	300	OS levé - mikroventilace
2	D078	300	OS levé - mikroventilace
3	F		Pevné bez křídla
4	F		Pevné bez křídla
5	F		Pevné bez křídla
6	F		Pevné bez křídla
7	D078	300	OS pravé - mikroventilace
8	D078	300	OS pravé - mikroventilace

pole	tl.	výplň
1.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
2.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
3.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
4.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
5.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
6.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
7.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
8.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1

Spojení: 2 * 7056 statik 44mm
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Předvrtání: 8/L+P+H
Odvodnění: **dopředu**
Rozměr: 3350 x 1800 mm

2 ks

Lišta pozink 30x40mm k venkovnímu parapetu

64,00

128,00


Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

6

1 ks

48 985,00 Kč

48 985,00 Kč



Systém: RI TREND Line 2D
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 4 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
4 * bez křídla

Barva: Bílá
Těsnění: Černé/Černé

Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)

kř.	profil	klika	
1	D078	400	OS levé - mikroventilace
2	D078	600	OS levé - mikroventilace
3	F		Pevné bez křídla
4	F		Pevné bez křídla
5	F		Pevné bez křídla
6	F		Pevné bez křídla
7	D078	400	OS pravé - mikroventilace
8	D078	600	OS pravé - mikroventilace

pole	tl.	výplň
1.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
2.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
3.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
4.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
5.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
6.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
7.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
8.1	24	Connex 6.4-14-4 Ug=1.1

Spojení: 2 * 7056 statik 44mm
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Předvrtání: 8/L+P+H
Odvodnění: dopředu
Rozměr: 3350 x 2950 mm

2 ks


Lišta pozink 30x40mm k venkovnímu parapetu

64,00

128,00

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

7 1 ks 25 708,00 Kč 25 708,00 Kč



Systém: RI TREND Line 2D
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
2 * bez křídla
Barva: Bílá
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř. profil klika
1 D078 600 OS levé - mikroventilace
2 F Pevné bez křídla
3 F Pevné bez křídla
4 D078 600 OS pravé - mikroventilace
pole tl. výplň
1.1 24 Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
2.1 24 Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
3.1 24 Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
4.1 24 Connex 6.4-14-4 Ug=1.1
Spojení: 2 * 7056 statik 44mm
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Předvrtání: 8/L+P+H
Odvodnění: dopředu
Rozměr: 3350 x 1530 mm

2 ks

Lišta pozink 30x40mm k venkovnímu parapetu

64,00


128,00

Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem), je 3cm vysoký podkladní profil, jehož výška není součástí výše uvedených výrobních rozměrů oken.
Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

Vysvětlivky ke kování:

OS - otevíravé sklopné okno
S - sklopné okno

- Tato cenová nabídka má platnost 1 měsíc.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.
- Záruka na výrobky je 60 měsíců.



T.O.D.O.K.
SPOL. S R.O.

Klenovice 154
392 01 SOBĚSLAV
tel: 381 522 016
fax: 381 523 700
DIČ: CZ48201936

VÍCE NEŽ TRADICE
26 LET NA TRHU

Klenovice 27. 04. 2018

Město Veselí nad Lužnicí
Náměstí T. G. Masaryka 26/I
391 81 Veselí nad Lužnicí
Akce – „ZŠ Blatské sídliště – vchodové dveře“

Cenová nabídka na dodání a montáž plastových vchodových dveří

Děkujeme Vám za Vaši poptávku a zasíláme cenovou nabídku na plastové dveře z profilu **RI TREND Line standard – stavební hloubka rámu 70mm.**


Cenová nabídka je zpracována na dodání profilu zpevněného ocelovými zinkovanými výztuhami, osazeného kováním KfV a zaskleného izolačním bezpečnostním dvojsklem ve složení 6.4-16-4 Ug=1,1 s plastovým rámečkem Chromatech Ultra a izolační PUR deskou tloušťky 24mm. Specifikace prvků 2 listy. Záruka na výrobky a montáž 5 let.

Pozice 1.	1 ks	1550x2050	41.834,-Kč
2.	2 ks	1400x2300	84.442,-Kč
Cena dveří			126.276,-Kč
- 49% sleva			- 61.875,-Kč
Cena dveří po slevě			64.401,-Kč
Demontáž stávajících dveří			900,-Kč
Likvidace stávajících dveří			800,-Kč
Montáž nových plastových dveří			3.559,-Kč
Zednické začištění (vč. materiálu)			3.000,-Kč
Bílení špalet			750,-Kč
Doprava			400,-Kč
Cena bez DPH			73.810,-Kč
21% DPH			15.500,-Kč
Cena celkem			89.310,-Kč

Platnost cenové nabídky 30 kalendářních dní.

Zveme Vás na osobní návštěvu naší prodejní kanceláře.
Doufáme, že Vás naše cenová nabídka zaujala a těšíme se na případnou spolupráci.
Za firmu T.O.D.O.K. spol. s r.o.

Monika Hlasová
Tel: 602 640 520



T.O.D.O.K. spol. s r.o.

autorizovaný prodejce:

RI OKNA spol. s r.o.

Klenovice 154

392 00 Soběslav

tel.: +420/381 522 016, fax : +420/381 523 700

GSM : +420/602 640 520, e-mail: todok@todok.cz

http : www.todok.cz


Specifikace pozic

Profilový systém RI Line:


RI TREND Line 2D

Standard - komorový s dorazovým těsněním, s technickým, hranatým tvarem křídla:
Stavební hloubka rámu i křídla je 70mm. Výška rámu 64mm.

Profil Standard



Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
1	1 ks	41 834,00 Kč	41 834,00 Kč




Systém: RI TREND Line 2D
Rám: TREND 2D dveřní 78mm+AL 40mm práh
Křídlo: 2 * 2D VD standard 125mm-3kom.otv.VEN
Barva: Bílá
Těsnění: Černé/Černé
Kování: KfV
kř. profil: klika
1 D125T 1050 VD levé klika+koule
2 D125T VD pravé štlup
pole tl. výplň
1.1 24 Connex 6.4N-14-4 Ug=1.1 + CHINCHILA čirá
1.2 24 Výplň 24mm bílá RAL9003
2.1 24 Connex 6.4N-14-4 Ug=1.1 + CHINCHILA čirá
2.2 24 Výplň 24mm bílá RAL9003
Příčky: 2 * příčka 83mm / 70mm
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Předvrtání: 8/L+P+H
Odvodnění: dopředu
Rozměr: 1550 x 2050 mm

2

2 ks

42 221,00 Kč

84 442,00 Kč



Systém: RI TREND Line 2D
Rám: TREND 2D dveřní 78mm+AL 40mm práh
Křídlo: 2 * 2D VD standard 125mm-3kom.otv.VEN
Barva: Bílá
Těsnění: Černé/Černé
Kování: KfV
kř. profil: klika
1 D125T 1050 VD levé klika+koule
2 D125T VD pravé štlup
pole tl. výplň
1.1 24 Connex 6.4N-14-4 Ug=1.1 + CHINCHILA čirá
1.2 24 Výplň 24mm bílá RAL9003
2.1 24 Connex 6.4N-14-4 Ug=1.1 + CHINCHILA čirá
2.2 24 Výplň 24mm bílá RAL9003
Příčky: 2 * příčka 83mm / 70mm
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Předvrtání: 8/L+P+H
Odvodnění: dopředu
Rozměr: 1400 x 2300 mm

Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

Vysvětlivky ke kování:

VD - vchodové dveře

- Tato cenová nabídka má platnost 1 měsíc.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.
- Záruka na výrobky je 60 měsíců.