



číslo smlouvy kupujícího:

číslo smlouvy prodávajícího: KS000035

Kupní smlouva

uzavřená podle občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1.1. Prodávající:

Prodávající: **HITL s.r.o.**

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25296

Sídlo: Dobelice 57, 672 01 Moravský Krumlov

IČ: 25 32 17 65

DIČ: CZ 25 32 17 65

Bankovní spojení: 177952445/0600

Zastoupeno: Jiří Hitl

Kontaktní osoba ve
věcech smluvních: Jiří HitlKontaktní osoby
ve věcech Jiří Hitl

technických:

dále jen „prodávající“

1.2. Kupující:

Kupující: **Městys Jimramov**

Sídlo: Náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov

IČ: 00294471

DIČ: CZ00294471

Zastoupení: Ing. Homolka Josef

Kontaktní osoba ve
věcech smluvních: Ing. Homolka JosefKontaktní osoby
ve věcech Ing. Homolka Josef

technických:

dále jen „objednatel“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II. Předmět plnění

2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu s výběrovým řízením s názvem:

Snížení imisní zátěže z dopravy v městysi Jimramov

Předmětem plnění je tato dodávka:

Technická specifikace

Řízení	
Pohon kol:	4x4
Systém řízení:	kloubové provedení
Pojezd:	hydrostatický
Maximální rychlost:	min. 35 km/h
Motor	
Výkon motoru:	min. 38 kW
Zametání	
Maximální pracovní záběr s dvěma kartáči:	min. 2400 mm
Průměr zametacích kartáčů:	min. 900 mm
Šířka sací hubice:	min. 750 mm
Výkon sacího ventilátoru:	min. 6.800 m ³ /h
Zkrápění:	na kartáčích i v sací hubici
Objem čisté vody na skrápění:	min. 240 litrů
Objem zásobníku na smetky:	min. 1,4 m ³
Výška vyklápění zásobníku na smetky:	min. 1.600 mm
Sací roura:	středové vedení do zásobníků, bez záhybů
Norma snížení prašnosti:	PM 10
Recyklační vodní systém	
Rozměry a hmotnosti	
Celková hmotnost:	max. 3.500 kg (řidičské oprávnění sk. B)
Užitečné zatížení:	min. 1.500 kg
Výška vozu bez výstražného majáku:	max. 1.900 mm
Maximální šířka vozu:	max. 1.400 mm
Obrysový poloměr otáčení:	max. 2.000 mm
Kabina	
Plně prosklená kabina s klimatizací	
Počet míst k sezení:	min. 2
Sedadlo řidiče:	odpružená vzduchem
Ostatní výbava	

Vnější sací hadice	min. 3000 mm dlouhá
Vysokotlaký čistič:	tlak min. 110 bar, hadice min. 5 m
	s vysokotlakou pistolí
Nízkotlaké pneumatiky pro snížení tlaku na vozovku	šířka min. 250 mm
Kamerový systém	na sání i zadní část

2.2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

2.3. Prodejce garantuje životnost výrobku min. 10 let.

2.4. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.

2.5. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

2.6. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.

2.7. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.

III.

Kupní cena a splatnost

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

Cena bez DPH:	2,492.800,00 Kč
DPH 21%:	523.488,00 Kč
CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí	3,016.288,00 Kč

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

3.2. Zálohy budou poskytovány ve výši 60% ceny dodávky.

3.3. Kupní cena uvedená v odst. 3.1. bude kupujícím proplacena na základě faktur (daňového dokladu), vystavených prodávajícím následovně:

- a) záloha ve výši 60% ceny dodávky po podpisu smlouvy
 - b) zbylých 40% ceny dodávky po předání a převzetí dodávky včetně všech dokladů
- Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu kupujícího.

3.4. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.

3.5. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.

IV.

Doba a místo plnění

4.1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně montáže a dokladů dle bodů 2.1. a 2.2.), **do 30.11.2014.**

4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je:
Městys Jimramov, dle pokynu kupujícího

4.3. Prodávající se zavazuje kupujícímu oznámit písemně - e-mailem, termín dodání, minimálně 24 hod. před termínem dodání.

V případě, že dotace bude zamítnuta nebo snížena a stane se pro objednatele neakceptovatelnou, nebude předmět plnění realizován.

V.

Záruční podmínky

5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry

5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce **12 měsíců (minimálně 12 měsíců)** ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.

5.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou zboží dle této smlouvy

5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku. Reklamace musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.

5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.

5.6. Záruční servis bude poskytován bezplatně. Servisní technik se dostaví na záruční opravu do 24 hodin od nahlášení závady. Závada bude odstraněna dle dohody v návaznosti na rozsah opravy.

5.7. Prodávající se zavazuje na základě požadavku kupujícího zajistit kupujícímu pozáruční servis, který provádí prodávající. Prodávající se zaručuje provedením servisu do 5 pracovních dnů od písemného nahlášení závady. Cena hodinové zúčtovací sazby je 800,00 Kč. K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů. Cena za cestovné k servisu činí 18,00 Kč. K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů.

VI.

Sankce

6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč z dlužné částky za každý den prodlení.

6.2. V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč z dlužné částky za každý den prodlení.

6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

VII.

Závěrečná ujednání

7.1. Prodávající bere na vědomí, že zakázka je spolufinancovaná v rámci Operačního programu životní prostředí z prostředků SFŽP ČR. Prodávající je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření.

7.2. Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

7.3. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.

7.4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a zestupně očíslovaných dodatků.

7.5. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

7.6. Prodávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.

7.7. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu.

7.8. S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas ZASTUPITELSTVO Městyse Jimramov na svém zasedání dne 28.8.2014 ZÁPIS Č. 7/2014, BOD 6.

V Jimramově dne: 14.9.2014

V Dobelicích dne: 11. září 2014


.....
Ing. Homolka Josef

MĚSTYS JIMRAMOV
3 592 42 JIMRAMOV
Nám. Jana Karafiáta 39
IČO: 00294471 DIČ: CZ 00294471


.....
HITL, s.r.o. 
Dobelice 57 www.hitl.cz
672 01 Mor. Krumlov IČ: 25321785
tel. 515 323 495 DIČ: CZ25321785

FOTODOKUMENTACE DODÁVANÉHO ZBOŽÍ

Zametací vůz CITYRANGER 3500

MOTOR:

Typ:	Perkins 404D-22
Palivo:	diesel
Počet Válců:	4
Objem:	2200 cm ³
Výkon:	38 kW (52HP) při 2000 ot./min.
Průměrná spotřeba:	5 – 6 l/Mth
Výfuková roura s tlumičem:	ano

ŘÍZENÍ:

Řízení:	pravostranné
Změna směru jízdy:	pomocí reverzační páky pod volantem
Akustický signál:	funkční při zpětném chodu
Systém řízení:	kloubové
Pojezd:	hydrostatický
Pohon kol:	4 x 4 (4WD)
Pracovní rychlost:	0 – 25 km/h (se zametací nástavbou)
Pojezdová rychlost:	0 – 38 km/h

BRZDOVÝ SYSTÉM:





Brzdy:	hydraulické, provozní bubnové
Parkovací brzda:	hydraulická, ovládaná ruční pákou z kabiny

KABINA:

Počet míst k sezení:	2
Viditelnost:	vysoká, plně prosklená kabina
Zvukově izolovaná:	ano
Topení a ventilace:	ano
Základní registrační přístroje:	počítadlo motohodin (Mth)
	Počítadlo ujetých km - tachometr (km)
Ruční páka ovládání akceleratoru (ruční plyn):	ano
Tempomat:	ano
Světelné indikátory pro provozní systémy:	ano
Ovládací panely:	vyměnitelné, pro každý typ adaptéru
Vnější hlučnost vozidla:	max. 79 dB
Hlučnost vozidla v kabině:	max. 68 dB
Výstražné a signalizační osvětlení:	ano
Směrová světla:	ano
Pracovní světla:	ano

ROZMĚRY A HMOTNOSTI:

Obrysový poloměr otáčení:	1900 mm
Poloměr otáčení mezi zdmi:	3350 mm
Délka nosiče bez příslušenství:	4156 mm
Šířka vozu:	1130 mm
Výška vozu – základní:	1890 mm
Pohotovostní hmotnost:	1800 kg
Užitečné zatížení:	1700 kg
Celková hmotnost:	3500 kg





Nájezdová výška obrubníku:
 Stoupavost:

200 mm
 20% při plném zatížení

OSTATNÍ INFORMACE:

široké pneumatiky s rozšířeným blatníkem:
 čelní upínací systém s rychlospojkami
 výměna nářadí:
 Barva stroje:
 Řidičský průkaz obsluhy:
 Přípojka napětí:
 Příprava pro rádio včetně rádia CD/MP3:

275/60 – R15
 ano
 ano, cca 2 min
 bílá
 skupina B
 12 V
 ano



DALŠÍ VÝBAVA:


Nízkotlaké pneumatiky s rozšířeným blatníkem 275/60 – R15
 Vysokotlaké vodní čerpadlo 110 bar (5m tlaková hadice a pistole)
 Vnější sací hadice, 3,3 m, průměr 150 mm
 Zpětná (couvací) kamera s barevným monitorem
 Kamera se záběrem na sání

ZAMETACÍ NÁSTAVBA

KARTÁČE / SACÍ SYSTÉM:

Uložení kartáčů:
 Základní zametací šíře:
 Ovládání kartáčů:
 Počet kartáčů:
 Plynulá regulace otáček z kabiny obsluhy:
 Průměr kartáčů:
 Zavěšený sací ventilátor, průtok vzduchu:
 Šíře sací hubice:
 Sací hubice vedená středem str. do zásobníku bez záhybů:
 Bezprašné zametání nečistot:
 Snadná montáž a demontáž:

přední, před nápravou
 do 2400 mm
 nezávislé
 2
 ano
 900 mm
 do 6800 m³/h
 750 mm
 ano
 norma PM 10
 rychlozávěs, zapojení hydr.hadic



KONTEJNER NA ODPAD:

Objem kontejneru:
 Hydraulické vyklápění nečistot do výšky:
 Nouzové ruční vyklápění:
 Provedení kontejneru:
 Úhel vyklápění:

1,4 m³
 1600 mm
 ano
 nerezové
 90°

VODNÍ OKRUH:

Objem čisté vody:
 Zkrápění na kartáčích:
 Zkrápění v sací hadici:
 Nádrž na vodu:
 Výkon vodního čerpadla:

250 l (s recyklací + 300 l)
 ano
 ano
 koroziivzdorná
 max. 11 l/min 6,8 bar

