číslo smlouvy kupujícího: 815/2018 číslo smlouvy prodávajícího:

Kupní smlouva

uzavřená podle občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1.1. Prodávající:

Prodávající:	**ELKOPLAST CZ, s.r.o.**
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 27857	
Sídlo:	Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
IČO:	25347942
DIČ:	CZ25347942
Bankovní spojení:	Citibank a.s., č. účtu: 2511770102/2600
Zastoupeno:	Tomášem Krajčou – jednatelem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Tomáš Krajča – jednatel
Kontaktní osoby ve věcech technických:	Jan Mokrejš – obchodní zástupce

dále jen „prodávající"

1.2. Kupující:

Kupující:	**Město Město Albrechtice**
Sídlo:	nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
IČO:	00296228
DIČ:	CZ00296228
Zastoupení:	Luděk Volek, starosta města
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Luděk Volek, starosta města
Kontaktní osoby ve věcech technických:	Luděk Volek, starosta města

dále jen „objednatel"

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny

II.

Předmět plnění

2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu se zadávacím řízením s názvem:

Dovybavení odpadového centra Města Albrechtice

Záměrem zadavatele je zvýšení výtěžnosti odpadů, zvýšení separace odpadů a minimalizace množství směsného komunálního odpadu v obcích zapojených do projektu. Město Albrechtice provozuje sběrný dvůr. Stávající sběrný dvůr však již kapacitně nedostačuje zvýšeným požadavkům na třídění odpadů a současně neumožňuje třídění na další komodity (např. papír na kartony a ostatní papír, plasty na polystyren, PET a ostatní atp.).
Dovybavením sběrného dvora vznikne zázemí, kde bude možné řešit separaci všech druhů odpadů, v co největší míře předávat odpady k dalšímu využití a minimalizovat množství směsného komunálního odpadu.

Cíl zadavatele
- Oddělit z komunálního odpadu separovatelné odpady.
- Zvýšit podíl materiálového využití odpadů.
- Snížit množství odpadů ukládaných na skládku.
- Snížit finanční náklady na likvidaci odpadů z města.

Na sběrném dvoře bude možno odložit odděleně sbírané složky komunálního odpadu - **separované odpady** (papír, plasty, sklo, nápojový karton). **Papír** bude ukládán do zastřešeného kontejneru. **Plasty** budou dále tříděny na směsné plasty (v lisovacím kontejneru) a PET (lisováno v lisovací jednotce dle barev). **Sklo** bude ukládáno do velkoobjemového kontejneru. **Nápojové kartony** budou ukládány do lisovacího kontejneru pro zmenšení jejich objemu.
Sběrný dvůr bude vybaven kontejnerem na shromažďování **objemného odpadu.** Budou přijata opatření organizačního rázu tak, aby objemné odpady byly objemově upravovány a v maximálně možné míře byla využita kapacita velkoobjemových kontejnerů.
Pro **stavební odpady** bude vyčleněn jeden kontejner. Po jeho naplnění bude odvážen k dalšímu materiálovému využití (podrcení).
Sběr **biologických odpadů** - na sběrném dvoře bude umístěn kontejner na zbytky z údržby zeleně.
Jednokomorový lis bude sloužit pro zmenšení objemu plastů (PET). Plastové PET budou ručně tříděny podle jejich barev a lisovány na balíky. Tímto řešením bude umožněno zmenšit výrazným způsobem jejich objem a případně vytříděnou surovinu dále prodávat, což může být alespoň malým zdrojem příjmů, který pomůže snížit finanční ztrátu sběrného dvoru. V případě potřeby může být lis používán i pro papírové odpady.

Sběrný dvůr bude sloužit bezplatně občanům, kteří mají trvalý pobyt na území města a chalupářům, kteří vlastní nemovitost na území města a mají zaplacen poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Dovybavením sběrného dvora dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a především k vyšší vytřiditelnosti jednotlivých druhů odpadů a tím ke snížení objemu směsného komunálního odpadu. Sběrný dvůr současně přispěje k větší čistotě ve městě a jeho okolí a zamezí se vzniku černých skládek.
Do sběrného dvora bude umožněn vjezd osobních motorových vozidel, přičemž pohyb těchto vozidel se bude řídit pokyny obsluhujícího personálu. Na viditelném místě bude umístěna Obecně závazná vyhláška a Seznam odpadů, pro které bude zařízení určeno. Před vjezdem

do areálu sběrného dvora se občané budou prokazovat průkazem totožnosti. Do sběrného dvora budou moci být ukládány jen vyjmenované druhy odpadu. Přivážené odpady budou (za spolupráce s obsluhou sběrného dvoru) rozdělovány a zařazovány pod správné katalogové číslo a budou umístěny na určené skladovací místo (kontejnery, speciální nádoby, volná plocha) a tyto skutečnosti budou zaznamenány do provozního deníku včetně jména a adresy původce odpadu. V případě, že okolnosti neumožní zařadit odpad (případně se jedná o jiný druh odpadu), nebude tento odpad do zařízení přijat a vrátí se zpět k původci. Uložení odpadů ve sběrném dvoře bude dočasné. Odvoz bude prováděn podle druhovosti po naplnění kapacity jednotlivých kontejnerů. Odpady budou odváženy s ohledem na minimalizaci negativních pachových a hlukových vlivů na okolní prostředí a s přihlédnutím k vytíženosti vozidel. Za včasný odvoz odpadu ze sběrného dvora bude odpovídat a zajišťovat jej vedoucí sběrného dvora. Odpad smí být předán pouze oprávněné osobě, která má platné oprávnění k nakládání s odpady. Obsluha sběrného dvora bude provádět průběžnou kontrolu provozu sběrného dvora se zaměřením na nežádoucí vlivy (kontrolu shromažďovacích prostředků se zaměřením na neporušenost prostředků a jejich zajištění proti převrácení, při kterém by mohlo dojít k úniku odpadů).

Shromážděné odpady budou přednostně odváženy k dalšímu materiálovému využití.

DODÁVKY	
položka	**ks**
lisovací kontejner 24 m3	**2**
velkoobjemový kontejner 15 m3	**1**
velkoobjemový kontejner 15 m3 zastřešený	**1**
velkoobjemový kontejner 10 m3	**2**
velkoobjemový kontejner 5 m3	**1**
lis na papír a plasty	**1**

Lisovací kontejnery

Lisovací kontejnery o objemu 24 m³ jsou určeny pro lisování směsných plastů a nápojových kartonů.

Velkoobjemové kontejnery

Velkoobjemové kontejnery o objemu 5, 10 a 15 m³ jsou určeny pro jednotlivé druhy odpadů (objemný odpad, papír, sklo, bioodpad, stavební suť). Přesná specifikace kontejnerů bude předmětem zadávací dokumentace pro výběr dodavatele technického vybavení.

Lis na papír a plasty

Lis bude umístěn ve stávající budově sběrného dvora. Vertikální lis je primárně určen pro lisování vytříděných PET, nicméně měl by umět lisovat i ostatní materiál (papír, kartony, fólie apod.). Předpokládaná lisovací síla je 50 tun. Vázání balíků bude možné drátem, PES páskou nebo motouzem. Jeho přesná specifikace bude předmětem zadávací dokumentace.

2.2. Součástí dodávky je i doprava.

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat nové doposud nepoužité zboží. Datum výroby zboží je rok 2018.
Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě.
Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.
2.3. Prodejce garantuje životnost výrobku min. 10 let.
2.4. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.
2.5. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.
2.6. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.
2.7. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.

III.
Kupní cena a splatnost

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

Cena bez DPH:	1.224.000,- Kč
DPH 21% :	257.040,- Kč
CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí	**1.481.040 ,- Kč**

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

Kupující upozorňuje prodávajícího na skutečnost, že má v úmyslu financovat dílo, jež je předmětem této smlouvy, z prostředků Operačního programu životní prostředí SFŽP ČR. **V případě, že dotace bude zamítnuta nebo snížena a stane se pro zadavatele neakceptovatelnou, nebude předmět plnění realizován.**

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

3.3. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu kupujícího.
3.4. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury. Faktura bude označena číslem projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0006461.
3.5. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.

IV.

Doba a místo plnění

4.1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně montáže a dokladů dle bodů 2.1. a 2.2.), **do 130 kalendářních dnů od podpisu smlouvy nejdříve však od 1.1.2019 a nejpozději do 29.3.2019.**

4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je: odpadové centrum Města Albrechtice

4.3. Prodávající se zavazuje kupujícímu oznámit písemně - e-mailem, termín dodání, minimálně 48 hod. před termínem dodání.

V.
Záruční podmínky

5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry

5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce **24 měsíců** ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.

5.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou zboží dle této smlouvy

5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku. Reklamace musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.

5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.

5.6. Záruční servis bude poskytován bezplatně. Servisní technik se dostaví na záruční opravu do 48 hodin od nahlášení závady. Závada bude odstraněna dle dohody v návaznosti na rozsah opravy.

VI.
Sankce

6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **0,015%** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.2. V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla za každý i započatý den prodlení

6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

VII.
Změna závazku ze smlouvy

7.1. Kupující neumožní podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb.

Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

7.2. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

7.3. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
- hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

7.4. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

7.5. V případě postupu podle § 222 odstavce 5 nebo 6 zákona o veřejných zakázkách je objednatel povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona.

7.6. Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odstavců 5 a 6 zákona při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

7.7. Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je také nahrazení dodavatele jiným dodavatelem. Nahrazení dodavatele jiným dodavatelem je však možné

- pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení.

VIII.
Závěrečná ujednání

8.1. Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

8.2. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.

8.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.

8.4. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

8.5. Prodávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.

8.6. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu.

8.7. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 24.9.2018 na 68. schůzi RADY MĚSTA usnesením č. RM/68/1546/c.

Příloha: Technická specifikace

Ve Městě Albrechticích dne: 1.10.2018

.....
Luděk Volek

Město Albrechtice

Ve Zlíně dne: 10.9.2018

ELKOPLAST
ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Štefánikova 2864
760 01 Zlín
Česká Republika
tel.: +420 575 571 000
IČ: 25347942
DIČ: CZ25347942
www.elkoplast.cz

.....
Tomáš Krajča - jednatel

Technická specifikace

2 ks – Lisovací kontejner 24 m³

Tento kontejner je určen pro lisování směsných plastů a nápojových kartonů.

technické požadavky:	ANO/NE	HODNOTA
Objem kontejneru min 24 cbm	ANO	24 cbm
Lisovací síla Min. 340 kN	ANO	340 kN
Výkon motoru Min. 5,5 kW	ANO	5,5 kW
Napětí 400 V/ 50 Hz/ 25 A	ANO	400 V/ 50 Hz/ 25 A
Objem jednoho cyklu Min. 1,3 m3	ANO	1,36 m3
Čas jednoho cyklu Max. 50 s	ANO	47 s
rozměr násypky (dxš) 1700x1750 mm	ANO	1.700 x 1.750 mm
násypka opatřena odpruženým plechovým víkem	ANO	vč. plech. víka
podlaha a stěny lisovací komory otěruvzdorný plech 8 mm	ANO	8 mm
kontejner dle normy EN DIN 30722-1	ANO	EN DIN 30722-1
zadní manipulační hák a přední dodatečné rolny	ANO	
obraceč fáze	ANO	
snímač hladiny a teploty oleje	ANO	
světelná signalizace naplnění 75 a 100 %	ANO	75 a 100 %
zadní vrata jednokřídlé s gumovým těsněním	ANO	
otryskáno dle Sa 2,5, základní nátěr a vrchní lak RAL	ANO	

1 ks - Velkoobjemový kontejner 5 m³

Tento kontejner je určen pro sběr a shromažďování odpadu

technické požadavky:	ANO/NE	HODNOTA
min. objem 5,0 m³	ANO	5 m3
zadní dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran se zajištěním	ANO	
rozteč podélníků kontejnerů 1.060,00 mm	ANO	1.060 mm
minimální tloušťka podlahy 3 mm, stěn 3 mm,	ANO	3/3
boční plechy kontejneru horizontálně prolamovány	ANO	
podlaha proztužená profily min. U 80x50x3, rozteč max 500 mm	ANO	U 80x50x3, rozteč 500 mm
vrchní lem vyohýbaná bočnice	ANO	
2 x odvalovací rolna u zadních dveří	ANO	
rolny a panty opatřené maznicemi	ANO	
typ připojení, resp. výška háku 1.000,00 mm	ANO	1.000 mm
průměr háku min 40 mm	ANO	40 mm
typ ližiny UPN 140	ANO	UPN 140
barva dle RAL	ANO	

2 ks - Velkoobjemový kontejner 10 m³

Tento kontejner je určen pro sběr a shromažďování odpadu

technické požadavky:	ANO/NE	HODNOTA
min. objem 10,0 m³	ANO	10 m3
zadní dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran se zajištěním	ANO	
rozteč podélníků kontejnerů 1.060,00 mm	ANO	1.060 mm
minimální tloušťka podlahy 3 mm, stěn 3 mm,	ANO	3/3
boční plechy kontejneru horizontálně prolamovány	ANO	
podlaha proztužená profily min. U 80x50x3, rozteč max 500 mm	ANO	. U 80x50x3, rozteč 500 mm
vrchní lem vyohýbaná bočnice	ANO	
2 x odvalovací rolna u zadních dveří	ANO	
rolny a panty opatřené maznicemi	ANO	

typ připojení, resp. výška háku 1.000,00 mm	ANO	1.000 mm
průměr háku min 40 mm	ANO	40 mm
typ ližiny UPN 140	ANO	UPN 140
barva dle RAL	ANO	

1 ks - Velkoobjemový kontejner 15 m³

Tento kontejner je určen pro sběr a shromažďování odpadu

technické požadavky:	ANO/NE	HODNOTA
min. objem 5,0 m³	ANO	15m3
zadní dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran se zajištěním	ANO	
rozteč podélníků kontejnerů 1.060,00 mm	ANO	1.060 mm
minimální tloušťka podlahy 3 mm, stěn 3 mm,	ANO	3/3
boční plechy kontejneru horizontálně prolamovány	ANO	
podlaha proztužená profily min. U 80x50x3, rozteč max 500 mm	ANO	U 80x50x3, rozteč 500 mm
vrchní lem vyohýbaná bočnice	ANO	
2 x odvalovací rolna u zadních dveří	ANO	
rolny a panty opatřené maznicemi	ANO	
typ připojení, resp. výška háku 1.000,00 mm	ANO	1.000 mm
průměr háku min 40 mm	ANO	40 mm
typ ližiny UPN 140	ANO	UPN 140
barva dle RAL	ANO	

1 ks - Velkoobjemový kontejner 15 m³ s mechanickou střechou

Tento kontejner je určen pro sběr a shromažďování odpadu

technické požadavky:	ANO/NE	HODNOTA
min. objem 15,0 m³	ANO	15 m3
zadní dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran se zajištěním	ANO	
rozteč podélníků kontejnerů 1.060,00 mm	ANO	1.060 mm
minimální tloušťka podlahy 3 mm, stěn 3 mm,	ANO	3/3
boční plechy kontejneru horizontálně prolamovány	ANO	


podlaha proztužená profily min. U 80x50x3, rozteč max 500 mm	ANO	U 80x50x3, rozteč 500 mm
vrchní lem vyohýbaná bočnice	ANO	
mechanická střecha	ANO	
2 x odvalovací rolna u zadních dveří	ANO	
rolny a panty opatřené maznicemi	ANO	
typ připojení, resp. výška háku 1.000,00 mm	ANO	1.000 mm
průměr háku min 40 mm	ANO	40 mm
typ ližiny UPN 140	ANO	UPN 140
barva dle RAL	ANO	

1 ks – stacionární balíkovací lis na papír a plasty

technické požadavky:	ANO/NE	HODNOTA
Lisovací síla min 10 t	ANO	10 t
Výkon motoru Min. 4 kW	ANO	4 kW
Hlučnost max. 60 dB	ANO	59-60 dB
Čas jednoho cyklu Max. 15 s	ANO	12 s
Rozměr max. 1300x1050x2000 mm	ANO	1.250x1.030x1.900 mm
Hmotnost min. 650 kg	ANO	665 kg
Plnící otvor min. 800 x 600 mm	ANO	800x610 mm
Rozměr balíku max.800x600x600 mm	ANO	800x600x600

ELKOPLAST
ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Štefánikova 2664
760 01 Zlín
Czech Republic
tel.: +420 575 571 000
IČ: 25347942
DIČ: CZ25347942
www.elkoplast.cz

technické požadavky:	ANO/NE	HODNOTA
Objem kontejneru min 24 cbm	ANO	24 cbm
Lisovací síla Min. 340 kN	ANO	340 kN
Výkon motoru Min. 5,5 kW	ANO	5,5 kW
Napětí 400 V/ 50 Hz/ 25 A	ANO	400 V/ 50 Hz/ 25 A
Objem jednoho cyklu Min. 1,3 m3	ANO	1,36 m3
Čas jednoho cyklu Max. 50 s	ANO	47 s
rozměr násypky (dxš) 1700x1750 mm	ANO	1.700 x 1.750 mm
násypka opatřena odpruženým plechovým víkem	ANO	vč. plech. víka
podlaha a stěny lisovací komory otěruvzdorný plech 8 mm	ANO	8 mm
kontejner dle normy EN DIN 30722-1	ANO	EN DIN 30722-1
zadní manipulační hák a přední dodatečné rolny	ANO	
obraceč fáze	ANO	
snímač hladiny a teploty oleje	ANO	
světelná signalizace naplnění 75 a 100 %	ANO	75 a 100 %
zadní vrata jednokřídlé s gumovým těsněním	ANO	
otryskáno dle Sa 2,5, základní nátěr a vrchní lak RAL	ANO	



Ilustrační foto

ELKOPLAST
ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Štefánikova 2664
760 01 Zlín
Czech Republic
tel.: +420 576 571 000
IČ: 25347942
DIČ: CZ25347942
www.elkoplast.cz

1 ks - Velkoobjemový kontejner 5 m³

Tento kontejner je určen pro sběr a shromažďování odpadu

technické požadavky:	ANO/NE	HODNOTA
min. objem 5,0 m³	ANO	5 m3
zadní dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran se zajištěním	ANO	
rozteč podélníků kontejnerů 1.060,00 mm	ANO	1.060 mm
minimální tloušťka podlahy 3 mm, stěn 3 mm,	ANO	3/3
boční plechy kontejneru horizontálně prolamovány	ANO	
podlaha proztužená profily min. U 80x50x3, rozteč max 500 mm	ANO	U 80x50x3, rozteč 500 mm
vrchní lem vyohýbaná bočnice	ANO	
2 x odvalovací rolna u zadních dveří	ANO	
rolny a panty opatřené maznicemi	ANO	
typ připojení, resp. výška háku 1.000,00 mm	ANO	1.000 mm
průměr háku min 40 mm	ANO	40 mm
typ ližiny UPN 140	ANO	UPN 140
barva dle RAL	ANO	



Ilustrační foto

ELKOPLAST
ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Staříčkova 2664
760 01 Zlín
Czech Republic
tel.: +420 576 571 000
IČ: 25347942
DIČ: CZ25347942
www.elkoplast.cz

2 ks - Velkoobjemový kontejner 10 m³

Tento kontejner je určen pro sběr a shromažďování odpadu

technické požadavky:	ANO/NE	HODNOTA
min. objem 10,0 m³	ANO	10 m3
zadní dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran se zajištěním	ANO	
rozteč podélníků kontejnerů 1.060,00 mm	ANO	1.060 mm
minimální tloušťka podlahy 3 mm, stěn 3 mm,	ANO	3/3
boční plechy kontejneru horizontálně prolamovány	ANO	
podlaha proztužená profily min. U 80x50x3, rozteč max 500 mm	ANO	. U 80x50x3, rozteč 500 mm
vrchní lem vyohýbaná bočnice	ANO	
2 x odvalovací rolna u zadních dveří	ANO	
rolny a panty opatřené maznicemi	ANO	
typ připojení, resp. výška háku 1.000,00 mm	ANO	1.000 mm
průměr háku min 40 mm	ANO	40 mm
typ ližiny UPN 140	ANO	UPN 140
barva dle RAL	ANO	



Ilustrační foto

ELKOPLAST
ELKOPLAST.CZ, s.r.o.
Štefánikova 2864
760 01 Zlín
Czech Republic
tel.: +420 576 571 000
IČ: 25347942
DIČ: CZ25347942
www.elkoplast.cz

1 ks - Velkoobjemový kontejner 15 m³ s mechanickou střechou

Tento kontejner je určen pro sběr a shromažďování odpadu

technické požadavky:	ANO/NE	HODNOTA
min. objem 15,0 m³	ANO	15 m3
zadní dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran se zajištěním	ANO	
rozteč podélníků kontejnerů 1.060,00 mm	ANO	1.060 mm
minimální tloušťka podlahy 3 mm, stěn 3 mm,	ANO	3/3
boční plechy kontejneru horizontálně prolamovány	ANO	
podlaha proztužená profily min. U 80x50x3, rozteč max 500 mm	ANO	U 80x50x3, rozteč 500 mm
vrchní lem vyohýbaná bočnice	ANO	
mechanická střecha	ANO	
2 x odvalovací rolna u zadních dveří	ANO	
rolny a panty opatřené maznicemi	ANO	
typ připojení, resp. výška háku 1.000,00 mm	ANO	1.000 mm
průměr háku min 40 mm	ANO	40 mm
typ ližiny UPN 140	ANO	UPN 140
barva dle RAL	ANO	



Ilustrační foto

ELKOPLAST
ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Štefánikova 2664
760 01 Zlín
Czech Republic
tel.: +420 575 571 000
IČ: 25347942
DIČ: CZ25347942
www.elkoplast.cz

1 ks - Velkoobjemový kontejner 15 m³

Tento kontejner je určen pro sběr a shromažďování odpadu

technické požadavky:	ANO/NE	HODNOTA
min. objem 5,0 m³	ANO	15m3
zadní dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran se zajištěním	ANO	
rozteč podélníků kontejnerů 1.060,00 mm	ANO	1.060 mm
minimální tloušťka podlahy 3 mm, stěn 3 mm,	ANO	3/3
boční plechy kontejneru horizontálně prolamovány	ANO	
podlaha proztužená profily min. U 80x50x3, rozteč max 500 mm	ANO	U 80x50x3, rozteč 500 mm
vrchní lem vyohýbaná bočnice	ANO	
2 x odvalovací rolna u zadních dveří	ANO	
rolny a panty opatřené maznicemi	ANO	
typ připojení, resp. výška háku 1.000,00 mm	ANO	1.000 mm
průměr háku min 40 mm	ANO	40 mm
typ ližiny UPN 140	ANO	UPN 140
barva dle RAL	ANO	




Ilustrační foto

ELKOPLAST
ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Štefánikova 2864
780 01 Zlín
Czech Republic
tel.: +420 575 571 000
IČ: 25347942
DIČ: CZ25347942
www.elkoplast.cz

Technický popis nabízeného zboží:

1 ks – stacionární balíkovací lis na papír a plasty

technické požadavky:	ANO/NE	HODNOTA
Lisovací síla min 10 t	ANO	10 t
Výkon motoru Min. 4 kW	ANO	4 kW
Hlučnost max. 60 dB	ANO	59-60 dB
Čas jednoho cyklu Max. 15 s	ANO	12 s
Rozměr max. 1300x1050x2000 mm	ANO	1.250x1.030x1.900 mm
Hmotnost min. 650 kg	ANO	665 kg
Plnící otvor min. 800 x 600 mm	ANO	800x610 mm
Rozměr balíku max.800x600x600 mm	ANO	800x600x600



ELKOPLAST
ELKOPLAST CZ, a.s.
Štefánikova 2664
760 01 Zlín
Czech Republic
tel.: +420 575 571 000
IČ: 25347942
DIČ: CZ25347942
www.elkoplast.cz