



ŘEZ PINOU VAZBOU KROVU HLAVNÍ ČÁSTI LODI




ŘEZ JALOVOU VAZBOU KROVU HLAVNÍ ČÁSTI LODI




Biskupství litoměřické Dómské náměstí 1/1, 412 01 Litoměřice, IČ: 00445126 Klášteří kostel Čtrnácti svatých pomocníků Františkánský klášter Kadaň NKP Obnova střechy klášterního kostela Řez vazbami krovu hlavní části lodi	Vpracoval		Tomáš Buřt
	kontroloval		Ing. Vladimír Buřt
	schválil		Tomáš Buřt
		datum	IV. 2017
		formát	A3
		stupeň	DPS
měřítko		1:50	paré


ŘEZ VAZBOU KROVU BOČNÍ LODI



ŘEZ VAZBOU KROVU KAPLE PŘI BOČNÍ LODI - VÝCHODNÍ




ŘEZ VAZBOU KROVU KAPLE PŘI BOČNÍ LODI - ZÁPADNÍ




Biskupství litoměřické		vyracoval	Tomáš Buřt
Dómské náměstí 1/1, 412 01		kontroloval	Ing. Vladimír Buřt
Litoměřice, IČ: 00445126		schválil	Tomáš Buřt
Klášteřínský kostel Čtrnácti svatých pomocníků		datum	IV. 2017
Františkánský klášter Kadaň NKP		formát	A3
Obnova střechy klášterního kostela		stupeň	DPS
Řez vazbami krovu boční lodi s dvojicí kaplí		měřítko	1:50
		paré	


ŘEZ PLNOU VAZBOU KROVU JIŽNÍ BOČNÍ KAPLE



ŘEZ JALOVOU VAZBOU KROUV JIŽNI BOČNÍ KAPLE




Biskupství litoměřické	vypracoval	Tomáš Buřt
Dómské náměstí 1/1, 412 01	kontroloval	Ing. Vladimír Buřt
Litoměřice, IČ: 00445126	schválil	Tomáš Buřt
Klášteřínský kostel Čtrnácti svatých pomocníků	datum	IV. 2017
Františkánský klášter Kadaň NKP	formát	A3
Obnova střechy klášterního kostela	stupeň	DPS
Řez vazbami krovu jižní boční kaple	měřítko	1:50
		paré




Biskupství litoměřické		vypracoval	Tomáš Buřt
Dómské náměstí 1/1, 412 01		kontroloval	Ing. Vladimír Buřt
Litoměřice, IČ: 00445126		schválil	Tomáš Buřt
Kláštevní kostel Čtrnácti svatých pomocníků			
Františkánský klášter Kadaň NKP		formát	A3
Obnova střechy klášterního kostela		stupeň	DPS
Detail provozní lávky		měřítko	1:20
		paré	



ŘEZ PLNOU VAZBOU KROVU PRŮČELÍ LODI




ŘEZ JALOVOU VAZBOU KROVU PRŮČELÍ LODI




0,04  
0,12

Biskupství litoměřické		vyracoval	Tomáš Buřt
Dómské náměstí 1/1, 412 01		kontroloval	Ing. Vladimír Buřt
Litoměřice, IČ: 00445126		schválil	Tomáš Buřt
Klášteřínský kostel Čtrnácti svatých pomocníků		datum	IV.2017
Františkánský klášter Kadaň NKP		formát	A3
Obnova střechy klášterního kostela		stupeň	DPS
Řez vazbami krovu průčelí lodi		měřítko	1:50
			paré

ŘEZ PLNOU VAZBOU KROVU PRESBYTÁŘE




ŘEZ JALOVOU VAZBOU KROVU PRESBYTÁŘE




Biskupství litoměřické		vypracoval		Tomáš Buřt	
Dómské náměstí 1/1, 412 01		kontroloval		Ing. Vladimír Buřt	
Litoměřice, IČ: 00445126		schválil		Tomáš Buřt	
Klášteřínský kostel Čtrnácti svatých pomocníků		datum		IV.2017	
Františkánský klášter Kadaň NKP		formát		A3	
Obnova střechy klášterního kostela		stupeň		DPS	
Řez vazbami krovu presbytáře		měřítko		1:50	
				paré	



DETAIL POKLADKY BOBROVŮ S PROVEDENÍM V OKAPU



DETAIL POKLADKY BOBROVSKY S PROVĚZENÍM U HRÉBENE



POZN.:

OLH - ODSTUP LATE OD HREBENE JE VARIABILNI, A RIDI SE POKE PRISUGAHO SKLOMU STRECHY  
PLH - PREVŠEM LATE MHD HREBENEM JE VARIABILNI, A RIDI SE POKE PRISUGAHO SKLOMU STRECHY

Biskupství litoměřické	vypracoval	Tomáš Buřt
Dómské náměstí 1/1, 412 01	kontroloval	Ing. Vladimír Buřt
Litoměřice, IČ: 00445126	schválil	Tomáš Buřt
Klášteříni kostel Čtrnácti svatých pomocníků Františkánský klášter NKP Obnova střechy klášterního kostela	datum	IV.2017
	formát	A3
	stupeň	DPS
Pokryvačské detaily 2	měřitko	1:10
		paré



SEVER




## POZNÁMKY:

1. V PRŮBĚHU OBNOVY STŘECHY PŘÍJĚ ZAKRÝVAT ROZKRYTÉ ÚSEKY PLACHTOU!
2. STÍTY CENTRÁLNÍ LODI - OZN S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub> - ZEDNICKY OPRAVIT, PŘEVÉST VÁPENÝ NÁTER
3. ZDEMOT VĚŽÍČKY NA ZÁPADNÍ KAPLI PŘI SEVERNÍ BOCNÍ LODI - OZN V - ZEDNICKY OBNOVIT, PŘEVÉST VÁPENÝ NÁTER, ZKONTROLOVAT KRYTINU, POKŘÍVADLE PŘEVÉST NOVOU
4. NA SEVERNÍ BOCNÍ LODI DODRŽET A ZNOVU PŘEVÉST VOLEKÉ VOKO - OZN O
5. NA DVOJICI VĚŽÍ - OZN K<sub>1</sub> A K<sub>2</sub> - PŘEVÉST ČÁSTEČNOU VÝMĚNU BEDNĚNÍ ZE SM PRKŇ TL 32mm, VÝMĚNA CCA 36m<sup>2</sup> BEDNĚNÍ
6. NA CELÉ STŘEŠE I VĚŽÍCH KOSTELA BUDE PŘEVEDEN NOVÝ NRODOSVOD!

## KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ

OZN.	NÁZEV POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA
K <sub>1</sub>	OPLÁSTĚNÍ MENŠÍ VĚŽE	OPLECHOVÁNÍ VĚŽE V C <sub>u</sub> PLECHU TL 0,63mm - VČ. SLOUPKŮ	71m <sup>2</sup>
K <sub>2</sub>	OPLÁSTĚNÍ VĚŠÍ VĚŽE	OPLECHOVÁNÍ VĚŽE V C <sub>u</sub> PLECHU TL 0,63mm - VČ. SLOUPKŮ	105m <sup>2</sup>
K <sub>3</sub>	STŘEŠNÍ VÝLEZY	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH, ZPĚTNÁ MONTÁŽ	6ks
K <sub>4</sub>	ÚZLABÍ	ÚZLABÍ Z C <sub>u</sub> PLECHU RS 500mm	55bm
K <sub>5</sub>	ÚZLABÍ	ÚZLABÍ Z C <sub>u</sub> PLECHU RS 670mm	19bm
K <sub>6</sub>	LEMOVÁNÍ	LEMOVÁNÍ Z C <sub>u</sub> PLECHU RS 400mm	42bm
K <sub>7</sub>	OPLECHOVÁNÍ VIKÝŘŮ	OPLECHOVÁNÍ BOKŮ VIKÝŘŮ Z C <sub>u</sub> PLECHU, 16ks	2,4m <sup>2</sup>
K <sub>8</sub>	SÍTĚ	OCURANÉ SÍTĚ Z TAHOKOV NA LUKERANČNÍ VĚŽI	40m <sup>2</sup>
K <sub>9</sub>	PŘELETOVÁNÍ SPOJŮ	PŘELETOVÁNÍ SPOJŮ STŘEŠNÍCH ŽLABŮ Z C <sub>u</sub>	88ks
K <sub>10</sub>	PŘELETOVÁNÍ SPOJŮ	PŘELETOVÁNÍ SPOJŮ ŠVODŮ Z C <sub>u</sub>	24ks
K <sub>11</sub>	PŘELETOVÁNÍ SPOJŮ	PŘELETOVÁNÍ SPOJŮ VELIKÝCH ÚZLABÍ Z C <sub>u</sub>	10ks
K <sub>12</sub>	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA Z C <sub>u</sub> PLECHU RS 400mm	16bm



## LEGENDA:

- ČÁSTI STŘECHY S PŘEJZOVOU KRYTINOU - CELKOVÁ VÝMĚNA  
 ČÁSTI STŘECHY S BOBROVKOU - VÝMĚNA CCA 20%, ZPĚTNÉ POUŽITÍ 80%

PŘEVÉST ČÁSTEČNÉ DODRŽENÍ  
KRYTINY NA KLÁŠTERNÍ KŘIDLE  
PRO MOŽNOST OBNOVY ÚZLABÍ

PŘEVÉST ČÁSTEČNÉ DODRŽENÍ  
KRYTINY NA KLÁŠTERNÍ KŘIDLE  
PRO MOŽNOST OBNOVY ÚZLABÍ

NÁZEV POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA
HALÝ PÁLENÝ PŘEJZ	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH, DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉ PŘEJZOVÉ KRYTINY	974m <sup>2</sup>
HŘEBENÁČ - HŘEBEN	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH, DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH - PRO PŘEJZY	51bm
HŘEBENÁČ - NÁROŽÍ	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH, DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH - PRO PŘEJZY	71bm
PÁLENÁ TAŠKA BOBROVKA	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH, DODÁVKA A MONTÁŽ 20% NOVÉ, 80% PŮVODNÍ	251m <sup>2</sup>
HŘEBENÁČ - HŘEBEN	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH, DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH - PRO BOBROVKU	11bm
HŘEBENÁČ - NÁROŽÍ	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH, DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH - PRO BOBROVKU	21bm
ÚZLABÍ - KRYTINA	KRYTINA NA PLECHOVÉ MOKY - OBOUSTRANĚ PŘEJZY	28bm
ÚZLABÍ - KRYTINA	KRYTINA NA PLECHOVÉ MOKY - MEZI PŘEJZEM A BOBROVKOU	46bm
LÁTOVÁNÍ HUŠTE	LÁTE SM STŘEŠNÍ IMPREGNOVANÉ Ø40/60mm - POD BOBROVKU	251m <sup>2</sup>
LÁTOVÁNÍ ŘÍDKÉ	LÁTE SM STŘEŠNÍ IMPREGNOVANÉ Ø40/60mm - POD PŘEJZY	974m <sup>2</sup>
PÁLENÁ TAŠKA BOBROVKA	KRYTINA NAROŽNÍCH KLÁŠTERNÍCH KŘIDEL V MÍSTĚ ÚZLABÍ, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH, DODÁVKA A MONTÁŽ 20% NOVÉ, 80% PŮVODNÍ	32m <sup>2</sup>


## POZN.

HŘEBENÁČE A NÁROŽÍ KLÁŠT DO NEPROBARVENÉ POKŘÍVACSKÉ MALTY, STEJNĚ TAK I PŘEJZOVOU KRYTINU

Biskupství litoměřické	vypracoval	Tomáš Buřt
Dómské náměstí 1/1, 412 01	kontroloval	Ing. Vladimír Buřt
Litoměřice, IČ: 00445126	schválil	Tomáš Buřt
Kláštérní kostel Čtrnácti svatých pomocníků	datum	IV.2017
Františkánský klášter Kadaň NKP	formát	A3
Obnova střechy klášterního kostela	stupeň	DPS
Půdorysný pohled na střechu kostela	měřítko	1:200
	paré	




DETAIL NAPOJENÍ POZEDNIC - T<sub>3</sub> - PROTĚZOVÁNÍ



POZN. DETAIL T<sub>3</sub> BUDE APLIKOVÁN U POZEDNIC VŠECH ČÁSTÍ KROV KLÁŠTERNÍHO KOSTELA

DETAIL NAPOJENÍ SLOUPKŮ - T<sub>4</sub> - PROTĚZOVÁNÍ



VÝPIS KONSTRUKČNÍ OCELI V DETAILU - T <sub>4</sub>	
NÁZEV PRVKU	KS
ZÁVITOVÁ TYČ - DÉLKA ZÁVISÍ NA PROFILU TRÁMU - Ø 20mm	4
HMŮŽDÍK BULDOB - PRO Ø 20mm	4
VELKORŮSNÉ PODLOŽKY - PRO Ø 20mm	8
MATKA - PRO Ø 20mm	8
CELKEM 4 ks SVORNÍKŮ NA 1 DETAIL T <sub>4</sub> - HMOTNOST 4 kg	

POZN. DETAIL T<sub>4</sub> BUDE APLIKOVÁN V PŘÍPADĚ OPRAV V PRESBYTÁŘI, JIŽNÍ BOCNÍ KAPLI A PRŮČELÍ LODI KOSTELA


Biskupství litoměřické Dómské náměstí 1/1, 412 01 Litoměřice, IČ: 00445126 Klášterní kostel Čtrnácti svatých pomocníků Františkánský klášter Kadaň NKP Obnova střechy klášterního kostela Tesařské detaily 2	vypracoval	Tomáš Buřt	
	kontroloval	Ing. Vladimír Buřt	
	schválil	Tomáš Buřt	
	datum	IV. 2017	
	formát	A3	
	stupeň	DPS	
	měřítko	1:10	paré




DETAIL NAPOJENÍ ROZPĚR - T<sub>5</sub> - PROTÉZOVÁNÍ

PŮDORYS

BOKORYS



ŘEZ




VÝPIS KONSTRUKČNÍ OCELI V DETAILU - T <sub>5</sub>	
NÁZEV PRVKU	KS
ZÁVITOVÁ TYČ - DÉLKA ZÁVISÍ NA PROFILU TRÁMU - φ16mm	2
HMOŽDÍK BULDOG - PRO φ16mm	2
VELKOPLOŠNÉ PODLOŽKY - PRO φ16mm	4
MATKA - PRO φ16mm	4
CELKEM 2 ks SVORNÍKŮ NA 1 DETAIL T <sub>5</sub> - HMOTNOST 1,6 kg	

POZN. DETAIL T<sub>5</sub> BUDE APLIKOVÁN V PŘÍPADĚ OPRAVY V PRESBYTÁŘI, JIŽNÍ BOCNÍ KAPLI A PRŮČELÍ LODI KOSTELA


DETAIL NAPOJENÍ ONDŘEJOVSKÝCH KŘÍŽŮ - T<sub>6</sub> - PROTÉZOVÁNÍ

PŮDORYS

BOKORYS



ŘEZ




VÝPIS KONSTRUKČNÍ OCELI V DETAILU - T <sub>6</sub>	
NÁZEV PRVKU	KS
ZÁVITOVÁ TYČ - DÉLKA ZÁVISÍ NA PROFILU TRÁMU - φ16mm	2
HMOŽDÍK BULDOG - PRO φ16mm	2
VELKOPLOŠNÉ PODLOŽKY - PRO φ16mm	4
MATKA - PRO φ16mm	4
CELKEM 2 ks SVORNÍKŮ NA 1 DETAIL T <sub>6</sub> - HMOTNOST 1,6 kg	

POZN. DETAIL T<sub>6</sub> BUDE APLIKOVÁN V PŘÍPADĚ OPRAVY V PRESBYTÁŘI, JIŽNÍ BOCNÍ KAPLI A PRŮČELÍ LODI KOSTELA

Biskupství litoměřické Dómské náměstí 1/1, 412 01 Litoměřice, IČ: 00445126	vypracoval	Tomáš Buřt	
	kontroloval	Ing. Vladimír Buřt	
	schválil	Tomáš Buřt	
Kláštevní kostel Čtrnácti svatých pomocníků Františkánský klášter Kadaň NKP Obnova střechy klášterního kostela	datum	IV.2017	
	formát	A3	
	stupeň	DPS	
Tesařské detaily 3	měřítko	1:10	paré




## DETAIL NAPOJENÍ TRÁMOVÝCH NOSNÍKŮ - T<sub>7</sub> - PROTÉZOVÁNÍ



VÝPIS KONSTRUKČNÍ OCELI V DETAILU - T <sub>z</sub>	
NÁZEV PRVKU	Ks
ZÁVITOVÁ TYČ - DÉLKA ZÁVISÍ NA PROFILU TRÁMU - Ø 20mm	7
HMOŽDÍK BULDOB - PRO Ø 20mm	7
VELKOPLOŠNÉ POLOŽKY - PRO Ø 20mm	14
MATKA - PRO Ø 20mm	14
CELKEM T <sub>ks</sub> SVORNIKŮ NA 1 DETAIL T <sub>z</sub> - HMOTNOST T <sub>kg</sub>	

POZN. DETAIL T<sub>7</sub> BUDE APLIKOVÁN NA TRÁMOVÝCH NOSNÍCÍCH V PŘESBTÁŽI A PRŮČELÍ LODI KOSTELA

DETAIL OSAZENÍ VZPĚREK V HLAVNÍ ČÁSTI LODI - T<sub>8</sub> - PŘEPLÁTOVÁNÍ



POZN. DETAIL T<sub>8</sub> BUDE APLIKOVÁN V HLAVNÍ ČÁSTI LODI KOSTELA

Biskupství litoměřické	vypracoval	Tomáš Buřt	
Dómské náměstí 1/1, 412 01	kontroloval	Ing. Vladimír Buřt	
Litoměřice, IČ: 00445126	schválil	Tomáš Buřt	
Kláštevní kostel Čtrnácti svatých pomocníků		datum	IV.2017
Františkánský klášter Kadaň NKP		formát	A3
Obnova střechy klášterního kostela		stupeň	DPS
Tesařské detaily 4	měřítka	1:10	paré

# DETAIL STYKU KROKVE A HAMBALKU - ZACEPOVÁNÍ

T<sub>9</sub>

BOKORYS

ČEP

ŘEZ

HAMBALK

VÍCEHRANÝ DUBOVÝ  
ČI AKÁTOVÝ KOLÍK

KROKEV

ČEP

60-80mm

POZN. DETAIL BUDE APLIKOVÁN U VŠECH ČÁSTÍ KROVU KOSTELA MIMO KROVU BOČNÍ LODI S DVOSÍČÍ KAPLÍ

# DETAIL STYKU KROKVE A KLEŠTINY - PŘEPLÁTOVÁNÍ - T<sub>10</sub>

BOKORYS

RYBINOVÝ PLÁT

IDEÁLNĚ  
3/4

ŘEZ

KLEŠTINA

VÍCEHRANÝ DUBOVÝ  
ČI AKÁTOVÝ KOLÍK


KROKEV

POZN. DETAIL BUDE APLIKOVÁN U POMOCNÉ JALOVÉ VAZBY MEZI LODÍ A PRESBYTÁŘEM KOSTELA

Biskupství litoměřické	vypracoval	Tomáš Buřt
Dómské náměstí 1/1, 412 01	kontroloval	Ing. Vladimír Buřt
Litoměřice, IČ: 00445126	schválil	Tomáš Buřt
Kláštevní kostel Čtrnácti svatých pomocníků	datum	IV.2017
Františkánský klášter Kadaň NKP	formát	A3
Obnova střechy klášterního kostela	stupeň	DPS
Tesařské detaily 5	měřítko	1:10
	paré	

# DETAIL OSAZENÍ PÁSKU V PRŮČELÍ LODI - T<sub>11</sub>

BOKORYS




VÝPIS KONSTRUKČNÍ OCELI V DETAILU T <sub>11</sub>	
NÁZEV PRVKU	KS
ZÁVITOVÁ TYČ - DÉLKA ZÁVISÍ NA PROFILU TRÁMU - Ø 20mm	1
VELKOPLOŠNÉ PODLOŽKY - PRO Ø 20mm	2
MATKA - PRO Ø 20mm	2
CELKEM 1ks SVORŇÍKU NA 1 DETAIL T <sub>11</sub> - HMOTNOST	1kg

POZN. DETAIL BUDE APLIKOVÁN POUZE U KROVU PRŮČELÍ LODI KOSTELA


# DETAIL NAPOJENÍ PRAHU - T<sub>12</sub> - PROTĚZOVÁNÍ

PŮDORYS



REZ

V MÍSTĚ SESIKMENNÍ  
VYDLABAT LŮŽKO PRO  
INSTALACI MATEK A  
PODLOŽEK NA SVORŇÍK




VÝPIS KONSTRUKČNÍ OCELI V DETAILU T <sub>12</sub>	
NÁZEV PRVKU	KS
ZÁVITOVÁ TYČ - DÉLKA ZÁVISÍ NA PROFILU TRÁMU - Ø 20mm	2
NIMOŽDÍK BULDOG - PRO Ø 20mm	2
VELKOPLOŠNÉ PODLOŽKY - PRO Ø 20mm	4
MATKA - PRO Ø 20mm	4
CELKEM 2ks SVORŇÍKŮ NA 1 DETAIL T <sub>12</sub> - HMOTNOST	2kg

POZN. DETAIL BUDE APLIKOVÁN V KROVU PRŮČELÍ LODI A JIŽNÍ BOČNÍ KAPLE


Biskupství litoměřické	vypracoval	Tomáš Buřt
Dómské náměstí 1/1, 412 01	kontroloval	Ing. Vladimír Buřt
Litoměřice, IČ: 00445126	schválil	Tomáš Buřt
Kláster ní kostel Čtrnácti svatých pomocníků	datum	IV. 2017
Františkánský klášter Kadaň NKP	formát	A3
Obnova střechy klášterního kostela	stupeň	DPS
Tesařské detaily 6	měřítka	1:10 1:20
		paré

# DETAIL ULOŽENÍ TRÁMOVÝCH NOSNÍKŮ V OBVODOVÉM ZDIVU

PRŮČNÝ REZ



PODÉLNÝ REZ




POZN. DETAIL BUDE APLIKOVÁN PŘI OPRAVÁCH V PRŮČELÍ LODI A PRESBYTÁŘI KOSTELA

# DETAIL STYKU SLOUPKŮ PLNÉ VAZBY S ROZPĚRAMI A ONDŘEJOVSKÝMI KŘÍŽI DETAIL STYKU ONDŘEJOVSKÝCH KŘÍŽŮ S PRAHY - ZÁČEPOVÁNÍ

BOKORYS

SLOUPEK LEŽATÉ STOLICE



REZ

POZN. DETAILS BUDOU APLIKOVÁNY V ČÁSTECH KROVU S LEŽATOU STOLICÍ


Biskupství litoměřické	vypracoval	Tomáš Buřt
Dómské náměstí 1/1, 412 01	kontroloval	Ing. Vladimír Buřt
Litoměřice, IČ: 00445126	schválil	Tomáš Buřt
Kláštevní kostel Čtrnácti svatých pomocníků	datum	IV.2017
Františkánský klášter Kadaň NKP	formát	A3
Obnova střechy klášterního kostela	stupeň	DPS
Tesařské detaily 7	měřítko	1:10
		paré



DETAIL ZAČEPOVÁNÍ KROKVE A SLOUPKU LEŽATÉ STOLICE DO VAZNÉHO TRÁMU

BOKORYS

PŮDORYS




POZN. PROVEDENÍ ZAČEPOVÁNÍ SLOUPKU LEŽATÉ STOLICE BEZ PRAHU SE NACUŽÍ V PRESBYTÁRI KOSTELA.  
ŘEŠENÍ ZAČEPOVÁNÍM PŘES PRAH JE PROVEDENO V PLINČI VAZBÁCH JIŽNÍ BOCNÍ KAPLE A PRŮČELÍ LON KOSTELA.

DETAIL OSEDLÁNÍ VAZNÉHO TRÁMU PŘES POZEDNICI

BOKORYS


PŮDORYS



POZN. OSEDLÁNÍ - PŘEPLÁTOVÁNÍ VAZNÉHO TRÁMU PŘES POZEDNICI - RESPEKTIVE HLoubKA ZAPUŠTĚNÍ VAZNÉHO TRÁMU JE ZÁVISLÁ NA PROFILECH TRÁMŮ DOTČENÝCH STYKEM A NA JEDNÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNI. HLoubKA ZAPUŠTĚNÍ TAK MUSÍ BÝT VOLENA S OHLEDEM NA ESTETICNOST A NA VŠE UVEDENÉ FAKTORY.

Biskupství litoměřické	vypracoval	Tomáš Buřt
Dómské náměstí 1/1, 412 01	kontroloval	Ing. Vladimír Buřt
Litoměřice, IČ: 00445126	schválil	Tomáš Buřt
Kláštevní kostel Čtrnácti svatých pomocníků	datum	IV.2017
Františkánský klášter Kadaň NKP	formát	A3
Obnova střechy klášterního kostela	stupeň	DPS
Tesařské detaily 8	měřítko	1:10
		paré

# DETAIL FALCOVÁNÍ - DRAŽKOVÁNÍ NA DVOJITÝ LEŽATÝ FALC - DRAŽKU



Biskupství litoměřické Dómské náměstí 1/1, 412 01 Litoměřice, IČ: 00445126	vyracoval	Tomáš Buřt
	kontroloval	Ing. Vladimír Buřt
	schválil	Tomáš Buřt
Klášteří kostel Čtrnácti svatých pomocníků Františkánský klášter Kadaň NKP Obnova střechy klášterního kostela	datum	IV. 2017
	formát	A4
Klempřířské detaily 1	měřítka	1:10
		paré