

číslo smlouvy kupujícího:
číslo smlouvy prodávajícího:

234/2017/4402

Kupní smlouva

uzavřená podle občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Proávající:

Prodávající: **MOUDER s.r.o.**
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 155117
Sídlo: **Jevanská 1018, 281 63 Kostelec nad Černými lesy**
IČ: **28948246**
DIČ: **CZ28948246**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s. č. účtu: 2060226369/0800**
Zastoupen: **Adolfem Moudere, jednatelem společnosti**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Adolf Moudere**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **Adolf Moudere**
dále jen „prodávající“

1.2. Kupující:

Kupující: **SLUMEKO, s.r.o.**
Sídlo: **Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice**
IČ: **25376021**
DIČ: **CZ25376021**
Zastoupení: **Ing. Vladimír Pustka**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Ing. Vladimír Pustka**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **Ing. Vladimír Pustka**
dále jen „objednatel“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.



II. Předmět plnění

2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je realizováno v souladu se zadávacím řízením s názvem:

Modernizace sběrného dvoru, ul. Panská, Kopřivnice

Jedná se o dodávku stacionárního válcového drtiče a 6 ks kontejnerů o velikosti 25 m³, 1 ks kontejneru o velikosti 2,5 m³ na textil a 1 ks kontejneru o velikosti 5 m³ na stavební suř..

VÁLCOVÝ DRTIČ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

- dosah ramene s drtícím válcem min. 6.900 mm
- max. výška drtícího ramene 6.700 mm
- možnost použití u všech běžně používaných otevřených kontejnerů do délky 7m a výšky 2,5m (max. rozměry použitého kontejneru 7.100 x 2.700 x 2.500)
- dostatečná výška ramene drtiče pro kontejnery v=max. 2700 mm
- váha válce drtiče min. 1.340 kg
- šířka válce min. 1740 mm max. 1760 mm, průměr válce min. 1000 mm
- průměr čepů (hřídele) kloubů ramene min. 70 mm
- provedení s elektro. pohonem min. 5,4 kW max. 7 kW, /400 V/50 Hz/32 A CEE, vstupní napětí CEE – zástrčka 5 x 32A (smysl otáčení doprava)
- Normalizovaný motor na střídavý proud min. 1.300 ot./min
- Přívod Gumová přívodní šňůra H07 RN – F
- Předřazené pojistky na pracovišti 3x25A
- Ochrana IP 54 dle DIN 40
- rychlost válcování, min. 6 ot. / min
- součástí drtiče bude chladič oleje
- součástí drtiče bude předehřev oleje
- drtič bude vybaven automatickou regulací s nastavitelným časovačem jednotlivých drtících cyklů
- válec drtiče bude vyroben z vysoce odolné oceli, včetně zubů
- hydraulické hadice budou vedeny vnitřkem konstrukce ramen drtiče a budou opatřeny ocelovou chráničkou z důvodu jejich ochrany
- plocha potřebná k umístění zařízení: max. 2.000 mm + délka přistaveného kontejneru
- po obou bocích drtiče bude ochranná mříž v = 2.000 mm
- centrální mazání dolního a horního kloubu ramene
- hladina hluku u drceného materiálu max. 80 dB (A), měřeno dle DIN 5045
- lakování: základní + 2 vrstvy barva oranžová RAL 2004 (rameno drtiče), RAL 6024 (zbytek konstrukce)

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY BEZ STŘECHY, 25 m³, 6 ks

- objem kontejneru 25 m³
- možnost přepravy kontejneru na vozidle s hákovým natahovacím zařízením
- výška oka pro natažení - bude odpovídat výšce háku na vozidle s natahovacím systémem min. 1 000 mm – max. 1 570 mm
- vzdálenost oka od stěny VOK 280 mm
- průměr oka 50 mm
- zadní vrata dvoukřídlá

- bez střechy
- háčky po celém obvodu kontejneru na zajištění plachty, nebo sítě
- použitý materiál dno 4 mm
- použitý materiál stěny 3 mm
- sváry boč. lemu: vnitřní přerušované, vnější průběžné
- délka kontejneru vnitřní 5000 mm,
- šířka kontejneru vnitřní 2300 mm,
- výška kontejneru vnitřní 2250 mm,
- zesílení horního lemu trubkou 89x6 mm
- žebřík z přední strany kontejneru
- napojení bočnic a podlahy kontejneru 90°
- svislé výztuhy bočnic a podlahové nosníky U 100 x 60 x 3, nebo U 90 x 55 x 4
- rozteč výztuh 750 mm
- barva zelená RAL 6024

KONTEJNER O VELIKOSTI 2,5 M3 NA TEXTIL

Popis a parametry		Potvrzení dodavatele, zda nádobu specifikaci splňuje (ANO x NE)
Nádoba bude určena pro sběr textilu	ZADAVATEL POŽADUJE	
Minimální objem	2500 L	ANO
minimální rozměry	1145x1145x2210 mm	ANO
Materiál	celokovový, lakování min. 60 mikr. vrchní lak.	ANO
Barva	bílá	ANO
Vhozový otvor	min. 900 mm x 400 mm, konstruovaný proti nežádoucímu vniknutí	ANO
Dvířka zajištěna visacím zámkem	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Dno konstruované tak, aby byla možná manipulace s paletovým vozíkem nebo VZV	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Záruka	min. 24 měsíců	ANO
Životnost	min. 10 let	ANO
Polepeno samolepkami s návodem na vhazování textilu a označením	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO

Kontejnery musí být nové, nepoužité, kompletní, plně funkční a musí splňovat veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a technických norem	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Kontejnery musí být jednotlivě balené	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO

KONTEJNER O VELIKOSTI 5 M3 NA STAVEBNÍ SUŤ

Popis a parametry		Potvrzení dodavatele, zda nádoba specifikaci splňuje (ANO x NE)
typ kontejneru	vanový	ANO
Objem	5 m3	ANO
Provedení	symetrický	ANO
materiál	celokovový	ANO
síla stěn, dno/boky	5/3 mm	ANO
obsluhovaný ramenovým řetězovým nakladačem	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
symetrický	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
dva zajišťovací úchyty na spodní straně	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
háčky po obvodu	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
záruka	min. 24 měsíců	ANO
Životnost	min. 10 let	ANO
bezpečnostní označení včetně reflexních odrazek	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
vyrobeny dle normy DIN 30720	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO
Kontejnery musí být nové, nepoužité, kompletní, plně funkční.	ZADAVATEL POŽADUJE	ANO

2.2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a

další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

- 2.3. Prodejce garantuje životnost výrobku min. 8 let.
- 2.4. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.
- 2.5. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.
- 2.6. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.
- 2.7. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.
- 2.8. Prodávající se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné pojištění odpovědnosti za škody a udržovat je po celou dobu dodávky až do uplynutí záruční doby.
- 2.9. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění při podpisu této smlouvy.

III.

Kupní cena a splatnost

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

Cena bez DPH: 1.277.450,- Kč

DPH 21 %: 268.264,50 Kč

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí 1.545.714,50 Kč

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

3.3. Zálohy nebudou poskytovány

3.4. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu nejdříve po předání a převzetí předmětu plnění, bez vad a po předání všech nutných dokladů. Faktura bude mít splatnost 30 dní.

3.5. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.

3.6. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.

3.7. Prodávající souhlasí s provedením úhrady ceny formou leasingu, nebo úvěru, prostřednictvím leasingové společnosti, nebo banky, přičemž tuto společnost zajistí kupující.

IV.

Doba a místo plnění

4.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění do 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

- 4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je: **SLUMEKO s.r.o.**, Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice v areálu sběrného dvoru na ulici Panská.
- 4.3. Prodávající se zavazuje kupujícímu oznámit písemně - e-mailem, termín dodání, minimálně 24 hod. před termínem dodání.

V.

Záruční podmínky

- 5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry
- 5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží:
Základní záruční doba na mechanické části: 24 měsíců (bez omezení počtu kilometrů či motohodin)
Záruka na lak: minimálně 36 měsíců
Záruka na prorezavění konstrukce: minimálně 96 měsíců
Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.
- 5.3. Prodávající se zavazuje k nástupu na opravy provozních poruch nejpozději do 48 hod od oznámení poruchy kupujícím formou e-mailové zprávy.
- 5.4. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou zboží dle této smlouvy
- 5.5. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Reklamace musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.
- 5.6. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.

VI.

Sankce

- 6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.2. V případě prodlení dodávky zboží v termínu uvedeném v bodu 4.1 této smlouvy, má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

VII.

Závěrečná ujednání

- 7.1. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž kupující obdrží jeden a prodávající jeden.

- 7.2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a zvestupně očíslovaných dodatků.
- 7.3. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.4. Prodávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.
- 7.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu.


V Koprivnici dne: 6. 10. 2017



Ing. Vladimír Pustka


STEFÁNIKOVA 58, 742 21, KOPRIVNICE
TEL: 558 802 100, FAX: 558 802 102
IČO: 26376621, DIČ: CZ25376621

V Kostelci n.Č.l. dne: 6. 10. 2017



Adolf Moudr


Moudr
S.R.O.
Jevanská 1018, 281 63 Kostelec n.Č.L.
info@mouder.cz, www.mouder.cz
tel.: +420 739 735 682, IČ: 289 48 246

Přílohy: č. 1 – Technická specifikace



Modernizace sběrného dvoru, ul. Panská, Kopřivnice

Technická specifikace

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 25 m³

Typové označení ABR DSD 25,4,3

Výrobce ELKOPLAST CZ s.r.o. Zlín

- objem kontejneru 25 m³
- kontejner s hákovým natahovacím zařízením
- výška oka pro natažení 1 570 mm
- vzdálenost oka od stěny 280 mm
- průměr oka 50 mm
- zadní vrata dvoukřídlá
- otevřený
- háčky po celém obvodu kontejneru
- dno 4 mm
- stěny 3 mm
- sváry vnitřní přerušované, vnější průběžné
- délka vnitřní 5000 mm,
- šířka vnitřní 2300 mm,
- výška vnitřní 2250 mm,
- horní lem trubkou 89x6 mm
- žebřík
- napojení bočnic a podlahy 90°
- rozteč výztuh 750 mm
- barva dle RAL



Ilustrační fotografie

Handwritten signature

KONTEJNER 2,5 M3 NA TEXTIL**Typové označení Kontejner textil 2,5 st.****Výrobce ELKOPLAST CZ s.r.o. Zlín**

Nádoba bude určená pro sběr textilu
objem 2500 L
rozměry 1145x1145x2210 mm
celokovový, lakování min. 60 mikr. vrchní lak.
vhazový otvor konstruovaný proti nežádoucímu vniknutí
dvířka zajištěna visacím zámekem
možnost manipulace s paletovým vozíkem nebo VZV.



Ilustrační fotografie

VANOVÝ KONTEJNER 5 M3**Typové označení SM 5 – 53****Výrobce ELKOPLAST CZ s.r.o. Zlín**

Objem 5 m³,
vyrobeny dle normy DIN 30720,
obsluhovaný ramenným řetězovým nakladačem,
provedení symetrický,
síla stěn, dno/boky - 5/3 mm,
kipplagery – 2 ks,
háčky po obvodu,
bezpečnostní označení včetně reflexních odrazek.



Ilustrační fotografie

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Věc : Husmann válcový drtič - Gigant GT 1750

Výrobce: Husmann, Dörpen, Německo

Válcový drtič stacionární Gigant GT 1750

- dosah ramene s drtícím válcem 7.000 mm
- výška ramene drtiče 6.600 mm
- použití u všech běžně používaných otevřených kontejnerů do délky 7m a výšky 2,5m
- výška ramene drtiče pro kontejnery výšky do 2700 mm
- váha válce drtiče 1.350 kg
- šířka válce 1750 mm max., průměr válce 1200 mm
- průměr čepů (hřídele) kloubů ramene 70 mm
- provedení s elektro. pohonem 5,5 kW /400 V/50 Hz/32 A CEE, vstupní napětí CEE - zástrčka 5 x 32A (smysl otáčení doprava)
- Normalizovaný motor na střídavý proud 1.300 ot./min
- Přívod gumová přívodní šňůra H07 RN - F
- Předřazené pojistky na pracovišti 3x25A
- Ochrana IP 54 dle DIN 40
- rychlost válcování, 6-8 ot. / min
- drtič vybaven chladičem oleje
- drtič předehřevem oleje
- drtič vybaven automatickou regulací s nastavitelným časovačem jednotlivých drtících cyklů
- válec drtiče bude vyroben z vysoce odolné oceli, včetně zubů
- hydraulické hadice jsou vedeny vnitřkem konstrukce ramen drtiče a budou opatřeny ocelovou chráničkou z důvodu jejich ochrany
- plocha potřebná k umístění zařízení: max. 2.000 mm + délka přistaveného kontejneru (viz. nákres)
- po obou bocích drtiče ochranná mříž výška 2.000 mm
- centrální mazání dolního a horního kloubu ramene
- hladina hluku do 80 dBA
- lakování: základní + 2 vrstvy barva oranžová RAL 2004 (rameno drtiče), RAL 6024 (zbytek konstrukce)

Cena bez DPH

Kč

722.450,- Kč

Místo dodání : Kopřivnice, včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
Stavební úpravy a přívod el. proudu nejsou součástí nabídky

Dodací lhůta : cca 12-13 týdnů od závazné objednávky

Záruční doba : 24 měsíců

Platební podmínky : po dodání