

| TABULKA MÍSTNOSTÍ | | | | | OSVĚTLENOST dle ČSN EN 12464-1 |
|-------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Č.MÍSTNOSTI | ÚČEL MÍSTNOSTI | m2 | SV.VÝŠKA (mm) | POZNÁMKA | |
| 1 | ZÁVĚTRÍ | 4,8 | 2500 | SDK PODHLED | 5.1.1 - 100 lx |
| 2 | ZÁDVEŘÍ | 21,0 | 3000 | SDK PODHLED | 5.1.1 - 100 lx |
| 3 | PŘEDSÍŇ | 10,3 | 3000 | SDK PODHLED | 5.1.1 - 100 lx |
| 4 | PŘEDSÍŇ WC | 3,0 | 2600 | SDK PODHLED | 5.1.1 - 100 lx |
| 5 | WC UČITELKY | 1,3 | 2600 | SDK PODHLED | 5.2.4 - 200 lx |
| 6 | MYTÍ NOČNÍKŮ | 1,1 | 2400 | SDK PODHLED | 5.2.4 - 200 lx |
| 7 | ŠATNA DĚTÍ | 21,3 | 3000 | SDK PODHLED | 5.2.4 - 200 lx |
| 8 | UMÝVÁRNA A WC DĚTI | 18,3 | 3000 | SDK PODHLED | 5.2.4 - 200 lx |
| 9 | TŘÍDA I. | 119,0 | 3000 | SDK PODHLED | 5.3.5 - 300 lx |
| 10 | CHODBA | 4,3 | 3000 | SDK PODHLED | 5.1.1 - 100 lx |
| 11 | PŘÍPRAVNA JÍDLA | 9,2 | 3000 | SDK PODHLED | 5.36.26 - 500 lx |
| 12 | KOMORA | 2,5 | 2600 | SDK PODHLED | 5.4.1 - 100 lx |
| 13 | WC DĚTI VENKOVNÍ | 2,5 | 2600 | SDK PODHLED | 5.2.4 - 200 lx |
| 14 | CHODBA | 31,1 | 3000 | SDK PODHLED | 5.1.1 - 100 lx |
| 15 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 27,0 | 3250 | SDK PODHLED | 5.3.1 - 200 lx |
| 16 | KOMORA | 4,0 | 2000-3250 | SDK PODHLED | 5.4.1 - 100 lx |
| 17 | ČISTÉ PRÁDLO | 4,1 | 2600 | SDK PODHLED | 5.4.1 - 100 lx |
| 18 | ŠPINAVÉ PRÁDLO | 4,1 | 2600 | SDK PODHLED | 5.4.1 - 100 lx |
| 19 | SKLAD HRAČEK | 13,6 | 3000 | SDK PODHLED | 5.4.1 - 100 lx |
| 20 | ŘEDITELNA | 9,0 | 3000 | SDK PODHLED | 5.2.6 - 500 lx |
| 21 | ŠATNA A DENNÍ MÍSTNOST ZAM. | 11,8 | 3000 | SDK PODHLED | 5.2.4 - 200 lx |
| 22 | ZÁDVEŘÍ | 15,2 | 3000 | SDK PODHLED | 5.1.1 - 100 lx |
| 23 | WC ZTP | 3,9 | 2600 | SDK PODHLED | 5.2.4 - 200 lx |
| 24 | PŘEDSÍŇ | 11,3 | 3000 | SDK PODHLED | 5.1.1 - 100 lx |
| 25 | PŘEDSÍŇ WC | 3,0 | 2600 | SDK PODHLED | 5.1.1 - 100 lx |
| 26 | WC UČITELKY | 1,7 | 2600 | SDK PODHLED | 5.2.4 - 200 lx |
| 27 | ÚKLID | 1,6 | 2400 | SDK PODHLED | 5.4.1 - 100 lx |
| 28 | ŠATNA DĚTÍ | 21,3 | 3000 | SDK PODHLED | 5.2.4 - 200 lx |
| 29 | UMÝVÁRNA A WC DĚTI | 18,6 | 3000 | SDK PODHLED | 5.2.4 - 200 lx |
| 30 | TŘÍDA II. | 118,7 | 3000 | SDK PODHLED | 5.3.5 - 300 lx |
| 31 | CHODBA | 8,2 | 3000 | SDK PODHLED | 5.1.1 - 100 lx |
| 32 | PŘÍPRAVNA JÍDLA | 11,7 | 3000 | SDK PODHLED | 5.36.26 - 500 lx |
| 33 | JÍDELNA | 64,8 | 3000 | SDK PODHLED | 5.36.25 - 200 lx |
| 34 | TŘÍDA III. | 118,7 | 3000 | SDK PODHLED | 5.3.5 - 300 lx |
| 35 | ŠATNA DĚTÍ | 21,3 | 3000 | SDK PODHLED | 5.2.4 - 200 lx |
| 36 | UMÝVÁRNA A WC DĚTI | 18,3 | 3000 | SDK PODHLED | 5.2.4 - 200 lx |
| 37 | PŘEDSÍŇ | 10,3 | 3000 | SDK PODHLED | 5.1.1 - 100 lx |
| 38 | ÚKLID | 1,1 | 2400 | SDK PODHLED | 5.4.1 - 100 lx |
| 39 | PŘEDSÍŇ WC | 3,0 | 2600 | SDK PODHLED | 5.1.1 - 100 lx |
| 40 | WC UČITELKY | 1,3 | 2600 | SDK PODHLED | 5.2.4 - 200 lx |
| 41 | ATRIUM - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ | 360,8 | | | |
| 42 | ZÁPRAŽÍ | 8,0 | 2570 | | |
| 43 | ZÁPRAŽÍ | 12,0 | 2570 | | |