EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 KUPNÍ SMLOUVY podepsané dne 27. 9. 2018

I.

Smluvní strany

1.1. Kupující: **Obec Kozlovice**

sídlo:	Kozlovice 343, 739 47 Kozlovice
zastoupené:	Ing. Miroslavem Toflem, starostou
IČ:	00296821
DIČ:	CZ00296821

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

1.2. Prodávající: **minimalistic s.r.o.**

sídlo:	Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
jednající/zastoupený:	Jan Štech
bank. spojení:	Raiffeisen Bank
číslo účtu:	886000/5500
IČ:	03055159
DIČ:	CZ03055159

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 226807

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně kupní smlouvy podepsané dne 27. 9. 2018 na „Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice – Nábytkové vybavení“ v bodech a článcích uvedených v tomto dodatku č. 1. Body a články neuvedené v tomto dodatku č. 1 zůstávají v platnosti podle kupní smlouvy.

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou obce Kozlovice dne 22. 11. 2018 usnesením číslo 123/2018.

Příloha č. 1: Upravená specifikace dodávek

Za kupujícího:
V Kozlovicích dne 29. 11. 2018

Obec Kozlovice
Kozlovice 343 ①
739 47 Kozlovice

.....
Ing. Miroslav Tofel
starosta

Za prodávajícího:
V Kozlovicích dne 29. 11. 2018

minimalistic
minimalistic s.r.o.
Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
IČO: 03055159, DIČ: CZ03055159
www.minimalistic.cz, info@minimalistic.cz ①

.....
Jan Štech
jednatel

Příloha č. 1 dodatku: Upravená specifikace dodávek

Obchodní název	minimalistic s.r.o
Ulice a č.p.	Husinecká 903/10
Místo	Praha 3
PSČ	130 00
IČO	3055159
DIČ	CZ03055159
Kontaktní osoba	Jan Štech
telefon, fax	778 080 851
e-mail	info@minimalistic.cz

SUMARIZACE NÁKLADŮ - Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice – interiérové vybavení			
Název akce	**cena bez DPH**	**DPH**	**cena s DPH**
Učebna fyziky a chemie	458 000,00 Kč	96 180,00 Kč	554 180,00 Kč
Kabinet fyziky a chemie	131 200,00 Kč	27 552,00 Kč	158 752,00 Kč
Jazyky	374 560,00 Kč	78 657,60 Kč	453 217,60 Kč
Učebna poradců	137 945,00 Kč	28 968,45 Kč	166 913,45 Kč
Dílny	223 850,00 Kč	47 008,50 Kč	270 858,50 Kč
Cena celkem	**1 325 555,00 Kč**	**278 366,55 Kč**	**1 603 921,55 Kč**

V Kozlovicích dne .....

(jméno a příjmení osob/y oprávněných/é jednat)

Poznámka :


Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky se žlutým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
- typové označení výrobku uchazeče

Uvedené ceny jsou včetně nákladů na dopravu, zaškolení, instalace, zprovoznění a předání objednateli!

minimalistic

minimalistic s.r.o.
Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
IČO: 03055159, DIČ: CZ03055159
www.minimalistic.cz, info@minimalistic.cz

1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	1
	Demonstrační stůl pro učebnu chemie	Cena/ks v Kč bez DPH	38 600,00
	Rozměry: 900 x 2400 x 720 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	38 600,00
1.	Materiál a konstrukce:Požadavky:Materiál a konstrukce: Stůl tvoří pracovní deska z HPL kompakt a spodní skříňky: 2 x policová skříňka, 1 x zásuvková skříňka, 1 x skříňka s úpravou pro instalaci el. rozvaděče, dřezová skříňka. Keramický dřez s pákovou baterií. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 0,8mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Plastová úchytka je s podstavkou konickeho tvaru. úchopová část je plochá v tl 4mm má oboustranný radiu, tzn bez ostrých hran. Rozměr plastové úchytky min. 160x205x30 mm, výběr z 5ti barev. Všechny skříňky a zásuvky jsou uzamykatelné jednocestnými zámky na stejný klíč.	Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
	Barevné provedení: Korpus šedá, dvířka limetka		
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	30
	Školní židle	Cena/ks v Kč bez DPH	1 690,00
	Rozměry: ve velikostech, 2,3 4,5, 6 a 7 dle EN 1729	Cena celkem v Kč bez DPH	50 700,00
2.	Materiál a konstrukce: Kovová předpružená podnož - průměr 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 11 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.	Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
	Barevné provedení: podnož RAL 9006, plast limetka		
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	1
	Katedra s uzamykatelnou skříňkou	Cena/ks v Kč bez DPH	8 200,00
	Rozměry: 1400x700x760 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	8 200,00
3.	Materiál a konstrukce: Materiál a konstrukce: Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 0,8mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny plastovou úchytkou s podstavkou konickeho tvaru, úchopová část je plochá v tl 4mm má oboustranný radiu, tzn bez ostrých hran. Rozměr plastové úchytky min. 160x205x30 mm, výběr z 5ti barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Větrací mřížka v zádech skříňky.	Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
	Barevné provedení: Korpus šedá, dvířka limetka		
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			




1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	1
	ŽIDLE PRO VYUČUJÍCÍHO	Cena/ks v Kč bez DPH	3 600,00

4.	Rozměry: ve velikostech 5-7 dle EN 1729 **Materiál a konstrukce:** typový výrobek, studijní židle pro vyučujícího v učebně u katedry, otočná, ergonomický úchyt pro možnost snadného odsunutí nebo otočení židle, tvar židle shodný s tvarem studijní židle v učebnách, kovový podnož s povrchovou úpravou v práškovém laku - RAL9006 - hliník, pěti-ramenný ocelový kříž, výškově stavitelná pístem - výška sedáku 340-420mm, pogumovaná kolečka s automatickou brzdou, velikost rámu je řešena tak, aby dodržovala platnou normu din EN 1729, samotná „skořepina" je vyrobena z dvouplášťového strukturovaného polypropylenu a s pohodlným sezením na sedáku s vlastnostmi vzduchového polštáře (speciálně tvarovaný), v barevném odstínu: modrý C029, certifikace s pečetí AGR - výrobky, které dostaly doporučení lékařů a mají i certifikát AGR, mohou pomáhat zabránit a předcházet bolestem zad, certifikát GS LGA - testována pro kontrolu bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti, celk.rozměry: v.sedáku 340-420mm, š.sedáku 420mm, hl.sedáku 460mm, v.opěráku 430mm **Barevné provedení:** podnož RAL 9006, plast limetka **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Cena celkem v Kč bez DPH: 3 600,00 Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD
4. Schéma		




1. Označení	2. Popis	3. Cena
5.	**Skříň policová - plné dveře** Rozměr: v1840 x š800 x h420 mm **Materiál a konstrukce:** Materiál a konstrukce: Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny úchytkou s podstavkou konickeho ergnomického tvaru. úchopová část je plochá v tl 4mm má oboustranný radiu, tzn bez ostrých hran. Rozměr plastové úchytky min. 160x205x30 mm, výběr z 5ti barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestním zámkem, uzavírání do police, zámek s 2 klíči. Dno opatřeno rektifikacemi. **Barevné provedení: Korpus šedá, dvířka limetka** **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Počet: 3 Cena/ks v Kč bez DPH: 6 300,00 Cena celkem v Kč bez DPH: 18 900,00 Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD
4. Schéma		




1. Označení	2. Popis	3. Cena
6.	**Interaktivní projektor** **Rozměry:** **Materiál a konstrukce:** -Interaktivní projektor s dotykem prstů - dataprojektor, teleskopické rameno, montážní materiál a instalace Interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností nastavitelnou v rozmezí 40-60 cm. Součástí projektoru je interaktivní snímač a minimálně dvě interaktivní pera s kovovým tělem s možností ovládání interaktivity dvěma pery současně. Dotyková jednotka pro ovládání až 6 dotyky zároveň. Technologie projekce 3LCD, svítivost (ANSI)min. 3500 lm, kontrast min. 10 000: 1. Rozlišení: min 1280x800 nativní (WXGA, 16:10), životnost lampy min.5000 hod., hmotnost max. 7 kg. Zvuk: interní reproduktor min 16W. Konektivita: moznost připojit chytré zařízení (Ad-hoc/infrastruktura), možnost přenosu obrazu a zvuku pres USB, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetove rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), 2x VGA vstup, 1x VGA vystup, 3x HDMI vstup, MHL, Audiovystup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, 3x stereofonní konektor mini-jack, vstup pro mikrofon, Vstup synchronizace, Vystup synchronizace. Funkce a vlastnosti: Automatická kalibrace, automatická úprava jasu, automatická volba vstupního signálu, vestavěný reproduktor, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, dynamické ovládání lampy, funkce rozdělení obrazovky. Záruka: 3 roky (včetně lampy). Licence interaktivního software minimálně pro 4 zařízení. Součástí položky je hliníkové univerzální rameno projektoru pro zvedací systém. Rameno je certifikováno výrobcem tabule a zvedacího systému pro bezpečnou montáž na tabuli a stojan bez ztráty záruky. Teleskopický výsuv ramene v horizontálním a vertikálním směru pro možnost montáže a seřízení libovolného projektoru. Součástí položky je tedy dataprojektor, rameno, dotyková jednotka, držák dotykové snímací jednotky, kompletní instalace a včetně montážního materiálu. Certifikát autorizovaného partnera pro montáže dodávané interaktivní tabule ne starší než jeden rok od data vydání. Montáž komponentů, oživení. Veškerý montážní materiál. **Barevné provedení:** **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Počet: 1 Cena/ks v Kč bez DPH: 48 000,00 Cena celkem v Kč bez DPH: 48 000,00 Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD
4. Schéma		





1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	1
	Tabule Triptych na pylonu	Cena/ks v Kč bez DPH	44 000,00
		Cena celkem v Kč bez DPH	44 000,00
7.	Sestava TRIPTYCH + Pylon. Třídílná keramická tabule na zvedacím systému PYLON AL. Kombinace povrchů. V zavřeném stavu zelené plochy pro popis křídou, v otevřeném stavu bílé plochy pro popis fixem. Magnetický povrch z certifikované keramiky e1. Hliníkový rám, plastové rohy, pevná konstrukce zabraňuje kroucení. Součástí sestavy je hliníková polička v délce 107 cm. Zvedací systém PYLON AL je z hliníkové konstrukce v povrchové úpravě přírodní elox. Možnost omezení pohybu tabule stavitelnými plastovými dorazy s odpružením na požadovaný rozsah. Díky použitému konstrukčnímu řešení je zabráněno vibracím tabule při psaní a mazání. Pevnostní kovová lanka s lisovanými oky a kvalitní kuličková ložiska, která zaručují dlouhou životnost výrobku. **Barevné provedení:** **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
4. Schéma			



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	2
	Skříň policová kombinovaná dveře / sklo - vestavba, ATYP	Cena/ks v Kč bez DPH	18 400,00
		Cena celkem v Kč bez DPH	36 800,00
8.	**Rozměr:** v2060 x š1080 x h 320 mm **Materiál a konstrukce:** Materiál a konstrukce: Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je nasazena na svislou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je s podstavkou konickeho ergnomického tvaru. úchopová část je plochá v tl 4mm má oboustranný radiu, tzn bez ostrých hran. Rozměr plastové úchytky min. 160x205x30 mm, výběr z 5ti barev.V horní části (2OH) skleněná výplň, uzamykatelná, bezpečnostní sklo. Skříňka je uzamykatelná jednocestním zámkem, uzavírání do police, zámek s 2 klíči. Dno opatřeno rektifikacemi. **Barevné provedení: Korpus šedá, dvířka limetka** **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
4. Schéma			

1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	1
	Mycí pult s výlevkou a pákovou baterií	Cena/ks v Kč bez DPH	9 200,00
	Rozměry: š800 x v550 x h850mm	Cena celkem v Kč bez DPH	9 200,00

9.	**Materiál a konstrukce:** Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny úchytkou s podstavkou konickeho ergnomického tvaru. úchopová část je plochá v tl 4mm má oboustranný radiu, tzn bez ostrých hran. Rozměr plastové úchytky min. 160x205x30 mm, výběr z 5ti barev Dno opatřeno rektifikacemi.Vrchní deska - werzalit.Včetně výlevek a pákových baterií. **Barevné provedení:** Korpus šedá, dvířka limetka **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD
4. Schéma		


10.	**Stůl žákovský 6-místný** **Rozměry: š3556x v760x h600 mm** **Materiál a konstrukce:** Stůl bude tvořit samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, bez viditelných spojů, sestavena z ocelových profilů min. 15x60 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm , hrana ABS 2mm. 2x uzamykatelná schránka pro připojná místa + 2x schránka pro data.Rozvody slaboproudu jsou vedeny podlahou do schránek skrytě stolovou podnoží. **Barevné provedení:** podnož RAL 9006, stolová deska šedá **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Počet	5
		Cena/ks v Kč bez DPH	16 600,00
		Cena celkem v Kč bez DPH	83 000,00
		Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
4. Schéma			



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
11.	**Skříň policová plné dveře - vestavba, ATYP** **Rozměr: v2060 x š1430 x h 320 mm** **Materiál a konstrukce:** Materiál a konstrukce: Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny úchytkou s podstavkou konickeho ergnomického tvaru. úchopová část je plochá v tl 4mm má oboustranný radiu, tzn bez ostrých hran. Rozměr plastové úchytky min. 160x205x30 mm, výběr z 5ti barev Skříňka je uzamykatelná jednocestním zámkem, uzavírání do police, zámek s 2 klíči. Dno opatřeno rektifikacemi. **Barevné provedení: Korpus šedá, dvířka limetka** **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Počet	1
		Cena/ks v Kč bez DPH	12 400,00
		Cena celkem v Kč bez DPH	12 400,00
		Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
4. Schéma			

1. Označení	2. Popis	3. Cena	
12	**Skříň policová otevřená** **Rozměr: v1500 x š800 x h400 mm** **Materiál a konstrukce:** LTD půda a dno tl.25mm, pohledová záda tl8mm, boky, police tl.18mm,bezpečnostní podpěrky polic,dno s rektifikacemi, hrana tl. 2mm. **Barevné provedení: Korpus šedá** **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Počet	3
		Cena/ks v Kč bez DPH	5 200,00
		Cena celkem v Kč bez DPH	15 600,00
		Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
4. Schéma			





1. Označení	2. Popis	3. Cena	
13.	Kompletní elektroinstalace_5 pracovních žákovských stolů + učitelský demonstrační Elektroinstalace rozvodů pro učebny je tvořena hlavním elektropanelem včetně transformátorů, podružnými boxy a propojovací kabeláží. Základní zadání regulace: AC: 2-24V, 0-10A, DC: 0-30V, 0-5A Elektropanel - plastový rozvaděč IP54 s ovládacími a signalizačními prvky, ve kterém je umístěno jištění pro jednotlivé zařízení, hlavní vypínač, svorky a ovládací zařízení pro externí tlačítko „Central stop" a signalizační prvky výstupních veličin (AC -030V,0-xA). Z elektropanelu je napojen transformátor a regulovatelný laboratorní zdroj, dále jsou napojeny jednotlivé boxy. Podružné boxy – jedná se o elektroinstalační boxy s IP54, Un= 50V, In = 10A ve kterých jsou instalovány sady připojovacích banánků pro jednotlivé napětí a instalační svorky pro napojení kabeláže. AC – 4x2 zdířky černé barvy, DC – 4x2 zdířky modré- červené barvy. Propojovací kabeláž je dimenzována a značena dle ČSN. Korpus LTD 25mm, police, bezpečnostní sklo, uzamykatelné. Barevné provedení: Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Počet	1
		Cena/ks v Kč bez DPH	89 000,00
		Cena celkem v Kč bez DPH	89 000,00
		Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
4. Schéma			

součet učebna fyziky / chemie	458 000,00

1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	2
	Kancelářská židle se synchronní mechanikou	Cena/ks v Kč bez DPH	3 900,00
	Rozměry: viz. schéma, rozměry lze upravit s toleranci +-3 %, nosnost min. 120 kg	Cena celkem v Kč bez DPH	7 800,00
1.	Materiál a konstrukce: Ergonomicky tvarovaná kancelářská židle bude vybavena synchronní mechanikou se závislým nakláněním sedáku a opěráku, zajištění v 5 polohách, s nastavením odporu naklánění opěráku v závislosti na váze uživatele a antišokovým systémem zabraňujícím samovolnému navracení opěráku při odjištění funkce naklápění. Výškově stavitelný opěrák ze síťoviny, nylonový černý kříž na kolečkách, sedák čalouněný - min. 100.000 Martindale. Polypropylenové područky výškově stavitelné.	Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
	Barevné provedení: barva čalounění: černá		
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		

4. Schéma



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	2
	Stůl kancelářský	Cena/ks v Kč bez DPH	4 500,00
	Rozměry: v735 x š1600 x h800mm	Cena celkem v Kč bez DPH	9 000,00
2.	Materiál a konstrukce: Podnož stolu tvaru C je tvořena plochooválnými profily a střední části, uzpůsobenou pro skryté vedení kabelových rozvodů, stojna podnože je vybavena odnímatelnými kryty v barvě konstrukce. Podnož je opatřena rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Podnož je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 9006 stříbrná. Stolová deska LTD tl. 25 mm v možném provedení dřevodekorů i pastelových odstínů je opatřena ABS hranou tl. 2 mm.	Typové označení výrobku uchazeče: minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
	Barevné provedení: podnož RAL 9006, stolová deska šedá		
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		

4. Schéma



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	2
	Kontejner mobilní	Cena/ks v Kč bez DPH	4 600,00
	Rozměry: 645x430x580 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	9 200,00
3.	Materiál a konstrukce: kontejner je vyroben z LTD tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Dělení 3 zásuvky + tužkovník. Úchytka hliníková s roztečí vrtání 96mm, "L" profil".Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Kontejner mobilní na kolečkách.	Typové označení výrobku uchazečeminimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
	Barevné provedení: Korpus šedá, dvířka kombinace šedá		
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		

4. Schéma



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	1
	Stolová přístavba půlelipsovitá	Cena/ks v Kč bez DPH	2 300,00
	Rozměry: 735x1600x500 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	2 300,00
4.	**Materiál a konstrukce:** Stolová deska z LTD min. tl. 25 mm. Kovové prvky v RAL9006 stříbrná, ABS hrana 2mm,	Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
	Barevné provedení: stolová deska šedá		
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	7
	Skříň policová - plná	Cena/ks v Kč bez DPH	8 900,00
	Rozměr: v1840 x š450 x h600mm (pro 1 ks), v1840 x š800 x h600mm (pro 6 ks)	Cena celkem v Kč bez DPH	62 300,00
5.	**Materiál a konstrukce:** LTD půda a dno tl.25mm, pohledová záda tl.8mm, boky, dveře a police tl.18mm.Dveře vložené mezi půdu a dno,bezpečnostní podpěrky polic, ABS hrana tl. 2mm.Kovová úchytka. Korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. 1ks pevné police. Dno opatřeno rektifikacemi.	Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
	Barevné provedení: Korpus šedá, dvířka šedá		
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	1
	Skříň na mapy, ATYP	Cena/ks v Kč bez DPH	6 600,00
	Rozměr: v1840 x š600 x h 600 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	6 600,00
6.	**Materiál a konstrukce:** Materiál a konstrukce: Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je nasazena na svislou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky.V horní části (2OH) skleněná výplň, uzamykatelná, bezpečnostní sklo. Rozměr plastové úchytky min. 160x50x18 mm, výběr z 6ti barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestním zámkem, uzavírání do police, zámek s 2 klíči. Dno opatřeno rektifikacemi.	Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
	Barevné provedení: dekor šedá		
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			

1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	1
	Sestava úložných skříněk s horní krycí deskou - pracovní ostrůvek	Cena/ks v Kč bez DPH	25 300,00
	Rozměr: š2400 x v1120x h840mm	Cena celkem v Kč bez DPH	25 300,00

7.	**Materiál a konstrukce:** LTD půda a dno tl.25mm, pohledová záda tl.8mm, boky, dveře a police tl.18mm.Dveře vložené mezi půdu a dno,bezpečnostní podpěrky polic,dno s rektifikacemi, ABS hrana tl. 2mm.Kovová úchytka. Krycí deska 25x2400x840 mm. **Barevné provedení:** dekor šedá **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD


4. Schéma



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	1
	Pojízdný stůl s brzděnými kolečky	Cena/ks v Kč bez DPH	5 300,00
8.	**Rozměry:** 750 x 600 x 800 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	5 300,00
	Materiál a konstrukce: Materiál a konstrukce: Samonosná rámová podnož stolu z ocelových profilů 30x20 mm a válcových noh prům. 60 mm je opatřena plastovými rektifikacemi,. Podnož jäcklové nohy. Stolová deska LTD tl. 25 mm v možném provedení dřevodekorů i pastelových odstínů je opatřena ABS hranou tl. 2 mm. **Barevné provedení:** stolová deska šedá **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	

4. Schéma






1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	1
	Stolová nástavba	Cena/ks v Kč bez DPH	3 400,00
9.	**Rozměry:** 400x1600x250 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	3 400,00
	Materiál a konstrukce: jednostranná nástavba s jednou přestavitelnou policí. LTD tl. 18mm, hrana ABS, po celé délce zabudované LED osvětlení v půdě. **Barevné provedení:** dekor šedá **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	

4. Schéma



součet kabinet fyziky / chemie	131 200,00

1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	1
	Jazyková laboratoř pro 24 žáků	Cena/ks v Kč bez DPH	115 000,00
1.	Požadavky: ovládací pult : ovládání celého systému prostřednictvím monitoru učitele, nasimulování reálného rozmístění učebny na monitor vyučujícího, komunikace s celou skupinou, komunikace s jednotlivci, možnost dělení na skupiny a následného přiřazení externího zdroje, párování studentů se vstupem vyučujícího. Náhodné párování ve dvou oddělených skupinách s grafickým zobrazením spárovaných dvojic včetně barevného označení jmen žáků ve dvojicích. Součástí jazykové laboratoře bude náhrávácí SW včetně střižny, časomíra pro nastavení délky konverzace, možnost připojení několika externích zdrojů, možnost propojení do externího ozvučení, jménný seznam studentů jednotlivých tříd. Součástí setu jsou: 25 ks sluchátka (regulace hlasitosti v učitelských sluchátkách), součástí dodávky budou propojovací kabely pro celou sestavu. Operační Systém - vhodný pro výuku na škole, kompatibilní s běžnými výukovými programy. Musí být možné: zařadit systém do stávající školní sítě a do domény školy, nativní a 100% podpora ActiveDirectory, hostovat vzdálenou plochu Barevné provedení: Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Cena celkem v Kč bez DPH	115 000,00
		Typové označení výrobku uchazeče: minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
4. Schéma			

1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	1
	Katedra pro jazykovou učebnu včetně žaluziové skříně pro AV techniku	Cena/ks v Kč bez DPH	8 300,00
	Rozměr: katedra 760x1800x800 mm, skříň pro AV techniku 760x850x800 mm, rozměry nábytku lze upravit s tolerancí +- 3 %		
2.	Požadavky: Materiál a konstrukce: Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 0,8mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny plastovou úchytkou s podstavkou konickeho tvaru, úchopová část je plochá v tl 4mm má oboustranný radiu, tzn bez ostrých hran. Rozměr plastové úchytky min. 160x205x30 mm, výběr z 5ti barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Větrací mřížka v zádech skříňky. Barevné provedení: Korpus šedá, dvířka pastelově modrá Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Cena celkem v Kč bez DPH	8 300,00
		Typové označení výrobku uchazeče: minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
4. Schéma			

1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	4
	Lavice trojmístná pro jazykovou učebnu	Cena/ks v Kč bez DPH	5 200,00
	Rozměr: 760x1800x600 mm		
3.	Požadavky: stolová deska lavice bude z LTD min. tl. 25mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, desková podnož z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, podnož bude opatřena plastovými kluzáky proti poškození podlahy, jednotlivé díly budou konstrukčně spojeny excentrickými zámky, bez viditelných vnějších spojů. Lavice budou ve třídě spojeny do tvaru "U", takže je nutné počítat se 3 ks rohových výplní o velikosti 600x600 mm. Barevné provedení: dekor šedá Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Cena celkem v Kč bez DPH	20 800,00
		Typové označení výrobku uchazeče: minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
4. Schéma			

1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	24
	Školní židle	Cena/ks v Kč bez DPH	1 690,00
	Rozměry: ve velikostech, 2,3 4,5, 6 a 7 dle EN 1729	Cena celkem v Kč bez DPH	40 560,00
4.	Materiál a konstrukce: Kovová předpružená podnož - průměr 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 11 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.	Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
	Barevné provedení: podnož RAL 9006, plast patelově modrá		
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	1
	ŽIDLE PRO VYUČUJÍCÍHO	Cena/ks v Kč bez DPH	3 600,00
	Rozměry: ve velikostech 5-7 dle EN 1729	Cena celkem v Kč bez DPH	3 600,00
5.	Materiál a konstrukce: typový výrobek, studijní židle pro vyučujícího v učebně u katedry, otočná, ergonomický úchyt pro možnost snadného odsunutí nebo otočení židle, tvar židle shodný s tvarem studijní židle v učebnách, kovový podnož s povrchovou úpravou v práškovém laku - RAL9006 - hliník, pěti-ramenný ocelový kříž, výškově stavitelná pístem - výška sedáku 340-420mm, pogumovaná kolečka s automatickou brzdou, velikost rámu je řešena tak, aby dodržovala platnou normu din EN 1729, samotná „skořepina" je vyrobena z dvouplášťového strukturovaného polypropylenu a s pohodlným sezením na sedáku s vlastnostmi vzduchového polštáře (speciálně tvarovaný), v barevném odstínu: modrý C029, certifikace s pečetí AGR - výrobky, které dostaly doporučení lékařů a mají i certifikát AGR, mohou pomáhat zabránit a předcházet bolestem zad, certifikát GS LGA - testována pro kontrolu bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti, celk.rozměry: v.sedáku 340-420mm, š.sedáku 420mm, hl.sedáku 460mm, v.opěráku 430mm	Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
	Barevné provedení: podnož RAL 9006, plast pastelově modrá		
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			




1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	4
	Skříň - policová kombinovaná	Cena/ks v Kč bez DPH	6 800,00
	Rozměr: v1840 x š800 x h420 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	27 200,00
6.	Materiál a konstrukce: Materiál a konstrukce: Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny plastovou úchytkou s podstavkou konickeho tvaru, úchopová část je plochá v tl 4mm má oboustranný radiu, tzn bez ostrých hran. Rozměr plastové úchytky min. 160x205x30 mm, výběr z 5ti barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestním zámkem, uzavírání do police, zámek s 2 klíči. Dno opatřeno rektifikacemi.	Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
	Barevné provedení: Korpus šedá, dvířka pastelově modrá		
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			






1. Označení	2. Popis	3. Cena	
7.	**Interaktivní projektor** **Rozměry:** **Materiál a konstrukce:** - Interaktivní projektor s dotykem prstů - dataprojektor, teleskopické rameno, montážní materiál a instalace Interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností nastavitelnou v rozmezí 40-60 cm. Součástí projektoru je interaktivní snímač a minimálně dvě interaktivní pera s kovovým tělem s možností ovládání interaktivity dvěma pery současně. Dotyková jednotka pro ovládání až 6 dotyky zároveň. Technologie projekce 3LCD, svítivost (ANSI)min. 3500 lm, kontrast min. 10 000: 1. Rozlišení: min 1280x800 nativní (WXGA, 16:10), životnost lampy min.5000 hod., hmotnost max. 7 kg. Zvuk: interní reproduktor min 16W. Konektivita: moznost připojit chytré zařízení (Ad-hoc/infrastruktura), možnost přenosu obrazu a zvuku pres USB, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetove rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), 2x VGA vstup, 1x VGA vystup, 3x HDMI vstup, MHL, Audiovystup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, 3x stereofonní konektor mini-jack, vstup pro mikrofon, Vstup synchronizace, Vystup synchronizace. Funkce a vlastnosti: Automatická kalibrace, automatická úprava jasu, automatická volba vstupního signálu, vestavěný reproduktor, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, dynamické ovládání lampy, funkce rozděleni obrazovky. Záruka: 3 roky (včetně lampy). Licence interaktivního software minimálně pro 4 zařízení. Součástí položky je hliníkové univerzální rameno projektoru pro zvedací systém. Rameno je certifikováno výrobcem tabule a zvedacího systému pro bezpečnou montáž na tabuli a stojan bez ztráty záruky. Teleskopický výsuv ramene v horizontálním a vertikálním směru pro možnost montáže a seřízení libovolného projektoru. Součástí položky je tedy dataprojektor, rameno, dotyková jednotka, držák dotykové snímací jednotky, kompletní instalace a včetně montážního materiálu. Certifikát autorizovaného partnera pro montáže dodávané interaktivní tabule ne starší než jeden rok od data vydání. . Montáž komponentů, oživení. Veškerý montážní materiál. **Barevné provedení:** **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Počet	1
		Cena/ks v Kč bez DPH	48 000,00
		Cena celkem v Kč bez DPH	48 000,00
		Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
4. Schéma			



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
8.	**Sestava 2x rovinná keramická tabule na 2-pylonu** **Rozměry: 3000 x 1200mm** **Materiál a konstrukce:** Materiál a konstrukce:1x magnetická tabule pro popis fixem, barva bílá,1x barva zelená pro popis křídou. Povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení,tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouti, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, hliníková odkládací polička s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce středního dílu tabule, je vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek a zároveň slouží jako madlo k vertikálnímu posuvu tabule Hliníkový zvedací systém pylon – stojan odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox, šedé krytování, kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace, variabilní závaží umožňující dovážení uživatelem při změně projektoru, komponenty odolné dlouhodobé zátěži – kuličková ložiska, ocelové kladky, vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku. **Barevné provedení:** **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Počet	1
		Cena/ks v Kč bez DPH	44 000,00
		Cena celkem v Kč bez DPH	44 000,00
		Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
4. Schéma			




1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	6
	Lavice dvoumístná pro jazykovou učebnu	Cena/ks v Kč bez DPH	3 600,00
	Rozměr: 760x1300x600 mm		
9.	Požadavky: stolová deska lavice bude z LTD min. tl. 25mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, desková podnož z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, podnož bude opatřena plastovými kluzáky proti poškození podlahy, jednotlivé díly budou konstrukčně spojeny excentrickými zámky, bez viditelných vnějších spojů. Lavice budou ve třídě spojeny do tvaru "U", takže je nutné počítat se 3 ks rohových výplní o velikosti 600x600 mm.	Cena celkem v Kč bez DPH	21 600,00
	Barevné provedení: dekor šedá	Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	1
	Mycí pult s výlevkou a pákovou baterií	Cena/ks v Kč bez DPH	9 200,00
	Rozměry: š1000 x v550 x h850mm	Cena celkem v Kč bez DPH	9 200,00
10.	Materiál a konstrukce: Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny plastovou úchytkou s podstavkou konickeho tvaru, úchopová část je plochá v tl 4mm má oboustranný radiu, tzn bez ostrých hran. Rozměr plastové úchytky min. 160x205x30 mm, výběr z 5ti barev. Dno opatřeno rektifikacemi.Vrchní deska - werzalit.Včetně výlevek a pákových baterií.	Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
	Barevné provedení: Korpus šedá, dvířka pastelově modrá		
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			

1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	2
	Skříň policová, plné dveře- vestavba, ATYP	Cena/ks v Kč bez DPH	12 400,00
	Rozměr: v2060 x š1080 x h 320 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	24 800,00
11.	Materiál a konstrukce: Materiál a konstrukce: Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny plastovou úchytkou s podstavkou konickeho tvaru, úchopová část je plochá v tl 4mm má oboustranný radiu, tzn bez ostrých hran. Rozměr plastové úchytky min. 160x205x30 mm, výběr z 5ti barev.V horní části (2OH) skleněná výplň, uzamykatelná, bezpečnostní sklo. Skříňka je uzamykatelná jednocestním zámkem, uzavírání do police, zámek s 2 klíči. Dno opatřeno rektifikacemi.	Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
	Barevné provedení: Korpus šedá, dvířka pastelově modrá		
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			

1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	1
	Skříň policová kombinovaná- police, dveře	Cena/ks v Kč bez DPH	4 900,00
	Rozměr: v1500 x š800 x h420 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	4 900,00

12.	**Materiál a konstrukce:** Materiál a konstrukce: Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny plastovou úchytkou s podstavkou konickeho tvaru, úchopová část je plochá v tl 4mm má oboustranný radiu, tzn bez ostrých hran. Rozměr plastové úchytky min. 160x205x30 mm, výběr z 5ti barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestním zámkem, uzavírání do police, zámek s 2 klíči. Dno opatřeno rektifikacemi. **Barevné provedení: Korpus šedá, dvířka pastelově modrá** **nadřazen popis**	Typové označení výrobku uchazečeminimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD
4. Schéma		

1. Označení	2. Popis	3. Cena	
13.		Počet	1
	Skříň na mapy, ATYP	Cena/ks v Kč bez DPH	6 600,00
	Rozměr: v1840 **x š600 x h 600 mm**	Cena celkem v Kč bez DPH	6 600,00
	Materiál a konstrukce: Materiál a konstrukce: Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, plastovou úchytkou s podstavkou konickeho tvaru, úchopová část je plochá v tl 4mm má oboustranný radiu, tzn bez ostrých hran. Rozměr plastové úchytky min. 160x205x30 mm, výběr z 5ti barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestním zámkem, uzavírání do police, zámek s 2 klíči. Dno opatřeno rektifikacemi. **Barevné provedení: dekor šedá/pastelově modrá** **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Typové označení výrobku uchazeče: minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
4. Schéma			

součet učebna cizích jazyků	374 560,00

1. Označení	2. Popis	3. Cena	
1.	Ergo stůl - kancelářský **Rozměry:** 735 x 1800 x 1200mm - přístavná hrana 400mm **Materiál a konstrukce:**Podnož stolu tvaru C je tvořena plochooválnými profily a střední části, uzpůsobenou pro skryté vedení kabelových rozvodů, stojna podnože je vybavena odnimatelnými kryty v barvě konstrukce. Podnož je opatřena rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Podnož je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 9006 stříbrná. Stolová deska LTD tl. 25 mm v možném provedení dřevodekorů i pastelových odstínů je opatřena ABS hranou tl. 2 mm.Včetně průchodky. **Barevné provedení: dekor šedá** **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Počet	1
		Cena/ks v Kč bez DPH	7 100,00
		Cena celkem v Kč bez DPH	7 100,00
		Typové označení výrobku uchazeče: minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
4. Schéma			



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
2.	Přistavný kontejner Rozměry: 735 x 430x 800mm **Materiál a konstrukce: půda LTD 25mm, 4x zásuvka, tužkovník, úchytka hliníková s rozteči vrtání 96mm, "L" profil".Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem.** **Barevné provedení: Korpus šedá, dvířka šedá** **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Počet	2
		Cena/ks v Kč bez DPH	6 700,00
		Cena celkem v Kč bez DPH	13 400,00
		Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
4. Schéma			



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
3.	Kontejner mobilní **Rozměry:** 645x430x580 mm **Materiál a konstrukce:** kontejner je vyroben z LTD tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Dělení 3 zásuvky + tužkovník. Úchytka hliníková s rozteči vrtání 96mm, "L" profil".Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Kontejner mobilní na kolečkách. **Barevné provedení: Korpus šedá, dvířka šedá** **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Počet	2
		Cena/ks v Kč bez DPH	4 600,00
		Cena celkem v Kč bez DPH	9 200,00
		Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
4. Schéma			



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	2
	Stolová nástavba	Cena/ks v Kč bez DPH	3 400,00
4.	Rozměry: 400x1800x250 mm Materiál a konstrukce: jednostranná nástavba s jednou přestavitelnou polici. LTD tl. 18mm, hrana ABS, po celé délce zabudované LED osvětlení v půdě. Barevné provedení: dekor šedá Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Cena celkem v Kč bez DPH	6 800,00
		Typové označení výrobku uchazeče: minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	

4. Schéma



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	1
	Stůl kancelářský	Cena/ks v Kč bez DPH	4 800,00
5.	Rozměry: v735 x š1800 x h800mm Materiál a konstrukce: Podnož stolu tvaru C je tvořena plochooválnými profily a střední části, uzpůsobenou pro skryté vedení kabelových rozvodů, stojna podnože je vybavena odnimatelnými kryty v barvě konstrukce. Podnož je opatřena rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Podnož je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 9006 stříbrná. Stolová deska LTD tl. 25 mm v možném provedení dřevodekorů i pastelových odstínů je opatřena ABS hranou tl. 2 mm.Včetně průchodky. Barevné provedení: dekor šedá Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Cena celkem v Kč bez DPH	4 800,00
		Typové označení výrobku uchazeče: minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	

4. Schéma



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	2
	Kancelářská židle se synchronní mechanikou	Cena/ks v Kč bez DPH	3 900,00
6.	Rozměry: viz. schéma, rozměry lze upravit s toleranci +-3 %, nosnost min. 120 kg Materiál a konstrukce: Ergonomicky tvarovaná kancelářská židle bude vybavena synchronní mechanikou se závislým nakláněním sedáku a opěráku, zajištění v 5 polohách, s nastavením odporu nakláněni opěráku v závislosti na váze uživatele a antišokovým systémem zabraňujícím samovolnému navracení opěráku při odjištění funkce naklápění. Výškově stavitelný opěrák ze síťoviny, nylonový černý kříž na kolečkách, sedák čalouněný - min. 100.000 Martindale. Polypropylenové područky výškově stavitelné. Barevné provedení: čalounění oranžová Schéma je ilustrativní - nadřazen popis	Cena celkem v Kč bez DPH	7 800,00
		Typové označení výrobku uchazeče: minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	

4. Schéma



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
7.	Konferenční židle **Materiál a konstrukce:** Opěrák a sedák plast, bez područek.Stabilní moderní svařovaná kostra - chrom. **Barevné provedení:** plast světle šedá **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Počet	1
		Cena/ks v Kč bez DPH	2 585,00
		Cena celkem v Kč bez DPH	2 585,00
		Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	

4. Schéma



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
8.	Konferenční křesílko **Materiál a konstrukce:** konferenční křeslo s opěrákem. Jednolitý sedák a opěrák tvoří celistvou vajíčkovou skořepinu vyplněnou studenou stříkanou pěnou. Kostra 4 ramenná, lesklý chrom s kluzáky. Kovová kostra o průměru 20mm. Možnost doplnění sedacího polštářku /polštářek není součástí dodávky/. **Barevné provedení:** čalounění oranžová **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Počet	2
		Cena/ks v Kč bez DPH	4 530,00
		Cena celkem v Kč bez DPH	9 060,00
		Typové označení výrobku uchazeče: minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	

4. Schéma



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
9.	Sedací souprava **Rozměry:** **Materiál a konstrukce:** 2-sedák na chromových nožičkách. Výška sedáku 41 cm. Materiál koženka, oděruvzdornost 120000 cyklů. **Barevné provedení:** čalounění oranžová **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Počet	1
		Cena/ks v Kč bez DPH	16 000,00
		Cena celkem v Kč bez DPH	16 000,00
		Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	

4. Schéma




1. Označení	2. Popis	3. Cena	
10.	Skříň policová, plné dveře **Rozměr:** v1840 x š800 x h422mm **Materiál a konstrukce:** LTD půda a dno tl.25mm, pohledová záda tl.8mm, boky, dveře a police tl.18mm.Dveře vložené mezi půdu a dno,bezpečnostní podpěrky polic, ABS hrana tl. 2mm.Kovová úchytka. Korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. 1ks pevné police. Dno opatřeno rektifikacemi. **Barevné provedení:** dekor Korpus šedá, dvířka šedá **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Počet	1
		Cena/ks v Kč bez DPH	7 100,00
		Cena celkem v Kč bez DPH	7 100,00
		Typové označení výrobku uchazeče: minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	

4. Schéma





1. Označení	2. Popis	3. Cena	
11.	**Skříň policová kombinovaná - dveře/nika/dveře** **Rozměr:** v1840 x š800 x **h422mm** **Materiál a konstrukce:** LTD půda a dno tl.25mm, pohledová záda tl.8mm, boky, dveře a police tl.18mm.Dveře vložené mezi půdu a dno,bezpečnostní podpěrky polic, ABS hrana tl. 2mm.Kovová úchytka. Korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. 1ks pevné police. Dno opatřeno rektifikacemi. **Barevné provedení:** dekor Korpus šedá, dvířka šedá **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Počet	2
		Cena/ks v Kč bez DPH	7 100,00
		Cena celkem v Kč bez DPH	14 200,00
		Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	




1. Označení	2. Popis	3. Cena	
12.	**Skříň nástěnná - policová s dveřmi** **Rozměr:** v735 x š800 x h300mm LTD půda a dno tl.25mm, pohledová záda tl.8mm, boky, dveře a police tl.18mm.Dveře vložené mezi půdu a dno,bezpečnostní podpěrky polic, ABS hrana tl. 2mm.Kovová úchytka. Korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. 1ks pevné police. Dno opatřeno rektifikacemi. **Barevné provedení:** Korpus šedá, dvířka šedá **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Počet	4
		Cena/ks v Kč bez DPH	5 100,00
		Cena celkem v Kč bez DPH	20 400,00
		Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	

4. Schéma



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
13.	**Skříň nástěnná - policová, otevřená** **Rozměr:** v735 x š800 x h280mm LTD půda a dno tl.25mm, pohledová záda tl.8mm, boky, dveře a police tl.18mm.Korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. 1ks pevné police. Dno opatřeno rektifikacemi. **Barevné provedení: šedá** **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Počet	2
		Cena/ks v Kč bez DPH	3 700,00
		Cena celkem v Kč bez DPH	7 400,00
		Typové označení výrobku uchazeče: minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	

4. Schéma	



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	1
	Konferenční stolek	Cena/ks v Kč bez DPH	4 900,00
14.	735 x 800 x 800mm **Materiál a konstrukce:** Kruhová stolová deska průměru 800mm, LTD tl. min. 22mm, hrana ABS min. 2mm. Centrální kovová noha střední průměr trubky 102mm pro dřevěnou desku, spodní disk průnměru 580mm. Demontovatelný kříž, stojan i talíř. Zátěž pro disk - závaží přišroubované zespodu do disku centrální nohy. **Barevné provedení: podnož RAL 9006, stolová deska šedá** **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Cena celkem v Kč bez DPH	4 900,00
		Typové označení výrobku uchazeče: minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
4. Schéma			



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	2
	Skříň otevřená policová, ATYP	Cena/ks v Kč bez DPH	3 600,00
15.	**Rozměr:** v1840 x š250 x h 220 mm **Materiál a konstrukce:** Materiál a konstrukce: Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dno opatřeno rektifikacemi. **Barevné provedení: dekor šedá** **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Cena celkem v Kč bez DPH	7 200,00
		Typové označení výrobku uchazeče: minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
4. Schéma			

součet učebna školního poradenského pracoviště	137 945,00

1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	1
	Katedra s uzamykatelnou skříňkou	Cena/ks v Kč bez DPH	8 230,00
	Rozměry: 1800x700x760 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	8 230,00
1.	Materiál a konstrukce: Materiál a konstrukce: Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 0,8mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160x50x18 mm, výběr z 6ti barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Větrací mřížka v zádech skříňky.	Typové označení výrobku uchazeče: minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
	Barevné provedení: dekor Korpus šedá, dvířka limetka		
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			




1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	1
	ŽIDLE PRO VYUČUJÍCÍHO	Cena/ks v Kč bez DPH	3 600,00
	Rozměry: ve velikostech 5-7 dle EN 1729	Cena celkem v Kč bez DPH	3 600,00
2.	Materiál a konstrukce: typový výrobek, studijní židle pro vyučujícího v učebně u katedry, otočná, ergonomický úchyt pro možnost snadného odsunutí nebo otočení židle, tvar židle shodný s tvarem studijní židle v učebnách, kovový podnož s povrchovou úpravou v práškovém laku - RAL9006 - hliník, pěti-ramenný ocelový kříž, výškově stavitelná pístem - výška sedáku 340-420mm, pogumovaná kolečka s automatickou brzdou, velikost rámu je řešena tak, aby dodržovala platnou normu din EN 1729, samotná „skořepina" je vyrobena z dvouplášťového strukturovaného polypropylenu a s pohodlným sezením na sedáku s vlastnostmi vzduchového polštáře (speciálně tvarovaný), v barevném odstínu: modrý C029, certifikace s pečetí AGR - výrobky, které dostaly doporučení lékařů a mají i certifikát AGR, mohou pomáhat zabránit a předcházet bolestem zad, certifikát GS LGA - testována pro kontrolu bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti, celk.rozměry: v.sedáku 340-420mm, š.sedáku 420mm, hl.sedáku 460mm, v.opěráku 430mm	Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
	Barevné provedení: podnož RAL 9006, plast limetka		
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			




1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	1
	Interaktivní projektor	Cena/ks v Kč bez DPH	48 000,00
	Rozměry:	Cena celkem v Kč bez DPH	48 000,00
3.	Materiál a konstrukce: - IInteraktivní projektor s dotykem prstů - dataprojektor, teleskopické rameno, montážní materiál a instalace Interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností nastavitelnou v rozmezí 40-60 cm. Součástí projektoru je interaktivní snímač a minimálně dvě interaktivní pera s kovovým tělem s možností ovládání interaktivity dvěma pery současně. Dotyková jednotka pro ovládání až 6 dotyky zároveň. Technologie projekce 3LCD, svítivost (ANSI)min. 3500 lm, kontrast min. 10 000: 1. Rozlišení: min 1280x800 nativní (WXGA, 16:10), životnost lampy min.5000 hod., hmotnost max. 7 kg. Zvuk: interní reproduktor min 16W. Konektivita: moznost připojit chytré zařízení (Ad-hoc/infrastruktura), možnost přenosu obrazu a zvuku pres USB, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetove rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), 2x VGA vstup, 1x VGA vystup, 3x HDMI vstup, MHL, Audiovystup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, 3x stereofonní konektor mini-jack, vstup pro mikrofon, Vstup synchronizace, Vystup synchronizace. Funkce a vlastnosti: Automatická kalibrace, automatická úprava jasu, automatická volba vstupního signálu, vestavěný reproduktor, funkce přímého zapnuti a vypnuti, kompatibilní s vizualizéry, dynamické ovládání lampy, funkce rozdělení obrazovky. Záruka: 3 roky (včetně lampy). Licence interaktivního software minimálně pro 4 zařízení. Součástí položky je hliníkové univerzální rameno projektoru pro zvedací systém. Rameno je certifikováno výrobcem tabule a zvedacího systému pro bezpečnou montáž na tabuli a stojan bez ztráty záruky. Teleskopický výsuv ramene v horizontálním a vertikálním směru pro možnost montáže a seřízení libovolného projektoru. Součástí položky je tedy dataprojektor, rameno, dotyková jednotka, držák dotykové snímací jednotky, kompletní instalace a včetně montážního materiálu. Certifikát autorizovaného partnera pro montáže dodávané interaktivní tabule ne starší než jeden rok od data vydání. Veškerý montážní materiál.	Typové označení výrobku uchazeče: minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
	Barevné provedení:		

	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis
4. Schéma	



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	1
	Sestava 2x rovinná keramická tabule na 2-pylonu	Cena/ks v Kč bez DPH	44 000,00
	Rozměry: 3000 x 1200mm	Cena celkem v Kč bez DPH	44 000,00
4.	**Materiál a konstrukce:** Materiál a konstrukce:1x magnetická tabule pro popis fixem, barva bílá,1x barva zelená pro popis křídou. Povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení,tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroutí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, hliníková odkládací polička s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce středního dílu tabule, je vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek a zároveň slouží jako madlo k vertikálnímu posuvu tabule Hliníkový zvedací systém pylon – stojan odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox, šedé krytování, kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace, variabilní závaží umožňující dovážení uživatelem při změně projektoru, komponenty odolné dlouhodobé zátěži – kuličková ložiska, ocelové kladky, vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku.	Typové označení výrobku uchazeče: minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
	Barevné provedení:		
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			




1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	16
	Dílenská taburetka	Cena/ks v Kč bez DPH	1 300,00
5.	Výškově stavitelná šroubem, 370 - 470mm	Cena celkem v Kč bez DPH	20 800,00
	Barevné provedení: podnož černá	Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			




1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	3
	Skříň - policová s dveřmi	Cena/ks v Kč bez DPH	4 200,00
	Rozměr: v770 x š800 x h420 mm	Cena celkem v Kč bez DPH	12 600,00
6.	**Materiál a konstrukce:** Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je nasazena na svislou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160x50x18 mm, výběr z 6ti barev. Dno opatřeno rektifikacemi.	Typové označení výrobku uchazeče: minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
	Barevné provedení: Korpus šedá, dvířka limetka		
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		
4. Schéma			



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
7.	**Skříň policová - plné dveře** **Rozměr:** v1840 x š800 x h420 mm **Materiál a konstrukce:** Materiál a konstrukce: Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je nasazena na svislou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160x50x18 mm, výběr z 6ti barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestním zámkem, uzavírání do police, zámek s 2 klíči. Dno opatřeno rektifikacemi. **Barevné provedení:** dekor Korpus šedá, dvířka limetka **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Počet	2
		Cena/ks v Kč bez DPH	6 300,00
		Cena celkem v Kč bez DPH	12 600,00
		Typové označení výrobku uchazeče: minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
4. Schéma			




1. Označení	2. Popis	3. Cena	
8.	**Korková nástěnka** **Rozměry:** 1525 x 1025mm **Materiál a konstrukce:** Rám v barvě lamina nábytku **Barevné provedení:** dekor dle výběru investora **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Počet	1
		Cena/ks v Kč bez DPH	2 100,00
		Cena celkem v Kč bez DPH	2 100,00
		Typové označení výrobku uchazeče: minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
4. Schéma			



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
9.	**Truhlářská hoblice** **Rozměry:** d1500 x v870 x h700mm **Materiál a konstrukce:** pracovní deska - buk, spárovka 40 mm, stojan - jasan **Barevné provedení:** dekor dle výběru investora **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Počet	1
		Cena/ks v Kč bez DPH	10 500,00
		Cena celkem v Kč bez DPH	10 500,00
		Typové označení výrobku uchazeče: minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
4. Schéma			




1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	3
	Perfopanel na zeď	Cena/ks v Kč bez DPH	1 500,00
10.	**Rozměry: d1448x v800 mm** **Materiál a konstrukce:** čtvercové otvory 10x10mm, rozteč otvorů 38x38mm, dodáváno bez spojovacího materiálu pro uchycení na zeď **Barevné provedení:** dekor dle výběru investora **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	Cena celkem v Kč bez DPH	4 500,00
		Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
4. Schéma			



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	2
	Dílenská skříň, 4 police	Cena/ks v Kč bez DPH	10 710,00
	Rozměry: 1950 x 1044 x 625mm	Cena celkem v Kč bez DPH	21 420,00
	Materiál a konstrukce: dílenské plechové skříně ▪ **plně plechové křídlové dveře** ▪ **nosnost skříní 600 kg,** ▪ **nastavení výšky polic uvnitř skříně po 25mm** ▪ **kovové skříně pro náročné podmínky** ▪ **kvalitní lak a povrchová úprava kovu** ▪ **precizní dílenské zpracování** ▪ **ukládání méně rozměrných a lehčích materiálů**	**Typové označení výrobku uchazeče: minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD**	
11.	**Barevné provedení:** dekor dle výběru investora **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**		
4. Schéma			



1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	8
	Bezšroubový regál	Cena/ks v Kč bez DPH	3 700,00
	Rozměr:v 1800 x š1000 x h500mm	Cena celkem v Kč bez DPH	29 600,00
12.	**regál se skládá ze dvou stojn tvaru U, které jsou spojeny do rámu pev. příčkami, perforace po 25 mm, výškové nastavení polic, uchycení polic pomocí háčků, lakované provedení - epoxy-polyesterovou barvou, 6 polic dekor - světle šedá RAL 7035** **Schéma je ilustrativní - nadřazen popis**	**Typové označení výrobku uchazeče:minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD**	
4. Schéma			





1. Označení	2. Popis	3. Cena	
		Počet	1
	Stůl kancelářský	Cena/ks v Kč bez DPH	5 900,00
13.	**Rozměry: 750x1800x800 mm**	Cena celkem v Kč bez DPH	5 900,00
	Materiál a konstrukce: Stůl bude tvořit samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, bez viditelných spojů, sestavena z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm , hrana ABS 2mm.	Typové označení výrobku uchazeče: minimalistic s.r.o ATYP_výrobek plně odpovídá specifikaci produktu v ZD	
	Barevné provedení: RAL 9006/ stolová deska šedá		
	Schéma je ilustrativní - nadřazen popis		

4. Schéma



součet učebna a kabinet dílny	223 850,00