

KUPNÍ SMLOUVA

číslo smlouvy: VZ 04-2018

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne a roku tuto kupní smlouvu dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OBČZ“)

Kupující: Obec Archlebov
Sídlem: Archlebov 2, 696 33 Archlebov
Zastoupena: Miroslavem Jarolíkem, starostou obce
IČ: 00284751
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: ČNB, Komerční banka a.s.
č. ú.: 94-3510671/0710, 35-3584400297/0100

(dále také jen „kupující“)

a

Prodávající: TECHSPORT, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku: vedená u KS oddíl C, Vložka 29939
Sídlem: Pekařská 33, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Rudolf Žák, LL. M., jednatel
Kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Naider, tel. +420 605 247 554, e-mail: naider@techsport.cz
IČ: 25524135
DIČ: CZ25524135
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., 130148732/0300

(dále také jen „prodávající“)

Prodávající bere na vědomí, že předmět plnění této smlouvy má být spolufinancován z finančních prostředků Ministerstva vnitra ČR v rámci programu 01424 - Dotace pro JSDH obcí v rámci projektu „**Archlebov – Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení**“, identifikační číslo: 014D241008319. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu potřebnou součinnost k tomu, aby požadavky a dotační podmínky poskytovatele dotace byly beze zbytku splněny a nemohlo dojít k jejich nedodržení nebo porušení zaviněním na straně prodávajícího.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem této smlouvy je dodávka nového Dopravního automobilu v provedení „Z“ základním, kategorie podvozku 1 pro „městský provoz“ a hmotnosti třídy do 3500 kg, provedení podle rozsahu vybavení požárním příslušenstvím – požárním přívěsem pro hašení (dále jen „DA“).
- 1.2. Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodat kupujícímu zboží dle specifikace uvedené v příloze č.1 (Technická specifikace DA), která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
- 1.3. Kupující se zavazuje od prodávajícího odebrat a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
- 1.4. Součástí dodávky bude: technický průkaz, servisní sešit, návod k použití a údržbě v českém jazyce a prohlášení o shodě, homologace, popř. certifikáty, že všechny dodávané součásti a příslušenství splňují parametry dle obecně platných, bezpečnostních předpisů a českých technických norem.
- 1.5. Dopravní automobil splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, požadavky stanovené vyhláškou č. 53/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky (dále jen „vyhláška“) a doložením prohlášení o shodě výrobku, požadavky stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

2. SMLUVNÍ PODMÍNKY

- 2.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
- 2.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
- 2.3. Prodávající je povinen umožnit kupujícímu, aby nabyl vlastnického práva ke zboží. Toto vlastnické právo nesmí být omezeno právy jiných osob.
- 2.4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná na základě Výzvy k podání nabídky pro výše uvedenou veřejnou zakázku.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží do 6 měsíců od podpisu kupní smlouvy.
- 3.2. Dopravní automobil bude předán v sídle prodávajícího.
- 3.3. Prodávající se zavazuje přesný termín (datum a čas) dodávky zboží telefonicky ohlásit kupujícímu a to nejpozději dva pracovní dny předem.
- 3.4. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu součinnost při převzetí DA a zajistit kupujícímu vhodné podmínky pro řádnou kontrolu DA.

- 3.5. Kupující při předání DA provede kontrolu jeho kvality a zda odpovídá specifikacím uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy a zjistí případné závady a poškození DA.
- 3.6. Zjištění případné závady a poškození mohou být důvodem k nepřevzetí DA kupujícím až do doby jejich úplného odstranění prodávajícím.
- 3.7. Po výše uvedené kontrole vyhotoví kupující s prodávajícím písemný protokol o předání a převzetí DA, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V protokolu musí být zapsána také zjištěná poškození a termíny jejich odstranění prodávajícím.
- 3.8. Proávající nebude odpovídat za vady anebo škody, které mohly být zjištěny kontrolou, která se provádí před podpisem protokolu a nejsou zapsány v protokolu.

4. KUPNÍ CENA

4.1. Kupní cena je smluvními stranami sjednána v Kč ve výši:

	bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
Dopravní automobil	733 600,- Kč	154 056,- Kč	887 656,- Kč
Požární přívěs pro hašení	135 700,- Kč	28 497,- Kč	164 197,- Kč
CELKEM	869 300,- Kč	182 553,- Kč	1 051 853,- Kč

- 4.2. Celková kupní cena za DA je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a po dobu realizace zakázky neměnná. V kupní ceně jsou zahrnuté veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Kupní cena v plném rozsahu zahrnuje hodnotu veškerých částí předmětu zakázky a hodnotu všech souvisejících prací a plnění dle závazné dokumentace k výběrovému řízení, na základě které je smlouva uzavírána.
- 4.3. Změna celkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.4. Zálaha na zboží není touto smlouvou stanovena.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Platba dohodnuté kupní ceny bude provedena jednorázově a je splatná ve lhůtě do 30 kalendářních dnů po řádném převzetí veškerého plnění specifikovaného v předmětu této smlouvy.
- 5.2. Podkladem pro úhradu ceny dodaného zboží je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Faktura bude obsahovat zákonem stanovené náležitosti, mimo jiné také:
- Číslo a datum vystavení faktury
 - Číslo a datum dodacího listu podepsaného dodavatelem a odsouhlaseného objednatelem (dodací list bude přílohou faktury)
 - Označení banky a čísla účtu, na který má být zaplacen,
 - Číslo a datum smlouvy
 - Lhůtu splatnosti faktury

- Název, sídlo, IČ a DIČ kupujícího a prodávajícího
 - Jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu
- 5.3. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně pověřenému zaměstnanci kupujícího.
- 5.4. Právo na zaplacení kupní ceny (v souladu s ustanovením 6.1 této smlouvy) vzniká prodávajícímu po řádném splnění jeho závazku dle této smlouvy.
- 5.5. Pokud by bylo ze strany prodávajícího plněno pouze částečně, náleží prodávajícímu pouze poměrná část kupní ceny.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že faktury budou hrazeny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v čl. 1 této smlouvy.
- 5.7. Povinnost zaplatit cenu za zboží je splněn dnem připsání příslušné částky na účtu prodávajícího.
- 5.8. Kupující je povinen vrátit fakturu prodávajícímu v případě, že bude vystavena v rozporu se smluvními podmínkami nebo bude-li obsahovat chybné nebo nesprávné údaje, a to s vyznačením důvodu vrácení. Proávající je v takovém případě povinen chybnou fakturu opravit či zrušit a vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.
- 5.9. Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle této smlouvy sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení, počítáno od prvního dne prodlení.
- 5.10. V případě prodlení kupujícího s placením řádně vystavené a předané faktury podle podmínek dohodnutých touto smlouvou je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení, počítáno od prvního dne prodlení.
- 5.11. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším než 30 dní, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit, odstoupení musí kupující učinit písemně na adresu prodávajícího uvedenou v článku 1 této smlouvy.
- 5.12. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny po dobu delší než 30 dní, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit, odstoupení musí prodávající učinit písemně na adresu kupujícího uvedenou v článku 1 této smlouvy.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST A REKLAMACE

- 6.1. Prodávající ručí za kvalitu dodávaného zboží v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání a dále odpovídá za vady zjištěné v záruční době.
- 6.2. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení.
- 6.3. Záruční servis je poskytován prodávajícím bezplatně a zahrnuje náklady na potřebné náhradní díly, cestu a práci servisního technika.
- 6.4. Záruční doba na DA je stanovena na 24 měsíců. U vybavení, které nebude do dodávaného DA zabudováno, platí záruka dle záručních listů vystavených výrobcí tohoto vybavení.
- 6.5. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací, násilím, živelnou pohromou či vyšší mocí, zejména pak v důsledku působení přírodních jevů a dále na závady vzniklé běžným opotřebením DA.

- 6.6. Pokud je uplatnění reklamace vady na DA v záruční době oprávněné, má kupující právo na opravu. Pokud vadu není možno opravit, má kupující právo na bezplatnou výměnu vadného DA včetně s tím souvisejících plnění (zejm. doprava).
- 6.7. O odstranění reklamované vady sepíše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvodu, pro které odmítá opravu převzít.
- 6.8. Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně nebo elektronicky bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil a to s co nejpodrobnější specifikací zjištěné vady DA.
- 6.9. Prodávající je povinen provést servisní zásah do 3 dnů od nahlášení závady - poruchy. Nenastoupí-li prodávající k odstranění reklamované vady do 3 dnů, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé opodstatněné náklady hradí prodávající.
- 6.10. Prodávající prohlašuje, že na DA nevážnou žádné vady dle § 2084 občanského zákoníku.

7. PLATNOST SMLOUVY

- 7.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 7.2. Jakákoli změna této smlouvy je platná jen v písemné formě prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků a s podpisem obou smluvních stran.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
- 8.2. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněné.
- 8.3. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy.
- 8.4. Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění.
- 8.5. Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy nedotčena a v platnosti. Neúčinné ustanovení se nahradí takovým, které odpovídá nebo bude co možná nejblíže původnímu záměru této smlouvy.
- 8.6. Veškerá prohlášení nebo sdělení je třeba zasílat na adresu sídla kupujícího/prodavajícího. Každou změnu adresu nebo jiných relevantních údajů jsou smluvní strany povinny obratem sdělit druhé smluvní straně.
- 8.7. Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, jeden výtisk obdrží prodávající a dva výtisky obdrží kupující.
- 8.8. Prodávající souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
- 8.9. Prodávající je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k předmětu této veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům.
- 8.10. Prodávající je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s předmětem smlouvy (smlouvy atd.) a to po dobu 10 let od předání a převzetí DA kupujícím. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů po dobu 10 let.

8.11. Tato smlouva je jasným a svobodným projevem vůle smluvních stran a smluvní strany prohlašují, že si ji řádně přečetly, rozumí jejímu obsahu a s tímto souhlasí. Jako projev své souhlasné vůle připojují smluvní strany svůj podpis pod tuto smlouvu.

Přílohy smlouvy:

Příloha smlouvy č. 1: Technické podmínky DA

Příloha smlouvy č. 2: Technická specifikace DA

Příloha smlouvy č. 3: Ověřená kopie certifikátu vydaného pro typ DA autorizovanou osobou (TÚPO)

Za kupujícího:

V Archlebově dne 9.6.2018

OBEC ARCHLEBOV

696 33 ARCHLEBOV 2

IČ: 002 84 751

MIROSLAV JAROLÍK STARŠÍ

(razítko, podpis, jméno a funkce)

Za prodávajícího:

V Brně dne 25.5.2018

TECHSPORT, s.r.o.

Pekařská 33, 602 00 Brno

IČ 25524135

DIC CZ25524135

Ing. Rudolf Žák, LL. M., jednatel

Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základní), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“) s požárním přívěsem pro hašení.
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA kompatibilní s typem PowerPort Pro, výrobce Magcode. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně $35 \text{ kW} \cdot 1000 \text{ kg}^{-1}$ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem TM-800V, výrobce HYT a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel.
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 57.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

- 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena:
☐ klimatizační jednotkou,
☐ topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 2 kW.
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem 550, výrobce TRIO úchyty pro montáž poskytne zadavatel.
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybaven:
☐ autorádiem,
☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.11 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.12 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.13 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
- 3.14 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.
- 3.15 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „ARCHLEBOV“.
- 3.16 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karoserie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 3.17 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.18 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.19 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených textem „dodá zadavatel“:

☐ lékárnička velikost III v batohu/kufříku	1 ks,
☐ požární světlo 12 V s kloubovým držákem	2 ks,
☐ přenosný hasicí přístroj CO ₂ 89B	1 ks,
☐ přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B	1 ks,
☐ ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typ 550, výrobce TRIO - dodá zadavatel	2 ks,
☐ ruční vyprošťovací nástroj	1 ks,
☐ rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní páry/sedadlo,	2
☐ vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2 ks,
☐ vytyčovací červenobílá páska 500 m	1 ks.

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
- je vybaven pevnou přepážkou za třetí řadou sedadel,
 - umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - má využitelné rozměry nejméně 1500 x 1100 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2800 mm.
8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
12. DA je dále vybaven:
- ☐ podélně a výškově nastavitelným volantem,
 - ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - ☐ předními elektricky ovládanými okny,
 - ☐ posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - ☐ předními i zadními lapači nečistot,
 - ☐ LED světla pro denní svícení,
 - ☐ předními světly do mlhy,

- ☐ vpředu a vzadu parkovací senzory,
 - ☐ gumovými koberci na podlaze,
 - ☐ ochranným krytem pod motorem.
13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.
14. Součástí dodávky je požární přívěs pro hašení s velikostí ložné plochy nejméně 1200 x 2000 mm (dále jen „PH“).
15. PH splňuje požadavky:
- a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,
 - a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
16. PH je vybaven předním a zadním sklopným čelem a pevnými bočnicemi o výšce nejméně 300 mm a plachtou o celkové světlé výšce mezi ložnou plochou a plachtou nejméně 1300 mm.
17. Rám podvozku PH je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PH je z voděodolného materiálu.
18. Pro barevnou úpravu je použita plachta v jasně červené barvě s vodorovným pruhem v bílé barvě. Bílý vodorovný pruh má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm a je umístěn po obou bocích požárního přívěsu.
19. PH je dále vybaven:
- a) na oji manipulačním opěrným kolečkem,
 - b) nejméně 2 stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy,
 - c) nejméně 2 zakládacími klíny.
20. PH je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce PH (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených textem „**dodá zadavatel**“:
- | | |
|---|-------|
| ☐ hadicový držák (vazák) v obalu - dodá zadavatel | 2 ks, |
| ☐ hadicový (přejezdový) můstek | 2 ks, |
| ☐ hydrantový nástavec - dodá zadavatel | 1 ks, |
| ☐ izolovaná požární hadice 52x20 m - dodá zadavatel | 4 ks, |
| ☐ izolovaná požární hadice 75x20 m - dodá zadavatel | 5 ks, |
| ☐ klíč k nadzemnímu hydrantu - dodá zadavatel | 1 ks, |
| ☐ klíč k podzemnímu hydrantu - dodá zadavatel | 1 ks, |
| ☐ klíč na hadice a armatury 75/52 | 2 ks, |
| ☐ klíč na sací hadice | 2 ks, |
| ☐ kombinovaná proudnice 52 typ TURBO JET - dodá zadavatel | 2 ks, |
| ☐ objímka na hadice 52 v obalu | 4 ks, |
| ☐ objímka na hadice 75 v obalu | 4 ks, |
| ☐ pákové kleště | 1 ks, |
| ☐ ploché páčidlo, délka 1200 mm - dodá zadavatel | 1 ks, |
| ☐ požární sekera bourací - dodá zadavatel | 1 ks, |
| ☐ proudnice 75 - dodá zadavatel | 1 ks, |
| ☐ přechod 110/75 - dodá zadavatel | 1 ks, |
| ☐ přechod 75/52 - dodá zadavatel | 2 ks, |

☐ přenosná motorová stříkačka typ PS12, výrobce Skalica - dodá zadavatel	Dopravostroj
☐ přenosný kulový kohout 75	1 ks,
☐ přetlakový ventil	1 ks,
☐ příslušenství k přenosné motorové stříkačce	1 ks,
☐ rozdělovač - dodá zadavatel	1 ks,
☐ ruční svítlna s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem 550, výrobce TRIO	2 ks,
☐ sací hadice ø 110 mm, délka 2,5 m	4 ks,
☐ sací koš ø 110 mm - dodá zadavatel	1 ks,
☐ skříňka s nástroji	1 ks,
☐ ventilové lano na vidlici	1 ks,
☐ záchytné lano na vidlici	1 ks.

21. V PH je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a) přední část PH:

- uložení samostatně po jednom kuse v úchytném prvku
 - ☐ izolovaná požární hadice 52x20 m 4 ks,
 - ☐ izolovaná požární hadice 75x20 m 5 ks,

b) zadní část PH

- uložení na vodorovném výsuvném prvku
 - ☐ přenosná motorová stříkačka 1 ks.

22. Drobné požární příslušenství je uloženo ve dvou přenosných přepravech.

23. Pro výrobu DA a PH se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

24. Technická životnost DA a PH je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA a PH plně funkční.

25. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použité pro montáž do DA a PH splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

26. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Miroslav Jarolík, e-mail starosta@obecarchlebov.cz, telefon 774 445 558.

V Archlebově dne 6. 2. 2018

TECHSPORT, s.r.o.

zapsaná v OR, vedená u KS oddíl C, Vložka 29939
 provozovna: Palackého tř. 155
 Brno 612 00
 tel: +420 5 41 24 72 19
 fax: +420 5 49 24 61 09
 e-mail: info@techsport.cz
 IČO: 25524135
 DIČ: CZ25524135
www.hasici-techsport.cz

Příloha smlouvy č. 2: Technická specifikace DA

Název výrobku: **Vozidlo Ford Transit Kombi L3 350 Trend 2,0 TDCi**


Rozměry vozidla


Kombi M1
L3 H2

Pohon přední
nápravy

FORD TRANSIT KOMBI

Výkon motoru	125KW
Objem motoru	1998
Připustná hmotnost vozidla	3 500
Emisní norma	EURO 6
A Celková délka	5 981 mm
B Celková šířka	2 474 mm
C Celková výška včetně majáků	2 672 mm
L Maximální šířka nákladového prostoru	1 784 mm
Maximální délka nákladového prostoru (za třetí řadou sedadel)	1 860 mm
Rozvory náprav	3 750 mm






Servis podvozku vozidla: v nejbližším autorizovaném servise Ford k místu zadavatele.

Kompletní seznam servisních míst je k dispozici na internetové adrese:

<http://www.ford.cz/SBE/DealerLocator>

Fotografie nabízených automobilů již po přestavbě dle Technických podmínek jednotlivých obcí:





**MV-generální ředitelství HZS ČR
TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY
AUTORIZOVANÁ OSOBA 221**

autorizace číslo 1/2001 ze dne 4.1.2001

CERTIFIKÁT TYPU č. 221/054/2016
vydaný

výrobci: **TECHSPORT, s.r.o.**
Pekařská 393/33602 00 Brno

identifikační číslo: 25524135

na výrobek: Dopravní automobil - L 1 Z určený výhradně pro dopravu osob
na podvozku FORD TRANSIT KOMBI V363 TREND 2,0 TDCi

u kterého byla provedena certifikace podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 3 odst. 5 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedená autorizovaná osoba tímto certifikátem osvědčuje, že u vzorku předmětného výrobku zjistila shodu jeho vlastností se základními požadavky na výrobek, obsažené v technických předpisech:

Vyhl. č.35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č.53/2010 Sb.,

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Závěrečná zpráva o posouzení shody číslo 054/2016 ze dne 20.10.2016, která je přílohou tohoto certifikátu.

Tento certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení výrobce o shodě výrobku s výše uvedenými předpisy a platí do 25.10.2021

V Praze dne 25.10.2016



Ing. Zdeněk Ráž
ředitel Technického ústavu PO



Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Brno21

Poř.č.: 62100-0066-0945

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Brno21 dne 25.05.2018
Kladivová Hana

Podpis, Úřední razítko

