



KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

1. **Kupující:** **Městys Lázně Toušeň**
IČ: 00240893
Sídlo: Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň
E-mail: starosta@laznetousen.cz
Bankovní spojení: Fio banka, a.s. Praha
Číslo účtu: 2900315314/2010
Zastoupen: Ing. Lubošem Valehrachem, MBA, starostou

jako kupující na straně jedné (dále jen „Kupující“)

a

2. **Prodávající:** **Unikont Group s.r.o.**
IČ: 41193113
DIČ: CZ41193113
Sídlo: Služeb 609, 108 00 Praha 10
E-mail: unikont@unikont.cz
Bankovní spojení: Raiffeisen bank
Číslo účtu: 220320001/5500
zapsaná v OR: vedenem u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4307
Zastoupen: Radkem Bukovským - jednatelem

jako prodávající na straně druhé (dále jen „Prodávající“)

(kupující a prodávající společně též jako „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“), a na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto:

Kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“)

1 PŘEDMĚT KOUPE

- 1.1 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu předmět koupě, jehož technické specifikace jsou uvedeny v **Příloze č. 1**, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy (dále jen „Předmět koupě“) a převést na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu koupě a Kupující se za podmínek této Smlouvy zavazuje zaplatit Prodávajícímu za dodání Předmětu koupě kupní cenu dle čl. 2 této Smlouvy.



- 1.2 Dodáním Předmětu koupě Prodávajícím Kupujícímu se pro účely této Smlouvy rozumí též jeho doprava na adresu sídla Kupujícího, včetně montáže, resp. instalace Předmětu koupě, jeho zprovoznění, zaškolení obsluhy a dodání veškerých návodů a souvisejících dokumentů (dále jen „**Dodání**“).
- 1.3 Předmět koupě bude realizován za podmínek stanovených v této Smlouvě, v souladu s výsledkem zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „**Snížení prašnosti v Lázních Toušeň**“ a rozhodnutím zadavatele (Kupujícího) o přidělení veřejné zakázky ze dne _____ (tj. v souladu se zadáním veřejné zakázky a nabídkou vybraného uchazeče) v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.
- 1.4 Předmět koupě bude realizován v souladu se zadávací dokumentací, nabídkou uchazeče (Prodávajícího), právními a technickými požadavky platnými v době podpisu Smlouvy a předpisy souvisejícími.

2 KUPNÍ CENA

- 2.1 Kupní cena dohodnutá Smluvními stranami za Předmět koupě činí:

- 2 079 000,-Kč bez DPH
- DPH 21% ve výši 436 590,- Kč
- 2 515 590,- Kč včetně DPH

(dále jen „**Kupní cena**“).

- 2.2 Prodávající prohlašuje, že Kupní cena plně pokrývá veškeré jeho náklady spojené s Dodáním Předmětu koupě podle této Smlouvy.
- 2.3 Kupní cena uvedená v této Smlouvě, je cenou nepřekročitelnou. Tato cena bude překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto Smlouvou.

3 DODACÍ PODMÍNKY

- 3.1 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět koupě a předat Kupujícímu veškeré doklady vztahující se k Předmětu koupě, které jsou nutné k převzetí a užívání Předmětu koupě ve lhůtě do 50 dní ode dne podpisu této Smlouvy, nejpozději však do 50 dní ode dne podpisu této Smlouvy.
- 3.2 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu veškeré položky Předmětu koupě v rámci jedné dodávky. Částečné dodávky jednotlivých položek Předmětu koupě není Kupující povinen přijmout.
- 3.3 Přesný termín Dodání Předmětu koupě je Prodávající povinen oznámit Kupujícímu nejméně 48 hodin předem, jinak není Kupující povinen Předmětu koupě převzít.
- 3.4 O předání a převzetí Předmětu koupě bude oprávněnými osobami vyhotoven **Protokol o předání a převzetí**.
- 3.5 Vlastnické právo k Předmětu koupě, jakož i nebezpečí škody na Předmětu koupě přecházejí na Kupujícího okamžikem převzetí Předmětu koupě, tj. podpisem **Protokolu o předání a převzetí** oprávněnými osobami dle čl. 8.



4 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Prodávající je oprávněn fakturovat za Dodání Předmětu koupě na základě podepsaného **Protokolu o předání a převzetí** oprávněnými osobami.
- 4.2 Cena bude hrazena Kupujícím na základě faktury vystavené Prodávajícím. Tato faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a její přílohou bude Protokol o předání a převzetí dle čl. 3.5 této Smlouvy, podepsaný oprávněnými osobami uvedenými v čl. 8 této Smlouvy.
- 4.3 Splatnost faktury bude činit 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení Kupujícímu. Za den úhrady dané faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího.
- 4.4 Kupující si vyhrazuje právo vrátit Prodávajícímu do data jeho splatnosti daňový doklad (fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo touto Smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) anebo nebude doložen výše uvedeným protokolem o předání a převzetí podepsaným oprávněnými osobami uvedenými v čl. 8. V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného daňového dokladu (faktury) Kupujícímu.

5 VADY PŘEDMĚTU KOUPE A ZÁRUČNÍ DOBA

- 5.1 Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě odevzdává Kupujícímu jako nový bez jakýchkoliv věcných nebo právních vad. Prodávající se zavazuje, že Předmět koupě bude splňovat smluvený účel a vlastnosti, bude plně odpovídat nárokům na jakost obsaženým v příslušných právních předpisech, normách a bude splňovat technické požadavky uvedené v zadávacích podmínkách a následně uvedené v nabídce Prodávajícího.
- 5.2 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu koupě v délce **24** měsíců. Záruční doba všech položek Předmětu koupě dle předchozí věty počíná běžet dnem převzetí Předmětu koupě Kupujícím.
- 5.3 Po dobu trvání záruční doby dle čl. 5.2 se Prodávající zavazuje bezplatně odstranit veškeré vady Předmětu koupě, a to vždy v přiměřené lhůtě stanovené Kupujícím nebo dohodnuté Smluvními stranami.

6 SANKCE

- 6.1 V případě, že Prodávající poruší své povinnosti dodat Předmět koupě podle čl. 1.1 a čl. 1.2 této Smlouvy v termínu podle čl. 3.1 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení.
- 6.2 V případě prodlení Kupujícího s platbou Kupní ceny za Předmět koupě je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 6.3 V případě, že Prodávající poruší svou povinnost odstranit jakoukoliv vadu Předmětu koupě ve lhůtě uvedené v čl. 5.3 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení.



- 6.4 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčen nárok Kupujícího na náhradu vzniklé škody v plné výši.

7 UKONČENÍ SMLOUVY

- 7.1 Tato Smlouva může být předčasně ukončena pouze na základě dohody obou Smluvních stran nebo odstoupením Kupujícího v souladu s tímto článkem.
- 7.2 Kupující je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Prodávající je v prodlení s dodávkou Předmětu koupě po dobu delší než čtrnáct (14) dní oproti termínu sjednanému v čl. 3.1 této Smlouvy a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dní od doručení písemné výzvy Kupujícího.
- 7.3 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu Kupujícím.
- 7.4 Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy.
- 7.5 Realizace Předmětu koupě dle této Smlouvy je podmíněna poskytnutím podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt s názvem „Snížení prašnosti v Lázních Toušeň“ a číslem **14226102 - CZ.1.02/2.1.00/14.26150 - 28922365**. Neposkytnutí této podpory Kupujícímu je rozvazovací podmínkou této Smlouvy. Kupující je tímto oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci (podporu) na financování Předmětu koupě.

8 OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 8.1 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců smluvních stran:
- a) Oprávněnou osobou Kupujícího je Ing. Luboš Valehrach, MBA, starosta;
- b) Oprávněnou osobou Prodávajícího je Radek Bukovský - jednatel
- 8.2 Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé smluvní straně bezodkladně písemně oznámit.
- 8.3 Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. (dále též „**Sdělení**“) mezi Smluvními stranami dle této Smlouvy musí být příslušnou Smluvní stranou provedeno v písemné formě a doručeno druhé Smluvní straně osobně, doporučenou poštou, nebo e-mailem s použitím uznávaného elektronického podpisu.



9 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1 Odpovědnost za škodu na Předmětu koupě nebo jeho části nese Prodávající v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Předmětu koupě. Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu škodu v plné výši, která vznikla při Dodání Předmětu koupě.
- 9.2 Prodávající je povinen při podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami Kupujícímu předložit originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou Prodávajícím třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí **min. 2,5 milionů Kč**. Prostá kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu je Přílohou č. 3 této Smlouvy. Prodávající se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.
- 9.3 Prodávající je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu Dodání Předmětu koupě a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Kupujícího a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Prodávajícího považují strany této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Kupujícího od Smlouvy odstoupit.
- 9.4 Prodávající nese odpovědnost za škodu způsobenou Kupujícímu v případě, že by nedodání Předmětu koupě z důvodů na straně Prodávajícího ve sjednaném termínu podle čl. 3.1 této smlouvy mělo za důsledek nedodržení podmínek dotace, v jejímž rámci je Předmět koupě dle této smlouvy realizován, a její odebrání.
- 9.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této Smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 9.6 Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10 SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou nutnou součinnost potřebnou při dodávce Předmětu koupě podle této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro plnění této Smlouvy.
- 10.2 Prodávající je povinen postupovat při dodávce Předmětu koupě s náležitou odbornou péčí a podle pokynů Kupujícího.
- 10.3 Vyjma změn oprávněných osob podle článku 8 této Smlouvy mohou veškeré změny a doplňky této Smlouvy být provedeny pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oběma Smluvními stranami.
- 10.4 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
- 10.5 Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, se Smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu jedna



smluvní strana uvědomí druhou smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.

- 10.6 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplyvá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
- 10.7 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 10.8 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž obě vyhotovení mají platnost originálu. Kupující i Prodávající obdrží po jednom vyhotovení.
- 10.9 Platnost této Smlouvy nastává dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti tato Smlouva nabývá buď dnem podpisu smlouvy o poskytnutí podpory na projekt s názvem „Snížení prašnosti v Lázních Toušeň“ a číslem 14226102 - CZ.1.02/2.1.00/14.26150 – 28922365 mezi Kupujícím a Státním fondem Životního prostředí ČR (dojde-li k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory až po uzavření této Kupní smlouvy), anebo dnem podpisu této Kupní smlouvy (dojde-li k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory na shora specifikovaný projekt dříve než k podpisu této Kupní smlouvy).
- 10.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace Předmětu koupě
Příloha č. 2 – Kopie pojistné smlouvy / pojistného certifikátu
- 10.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Lázních Toušeň dne 10.10. 2014

V Praze dne 10.10.2014

Kupující:


za Městys Lázně Toušeň
Ing. Luboš Valehrach, MBA, starosta obce



Prodávající:


za Unikont Group s.r.o.
Radek Bukovský - jednatel


Tel.: 272 701 788
Fax: 272 700 602

Unikont Group s.r.o.
Služeb 609
108 00 Praha 10
DIČ: CZ41193113



Technická specifikace
Předmětu koupě
víceúčelový zametací stroj
Hako Citymaster 1250 C

Technický popis stroje Hako Citymaster 1250:

Jedná se o zametací stroj vhodný pro údržbu chodníků, parkovacích ploch, místních komunikací v obcích a ve městech a dalších venkovních ploch.

Svou konstrukcí a možností použití různých nástaveb umožňuje Hako Citymaster 1250 celoroční profesionální nasazení.

Motor:

Vodou chlazený, 4-válcový, vznětový motor YANMAR 35,4 kW (48 PS) při 3.000 ot./min (SAE) nastavený na 33,0 kW (45 PS) při 2.600 ot./min (ECE R24), přímé vstřikování, zdvihový objem 2.189 ccm, objem palivové nádrže 60 l, emisní hodnoty podle směrnice 97/68/EG stupeň IIIa. EU-schválení jako LoF-tractor.

Pohon:

Hydrostatický jízdní pohon přes 4 samostatné hydromotory s hydraulickým redukčním stupněm pro pracovní režim. Automotivní jízdní pohon s automatickou zátěžovou regulací a otáčky motoru přizpůsobené rychlosti jízdy pomocí 2 pedálů při přepravním režimu a pracovním režimu. Pracovní jízdní stupeň s konstantními otáčkami motoru a ovládáním rychlosti jízdy pomocí pedálů.

Hydraulická uzávěrka diferenciálu se závěrným účinkem uprostřed a na přední nápravě u CM 1250C, za příplatek pro CM 1250.

Režimy pohonu:

Přepravní režim:	0-30 km/h automotiv
Pracovní režim:	0-16 km/h pohon všech kol
Zpátečka:	0-12 km/h

Rám a řízení:

Hydraulicky říditelný kloubový čtyřkolový podvozek. Masivní svařovaný rám z ocelových profilů. Kyvadlově odpružený kloub s gumovými tlumiči pro snadné překonávání silničních obrubníků. Plně hydraulické řízení s úhlem otáčení 42° na každou stranu.



Brzdy:

Vícenásobný brzdový systém, progresivní dynamické brzdění hydrostatickým pohonem, hydraulicky ovládané bubnové brzdy přední nápravy, bezazbestové brzdové obložení. Mechanická ruční parkovací brzda působící na zadní nápravu.

Pneumatiky:

Standardní pneu: 195 R 14 C na ráfku 6J 14 H2
Další volitelné varianty – viz. ceník

Kabina:

ROPS, 1-místná, komfortní kabina, zasklená bezpečnostními skly. 2 rámové dveře s posuvnými okny. Sklopná zpětná zrcátka vlevo a vpravo. Vzduchem odpružené komfortní sedadlo řidiče s integrovaným 2-bodovým bezpečnostním pásem s prodlouženým opěradlem a sklopnými loketními opěrkami, možnost seřízení sloupku řízení.

Odkládací plochy pro osobní vybavení. Počítadlo pracovních hodin, zásuvka 12 V. Systém vytápění, Klimatizace (varianta COMFORT)

Kontrola dobíjení, tlak oleje, teplota hydraulického oleje, kontrolka ukazatele směru jízdy, chladicí kapalina, žhavení, ukazatel rezervy paliva v nádrži, kontrolka sklopení zásobníku



Elektroinstalace

Baterie 12 V 74 Ah, alternátor 14,4 V 80 A, osvětlení splňující podmínky pro provoz na pozemních komunikacích, nastavitelné pracovní osvětlení, elektrické topení ve střeše, maják. Dotatečná elektrická příprava pro víceúčelové využití CM 1250C.

Hydraulický systém

Výkonný vysokotlaký hydraulický systém s elektricky ovládaným blokem ventilů. Ruční čerpadlo pro nouzové ovládání vyklopení zásobníku/korby

Hydraulický okruh 1 46 l/min při 195 bar

Hydraulický okruh 2 4-20 l/min při 195 bar

Jízdní pohon 0-120 l/min při max. 295 bar

Dodatečné rozšíření hydrauliky pro víceúčelové využití CM 1250 C.



Zametací jednotka

Přední zametací sací agregát s talířovými kartáči s 3-násobnou ochranou proti najetí v zorném poli řidiče. Sací hubice uložena mezi koly s ochranou proti najetí. Dva hydraulicky poháněné upínače pro talířové kartáče 900 mm (za příplatek). Maximální zametací šířka 2.250 mm. Vnitřní zametací radius 1.480 mm. Regulovatelné otáčky kartáčů 0-200 ot./min. Hydraulicky regulovatelná pracovní šířka pomocí ovládání kartáčů. Dodatečně nastavitelné mechanické dorazy pro maximální šířku zametání. Sklon kartáčů nastavitelný ve 2 úrovních a jednotlivě. **Certifikace filtrace PM 10 *****

Sací hubice

Robustní sací hubice na pojezdových kolech, provedení z oceli, klapka pro větší nečistoty ovládaná z kabiny, šířka hubice 540 mm, zvedání hubice je řešeno hydraulicky z místa řidiče. Sací hubice je umístěna mezi předními koly a je jištěna proti nárazům.

Sací šachta

Průměr 180 mm, přímá konstrukce pro optimální tok vzduchu a minimalizaci ztrát.

Sací turbína

Vícelopátkový vysokovýkonný radiální ventilátor, hydraulicky poháněný, měnitelné otáčky 2200-2600/min, uložení na gumách pro snížení hluku a vibrací. Vyfukovaný vzduch se odvádí přes víko zásobníku na smetí dozadu za vozidlo.

Systém zkrápění

Systém čisté vody s elektrickým čerpadlem. Trysky pro rozstřikování vody pro zachycování prachu na obou talířových kartáčích a v sací šachtě.

Zásobník čisté vody o objemu cca 180 litrů, zhotovený z umělé hmoty s hladinoznakem. Systém recirkulace vody pro další zachycování prachu s nádrží na cca 175 litrů zabudovanou v zásobníku na smetky, možnost odklopení víka nádrže pro snadné čištění. Mechanické ovládání přívodu recirkulované vody do sací šachty.



Zásobník na nečistoty

Zásobník z nerezové oceli V2A s optimálním využitím prostoru, Jmenovitý objem 1000 l, DIN EN 15429: 785l, hydraulické vyklápění až do 65°, což zaručuje dokonalé vyprázdnění zásobníku. Výška vyklápění 1400 mm, nouzové ruční hydraulické vyklápění zásobníku.

Rychlovýměnný systém čelní nástavby - volitelně

Bezodkapové hydraulické rychlospojky

Přední ramena/připojení - volitelně

Zvedací závěs/připojení:

Hydraulický, přední zvedací závěs, zdvihací síla 300 kg ve spojení s rychloupínacím trojúhelníkem Kat. 0 (za příplatek). Nakládací korbou (za příplatek) nosnost 800 kg. Příprava pro tažné zařízení (za příplatek).


Ruční sací hadice - volitelně

Stroj je doplněn také ruční sací hadicí pro čištění obtížně dosažitelných prostor, odpadkových košů nebo dešťových kanalizačních vpustí.

Zimní provoz - volitelně

Konstrukce stroje umožňuje snadné a bezproblémové užívání zařízení pro zimní údržbu chodníků a dalších ploch, tzn. sypač, sněhová radlice příp. čelní válcový kartáč, nebo sněhová fréza. Chodníkový zametač se po

demontáží zametací jednotky, sací hubice a zásobníku s ventilátorem osadí na motorové části sklápěcí nákladovou plošinou (korbou) o nosnosti 400kg.



Rozměry a hmotnosti stroje

Rozměry:

Celková délka:	mm	3.255
Šířka (standardní pneu):	mm	1.193
Šířka (široké pneu):	mm	1.320
Výška:	mm	1.999
Rozvor:	mm	1.430
Rozchod kol (stand.pneu):	mm	984
Poloměr otáčení:	mm	2.625

Hmotnosti:

Pohotovostní hmotnost zákl.stroj	kg	1.485
*CM1250 Classic, odchylky podle výbavy		
Pohotovostní hmotnost s korbou	kg	1.600
a rychloupínacím trojúhelníkem		
Přípustná celk.hmotnost	kg	2.600
Příp. zatížení přední nápravy	kg	1.500
Příp. zatížení zadní nápravy	kg	1.600
Hmotnost nebrzd.přívěsu	kg	750
při příp.celk.hmotnosti jízdní soupravy 3.100 kg / 12% stoupání		
Hmotnost brzd.přívěsu	kg	1.750
při příp.celk.hmotnosti jízdní soupravy 3.500 kg / 12% stoupání		

Rozměry vozidla s výbavou Hako-Citymaster 1250 zametací stroj:

Celková délka	mm	3.969
Šířka vozidla	mm	1.250
Pohotovostní hmotnost StVZO*	kg	1.980

* CM1250 Classic, odchylky dle výbavy



Hlavní přednosti stroje:

- velmi **robustní provedení stroje s výkonným dieselovým motorem 2,2 l** o výkonu 48 hp zajišťuje dostatečný příkon ke všem pracovním nástavbám (nejvýkonnější ve své třídě)
- konstrukce stroje s velkými koly a odpruženým kloubem umožňuje **vyjet na obrubník až o výšce 20 cm**
- zametací jednotka pro **profesionální nasazení – nerezový zásobník** o objemu **1 m³** zajišťuje dlouhé dojezdy stroje a snížení přejezdových ztrát (např. sání listí)
- sací **šachta** o průměru velkém **180 mm** s přímým prouděním vzduchu zajišťuje **perfektní sání i větších nečistot (větví...)**
- sací hubice o šíři 540 mm se dvěma **polohovatelnými kartáči** průměru 900 mm **s možností regulace otáček** umožňuje perfektní čištění i komplikovaných prostranství o teoretické **šíři až 2,3 m**
- vícelopotková **turbína má regulaci otáček 2200 – 2600 ot/min**, což umožňuje regulovat sací výkon a zamezí to event. vysávání dlaždic. **Vysoký sací výkon** stroje je dostatečně dimenzován i na sběr šetěrku po zimní sezóně
- kloubové **řízení náprav** zajišťuje **maximální manévrovací schopnost** při zachování výborné stability vozidla
- **vodní recirkulační systém** (voda ze zásobníku nečistot půjde použít na zkrápění v sací hubici) zajišťuje úsporu vody a prodloužení zametání bez nutnosti dočerpávat vodu
- **průjezdná šíře** stroje pouze **1,2 m**
- **nouzové ruční vyprazdňování** zásobníku prostřednictvím hydraulické pumpy
- **kartáče chráněny proti poškození** nárazem prostřednictvím odpružených ramen
- **sací hubice** v přední části vozidla s možností **sledování z místa řidiče** (přes průhled v podlaze)
- **rovná sací šachta** do zásobníku s ideálním sklonem
- **přimetací jednotka uchycena výměnným způsobem** - možností dodatečné montáže čelních nástaveb na zimní údržbu (válcový kartáč nebo radlice) V zimní sezóně tudíž nedochází opotřebení agresivním prostředím a ušetří se i hmotnost
- **možnost demontáže zásobníku zametáče** a uchycení neseného sypače nebo sklápěče
- konstrukce vozidla **pojezdová rychlost až 30 km/h** zajišťuje zkrácení přejezdových časů
- **uzávěrka diferenciálu** mezinápravová i přední nápravy zajišťuje snadnější výjezd na chodníky i v zimní sezóně



Na stroj je možné dodat široké pneu pro nezpevněné povrchy resp. nižší měrný tlak na povrch

Potvrzení
o uzavření pojistné smlouvy č. 7720778633

Kooperativa pojišťovna, a. s. Vienna Insurance Group, vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy pro

pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistník a pojištěný: **Unikont Group s.r.o.**

IČ: **41193113**

Sídlo v ČR: **Praha 10, Služeb 609, PSČ 108 00, Česká republika**

Pojistné nebezpečí: **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného (obecná odpovědnost a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku)**

Limit pojistného plnění: **20 000 000,- Kč**

Územní platnost
pojištění: **Česká republika**

Počátek pojištění: **4. 9. 2014**

Konec pojištění: **3. 9. 2018**

Doba platnosti tohoto certifikátu je do 3. 9. 2015.

Přesný rozsah pojištění (spoluúčasti, sublimity pojistného plnění, podmínky pojištění apod.) je uveden v pojistné smlouvě č. 7720778633.

Toto potvrzení nijak nemění ani nerozšiřuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 7720778633.

Toto potvrzení se vydává na žádost pojistníka.

V Praze 19. 9. 2014

Za pojistitele:


Petr HUBÁČEK
vedoucí referátu pojištění
hospodářských rizik


KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA PRAHA
VINOHRADSKÁ 1425/22
130 00 PRAHA 3
26


Martina ZOLLMANNOVÁ
underwriter