

Smlouva o dílo č.

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Město Poběžovice

náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice

IČ 00253669

objednatele zastupuje Martin Kopecký, starosta města

dále jen „objednatel“

a

2.

Stepan service s.r.o.

se sídlem Masarykova 475, 344 01 Domažlice

IČ: 29106575

DIČ: CZ29106575

Zhotovitel je plátce DPH.

zastupuje: Hana Stepanová, jednatelka; tel. +420 [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce: **VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ ZŠ POBĚŽOVICE.**

Specifikace díla: *Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je výměna oken a dveří v Základní škole v Poběžovicích a související práce.*

Předmět veřejné zakázky specifikuje tato Smlouva o dílo, popis oken a dveří a oceněný soupis prací.

Článek II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v následujících termínech:
Termín zahájení plnění (výroby oken a dveří): **po uzavření Smlouvy; duben 2019**
Termín zahájení výměny oken a dveří: **od 16. května 2019**
Termín dokončení plnění: **do 11. srpna 2019**
2. Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště.

Článek III.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem	3.226.910,-	677.561,10	3.904.561,-

2. Cena za DÍLO obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň z oceněného rozpočtu (příloha č.1 SoD), případně budou ceny stanoveny dohodou smluvních stran.

Článek IV.

Platební podmínky, sankce

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny **měsíčně** na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku.
2. Smluvní strany dohodly měsíční platby za skutečně provedené činnosti na základě faktur za dílčí plnění. Součástí každé faktury za dílčí plnění bude soupis skutečně provedených činností schválený technickým dozorem stavebníka.
3. Smluvní splatnost faktur a konečné faktury za dílo bude 30 kalendářních dnů po vystavení.
4. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.
5. Veškeré náklady, které by mohly vzniknout zhotoviteli nad rámec této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit před jejich realizací objednateli.
6. Náklady nad rámec této SoD dle předchozího bodu tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.
7. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci **20.000,- Kč** jednorázově a dále ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
8. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V.

Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost díla záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI.

Součinnost a povinnosti zhotovitele

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle předchozího odstavce tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.
3. Zhotovitel předloží při předání staveniště závazný harmonogram plnění v členění po týdnech.
4. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s objednatelem.
5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
6. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
7. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
8. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
10. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
11. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně

provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele.

12. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
13. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor stavebníka nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.
14. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
15. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem stavebníka. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
16. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
17. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 (pěti) kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
18. Změny projektové dokumentace, resp. výkazu výměr, jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran.
19. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
20. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
22. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje informovat pracovníky Centra služeb pro turisty o postupu prací.

23. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **5 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Objednatel má právo kdykoliv požádat Zhotovitele o kopii této pojistné smlouvy.
24. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).

Článek VII.

Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména NOZ v platném znění (občanský zákoník), zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Smluvní strany si ujednaly, že smluvní vztah vzniklý dle této smlouvy bude vykládán výhradně podle obsahu smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala nebo byla sdělena jednou stranou druhé straně před uzavřením smlouvy. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně veškerá ujednání, prohlášení, přísliby ujištění ruší a nahrazují touto smlouvou, současně vylučují aplikaci ustanovení § 556 odst. 2 NOZ.
4. Právní vztahy vyplývající z této Smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím vymezeným v NOZ.
7. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
9. Tato smlouva obsahuje dvě přílohy, a to oceněný soupis prací a specifikaci oken a dveří.
10. Tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města č. **4** ze dne **23. 2. 2019**

V Pobežovicích dne 6.5.2019
za objednatele

Město Pobežovice
Martin Kopecký
starosta města

V Domažlicích dne 6. 5. 2019
za zhotovitele

Stepan service s.r.o.
Hana Stepanová
jednatelka

Zjednodušený soupis prací

Stavba: Výměna oken a dveří ZŠ Poběžovice

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
1	Demontáž a likvidace původních oken a dveří (včetně vnitřních parapetů)	kpl	1,00	117 250	117 250,00
2	Zednické začištění (původní okna jsou truhlíková, dozdění u všech oken, zednické začištění bez vymalování)	kpl	1,00	582 000	582 000,00
3	Dodávka a montáž vnitřních parapetů PVC, hloubka 35 cm	kpl	1,00	98 700	98 700,00
4	Překrytí vnějších parapetů	kpl	1,00	26 888	26 888,00
5	Dodávka a montáž plastových oken o rozměrech cca 1700x1500 mm - POZICE 1	ks	7,00	14 697	102 879,00
6	Dodávka a montáž plastových oken o rozměrech cca 1600x2100 mm - POZICE 2	ks	2,00	15 413	30 826,00
7	Dodávka a montáž plastových oken o rozměrech cca 2100x1600 mm - POZICE 3	ks	2,00	19 468	38 936,00
8	Dodávka a montáž plastových oken o rozměrech cca 800x1500 mm - POZICE 4	ks	3,00	7 358	22 074,00
9	Dodávka a montáž plastových dveří o rozměrech cca 1070x2100 mm - POZICE 5	ks	1,00	15 493	15 493,00
10	Dodávka a montáž plastových oken o rozměrech cca 1600x1200 mm - POZICE 6	ks	2,00	9 041	18 082,00
11	Dodávka a montáž plastových oken o rozměrech cca 1700x2100 mm - POZICE 7	ks	6,00	16 273	97 641,00
12	Dodávka a montáž plastových oken o rozměrech cca 2100x3050 mm - POZICE 8	ks	4,00	19 561	78 244,00
13	Dodávka a montáž plastových oken o rozměrech cca 1900x1350 mm - POZICE 9	ks	6,00	9 798	58 788,00
14	Dodávka a montáž plastových oken o rozměrech cca 1700x2350 mm - POZICE 10	ks	76,00	17 002	1292 152,00
15	Dodávka a montáž plastových oken o rozměrech cca 600x1700 mm - POZICE 11	ks	12,00	5 901	70 812,00
16	Dodávka a montáž plastových oken o rozměrech cca 1600x1750 mm - POZICE 12	ks	1,00	15 487	15 487,00
17	Dodávka a montáž dveří o rozměrech cca 2130x2460 mm - POZICE 13	ks	1,00	42 161	42 161,00
18	Dodávka a montáž plastových oken o rozměrech cca 2100x2350 mm - POZICE 14	ks	9,00	17 248	155 232,00
19	Dodávka a montáž sestavy o rozměrech cca 1600x3000 mm - POZICE 15	ks	1,00	14 995	14 995,00
20	Dodávka a montáž plastových oken o rozměrech cca 1600x3050 mm - POZICE 16	ks	1,00	21 955	21 955,00

24,2

21	Dodávka a montáž plastových oken o rozměrech cca 1700x1150 mm - POZICE 17	ks	1,00	9 488	9 488	0,00
22	Dodávka a montáž plastových oken o rozměrech cca 1400x1050 mm - POZICE 18	ks	1,00	8 113	8 113	0,00
23	Dodávka a montáž plastových oken o rozměrech cca 1700x1700 mm - POZICE 19	ks	15,00	15 018	225 270	0,00
24	Dodávka a montáž plastových oken o rozměrech cca 750x550 mm - POZICE 20	ks	4,00	3 621	14 484	0,00
25	Dodávka a montáž plastových oken o rozměrech cca 1700x1700 mm - POZICE 21	ks	1,00	19 998	19 998	0,00
26	Dodávka a montáž plastových oken o rozměrech cca 450x550 mm - POZICE 22	ks	2,00	3 187	6 374	0,00
27	Dodávka a montáž plastových oken o rozměrech cca 2100x1700 mm - POZICE 23	ks	1,00	14 838	14 838	0,00
28	Dodávka a montáž sestavy o rozměrech cca 800x3000 mm - POZICE 24	ks	1,00	9 661	9 661	0,00
29	Dodávka a montáž sestavy o rozměrech cca 800x2300 mm - POZICE 25	ks	1,00	8 089	8 089	0,00
30	Doprava	kpl	1,00		10 000	0,00

Celkem

3226 910,- 0,00

4,24

Specifikace oken a dveří pro ZŠ Poběžovice

Plastové okno s rovným křídlem tvarově i opticky doplňuje moderní novostavby či netradičně pojaté rekonstrukce starších budov. Tvar profilu rámu i křídla zajišťuje u oken estetický a celistvý dojem.

Prvoplast, minimálně 3 těsnění.

Vnitřní parapety PVC, hloubka 35 cm. Překrytí vnějších parapetů.

Minimálně 6 komorová plastová okna s celoobvodovým kováním seřiditelné, mikroventilace u pravoúhlých otvíravě sklopných oken standardně, pojistka proti náhodnému vyklopení křídla, 2 bezpečnostní body v základní sadě pro zvýšenou odolnost proti vylomení a vloupání, 4 polohová aretovaná klika, zvedač křídla a protiprůvanová pojistka.


Součinitel tepelného prostupu celého okna U_w 0,79 - 1,2 W/m². K. (izolační dvojsklo nebo trojsklo).



Barva je uvedena ve specifikaci jednotlivých oken.




Těsnění v černé barvě.



Vchodové dveře - předělený tepelný most, 3 bodové kování, stavební hloubka 72 mm.

Záruky uvedeny ve Smlouvě o dílo.

Pol.	množství	Popis
1	7.00 ks	6 dílný prvek Profil: min 6 komor Barva In/Ex: Bílá/Cremeweiss
		
Kování: otevíravé levé 1B otevíravé pravé 1B otevíravé sklopné levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B Výplň: 4PT/16TRU/4F+Ar Podkladní profil Rozměry: 1700x1500 mm Klika okenní bílá		

Pol.	množství	Popis
2	2.00 ks	4 dílný prvek Profil: min. 6 komor Barva In/Ex: Bílá/Cremeweiss  Kování: otevíravé levé 1B otevíravé pravé 1B otevíravé sklopné levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B Výplň: 4PT/16TRU/4F+Ar Příčky: 26 mm XX / bílá Podkladní profil Rozměry: 1600x2100 Klika okenní bílá
3	2.00 ks	8 dílný prvek Profil: min. 6 komor Barva In/Ex: Bílá/Cremeweiss  Kování : otevíravé levé 1B otevíravé pravé 1B otevíravé sklopné levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B Výplň: 4PT/16TRU/4F+Ar Podkladní profil Rozměry: 2100x1600 Klika okenní bílá

Pol.	množství	Popis
4	3.00 ks	2 dílný prvek Profil: min. 6 komor Barva In/Ex: Bílá/Cremeweiss  Kování: otevíravé levé 1B otevíravé sklopné levé 1B Výplň: 4PT/16TRU/4F+Ar Příčky: 26 mm XX / bílá Podkladní profil Rozměry: 800x1500 Klika okenní bílá
5	1.00 ks	1 dílný prvek Profil: min. 6 komor Barva In/Ex: Bílá/Cremeweiss  Kování: VD L Automat Výplň: 4PT/16TRU/4F+Ar Rozměry: 1070x2100 - Zámková vložka - Vchodový pant bílý - KLIKA/KLIKA
6	2.00 ks	2 dílný prvek Profil: min. 6 komor Barva In/Ex: Bílá/Cremeweiss  Kování: otevíravé sklopné levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B Výplň: 4PT/16TRU/4F+Ar Příčky: 26 mm XX / bílá Podkladní profil Rozměry: 1600x1200 Klika okenní bílá




Pol.	množství	Popis
7	6.00 ks	6 dílný prvek Profil: min. 6 komor Barva In/Ex: Bílá/Cremeweiss  Kování : otevíravé levé 1B otevíravé pravé 1B otevíravé sklopné levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B Výplň: 4PT/16TRU/4F+Ar Podkladní profil Rozměry: 1700x2100 Klika okenní bílá
8	4.00 ks	6 dílný prvek Profil: min. 6 komor Barva In/Ex: Bílá/Cremeweiss  Kování: otevíravé levé 1B otevíravé pravé 1B otevíravé sklopné levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B Výplň: 4PT/16TRU/4F+Ar Podkladní profil Rozměry: 2100x3050 Klika okenní bílá




Pol.	množství	Popis
9	6.00 ks	3 dílný prvek Profil: min.6 komor Barva In/Ex: Bílá/Cremeweiss
Kování: otevíravé sklopné levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B Výplň: 4PT/16TRU/4F+Ar Podkladní profil Rozměry: 1900x1350 Klika okenní bílá		
10	76.00ks	6 dílný prvek Profil: min. 6 komor Barva In/Ex: Bílá/Cremeweiss
Kování: otevíravé levé 1B otevíravé pravé 1B otevíravé sklopné levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B Výplň: 4PT/16TRU/4F+Ar Podkladní profil Rozměry: 1700x2350 Klika okenní bílá		



Pol.	množství	Popis
11	12.00ks	2 dílný prvek Profil: min. 6 komor Barva In/Ex: Bílá/Cremeweiss Kování: otevíravé levé 1B otevíravé sklopné levé 1B Výplň: 4PT/16TRU/4F+Ar Podkladní profil Rozměry: 600 x1700 Klika okenní bílá
12	1.00 ks	6 dílný prvek Profil: min. 6 komor Barva In/Ex: Bílá/Cremeweiss Kování: otevíravé levé 1B otevíravé pravé 1B otevíravé sklopné levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B Výplň: 4PT/16TRU/4F+Ar Podkladní profil Rozměry: 1600x1750 Klika okenní bílá

Pol.	množství	Popis
13	1.00 ks	2 dílný prvek Profil: ALU Barva In/Ex: hnědá Kování: VD L Automat VD P Automat štulp Výplň: 4PT/16TRU/4F+Ar PUR DESKA Rozměry: 2130x2460 Zámková vložka PRE Vchodový pant bílý KLIKA/KLIKA
14	9.00 ks	6 dílný prvek Profil: min. 6 komor Barva In/Ex: Bílá/Cremeweiss Kování: otevíravé levé 1B otevíravé pravé 1B otevíravé sklopné levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B Výplň: 4PT/16TRU/4F+Ar Podkladní profil Rozměry: 2100x2350 Klika okenní bílá

Pol.	množství	Popis
15	1.00 ks	4 dílný prvek Profil: min. 6 komor Barva In/Ex: Bílá/Cremeweiss Kování: pevně v rámu, OS balkoné levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B Výplň: 4PT/16TRU/4F+Ar PUR DESKA Bílá Příčky Rozměry: 1600x3000 Klika okenní bílá
16	1.00 ks	6 dílný prvek Profil: min.6 komor Barva In/Ex: Bílá/Cremeweiss Kování: otevíravé sklopné levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B Výplň: 4PT/16TRU/4F+Ar Příčky: 26 mm XX / bílá Podkladní profil Rozměry: 1600x3050 Klika okenní bílá

Pol.	množství	Popis
17	1.00 ks	3 dílný prvek Profil: min.6 komor Barva In/Ex: Bílá/Cremeweiss  Kování: otevíravé sklopné levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B Výplň: 4PT/16TRU/4F+Ar Podkladní profil Rozměry: 1700x1150 Klika okenní bílá
18	1.00 ks	2 dílný prvek Profil: min. 6 komor Barva In/Ex: Bílá/Cremeweiss  Kování: otevíravé sklopné levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B Výplň: 4PT/16TRU/4F+Ar Příčky: 26 mm XX / bílá Podkladní profil Rozměry: 1400x1050 Klika okenní bílá
19	15.00ks	6 dílný prvek Profil: min. 6 komor Barva In/Ex: Bílá/Cremeweiss  Kování: otevíravé levé 1B otevíravé pravé 1B otevíravé sklopné levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B Výplň: 4PT/16TRU/4F+Ar Podkladní profil Rozměry: 1700x1700 Klika okenní bílá

Pol.	množství	Popis
20	4.00 ks	1 dílný prvek Profil: min. 6 komor Barva In/Ex: Bílá/Cremeweiss
		
Kování: sklopné klika nahoře Výplň: 4PT/16TRU/4F+Ar Podkladní profil Rozměry: 750x550 Klika okenní bílá		
21	1.00 ks	2 dílný prvek Profil: min.6 komor Barva In/Ex: Bílá/Cremeweiss
		
Kování: sklopné klika nahoře pevně v rámu Výplň: 4PT/16TRU/4F+Ar Rozměry: 1700x1700 Klika okenní bílá		
22	2.00 ks	1 dílný prvek Profil: min. 6 komor Barva In/Ex: Bílá/Cremeweiss
		
Kování: otevíravé sklopné pravé 1B Výplň: 4PT/16TRU/4F+Ar Podkladní profil Rozměry: 450x550 Klika okenní bílá		

Pol.	množství	Popis
23	1.00 ks	6 dílný prvek Profil: min. 6 komor Barva In/Ex: Bílá/Cremeweiss  Kování: otevíravé levé 1B otevíravé pravé 1B otevíravé sklopné levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B Výplň: 4PT/16TRU/4F+Ar Podkladní profil Rozměry: 2100x1700 Klika okenní bílá
24	1.00 ks	2 dílný prvek Profil: min. 6 komor Barva In/Ex: Bílá/Cremeweiss  Kování: otevíravé sklopné levé 1B OS balkoné levé 1B Výplň: 4PT/16TRU/4F+Ar Příčky: 26 mm XX / bílá Podkladní profil Rozměry: 800 x3000 Klika okenní bílá

Pol.	množství	Popis
25	1.00 ks	2 dílný prvek Profil: min. 6 komor Barva In/Ex: Bílá/Cremeweiss Kování: otevíravé sklopné pravé 1B Výplň: 4PT/16TRU/4F+Ar Příčky: 26 mm XX / bílá Podkladní profil Rozměry: 800x2300 Klika okenní bílá

