

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy:

PŘÍLOHA Č. 5

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: **Základní škola a Mateřská škola Ostrov u Macochy, příspěvková organizace**
Se sídlem: Ostrov u Macochy 363, 679 14 Ostrov u Macochy
IČO: 620 73 346
DIČ: CZ62073346
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1360304379/0800
Zastoupená: Mgr. Karlem Hasoněm, Ph.D., ředitelem
(dále jen "**objednatel**")

a


Zhotovitel: **Elektro Brevex, s.r.o.**
Se sídlem: Husova 309/14, 680 01 Boskovice
IČO: 036 67 308
DIČ: CZ03667308
Zastoupený: Stanislavem Vinklerem, jednatelem
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 86226
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2800718642/2010
(dále jen "**zhotovitel**")

Preambule

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**ZŠ Ostrov u Macochy – stavební úpravy ZŠ II**“ realizovaného v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve výběrovém řízení realizovaném mimo režim zákona (dále jen „**veřejná zakázka**“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění tuto:

Smlouvu o dílo:

(dále jen „**smlouva**“)



I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci předmětu plnění nezbytné a neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na díle prostudovat technickou část projektové dokumentace, která je přílohou č. 1 této smlouvy a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na případné zjištěné zjevné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace vč. návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla je zhotovitel povinen předat objednateli. Odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy tím není dotčena.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo dle projektové dokumentace pro provedení stavby s výkazem výměr zpracované obchodní společností Abras projektový ateliér s.r.o., se sídlem Dvorská 28, 678 01 Blansko, IČO: 607 51 151, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.
2. Dílo bude realizováno na území obce Ostrov u Macochy, k. ú. Ostrov u Macochy, č. popisné 363.
3. Dílo je realizováno v rámci projektu s názvem „Zlepšení podmínek výuky keramiky a práce s IT, zajištění bezbariérovosti, zkvalitnění počítačové sítě a zvýšení bezpečnosti internetu ve škole“, reg. č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004186, financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu.
4. Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním a kolaudací stavby (bude-li kolaudace prováděna), případně požadované orgány státní správy.


III.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši **571.106,- Kč** bez DPH(slovy: pět set sedmdesát jeden tisíc sto šest korun českých bez daně z přidané hodnoty).

DPH

119.932,- Kč



Cena celkem včetně DPH 691.039,- Kč


(dále jen „cena díla“).

2. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „**položkový rozpočet**“).
3. K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH v zákonné výši.
4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku.
5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení, předání, příp. kolaudaci a užívání díla a zhotovitel se zavazuje, že pokud nedojde ke změně rozsahu díla, nebude po objednateli požadovat žádné úhrady nad rámec ceny uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy.
6. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. jejích příloh formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové listy, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě víceprací bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem na základě požadavků objednatele neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla sníží.
7. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné vždy až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem.
8. Konečnou cenu díla uvedenou v odstavci 1 tohoto článku je možno překročit jen v těchto případech:
 - v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny,
 - v případě tzv. víceprací, vzniklých např. z důvodu, že
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),

takové změny smlouvy musí být učiněny v souladu s platnými právními předpisy, zejména s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nabídkou zhotovitele, zadávací dokumentací na veřejnou zakázku a touto smlouvou.

IV.

Fakturace a platební podmínky



1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů - faktur (dále jen „**faktura**“) a na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné faktury. Bez shora uvedeného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací je faktura neúplná.
2. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 15 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován poslední kalendářní den příslušného měsíce.
4. Objednatel je oprávněn zadržet z každé faktury částku ve výši 10% fakturované částky vč. DPH jako zajištění povinnosti zhotovitele poskytnout plnění v souladu s touto smlouvou (dále jen „**zádržné**“). Objednatel se zavazuje vrátit zádržné zhotoviteli bezodkladně po řádném dokončení díla a jeho předání bez vad a nedodělků ze strany zhotovitele, nejpozději do 15ti dnů ode dne předání a převzetí díla dle čl. X této smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn předložit objednateli k zajištění řádného dokončení díla a jeho předání bez vad a nedodělků neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**bankovní záruka**“) a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy.

Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí dle čl. X této smlouvy v případě, že dílo při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělků, bude bankovní záruka platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („**období platnosti bankovní záruky**“).

Kdykoli během období platnosti bankovní záruky bude bankovní záruka vždy činit nejméně 10 % z ceny díla včetně DPH („**výše zajištění**“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu.
5. Lhůta splatnosti faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
6. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře.
8. Veškeré daňové doklady – faktury vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla na základě této smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou vč. příloh. Veškeré daňové doklady musí být označeny registračním číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004186a názvem projektu „Zlepšení podmínek výuky keramiky a práce s IT, zajištění bezbariérovosti, zkvalitnění počítačové sítě a zvýšení bezpečnosti internetu ve škole“, v rámci něhož je



dílo dle této smlouvy realizováno.

9. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli.
10. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
11. Předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

V.


Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v objednatel stanoveném termínu; termín předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 3 pracovních dnů od předání staveniště.
3. Dílo bude dokončeno a připraveno k předání objednateli nejpozději do 3 kalendářních měsíců ode dne předání staveniště.
4. Staveniště bude vyklizeno a předáno nejpozději do 5 dnů od předání díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za plného provozu základní a mateřské školy.
4. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
5. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Termíny k dokončení díla a termíny k provedení částí či prvků díla dle odst. 1 se posouvají o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. V případě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně.
6. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

VI.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel se zavazuje především




- na vlastní náklady zajistit veškeré zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem, resp. s požadavky objednatele a ve shodě s platnými předpisy
 - zajistit samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a hradit veškeré náklady s těmito odběry spojené,
 - staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob,
 - provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné;
 - zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány, je-li to relevantní,
 - označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy,
 - neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci, leda s předchozím písemným schválením objednatele,
 - vyhotovit situační plán staveniště a předložit jej objednateli ke schválení do 10 dnů od podpisu smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště, jak je vymezeno projektovou dokumentací, až do doby předání díla bezplatně.
4. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
5. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.

VII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném platnou legislativou. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků objednateli, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce (TDO), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru nebo příslušné orgány státní správy.
3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě doručí zhotovitel text zápisu písemně na adresu objednatele.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
5. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici



objednateli.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak.
2. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se bude podílet níže uvedená osoba
 - (i) stavbyvedoucí: **Ing. Jaroslav Hložek**,
jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace dle požadavků zadavatele v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku.
3. Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 3 smlouvy, a to v uvedeném rozsahu.


Předmětné části díla budou příslušným poddodavatelem, resp. příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.

Jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli, tj. před zahájením plnění ze strany poddodavatele. Objednatel je povinen se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje, či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. Jakoukoliv změnou na pozici poddodavatele nesmí být dotčena ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel.
5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady, případně jeho pokyny, a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
7. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů, předpisů o nakládání s odpady, případně dalších předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
9. Zhotovitel odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup



na stavenišť. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.

11. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
12. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla.
14. Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřicích přístrojů, kontrolu rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření požadovaná objednatelem, popř. jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na staveništi trvale k dispozici měřicí přístroje a další k tomuto účelu potřebná zařízení.
15. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s prováděním potřebných technicko-měřičských prací, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se stavební a demoliční činností, a to až do ukončení stavby.
16. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, je-li to relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během realizace a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. Zhotovitel odpovídá za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit veškeré nároky z odpovědnosti za škody a případné sankce, zejm. pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a podmínek stanovených správcem sítí.
17. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
18. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích, není-li v příloze této smlouvy uvedeno jinak.
19. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění díla. V případě pozastavení prací bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně dle čl. V. odst. 6 této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli jakékoliv vícenáklady, včetně zabezpečovacích prací, které mu vzniknou v důsledku pozastavení prací.
20. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli příslušné stavební povolení. Objednatel je dále



povinen doložit zhotoviteli při předání staveniště veškerá vyjádření o podzemních a nadzemních zařízeních. Bez zajištění těchto podmínek není zhotovitel povinen práce zahájit a po dobu, než budou podmínky splněny, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků. Zhotovitel je povinen se těmito doklady řídit.

21. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; jakékoliv pokyny objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neučiní, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně.

IX.

Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude odpovídat všeobecně uznávanému standardu.
2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Pokud není stanoveno jinak pak pro provedení stavebních a montážních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky, způsob měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN vztahující se na dodávku předmětných stavebních prací.
4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti, musí být uznávaným způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná o přírodní materiály proti napadení škůdci.
5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních právních předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel nebo technický dozor objednatele si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.
2. Dílo je způsobilé k předání objednateli, je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a k předání je připravena i kompletní relevantní dokumentace (zejména atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze/k použití (v českém jazyce), zápisy o zkouškách předepsanými projektovou dokumentací, příslušnými předpisy a normami, zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je to předepsáno, příp. to vyplývá z technických norem, seznam zařízení, které je součástí díla s příslušnými doklady (tj. zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu), stavební/montážní deník (originál), deník víceprací a méněprací, doklady o likvidaci odpadů, provozní dokumentaci, prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, projektovou




dokumentaci skutečného provedení.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání. Objednatel se v takovém případě zavazuje zorganizovat předání a převzetí díla, na které přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.
4. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho částí, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla.
6. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla.
7. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla. V případě, že se smluvní strany nedohodnou, platí, že náhradní termín bude 10 dnů od podpisu zápisu dle tohoto odstavce.
8. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.
9. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit v příp. kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelově požadovaném rozsahu za účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.
10. Dílo se považuje za předané, resp. dokončené oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

XI.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku na stavební práce v délce 60 měsíců (dále jen „záruka“). Záruční doba počíná běžet okamžikem předání díla bez vad a nedodělků. Zárukou zhotovitel přejímá závazek, že



dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Oznámení odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.
4. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady.
5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projeví v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 10 kalendářních dnů, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
6. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.
7. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
8. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.

XII.

Postoupení, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit.
2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo.

XIII.

Pojištění, certifikace

1. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli smlouvu, resp. pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednatelem a třetím osobám, a to minimálně ve výši 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla a rovněž po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou cit. v odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného pojistného plnění.
3. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

XIV.

Smluvní sankce



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím, resp. vyklizením staveniště dle této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý, byť započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla podle této smlouvy, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení, z příp. kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIII této smlouvy, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
6. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. IV odst. 4 této smlouvy, tedy předložil bankovní záruku v uvedené lhůtě, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, vyjma případu, kdy bude zhotovitel v prodlení s doplněním bankovní záruky do výše zajištění; v případě prodlení s doplněním bankovní záruky do výše zajištění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % denně z částky odpovídající částce, o niž je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku do výše zajištění.
7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. VIII odst. 1, odst. 2 a/nebo odst. 3 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro případ každé jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu objednatele užil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který nenaplňoval kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady prokázány prostřednictvím původního poddodavatele, resp. osoby, resp. pro každý případ, kdy se na plnění díla nebude osobně podílet osoba hlavního stavbyvedoucího uvedená v této smlouvě, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak,
8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IX odst. 5 této smlouvy, tj. odborné práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo zhotovitel na požádání objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepředloží v lhůtě 5 pracovních dnů, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý jednotlivý případ.
9. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
10. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího uplatnění smluvní stranou.
11. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti kterékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny díla či jeho části.

XV.

Technický dozor objednatele (TDO)

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele.




2. TDO je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
3. TDO je oprávněn nařídít zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDO sepíše zápis do stavebního deníku.
4. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. TDO není oprávněn měnit tuto smlouvu.
6. TDO nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
7. Zhotovitel se tímto zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDO, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

XVI.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních předpisů z následujících důvodů:
 - a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - b) zhotovitel bude v prodlení s prováděním (zahájením díla od termínu předání staveniště) nebo dokončením díla podle této smlouvy delším než 10 kalendářních dnů, nebo
 - c) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
 - d) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 15 dnů, nebo
 - e) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady), nebo
 - f) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných právních předpisech, budou trvat déle než 30 kalendářních dnů, nebo
 - g) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo



- h) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání, nebo
 - i) v případech, kde je k jednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto souhlasu, nebo
 - j) v případě, kdy objednatel neobdrží dotaci určenou k financování díla, nebo mu bude tato dotace odebrána příp. krácena, a zároveň v případech, kdy kontrolní orgán rozhodne, že zadávací řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, bylo provedeno v rozporu s platnými právními předpisy,
 - k) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo
 - l) bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XIX odst. 2 této smlouvy nebo se zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z důvodu prodlení objednatele s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 30 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.
4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.
5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 15 dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.
6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se objednatel k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.
8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „**jiný zhotovitel**“). Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že se důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.
9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou částí ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.




10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
11. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.

XVII.

Další ujednání

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.
2. Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran a budou realizovány 1x za 14 dní. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
3. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
4. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále přítomen odpovědný stavbyvedoucí.
5. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla.
6. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze strany objednatele.
7. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli.
8. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, a v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje v případě plnění předmětu této smlouvy v rámci projektu „Zlepšení podmínek výuky keramiky a práce s IT, zajištění bezbariérovosti, zkvalitnění počítačové sítě a zvýšení bezpečnosti internetu ve škole“, registrační č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004186, financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP):
 - a. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu IROP přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 bod 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole) a ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit řídicímu orgánu IROP kontrolu poddodavatelů v témže rozsahu;
 - b. zajistit archivaci dokumentů o plnění smlouvy, a to zejména uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s předmětem plnění smlouvy, po dobu stanovenou právními předpisy, nebo do konce roku 2028, podle



toho, co nastane později;

- c. k poskytnutí objednateli či oprávněným orgánům maximální možné součinnosti při provádění kontroly výše uvedeného projektu IROP, v rámci něhož je dílo realizováno. Zhotovitel předloží na vyžádání doklady vztahující se k předmětu smlouvy a doloží další významné skutečnosti požadované objednatelem či oprávněnými orgány. Zhotovitel umožní objednateli či oprávněným orgánům výkon práva kontroly minimálně do uplynutí lhůty 10 let od ukončení IROP podle čl. 90 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nebo do konce roku 2029, podle toho, co nastane později.

Zhotovitel zajistí plnění těchto povinností rovněž svými poddodavateli.

XVIII.


Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla činností svojí nebo svých poddodavatelů.
3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany s jejím vlastním plněním.

XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se k předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále zhotovitel prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí ani po uzavření smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

6. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy.
7. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u příslušného obecného soudu v ČR.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace zpracovaná obchodní společností Abras projektový ateliér s.r.o., se sídlem Dvorská 28, 678 01 Blansko, IČO: 607 51 151 (přiloženo na CD)
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů
9. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Ostrově u Macochy dne 14. 1. 2019

V [✓]Ostrově u Macochy dne 14. 1. 2019

Objednatel
Základní škola a Mateřská škola ②
Ostrov u Macochy,
příspěvková organizace
Ostrov u Macochy 363, 679 14
IČ: 62073346, DIČ: CZ62073346

Zhotovitel

Elektro Brevex, s.r.o.
elektro, MaR, telekomunikace
Boskovice 680 01, Husova 309/14
IČ: 03667308, DIČ: CZ03667308
Tel.: +420 583 524 205

.....
Základní škola a mateřská škola Ostrov u
Macochy, příspěvková organizace
Mgr. Karel Hasoň, Ph.D.
ředitel

.....
Elektro Brevex, s.r.o.
Stanislav Vinkler
jednatel

PŘÍLOHA Č. 3 – SEZNAM PODDODAVATELŮ

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů			Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, resp. část kvalifikace, kterou prostřednictvím tohoto poddodavatele prokazuje
„ZŠ Ostrov u Macochy – stavební úpravy ZŠ II“			
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Martin Slezák	Základy, svislé konstrukce, podlahy, obklady – 33%
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	679 14 Ostrov u Macochy č.p. 439	
	IČO:	757 25 614	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Martin Slezák	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	-	
	Tel./fax:	+420 724 083 294	
	E-mail:	martinslezak@atlas.cz	

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky

37.7064.7.1.

Zakázka

Ostrov u Macochy - stavební úpravy ZŠ

Komentář

Popis verze

Nabídka

Komentář verze

Adresa

Rok 2017 Datum zahájení 20.1.2017

Typ firmy

Datum dokončení

Zpracovatel

Název

Kontaktní osoba

Telefon

Význam (funkce)

ABRAS projektový ateliér s.r.o.

Jméno

Zpracovatel

Ing. Jaroslav Bránský

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu

Popis objektu

Stavební objekt 01

Kód zatřídění

Zatřídění

SO_01

Celkem (bez DPH)

571 106

DPH

119 932

DPH 21 % ze základny: 571 106

119 932

Celkem (včetně DPH)

691 039

Za zhotovitele

Jméno : Stanislav Vinkler

Datum : 9.4.2019

Podpis:

Elektro Brevex, s.r.o.

elektro, MaR, telekomunikace

Boškovice 680 01, Husova 309/14

IČ: 03667308 DIČ: CZ03667308

Tel.: + 420 533 534 205

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Poznámka :

Zakázka:

Ostrov u Macochy - stavební úpravy ZŠ

Popis

	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01			
001: Zemní práce	571 106	119 932	691 039
002: Základy	5 530	1 161	6 691
003: Světlé konstrukce	6 394	1 343	7 737
006: Úpravy povrchu	35 609	7 478	43 086
008: Trubní vedení	30 089	6 319	36 408
009: Ostatní konstrukce a práce	41 223	8 657	49 879
099: Přesun hmot HSV	30 962	6 502	37 464
721: Vnitřní kanalizace	15 007	3 151	18 158
722: Vnitřní vodovod	20 229	4 248	24 477
725: Zařizovací předměty	21 573	4 530	26 103
726: Instalační prefabrikáty	48 529	10 191	58 719
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	10 678	2 242	12 920
751: Vzduchotechnika	6 026	1 266	7 292
763: Konstrukce montované	3 770	792	4 562
766: Konstrukce truhlářské	11 609	2 438	14 047
767: Konstrukce zámečnické	5 860	1 231	7 091
771: Podlahy z dlaždic	24 771	5 202	29 973
776: Podlahy povlakové	14 447	3 034	17 481
781: Obklady keramické	90 609	19 028	109 637
783: Nátěry	42 458	8 916	51 374
784: Malby	213	45	257
M021: Silnoproud	12 939	2 717	15 656
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	78 284	16 440	94 723
V02: Příprava staveniště	4 800	1 008	5 808
V03: Zařízení staveniště	3 000	630	3 630
V04: Inženýrská činnost	3 100	651	3 751
V09: Ostatní náklady	2 600	546	3 146
	800	168	968

Celkem (bez DPH)	571 106
DPH	119 932
DPH 21 % ze základny: 571 106	119 932
Celkem (včetně DPH)	691 039

Elektro Brevex, s.r.o.
 elektro, MaR, telekomunikace
 Boskovic 680 01, Husova 309/14
 IČ: 03667308 DIČ: CZ03667308
 Tel.: + 420 533 534 205



Ostrov u Macochy - stavební úpravy ZŠ

noř	Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO_01: Stavební objekt 01									
001: Zemní práce									
1.	SP	113106121	Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic		m2	5,94	51,39	305	URS 2014/1
Výkaz výměr: 1,8*3,3						5,94			
2.	SP	132201101	Hloubení rýh 3 do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3		m3	6,948	230,50	1 602	URS 2014/1
Plný popis: Hloubení zapálených i nezapařených rýh šířky do 600 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3									
Výkaz výměr: 10,4*0,6*1,5									
3.	SP	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh 3 do 600 mm v hornině tř. 3		m3	6,948	236,51	1 643	URS 2014/1
Plný popis: Hloubení zapálených i nezapařených rýh šířky do 600 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3									
Výkaz výměr: 10,4*0,6*1,5									
4.	SP	167101101	Načládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3		m3	0,36	221,50	80	URS 2014/1
Plný popis: Načládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny natládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4									
Výkaz výměr: 0,4*0,6*1,5									
5.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hornin tř. 1 až 4		m3	0,36	247,00	89	URS 2014/1
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 0									
Výkaz výměr: 0,4*0,6*1,5									
6.	SP	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu		m3	1,647	485,00	799	URS 2014/1
Plný popis: Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození									
Výkaz výměr: 0,3*0,6*9,15									
7.	SP	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny		m3	1,647	287,50	474	URS 2014/1
Plný popis: Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění příplatek k cer									
Výkaz výměr: 0,3*0,6*9,15									
8.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	1,647	109,00	539	URS 2014/1
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových									
Výkaz výměr: 6,588*1,647						4,941			
002: Základy									
9.	SP	271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kamenná frakce 16 až 32 mm		m3	0,619	1 315,00	814	URS 2014/1
Plný popis: Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kamenná frakce 16 - 32 mm									
Výkaz výměr: 10,064*2,3*1,5)+((0,231*2,3*1,5)/2)						0,619			

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cent. soustava
10.	SP	274321611	Základové pásy ze ŽB tř. C 30/37 Příný popis: Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) pásy z betonu bez zvětšených nádráků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 30/37 Výkaz výměr: 0,4*0,6*1,5	m3	0,36	2 780,00	1 001	URS 2014/1
11.	SP	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) Příný popis: Výztuž základových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B51 S90 Výkaz výměr: 60*0,36/1000	t	0,36 0,032 0,032	33 590,00	1 088	URS 2014/1
12.	SP	273321611	Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 Příný popis: Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) desky z betonu bez zvětšených nádráků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 30/37 Výkaz výměr: (0,945*0,1*1,5)/2	m3	0,784	2 845,00	2 231	URS 2014/1
13.	SP	273362021	Výztuž základových desek svačovanými síťmi KARI Příný popis: Výztuž základových desek ze svačovaných sítí z drátu typu KARI Výkaz výměr: (0,15*3)*3,014/1000	t	0,071 0,713 0,027	31 850,00	864	URS 2014/1
14.	SP	273354111	Bednění základových desek - zřízení Příný popis: Bednění základových konstrukcí desek zřízení Výkaz výměr: (0,15*3)*(0,1*0,95)	m2	0,545	620,00	338	URS 2014/1
15.	SP	273354211	Bednění základových desek - odstranění Příný popis: Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění Výkaz výměr: (0,15*3)*(0,1*0,95)	m2	0,545	105,50	57	URS 2014/1
16.	SP	310239211	003: Svislé konstrukce Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC Příný popis: Zazdivka otvorů ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápennocementovou Výkaz výměr: 0,9*2,05*2*0,15	m3	0,554	4 285,00	2 372	URS 2014/1
17.	SP	317944323	Válčované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů Příný popis: Válčované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez rozdílní hlav č. 14 až 22 Výkaz výměr: (3*2,6*18,8)/1000 (8*1,3*10,4)/1000	t	0,554 0,255	28 125,00	7 166	URS 2014/1
18.	SP	342248112	Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC Příný popis: Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC Výkaz výměr: 2*2,75*3	m2	0,147 0,108	598,00	9 867	URS 2014/1
19.	SP	346244381	Přímotvarování jednostranné v do 200 mm válčovaných nosníků cihlami Příný popis: Přímotvarování ocelových válčovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm Výkaz výměr: 2,6*1,8*2*3,1*2*4	m2	16,5 15,6	738,99	11 528	URS 2014/1
20.	SP	349231811	Přímotvarování ocelových válčovaných nosníků cihlami Příný popis: Přímotvarování ocelových válčovaných nosníků cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm Výkaz výměr: 2,6*1,8*2*3,1*2*4	m2	15,6 2,25	1 078,00	2 426	URS 2014/1
21.	SP	317941123	Ořezávání ocelových válčovaných nosníků na zděvu I, II, U, UE nebo L do č. 22 Příný popis: Ořezávání ocelových válčovaných nosníků na zděvu I, II, U, UE nebo L do č. 22 Výkaz výměr: 2*0,45*2,5	t	2,25 0,255	8 890,00	2 250	URS 2014/1

Pol.	Typ	Kód	Popis	MU	Výměra	Jedn. cena	Cena	Čís. soustav
Plný popis: Ocelový nosník s výztuží na zdivu 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5 nebo 6 nebo 7 nebo 8 nebo 9 nebo 10 nebo 11 nebo 12 nebo 13 nebo 14 nebo 15 nebo 16 nebo 17 nebo 18 nebo 19 nebo 20 nebo 21 nebo 22 nebo 23 nebo 24 nebo 25 nebo 26 nebo 27 nebo 28 nebo 29 nebo 30 nebo 31 nebo 32 nebo 33 nebo 34 nebo 35 nebo 36 nebo 37 nebo 38 nebo 39 nebo 40 nebo 41 nebo 42 nebo 43 nebo 44 nebo 45 nebo 46 nebo 47 nebo 48 nebo 49 nebo 50 nebo 51 nebo 52 nebo 53 nebo 54 nebo 55 nebo 56 nebo 57 nebo 58 nebo 59 nebo 60 nebo 61 nebo 62 nebo 63 nebo 64 nebo 65 nebo 66 nebo 67 nebo 68 nebo 69 nebo 70 nebo 71 nebo 72 nebo 73 nebo 74 nebo 75 nebo 76 nebo 77 nebo 78 nebo 79 nebo 80 nebo 81 nebo 82 nebo 83 nebo 84 nebo 85 nebo 86 nebo 87 nebo 88 nebo 89 nebo 90 nebo 91 nebo 92 nebo 93 nebo 94 nebo 95 nebo 96 nebo 97 nebo 98 nebo 99 nebo 100 nebo 101 nebo 102 nebo 103 nebo 104 nebo 105 nebo 106 nebo 107 nebo 108 nebo 109 nebo 110 nebo 111 nebo 112 nebo 113 nebo 114 nebo 115 nebo 116 nebo 117 nebo 118 nebo 119 nebo 120 nebo 121 nebo 122 nebo 123 nebo 124 nebo 125 nebo 126 nebo 127 nebo 128 nebo 129 nebo 130 nebo 131 nebo 132 nebo 133 nebo 134 nebo 135 nebo 136 nebo 137 nebo 138 nebo 139 nebo 140 nebo 141 nebo 142 nebo 143 nebo 144 nebo 145 nebo 146 nebo 147 nebo 148 nebo 149 nebo 150 nebo 151 nebo 152 nebo 153 nebo 154 nebo 155 nebo 156 nebo 157 nebo 158 nebo 159 nebo 160 nebo 161 nebo 162 nebo 163 nebo 164 nebo 165 nebo 166 nebo 167 nebo 168 nebo 169 nebo 170 nebo 171 nebo 172 nebo 173 nebo 174 nebo 175 nebo 176 nebo 177 nebo 178 nebo 179 nebo 180 nebo 181 nebo 182 nebo 183 nebo 184 nebo 185 nebo 186 nebo 187 nebo 188 nebo 189 nebo 190 nebo 191 nebo 192 nebo 193 nebo 194 nebo 195 nebo 196 nebo 197 nebo 198 nebo 199 nebo 200 nebo 201 nebo 202 nebo 203 nebo 204 nebo 205 nebo 206 nebo 207 nebo 208 nebo 209 nebo 210 nebo 211 nebo 212 nebo 213 nebo 214 nebo 215 nebo 216 nebo 217 nebo 218 nebo 219 nebo 220 nebo 221 nebo 222 nebo 223 nebo 224 nebo 225 nebo 226 nebo 227 nebo 228 nebo 229 nebo 230 nebo 231 nebo 232 nebo 233 nebo 234 nebo 235 nebo 236 nebo 237 nebo 238 nebo 239 nebo 240 nebo 241 nebo 242 nebo 243 nebo 244 nebo 245 nebo 246 nebo 247 nebo 248 nebo 249 nebo 250 nebo 251 nebo 252 nebo 253 nebo 254 nebo 255 nebo 256 nebo 257 nebo 258 nebo 259 nebo 260 nebo 261 nebo 262 nebo 263 nebo 264 nebo 265 nebo 266 nebo 267 nebo 268 nebo 269 nebo 270 nebo 271 nebo 272 nebo 273 nebo 274 nebo 275 nebo 276 nebo 277 nebo 278 nebo 279 nebo 280 nebo 281 nebo 282 nebo 283 nebo 284 nebo 285 nebo 286 nebo 287 nebo 288 nebo 289 nebo 290 nebo 291 nebo 292 nebo 293 nebo 294 nebo 295 nebo 296 nebo 297 nebo 298 nebo 299 nebo 300 nebo 301 nebo 302 nebo 303 nebo 304 nebo 305 nebo 306 nebo 307 nebo 308 nebo 309 nebo 310 nebo 311 nebo 312 nebo 313 nebo 314 nebo 315 nebo 316 nebo 317 nebo 318 nebo 319 nebo 320 nebo 321 nebo 322 nebo 323 nebo 324 nebo 325 nebo 326 nebo 327 nebo 328 nebo 329 nebo 330 nebo 331 nebo 332 nebo 333 nebo 334 nebo 335 nebo 336 nebo 337 nebo 338 nebo 339 nebo 340 nebo 341 nebo 342 nebo 343 nebo 344 nebo 345 nebo 346 nebo 347 nebo 348 nebo 349 nebo 350 nebo 351 nebo 352 nebo 353 nebo 354 nebo 355 nebo 356 nebo 357 nebo 358 nebo 359 nebo 360 nebo 361 nebo 362 nebo 363 nebo 364 nebo 365 nebo 366 nebo 367 nebo 368 nebo 369 nebo 370 nebo 371 nebo 372 nebo 373 nebo 374 nebo 375 nebo 376 nebo 377 nebo 378 nebo 379 nebo 380 nebo 381 nebo 382 nebo 383 nebo 384 nebo 385 nebo 386 nebo 387 nebo 388 nebo 389 nebo 390 nebo 391 nebo 392 nebo 393 nebo 394 nebo 395 nebo 396 nebo 397 nebo 398 nebo 399 nebo 400 nebo 401 nebo 402 nebo 403 nebo 404 nebo 405 nebo 406 nebo 407 nebo 408 nebo 409 nebo 410 nebo 411 nebo 412 nebo 413 nebo 414 nebo 415 nebo 416 nebo 417 nebo 418 nebo 419 nebo 420 nebo 421 nebo 422 nebo 423 nebo 424 nebo 425 nebo 426 nebo 427 nebo 428 nebo 429 nebo 430 nebo 431 nebo 432 nebo 433 nebo 434 nebo 435 nebo 436 nebo 437 nebo 438 nebo 439 nebo 440 nebo 441 nebo 442 nebo 443 nebo 444 nebo 445 nebo 446 nebo 447 nebo 448 nebo 449 nebo 450 nebo 451 nebo 452 nebo 453 nebo 454 nebo 455 nebo 456 nebo 457 nebo 458 nebo 459 nebo 460 nebo 461 nebo 462 nebo 463 nebo 464 nebo 465 nebo 466 nebo 467 nebo 468 nebo 469 nebo 470 nebo 471 nebo 472 nebo 473 nebo 474 nebo 475 nebo 476 nebo 477 nebo 478 nebo 479 nebo 480 nebo 481 nebo 482 nebo 483 nebo 484 nebo 485 nebo 486 nebo 487 nebo 488 nebo 489 nebo 490 nebo 491 nebo 492 nebo 493 nebo 494 nebo 495 nebo 496 nebo 497 nebo 498 nebo 499 nebo 500 nebo 501 nebo 502 nebo 503 nebo 504 nebo 505 nebo 506 nebo 507 nebo 508 nebo 509 nebo 510 nebo 511 nebo 512 nebo 513 nebo 514 nebo 515 nebo 516 nebo 517 nebo 518 nebo 519 nebo 520 nebo 521 nebo 522 nebo 523 nebo 524 nebo 525 nebo 526 nebo 527 nebo 528 nebo 529 nebo 530 nebo 531 nebo 532 nebo 533 nebo 534 nebo 535 nebo 536 nebo 537 nebo 538 nebo 539 nebo 540 nebo 541 nebo 542 nebo 543 nebo 544 nebo 545 nebo 546 nebo 547 nebo 548 nebo 549 nebo 550 nebo 551 nebo 552 nebo 553 nebo 554 nebo 555 nebo 556 nebo 557 nebo 558 nebo 559 nebo 560 nebo 561 nebo 562 nebo 563 nebo 564 nebo 565 nebo 566 nebo 567 nebo 568 nebo 569 nebo 570 nebo 571 nebo 572 nebo 573 nebo 574 nebo 575 nebo 576 nebo 577 nebo 578 nebo 579 nebo 580 nebo 581 nebo 582 nebo 583 nebo 584 nebo 585 nebo 586 nebo 587 nebo 588 nebo 589 nebo 590 nebo 591 nebo 592 nebo 593 nebo 594 nebo 595 nebo 596 nebo 597 nebo 598 nebo 599 nebo 600 nebo 601 nebo 602 nebo 603 nebo 604 nebo 605 nebo 606 nebo 607 nebo 608 nebo 609 nebo 610 nebo 611 nebo 612 nebo 613 nebo 614 nebo 615 nebo 616 nebo 617 nebo 618 nebo 619 nebo 620 nebo 621 nebo 622 nebo 623 nebo 624 nebo 625 nebo 626 nebo 627 nebo 628 nebo 629 nebo 630 nebo 631 nebo 632 nebo 633 nebo 634 nebo 635 nebo 636 nebo 637 nebo 638 nebo 639 nebo 640 nebo 641 nebo 642 nebo 643 nebo 644 nebo 645 nebo 646 nebo 647 nebo 648 nebo 649 nebo 650 nebo 651 nebo 652 nebo 653 nebo 654 nebo 655 nebo 656 nebo 657 nebo 658 nebo 659 nebo 660 nebo 661 nebo 662 nebo 663 nebo 664 nebo 665 nebo 666 nebo 667 nebo 668 nebo 669 nebo 670 nebo 671 nebo 672 nebo 673 nebo 674 nebo 675 nebo 676 nebo 677 nebo 678 nebo 679 nebo 680 nebo 681 nebo 682 nebo 683 nebo 684 nebo 685 nebo 686 nebo 687 nebo 688 nebo 689 nebo 690 nebo 691 nebo 692 nebo 693 nebo 694 nebo 695 nebo 696 nebo 697 nebo 698 nebo 699 nebo 700 nebo 701 nebo 702 nebo 703 nebo 704 nebo 705 nebo 706 nebo 707 nebo 708 nebo 709 nebo 710 nebo 711 nebo 712 nebo 713 nebo 714 nebo 715 nebo 716 nebo 717 nebo 718 nebo 719 nebo 720 nebo 721 nebo 722 nebo 723 nebo 724 nebo 725 nebo 726 nebo 727 nebo 728 nebo 729 nebo 730 nebo 731 nebo 732 nebo 733 nebo 734 nebo 735 nebo 736 nebo 737 nebo 738 nebo 739 nebo 740 nebo 741 nebo 742 nebo 743 nebo 744 nebo 745 nebo 746 nebo 747 nebo 748 nebo 749 nebo 750 nebo 751 nebo 752 nebo 753 nebo 754 nebo 755 nebo 756 nebo 757 nebo 758 nebo 759 nebo 760 nebo 761 nebo 762 nebo 763 nebo 764 nebo 765 nebo 766 nebo 767 nebo 768 nebo 769 nebo 770 nebo 771 nebo 772 nebo 773 nebo 774 nebo 775 nebo 776 nebo 777 nebo 778 nebo 779 nebo 780 nebo 781 nebo 782 nebo 783 nebo 784 nebo 785 nebo 786 nebo 787 nebo 788 nebo 789 nebo 790 nebo 791 nebo 792 nebo 793 nebo 794 nebo 795 nebo 796 nebo 797 nebo 798 nebo 799 nebo 800 nebo 801 nebo 802 nebo 803 nebo 804 nebo 805 nebo 806 nebo 807 nebo 808 nebo 809 nebo 810 nebo 811 nebo 812 nebo 813 nebo 814 nebo 815 nebo 816 nebo 817 nebo 818 nebo 819 nebo 820 nebo 821 nebo 822 nebo 823 nebo 824 nebo 825 nebo 826 nebo 827 nebo 828 nebo 829 nebo 830 nebo 831 nebo 832 nebo 833 nebo 834 nebo 835 nebo 836 nebo 837 nebo 838 nebo 839 nebo 840 nebo 841 nebo 842 nebo 843 nebo 844 nebo 845 nebo 846 nebo 847 nebo 848 nebo 849 nebo 850 nebo 851 nebo 852 nebo 853 nebo 854 nebo 855 nebo 856 nebo 857 nebo 858 nebo 859 nebo 860 nebo 861 nebo 862 nebo 863 nebo 864 nebo 865 nebo 866 nebo 867 nebo 868 nebo 869 nebo 870 nebo 871 nebo 872 nebo 873 nebo 874 nebo 875 nebo 876 nebo 877 nebo 878 nebo 879 nebo 880 nebo 881 nebo 882 nebo 883 nebo 884 nebo 885 nebo 886 nebo 887 nebo 888 nebo 889 nebo 890 nebo 891 nebo 892 nebo 893 nebo 894 nebo 895 nebo 896 nebo 897 nebo 898 nebo 899 nebo 900 nebo 901 nebo 902 nebo 903 nebo 904 nebo 905 nebo 906 nebo 907 nebo 908 nebo 909 nebo 910 nebo 911 nebo 912 nebo 913 nebo 914 nebo 915 nebo 916 nebo 917 nebo 918 nebo 919 nebo 920 nebo 921 nebo 922 nebo 923 nebo 924 nebo 925 nebo 926 nebo 927 nebo 928 nebo 929 nebo 930 nebo 931 nebo 932 nebo 933 nebo 934 nebo 935 nebo 936 nebo 937 nebo 938 nebo 939 nebo 940 nebo 941 nebo 942 nebo 943 nebo 944 nebo 945 nebo 946 nebo 947 nebo 948 nebo 949 nebo 950 nebo 951 nebo 952 nebo 953 nebo 954 nebo 955 nebo 956 nebo 957 nebo 958 nebo 959 nebo 960 nebo 961 nebo 962 nebo 963 nebo 964 nebo 965 nebo 966 nebo 967 nebo 968 nebo 969 nebo 970 nebo 971 nebo 972 nebo 973 nebo 974 nebo 975 nebo 976 nebo 977 nebo 978 nebo 979 nebo 980 nebo 981 nebo 982 nebo 983 nebo 984 nebo 985 nebo 986 nebo 987 nebo 988 nebo 989 nebo 990 nebo 991 nebo 992 nebo 993 nebo 994 nebo 995 nebo 996 nebo 997 nebo 998 nebo 999 nebo 1000								
22	SP	612131101	006: Úprava povrchu Cementový potěr vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	47,57	46,99	2 235	30 089
			Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítkových ploch cementový potěr nanášený ručně celoplošně stěn					
			Výkaz výměr: 2,75*3*4					
			0,45*(2*2,5+2)		33,0			
			(0,35*2,05*4+0,35*0,9*2)		3,15			
			2*0,9*2,2		3,5			
			2*0,9*2,2		3,96			
			2*0,9*2,2		3,96			
23	SP	612311101	Vápenná omítka žutková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	47,57	236,00	11 227	URS 2014/1
			Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky do 10 mm stěnová svislých konstrukcí stěn					
			Výkaz výměr: 2,75*3*4					
			0,45*(2*2,5+2)		33,0			
			2*0,9*2,2		3,15			
			2*0,9*2,2		3,96			
			2*0,9*2,2		3,96			
			(0,35*2,05*4+0,35*0,9*2)		3,5			
24	SP	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	47,57	112,01	5 328	URS 2014/1
			Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatížená svislých konstrukcí stěn					
			Výkaz výměr: 2,75*3*4					
			0,45*(2*2,5+2)		33,0			
			(0,35*2,05*4+0,35*0,9*2)		3,15			
			2*0,9*2,2		3,5			
			2*0,9*2,2		3,96			
			2*0,9*2,2		3,96			
25	SP	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	ks	2,0	928,00	1 856	URS 2014/1
			Plný popis: Osazení ocelových dřevních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonovanými prahu, plochy do 2,5 m2					
26	H	55331117	Zárubeň ocelová pro běžné zdivo H 110 800 L/p	ks	2,0	813,37	1 623	URS 2014/1
			Plný popis:					
27	SP	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropěch maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	0,405	483,00	196	URS 2014/1
			Plný popis: Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šířky rýhy ve stropěch					
			Výkaz výměr: 0,15*2,7					
28	SP	611235401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	0,405	69,90	28	URS 2014/1
			Plný popis: Oprava vápenocementové nebo vápené omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravené plochy do 10%					
			Výkaz výměr: 0,15*2,7					
29	SP	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	0,405	347,00	312	URS 2014/1
			Plný popis: Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šířky rýhy ve stěnách					
			Výkaz výměr: 0,15*3*2					
30	SP	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	0,9	34,00	31	URS 2014/1
			Plný popis: Oprava vápenocementové nebo vápené omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravené plochy do 10%					

Por. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 0,15*3*2							
31.	SP 615095001	Zařízení omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Plný popis: Zařízení omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů opod.	m	0,9 52,45	73,00	3 829	URS 2014/1
Výkaz výměr: (2*0,45)+(8*0,9)+2,75+(2,55*3)+(4*0,25) 2*(2,775+1,8+2,55+0,9+0,25) 2*(4*2,05+2*0,9)							
32.	SP 615142012	Potažení vnitřních nosníků rábiovým pletivem Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plátně podkladu rábiovým provázáním pletivem nosníků	m2	9,162	258,00	2 364	URS 2014/1
Výkaz výměr: (2*0,9*0,12*2+0,9*0,35)+(2*1,8*2+0,45*2) Plný popis: Přilátek za zabudované rohovníky							
33.	SP X612_01		m	9,162 17,8	59,60	1 061	Vlastní
Výkaz výměr: 17,8							
008: Trubní vedení							
34.	SP X008_01	Potrubi kanalizační KG PVC DN 150 Plný popis:	m	9,15	606,00	41 223	Vlastní
Výkaz výměr: 1+8,15							
35.	SP X008_02	Potrubi kanalizační KG PVC DN 150 spojka Plný popis:	kus	9,15 1,0	495,50	496	Vlastní
36.	SP X008_03	Kanalizační šachta PVC DN 400, délka 1,5m Plný popis:	kus	1,0	1 898,00	1 898	Vlastní
37.	SP X008_04	Šachtové dno DN 400/160 Plný popis:	kus	1,0	4 275,00	4 275	Vlastní
38.	SP X008_05	Plastový poklop DN 400 Plný popis:	kus	1,0	873,00	873	Vlastní
39.	SP 871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroučkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroučkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	9,15	3 075,00	28 136	URS 2014/1
Výkaz výměr: 1+8,15							
009: Ostatní konstrukce a práce							
40.	SP 962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 Plný popis: Bourání zdíva nadřadlového z cihel nebo tvrdic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	5,031	775,00	30 962	URS 2014/1
Výkaz výměr: 2,7*3*0,15 2*2,7*0,45 2*0,9*2,2*0,35							
41.	SP 968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 Plný popis: Vybourání kovových rámií oken s křídly, dveřních zárubní, wat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,215 2,48 1,386 1,576	318,50	3 899	URS 2014/1

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Con. soustava
Výkaz výměr: 0,8*1,97								
42.	SP	946111111	Montáž polojízdných velkých trubkových/dílčových s 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	ks	1,576	4 500,00	4 500	URS 2014/1
Plný popis: Montáž polojízdných velkých trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m								
43.	SP	946111211	Příplatek k polojízdným velkým s 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití	ks	7,0	156,00	1 092	URS 2014/1
Plný popis: Montáž polojízdných velkých trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² příplatek za první a každý další den použití polojízdného řešení k ceně -1111								
44.	SP	952901111	Vyzlštění budov bytových a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	185,42	100,51	18 637	URS 2014/1
Plný popis: Vyzlštění hřadů nebo objektů před předáním do užívání budov bytových nebo občanské výstavby - nametení a umytí podlah, dřevě, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, výtřetí a umytí								
Výkaz výměr: 4,35*4,35*4,9*6,05*44,77*121								
45.	SP	974031664	Vyskládání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	5,2	195,00	1 014	URS 2014/1
Plný popis: Vyskládání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápnocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl 150 mm, při v nosníku do 150 mm								
46.	SP	974031666	Vyskládání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	5,2	253,49	1 318	URS 2014/1
Plný popis: Vyskládání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápnocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl 150 mm, při v nosníku do 250 mm								
Výkaz výměr: 2*2,6								
099: Přesun hmot HSV								
47.	SP	997013211	Vnitřnostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	10,915	294,00	3 209	URS 2014/1
Plný popis: Vnitřnostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodoravně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m								
48.	SP	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	9,612	380,00	3 653	URS 2014/1
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů								
49.	SP	997013501	Odvaz suti na skládce a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,915	194,50	2 123	URS 2014/1
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
50.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládce ZKD 1 km přes 1 km	t	109,15	15,60	1 703	URS 2014/1
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládku se složením, na vzdálenost příplatek k ceně za každý další/ započítaný 1 km přes 1 km								
51.	SP	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,168	1 235,00	207	URS 2014/1
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot								
52.	SP	997221121	Vodoravná doprava suti z kusových materiálů nošením do 50 m	t	0,668	67,70	45	URS 2014/1
Plný popis: Vodoravná doprava suti nošením s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m								
Výkaz výměr: 0,1125*1,8*3,3								
53.	SP	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,506	990,00	501	URS 2014/1
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového								
Výkaz výměr: 0,1125*1,5*3								
54.	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	12,128	294,00	3 566	URS 2014/1
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bytlení, výroby a služby s nosnou stěnou konstrukcí zděnou z cihel, tvrdic nebo kamene vodoravně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m								

721: Vnitřní kanalizace

20 229

55.	SP	72117402	Potrubi kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 Potrubí z plastových trub KG Systém (SNA) svodné (leťové) DN 125	m	3,0	981,00	2 943	URS 2014/1
56.	SP	72117403	Potrubi kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 Potrubí z plastových trub KG Systém (SNA) svodné (leťové) DN 150	m	5,0	1 077,00	5 135	URS 2014/1
57.	SP	72117404	Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPS) přípojovací DN 40	m	12,0	199,50	2 394	URS 2014/1
58.	SP	72117405	Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100 Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPS) přípojovací DN 100	m	6,0	699,00	4 194	URS 2014/1
59.	SP	72119404	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 40 Vyvedení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 40	ks	2,0	65,10	130	URS 2014/1
60.	SP	72119409	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 100 Vyvedení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 100	ks	2,0	107,50	215	URS 2014/1
61.	SP	721274123	Převodňový ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100 Vnitřní převodňový odpadních potrubí vnitřní DN 100	ks	2,0	1 612,00	3 224	URS 2014/1
62.	SP	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	21,0	20,50	431	URS 2014/1
63.	SP	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	5,0	27,00	135	URS 2014/1
64.	SP	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace stávajícího procentní srovnání z ceny vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stávajícího procentní srovnání z ceny vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,68	850,00	1 428	URS 2014/1
722: Vnitřní vodovod								
65.	SP	722174022	Potrubi vodorovně plastové PPR svař polyfuz PN 20 D 20 x 3,4 mm Potrubí z plastových trubek z polypropylen (PPR) svařovaných polyfuz PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	25,0	281,50	7 038	URS 2014/1
66.	SP	722174023	Potrubi vodorovně plastové PPR svař polyfuz PN 20 D 25 x 4,2 mm Potrubí z plastových trubek z polypropylen (PPR) svařovaných polyfuz PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	15,0	342,50	5 138	URS 2014/1
67.	SP	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m Příplatek k ceně rozvodu vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,0	302,00	302	URS 2014/1
68.	SP	722179193	Příplatek k rozvodu vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 5 svařů Příplatek k ceně rozvodu vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek přes 32 mm, do 5 svařů	soubor	1,0	388,50	389	URS 2014/1
69.	SP	722181231	Ochrana vodorovního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl 15 mm DN do 22 mm Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm	m	10,0	69,30	693	URS 2014/1
70.	SP	722181232	Ochrana vodorovního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl 15 mm DN do 42 mm Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm	m	8,0	98,80	790	URS 2014/1

11

Pol. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cent. soustava
71.	SP 722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl 25 mm DN do 22 mm	m	15,0	62,80	942	URS 2014/1
Plný popis: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm							
72.	SP 722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl 25 mm DN do 42 mm	m	7,0	79,10	554	URS 2014/1
Plný popis: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm							
73.	SP 722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	ks	6,0	191,00	1 146	URS 2014/1
Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25							
74.	SP 722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	2,0	600,00	1 200	URS 2014/1
Plný popis: Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 3/4							
75.	SP 722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitmi G 3/4	ks	2,0	90,30	181	URS 2014/1
Plný popis: Armatury se dvěma závitmi montáž vodovodních armatur se dvěma závitmi ostatních typů G 3/4							
76.	SP 722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	40,0	38,50	1 540	URS 2014/1
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50							
77.	SP 722171913	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 25 mm	ks	2,0	8,29	17	URS 2014/1
Plný popis: Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodu vody z plastů D přes 20 do 25 mm							
78.	SP 722171933	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 mm	ks	2,0	131,00	262	URS 2014/1
Plný popis: Výměna trubky, tvarovky, vazební odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm							
79.	SP 722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	ks	2,0	68,40	137	URS 2014/1
Plný popis: Operavy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění							
80.	SP 998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,02	1 222,00	1 246	URS 2014/1
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m							
725: Zařizovací předměty							
81.	SP 725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	ks	2,0	673,00	1 346	URS 2014/1
Plný popis: Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny							
82.	SP 725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	2,0	147,50	295	URS 2014/1
Plný popis: Doplnky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků							
83.	SP 725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	2,0	185,60	371	URS 2014/1
Plný popis: Doplnky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů							
84.	SP 725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	2,0	165,50	331	URS 2014/1
Plný popis: Doplnky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml							
85.	SP 725869101	Montáž západkových uzávěrek umyvadlových do DN 40	ks	2,0	128,00	256	URS 2014/1
Plný popis: Montáž západkových uzávěrek umyvadlových do DN 40							
86.	SP 725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	2,0	713,00	1 426	URS 2014/1
Plný popis: Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva							
87.	SP 725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	ks	2,0	190,50	381	URS 2014/1
Plný popis: Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ							

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	
Plný popis: Rozsah umyvadelné montáže ostatních typů stojánkových G 1/2							
88.	SP	X725_01	Závěsné WC handikap 365x360x700mm	kus	2,0	8 373,00	Vlastní 16 746
Plný popis:							
89.	SP	X725_02	Zrcadlo nastavitelné handikap	kus	2,0	2 179,00	Vlastní 4 358
Plný popis:							
90.	SP	X725_03	Zdravotní umyvadlo handikap 640x550x165	kus	2,0	2 640,00	Vlastní 5 280
Plný popis:							
91.	SP	X725_04	Síťon umyvadlový 5/4" - 32mm, chrom	kus	2,0	1 855,00	Vlastní 3 710
Plný popis:							
92.	SP	X725_05	Madlo svislé, 600 mm, nerez	kus	2,0	1 163,00	Vlastní 2 326
Plný popis:							
93.	SP	X725_06	Umyvadlová baterie stojánková pro OTP, chrom	kus	2,0	4 191,00	Vlastní 8 382
Plný popis:							
94.	SP	X725_07	WC štětka, nerez	kus	2,0	303,00	Vlastní 606
Plný popis:							
95.	SP	X725_08	Odpadkový koš, nerez	kus	2,0	635,00	Vlastní 1 270
Plný popis:							
96.	SP	725813111	Ventil rohový bez přípojevací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	4,0	194,00	URS 2014/1 776
Plný popis:							
97.	SP	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojevací trubičkou	soubor	4,0	134,00	URS 2014/1 536
Plný popis:							
98.	SP	998775201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,21	630,00	URS 2014/1 132
Plný popis:							
726: Instalační prefabrikáty							
99.	SP	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu pro postřené do stěn s kov kcl	soubor	2,0	2 335,00	URS 2014/1 4 670
Plný popis:							
100.	SP	726131031	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn (GEBERT) s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládní zepředu, stavební výška 1120 mm pro tělesné postřené	soubor	2,0	1 246,00	URS 2014/1 2 492
Plný popis:							
101.	SP	726191007	Instalační předstěna - podpěry a madla v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcl	soubor	2,0	1 532,00	URS 2014/1 3 064
Plný popis:							
102.	SP	998726211	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn (GEBERT) s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm	soubor	2,0	2 150,00	URS 2014/1 452
Plný popis:							
735: Ústřední vytápění - topná tělesa							
103.	SP	735151821	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	0,21	115,00	URS 2014/1 23
Plný popis:							
735: Ústřední vytápění - topná tělesa							
Demontáž topného tělesa panelového dvouokružního do 1500 mm							
Plný popis:							
www.murcaC.C.cz							

6.026

115,00

230 115,00

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Can. soustava
Plný popis: Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm								
104.	SP	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm	ks	2,0	353,00	706	URS 2014/1
Plný popis: Ohřev těles panelová VK montáž otopných těles panelových mimo KORADO RADIK dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm								
105.	SP	X735_01	Úprava potrubí ÚV	m	5,0	783,00	3 915	Vlastní
Plný popis:								
Výkaz výměr: 5								
106.	SP	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	2,26	520,00	1 175	URS 2014/1
Plný popis: Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m								
751: Vzduchotechnika								
107.	MP	751510041	Vzduchotechnické potrubí potrubí kruhové spirální vlnité D do 100 mm	m	5,17	107,50	556	URS 2014/1
Plný popis: Vzduchotechnické potrubí z potínovaného plechu kruhové, trubice spirální vlnité bez přírub, průměru do 100 mm								
Výkaz výměr: 4,3+0,2+0,2 4,7+0,1								
108.	MP	751122011	Mříž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm	ks	3,0	238,00	714	URS 2014/1
Plný popis: Montáž ventilátoru radiálního nástěnného základního, průměru do 100 mm								
109.	SP	X751_01	Ventilátor nástěnný, potrubí 100mm	kus	3,0	685,00	2 055	Vlastní
Plný popis:								
110.	MP	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	0,52	856,00	445	URS 2014/1
Plný popis: Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 12 m								
763: Konstrukce montované								
111.	SP	763121411	SDK stěna představená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1x12,5 bez TI EI 15	m2	10,62	781,00	8 294	URS 2014/1
Plný popis: Stěna představená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CIV, UW jednoduché opláštění deskou standardní A tl 12,5 mm, bez TI EI 15 stěna tl 62,5 mm, profil 50								
Výkaz výměr: 1,8*2,95*2 10,62								
112.	SP	763121611	Montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW SDK stěna představená	m2	10,62	220,00	2 336	URS 2014/1
Plný popis: Stěna představená ze sádkartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW								
Výkaz výměr: 1,8*2,95*2 10,62								
113.	SP	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,42	689,00	978	URS 2014/1
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m								
766: Konstrukce truhlářské								
114.	SP	766622862	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	ks	4,0	237,00	948	URS 2014/1
Plný popis: Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2								

Por. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cent. soutava
115	SP 766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových Průřez popis: Demontáž dřevěných konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	ks	2,0	40,81	82	URS 2014/1
116	SP X766_01	Dveřní křídlo z CPL laminátu pro dveře jednokřídlové, otevíravé, plně, do ocelové zárubně, bez prahu - 800/1970mm, WC zámek s ukazatelem, samozavírač, mádlo pro OTP Průřez popis:	kus	2,0	2 036,00	4 072	Vlastní
117	SP 998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m Průřez popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stínovací procentní soubor z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m	%	0,74	1 025,00	759	URS 2014/1
118	SP X767_01	767: Konstrukce zámečnické Zábradlí rampy pro OTP - nerez Průřez popis:	m	3,3	7 256,00	24 771	Vlastní
119	SP 998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m Průřez popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stínovací procentní soubor z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m	%	1,35	612,00	826	URS 2014/1
120	SP 771554117	771: Podlahy z dlaždic Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 Průřez popis: Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	4,5	408,00	1 836	URS 2014/1
121	SP 771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem a pod.) Průřez popis: Podlahy - ořizování práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	1,6	62,79	100	URS 2014/1
122	SP 771591111	Podlahy penetrace podkladu Průřez popis: Podlahy - ořizování práce penetrace podkladu	m2	8,7	41,60	362	URS 2014/1
123	SP X771_01	Ústla hliníková přechodová, profil UA Průřez popis:	m	1,76	285,00	502	Vlastní
124	SP X771_02	Teracová reliéfní dlažba, protiskluzová, venkovní, 400x400x22mm Průřez popis:	m2	4,95	650,00	3 218	Vlastní
125	SP 771573116	Montáž podlah keramických reálných hladkých lepených do 25 ks/m2 Průřez popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem reálných nebo glazovaných hladkých	m2	8,7	412,00	3 584	URS 2014/1
126	SP X771_03	Dlaždice elimita, matná, reliéfní, R11, 200x200x9mm Průřez popis:	m2	8,7	412,00	3 584	URS 2014/1

Pos.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Čen. soustava
Výkaz výměr: 4,35+4,35 8,7*0,1								
127.	SP	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m ² Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m ² jednotlivě	m ²	8,7 0,87	12,60	110	URS 2014/1
Výkaz výměr: 4,35+4,35								
128.	SP	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	8,7 5,47	283,00	1 548	URS 2014/1
776: Podlahy povlakové								
129.	SP	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou Plný popis: Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m ²	55,913	85,00	4 753	URS 2014/1
Výkaz výměr: 6,15*5,75+1,5*2,7+6*2,75								
130.	SP	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových Plný popis: Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů	m ²	55,913 49,67	192,00	9 537	URS 2014/1
Výkaz výměr: 44,77+4,9								
131.	SP	776491113	Lepení plastové lišty soklové řezané Plný popis: Lepení soklů nebo lišt plastových lišt samolepicích soklových řezaných	m	49,67 50,21	86,00	4 318	URS 2014/1
Výkaz výměr: 6,15*2+5,75+3,75+2*0,45+2*0,35+2*3,15*2,7								
132.	H	28411004	Lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m Plný popis: Lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	40,41 9,8 55,222	102,00	5 633	URS 2014/1
Výkaz výměr: 2*2,15+2*2,75								
6,15*2+5,75+3,75+2*0,45+2*0,35+2*3,15*2,7								
50,12*0,1								
133.	SP	776401800	Odstanění soklů a lišt pryžových nebo plastových Plný popis: Demontáž soklů nebo lišt pryžových nebo plastových	m	49,7	11,59	576	URS 2014/1
Výkaz výměr: (2*5,75+2*6,15)+(2*1,5+2*2,7)+(2*6+2*2,75)								
134.	SP	X776_01	PVC zářezová podlahovina, nákladná vrstva 0,6mm, zářezová třída 42, celková tloušťka 2,25mm - šité role Plný popis: 3m, B1 S1, protiskluznost D5	m ²	49,7 54,637	1 181,00	64 526	Vlastní
Výkaz výměr: 84,77+4,9								
49,67*0,1								
135.	SP	776525115	Spojování podlah z plastů svařování za studena Plný popis: Montáž povlakových podlah plastových svařování spojů za studena	m	49,67 4,967	33,40	205	URS 2014/1
Výkaz výměr: 6,15								
136.	SP	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	6,15 0,37	2 869,00	1 062	URS 2014/1

Por.	Typ	Kód	Popis	MI	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
137.	SP	781443123	781: Obklady keramické Montáž obkladů vnitřních z obkladů hutných do 25 ks/m ² lepených standardním lepidlem	m ²	32,976	729,00	42 458 24 040	URS 2014/1
Příný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladů z ocelových (listů) hutných nebo polohutných lepených standardním lepidlem přes 22 do 25 ks/m ²								
138.	SP	X781_01	Výkaz výměr: (12,55*2+1,8+0,9+0,222*2)*2 Keramická obklad, lesklý, hladký, 200x200x6,5mm	m ²	32,976 36,276	371,00	13 458	Vlastní
Příný popis: Keramická obklad, lesklý, hladký, 200x200x6,5mm								
139.	SP	781495111	Výkaz výměr: ((2,55*2+1,8+0,9+0,222*2)*2)*2 Pánetace podkladu vnitřních obkladů	m ²	32,976	42,00	1 385	URS 2014/1
Příný popis: Odstřikování ostatní práce penetrace podkladu								
140.	SP	781494511	Výkaz výměr: (12,55*2+1,8+0,9+0,222*2)*2 Přístavové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	20,4	116,00	2 366	URS 2014/1
Příný popis: Grotové profily, plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací								
141.	SP	998781201	Výkaz výměr: 20,4 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,8	432,00	1 210	URS 2014/1
Příný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní srozbou z ceny vedoucí dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m								
142.	SP	783122710	783: Nátery Nátery syntetické OK těžkých "A" barva standardní základní	m ²	2,3	25,20	213 58	URS 2014/1
Příný popis: Nátery ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schovací standardními barvami konstrukcí těžkých "A" základní								
143.	SP	783122110	Výkaz výměr: 2*1,15 Nátery syntetické OK těžkých "A" barva standardní dvojnásobné	m ²	2,3	67,30	155	URS 2014/1
Příný popis: Nátery ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schovací standardními barvami konstrukcí těžkých "A" dvojnásobné								
144.	SP	784211111	784: Malby Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	235,25	55,00	12 939 12 939	URS 2014/1
Příný popis: Malby z molitých směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: (1,8*4+2,55*4*3)+(2,15*2*3+2,75*3*2+0,9*2,05)+(40,41*3)+(3,15*2*3+2,9*3*2+3*0,9*2,05) (0,35*2,05*4+0,35*0,9*2)								
145.	B	PI_00001	M021: Silnoproud Krabice přístrojová KU68/2-1901 hloubka 42mm	ks	11,0	31,00	78 284 341	Vlastní
Příný popis: Krabice přístrojová KU68/2-1901 hloubka 42mm								
146.	B	PI_00002	Výkaz výměr: s výškem do zděna bez svorkovnic - KU68/2-1902 hloubka 42mm	ks	9,0	34,50	313	Vlastní
Příný popis: Výkaz výměr: s výškem do zděna bez svorkovnic - KU68/2-1902 hloubka 42mm								

Popis

Kód

Typ

Ref.

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

cen. soustava

147. B P1_00003

Plný popis:

Krabice odbočná s víčkem do zdíva bez svorkovnice - K097

148. B P1_00004

Plný popis:

Krabičková rozvodka z izolantu, IP54 do 4 mm2

149. B P1_00005

Plný popis:

Svorkovnice krabičková 4x1-2,5mm2

150. B P1_00006

Plný popis:

Svorkovnice krabičková 3x1-2,5mm2

151. B P1_00007

Plný popis:

Svorkovnice krabičková 2x1-2,5mm2

152. B P1_00008

Plný popis:

Osazení hmoždinky do zdíva z cihel nebo kamene HM8

153. B P1_00009

Plný popis:

Osazení hmoždinky do zdíva z cihel nebo kamene HM10

154. B P1_00010

Plný popis:

Kabel síťový, izolace PVC, CYKY-O 2x1,5 mm2 pevně

155. B P1_00011

Plný popis:

Kabel síťový, izolace PVC, CYKY-O 3x1,5 mm2 pevně

156. B P1_00012

Plný popis:

Kabel síťový, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5 mm2 pevně

157. B P1_00013

Plný popis:

Kabel síťový, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5 mm2 pevně

158. B P1_00014

Plný popis:

Kabel síťový, izolace PVC, CYKY-J 5x1,5 mm2 pevně

159. B P1_00015

Plný popis:

Kabel síťový, izolace PVC, CYKY-J 5x2,5 mm2 pevně

160. B P1_00016

Plný popis:

Ukončení vodičů v rozvaděčích - do 2,5 mm2, montáž

161. B P1_00017

Plný popis:

Strojek spínače - 1-pol.vyp.(1)

162. B P1_00018

Plný popis:

Strojek spínače - Tlačítko 1/0

163. B P1_00019

Plný popis:

Kryt spínače - 1 páčka

164. B P1_00020

Plný popis:

Rámeček pro přístroje, barva bílá - jednoduchý

165. B P1_00021

Plný popis:

Spodek zásuvky domovní jednoduchý, IP20

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
166.	B	P1_00022	Plný popis: Kryt zástrčky, IP20, barva bílá, jednoduchý, clonky	ks	3,0	1,00	3	Vlastní
167.	B	P1_00023	Plný popis: Spínač nástěnný - sériový vypínač (S), kompletní, IP54, barva žedě	ks	2,0	196,00	392	Vlastní
168.	B	P1_00024	Plný popis: Zásuvka nástěnná 230V/16A, jednodílná, IP54, barva žedě	ks	5,0	185,00	925	Vlastní
169.	B	P1_00025	Plný popis: Zásuvka nástěnná 16A, 400V, 3p+N+Z	ks	1,0	222,60	223	Vlastní
170.	B	P1_00026	Plný popis: Časový spínač CS3-1	ks	2,0	380,00	760	Vlastní
171.	B	P1_00027	Plný popis: Ventilátor EB100	ks	2,0	615,00	1 230	Vlastní
172.	B	P1_00028	Plný popis: Zvonek domovní, pro přivolení pomocí z WC OTP	ks	1,0	2 685,00	2 685	Vlastní
173.	B	P1_00029	Plný popis: Montáž oznamovacího šlitu na kabel	ks	5,0	6,00	30	Vlastní
174.	B	P1_00030	Plný popis: Demontáž stávajícího zařízení	hod	20,0	225,00	4 500	Vlastní
175.	B	P1_00031	Plný popis: Úprava stávajícího zařízení	hod	5,0	400,00	2 000	Vlastní
176.	B	P1_00032	Plný popis: Napojení na stávající zařízení	hod	2,0	350,00	700	Vlastní
177.	B	P1_00033	Plný popis: Vyhledání přípojovacího místa	hod	1,0	350,00	350	Vlastní
178.	B	P1_00034	Plný popis: Skládání, zednické práce	hod	35,0	250,00	8 750	Vlastní
179.	B	P1_00035	Plný popis: Zapojování prvku VZT	hod	2,0	300,00	600	Vlastní
180.	B	P1_00036	Plný popis: Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	hod	2,0	350,00	700	Vlastní
181.	B	P1_00037	Plný popis: Koordinační postupu prací s ostatními profesemi	hod	1,0	350,00	350	Vlastní
182.	B	P1_00038	Plný popis: Omítková směs pro zpravení drážek - pytlovaná 40kg	pyt	20,0	312,00	6 240	Vlastní
183.	B	P1_00039	Plný popis: Provedení rekonstrukce stoupek dle ČSN 331500 - rekonstrukce	hod	15,0	400,00	6 000	Vlastní

2

Por. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
184.	B P1_00040	Spolupráce s revizním technikem	hod	5,0	350,00	1 750	Vlastní
185.	B P1_00041	A - Svítidlo LED přisazené 1x16W, typ čochka, stínítko opál mat, plechová bílá montura, IP20	ks	2,0	1 650,00	3 300	Vlastní
186.	B P1_00042	B - Svítidlo LED přisazené 1x20W, typ čochka, stínítko opál mat, plechová bílá montura, IP20	ks	2,0	1 782,00	3 564	Vlastní
187.	B P1_00043	C - Svítidlo zářivkové stropní 2x58W, polykarbonátový kryt, elektronický předřadník, IP66	ks	11,0	1 158,00	12 738	Vlastní
188.	SP P1_00044	Podíl přidružených výkonů	kus	1,0	2 800,00	2 800	Vlastní
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce							
189.	ON 013002000	Projektové práce	Kč	1,0	4 800,00	4 800	Vlastní
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce projektové práce							
190.	ON 020001000	V02: Příprava staveniště	Kč	1,0	3 000,00	3 000	Vlastní
Příprava staveniště - předání a převzetí staveniště							
191.	ON 030001000	V03: Zařízení staveniště	Kč	1,0	3 100,00	3 100	Vlastní
Zařízení staveniště							
192.	ON 040002000	V04: Inženýrská činnost	Kč	1,0	2 600,00	2 600	Vlastní
Revize							
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize							
193.	ON 091504000	V09: Ostatní náklady	Kč	1,0	800,00	800	Vlastní
Náklady související s publikační činností							
Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností							

Elektro Brevox, s.r.o.
 elektro, MaR, telekomunikace
 Boskovice 680 01, Husova 309/14
 IČ: 03667308 DIČ: CZ03667308
 Tel.: + 420 533 534 205

15