

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými stranami

1. Prodávající

Obchodní jméno: Požární bezpečnost
Sídlo: Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava
IČ / DIČ: 27660940 / CZ27660940
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 49762

Zastoupena / oprávněně jednající: Robert Váhal - jednatel
Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 86-2780610297/0100
Kontaktní osoba: Tomáš Entlicher – zakázkový specialista
Tel.: 724 796 110, 567 304 242
E-mail: info@vyzbrojna.cz

(dále jen prodávající)

a

2. Kupující

Název: **Městys Božejov**
Sídlo: Božejov 111, 394 61 Božejov
IČ / DIČ: 00247855
Starosta obce: Miroslav Tříška, starosta
Tel.: +420 606 480 742
E-mail: obec.bozejov@guick.cz
Bankovní spojení: 0622114379/0800
Kontaktní osoba ve věcech technických: Jan Tománek
Tel.: +420 723 957 273

(dále jen kupující)

I. Obecná ustanovení

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu níže uvedené zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Dodávka zboží bude provedena za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci a v této smlouvě v souladu s nabídkou č. 119431506 prodávajícího předloženou v rámci veřejné zakázky nazvané „Nákup dopravního automobilu DA – L1Z pro JSDH Božejov“.
Kupující se zavazuje způsobem sjednaným dále v této smlouvě zaplatit prodávajícímu za dodávku zboží kupní cenu touto smlouvou sjednanou.

2. Specifikace předmětu prodeje / koupě: DA – L1Z Ford Transit Kombi L3, 350 Trend je plně v souladu se schválenými technickými podmínkami zadávací dokumentace a jsou nedílnou přílohou č. 1 této kupní smlouvy.

II. Dodání předmětu smlouvy

1. Prodávající dodá předmět smlouvy na své náklady do místa sídla kupujícího, které je uvedeno výše, a to včetně předvedení dodávaného automobilu a zaškolení obsluhy.
2. Prodávající dodá předmět smlouvy: do 31.7.2019
3. Prodávající je v rozsahu stanoveném právními předpisy a touto smlouvou odpovědný za kvalitu, jakost a další vlastnosti zboží.
4. Prodávající je povinen bezodkladně sdělit Kupujícímu veškeré skutečnosti, které mají význam pro naplnění účelu spolupráce podle této smlouvy.
5. Termín předání zboží a zaškolení obsluhy bude určen dohodou prodávajícího s kupujícím.
6. Dokladem o dodání zboží je předávací protokol a protokol o zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty potvrdí kupující.
7. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží v případě, že toto zboží nesplňuje deklarované parametry TP a nabídky nebo je poškozeno a má právo jednostranně odstoupit od kupní smlouvy
8. Společně s vozidlem je kromě předávacího protokolu prodávající povinen dodat kupujícímu doklady, které se k němu vztahují, a to: český návod k obsluze a návod na údržbu, certifikát TÚPO a záruční podmínky.
9. Vlastnictví k předmětu koupě přejde na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny, přičemž nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.

III. Kupní cena

1. Kupní cena za zboží dle článku I. se sjednává dohodou ve výši 1 084.039,00 Kč s DPH (slovy milionosmdesátčtyřtisícčtřicetdevět korun českých). DPH bude účtováno v souladu s právními předpisy o DPH.
2. Kupní cenu ve výši 100% se kupující zavazuje uhradit na základě vystavené faktury do 30 dní ode dne jejího doručení kupujícímu, a to na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Fakturu je prodávající oprávněn vystavit po předání / převzetí zboží, a to do 5-ti (pěti) dnů po předání / převzetí.
4. Na faktuře musí být uvedeno „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina a z dotace Ministerstva Vnitra „Dotace pro jednotky SDH obcí“, číslo registrace: 014D241009344 dle požadavku kupujícího.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, jinak je kupující oprávněn ji prodávajícímu vrátit k odstranění nedostatků, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

6. Kupující prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

IV. Záruka

1. Prodávající přejímá záruku za kvalitu dodaného zboží po dobu 24 měsíců od dodání zboží.
2. Současně prodávající prohlašuje, že dodané zboží nemá právní vady.
3. Záruční servis bude zahájen do 10 dnů od písemného nahlášení závady servisnímu středisku, s tím že vozidlo bude přistaveno do nejbližšího servisního střediska FORD Motor Company s.r.o. v Kraji Vysočina (Ford FOPO II Pelhřimov).

V. Odpovědnost

1. Pokud prodávající poruší povinnost stanovenou v čl. II. 2 této smlouvy, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny uvedené v článku III. 1 této smlouvy včetně DPH, a to za každý den prodlení s dodáním.
2. Pro případ, že kupující poruší svou povinnost stanovenou v čl. III. 2 této smlouvy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení s platbou.
3. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 14-ti dnů ode dne doručení výzvy k uhrazení smluvní pokuty.

VI. Oprávnění jednat

1. **Prodávající** tímto určuje jako osobu oprávněnou za Prodávajícího jednat na základě této smlouvy:
Tomáš Entlicher email: entlicher@vyzbrojna.cz s tím, že uvedená e-mailová adresa je zároveň e-mailovou adresou Prodávajícím určenou pro doručování příslušných sdělení podle této smlouvy e-mailem ze strany Kupujícího.
2. **Kupující** tímto určuje jako osobu oprávněnou za Kupujícího jednat na základě této smlouvy:
Miroslav Třiska, email: obec.bozejov@quick.cz s tím, že uvedená e-mailová adresa je současně e-mailovou adresou Kupujícího určenou pro doručování příslušných sdělení podle této smlouvy e-mailem ze strany Prodávajícího.

VII. Změny smlouvy

1. Veškerá právní jednání směřující ke vzniku, změně, zajištění, utvrzení či zániku práv a povinností z této kupní smlouvy vyplývajících lze učinit výlučně jen v písemné formě.

2. Platně odstoupit od této smlouvy lze, je-li to stanoveno touto smlouvou, umožňují-li to zákon či na základě písemné dohody obou účastníků.
3. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními stranami budou předány osobně oproti podpisu, potvrzujícímu jejich předání, e-mailem na adresy uvedené výše v článku VI. s použitím funkce sledování doručení a přečtení doručené zprávy nebo zaslány doporučeně poštou na níže uvedenou doručovací adresu adresáta. Písemnost se považuje za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to třetím dnem ode dne, kdy byla uložena na poště. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou doručovací adresu adresáta, pokud příslušná smluvní strana změnu doručovací adresy druhé smluvní straně neoznámí. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že adresát odepře písemnost přijmout, a to dnem odmítnutí převzetí písemnosti.
4. Případné odstoupení od smlouvy podle článku musí být doručeno druhé smluvní straně osobně případně doporučenou poštou či kurýrem s dokladem o doručení. Prodávající a kupující se dohodli, že jejich doručovací adresy při doručování oznámení a listin dle této smlouvy jsou tyto:
doručovací adresa Prodávajícího:
Požární bezpečnost s.r.o., Královský vršek 3545/42, 586 01, Jihlava
doručovací adresa Kupujícího:
Městys Božejov, Božejov 111, 394 61 Božejov

IX. Kontrola

1. Předmět zakázky je spolufinancován z programu Ministerstva vnitra: „Dotace pro jednotky SDH obcí“ a Kraje Vysočina.
2. Kupující si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Kupující a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla, a že bude respektovat právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Kupující obdrží 3 výtisky a Prodávající obdrží 1 výtisk.
2. Obě strany svým podpisem stvrzují, že tato dohoda je výrazem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, a že ji neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Prodávající bere na vědomí, že Kupující je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Prodávajícího, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel souvisejících s čerpáním dotací Kupujícím či financováním kupní ceny za Zboží. Prodávající proto souhlasí se zveřejněním takových informací Kupujícím. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění Smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči Smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění Smluvních stran uplatňovat svá práva z této Smlouvy.
4. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

1. Technické podmínky pro DA – L1Z schválené HZS ČR
2. Technická specifikace předmětu koupe

V Jihlavě, dne 12.6.2019

V Božejově, dne 17.6.2019

za prodávajícího:



Robert Váhal, jednatel

za kupujícího:



Miroslav Tříška, starosta

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA typu PowerPort Pro, výrobce MagCode. Součástí dodávky je příslušný protikus a konzervátor typu C3, výrobce Bosch. Požadovaný typ zásuvky a konzervátoru je uveden z důvodu jednotnosti vybavení u JSDH městyse Božejov.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně $25 \text{ kW} \cdot 1000 \text{ kg}^{-1}$ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí typu DM2600 VHF, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby. Vybraná radiostanice je z důvodu jednotnosti programování u Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a jednotnost obsluhy radiostanice u JSDH městyse Božejov.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

- 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabina osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro velitele, pro strojníka a jednoho hasiče nebo jednu evakuovanou osobu, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice typu DP1400 VHF, výrobce Motorola, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Požadované radiostanice jsou z důvodu jednotnosti výbavy a z hlediska dobíjecích adaptérů radiostanic ve výbavě JSDH městyse Božejov.
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny typu 3765 LED Z0, výrobce PELI, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Požadované svítilny jsou z důvodu jednotnosti výbavy a z hlediska dobíjecích adaptérů svítilen ve výbavě JSDH městyse Božejov.
- 3.11 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybaven:
☐ autorádiem,
☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.12 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.13 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytové a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.14 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
- 3.15 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „BOŽEJOV“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v batohu	1		X
požární světlo s kloubovým úchytem	2		X
přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1		X
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1		X
ruční radiostanice - typ DP1400 VHF, výrobce Motorola Požadované radiostanice jsou z důvodu jednotnosti výbavy a z hlediska dobíjecích adaptérů radiostanic ve výbavě JSDH městyse Božejov	2		X
ruční svítidla s dobíjecími akumulátory - typ Z0 3765 LED Z0, výrobce PELI Požadované svítidla jsou z důvodu jednotnosti výbavy a z hlediska dobíjecích adaptérů svítidel ve výbavě JSDH městyse Božejov	2		X
ruční vyprošťovací nástroj	1		X
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo		X
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2		X
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1		X

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,

- b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN,
- c) je na podlaze vybaven voděodolnou překližkou tloušťky nejméně 10 mm,
- d) je vybaven přihrádkami po obou stranách.
7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2
8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
11. DA je dále vybaven:
- ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - ☐ předními elektricky ovládanými okny,
 - ☐ posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - ☐ předními i zadními lapači nečistot,
 - ☐ světlomety pro denní svícení,
 - ☐ vpředu a vzadu parkovacími senzory,
 - ☐ gumovými koberci na podlaze ve všech řadách sedadel,
 - ☐ ochranným krytem pod motorem,
 - ☐ paketem viditelnosti (čelním vyhřívaným sklem, kontrolkou hladiny kapaliny ostřikovačů),
 - ☐ polohovatelnými opěradly ve druhé a třetí řadě sedadel,
 - ☐ loketní sklopnou opěrkou po pravé straně u druhé řady sedadel.
12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
13. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
14. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
15. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Jan Tománek, e-mail: Honzatomanekk@seznam.cz, telefon: 723 957 273 nebo pan Miroslav Tříška, e-mail: obec.bozejov@quick.cz, telefon: 606 480 742, datová schránka: cz7bwdy.

V Božejově dne 6. 2. 2019



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015

Dopravní automobil (DA - L1Z) Ford Transit Kombi 350 Trend 2.0 TDCi ve variantě L3H2

Předmět prodeje: Nové vozidlo FORD Transit Kombi 350 Trend

Barva a čalounění: Odstín červená RAL 3000 a bílý pruh RAL 9003
čalounění Lane / Max

Model: 350 Trend, Kombi L3, nosnost 1126 kg / 3500 kg,
2.0 TDCi 125 kW / 170 k / 385 Nm, 6 st. převodovka

Technické parametry vozu:

- Airbag spolujezdce, vypínatelný
- Airbag řidiče
- Alternátor 150A
- Automatická varovná světla při nouzovém brzdění
- Bez přepážky
- Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik
- Boční posuvné dveře vpravo
- Celoplošné kryty kol
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Denní svícení
- Dva sklopné klíče
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka
- Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednoduchým otevřením/zavřením
- Elektrické přídatné topení vpředu
- Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly
- Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly
- Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva
- Gumová podlaha ve všech řadách
- Interiér Trend
- Konfigurovatelné zamykání 2
- Kožená hlavice řadící páky
- Lapače nečistot vzadu
- Madlo na B sloupku vpravo
- Manuální klimatizace vpředu
- Mlhové světlomety vpředu
- Monitoring tlaku v pneumatikách
- Obložení stropu ve všech řadách

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100

Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz

Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy

www.VYZBROJNA.cz



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výbroj a výstroj



ISO 9001:2015

- Obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky
- Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky 235/65R16 pro 350
- Odbočovací světla statická
- Okno v zadních dveřích s vyhříváním
- Osvětlení nákladového prostoru
- Palivová nádrž 80 l
- Palubní počítač
- Parkovací senzory vpředu a vzadu a mlhové světlomety
- Pevná okna v druhé řadě
- Podélně a výškově nastavitelný volant
- 2 reproduktory vzadu
- Sada ICE PACK 2: autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, ovládání rádia na volantu, nelze s parkovací kamerou nebo varováním před opuštěním jízdního pruhu
- Sada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolem
- Samostatná baterie
- Schůdek v zadním nárazníku
- Stop-start systém
- Stropní konzole vpředu
- Středně vysoká střecha
- Tempomat včetně nastavitelného omezovače a koženého volantu, nutno kombinovat s rádiem ICE PACK 2, 8, 9, 14 nebo 15
- Trojsedadlo v třetí řadě
- Tónovaná skla
- Upínací oka pro náklad, 4 ks
- Vnitřní kryty podběhů vpředu
- Zadní stěrač
- Zadní závěsné prosklené dveře s otevíráním do 180°
- Šedá maska chladiče
- Šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm

Rozměry vozidla:

- | | |
|-----------------|---------------|
| • Celková délka | 6,15 m (L3H2) |
| • Celková šířka | 2,06 m |
| • Celková výška | 2,60 m |

Servisní interval: 60 000 km / 2 roky

Servis:

Zajištěn v plném rozsahu dle předpisu Ford Motor Company autorizovaná karosárna a lakovna splňující ISO 9001 poskytující záruku po dobu tří let.

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100

Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz

Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy

www.VYZBROJNA.cz



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015

Záruční podmínky:

2 roky bez omezení najetých kilometrů, 12 let na prorezivění karosérie, asistenční služba Ford Assistance na 1 rok platná po celé Evropě, prodloužená záruka Ford Protect na 5 let / 120 000 km

Výbava na dle specifikace:

- Rezervní ocelové kolo
- Sada pro lepší viditelnost: elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, vyhřívané čelní sklo a kontrola hladiny kapaliny ostřikovače
- Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS 13-pólová zásuvka
- Zadní klimatizace a topení včetně zásuvky 230 V a zesíleného alternátoru; nelze s obložením stropu jen v první řadě, zúžení vstupního otvoru dole vzadu na cca 1325 mm
- Lapače nečistot vpředu a vzadu
- Nákladový prostor za poslední řadou sedadel u podlahy nejméně 1800 mm
- Celoroční pneumatiky M+S
- Gumové koberce ve všech řadách
- Ochranným krytem motoru
- Posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel
- Další výbava dle TP (příloha č.4) a technické specifikace (příloha č.3)

Úprava DA dle specifikace:

Modrá majáková rampa Holomý VNT 024 LU BbCbB 1229 mm včetně držáků. Přídavná výstražná světla modrá LED B 31 - MS3 do masky vozidla, výstražná světelná LED alej oranžovo-modrá (6x oranžová, 2x modrá) na zadní části vozidla, ovládání majáku a VRZ s reproduktorem H100, Vozidlová radiostanice MOTOROLA DM 2600 E VHF + anténa, LED vozidlová lampička, vnější osvětlení vozidla LED.

Přestavba vozidla dle specifikace vč. certifikace (TÚPO) a povinné výbavy dle vyhlášky č. 35/2007 Sb. (č. 53/2010 Sb.)

Pracovní světlo LED magnetické 2x, 2x přenosná svítlna PELI 3765 LED Z0I, 1x hasicí přístroj práškový 6g, 1x hasicí přístroj sněhový 5 kg, 2x řezač pasů a rozbíječ skla, 1x vytyčovací páska 500m, 12 párů ochranné rukavice nitrilové jednorázové, 1x lékárnička, typ III, vyprošťovací nástroj Likvidátor II 91,4cm, 2 x ruční radiostanice Motorola DP1400





POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015

Ilustrační foto vozidla DA - L1Z



Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.
středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy
www.VYZBROJNA.cz





POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015



Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.
středisko **JIHLAVA** - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy
www.VYZBROJNA.cz