

Kupní smlouva

Kupní smlouva

Společnost: TECHSPORT, s.r.o.
se sídlem: Pekařská 33, 602 00 Brno
IČ: 25524135
DIČ: CZ25524135
Číslo účtu: 130148732/0300
Zastoupená: Ing. Rudolf Žák, LL. M., jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29939
(dále jen „prodávající“)

a

Společnost: Obec Praskolesy
se sídlem: Praskolesy 130, 267 54 Praskolesy
IČ: 002 33 749
DIČ: CZ00233749
Číslo účtu: 536 23 13 1 / 0100
Zastoupená: Zdeňka Drábková, starostka
(dále jen „kupující“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu kupní dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku:

kupní smlouvu:

I. Předmět smlouvy, doba plnění

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu dopravní automobil dle zadávací dokumentace veřejné zakázky „Praskolesy – Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení“.
2. Proávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu dle níže uvedeného popisu předmět této smlouvy (dále jen „vozidlo“), včetně garance zabezpečení servisních služeb na toto vozidlo v záruční době.
3. Popis vozidla:
Vozidlo Ford Transit Kombi L2 350 Trend 2,0 TDCi (dále jen vozidlo)
4. Toto vozidlo splňuje následující podmínky:
 - je homologováno pro provoz na pozemních komunikacích v ČR,
 - u vozidla je zajištěna plná garance servisních služeb a servisu v ČR.
5. Součástí předmětu plnění je rovněž zprovoznění vozidla a proškolení uživatele vozidla kupujícího, vybavení vozidla povinnou výbavou, montáž požadované výbavy vozidla, velký technický průkaz, jehož předání bude uskutečněno již při předání vozidla kupujícímu. Proávající rovněž zajistí pro kupujícího všechny dokumenty potřebné pro řádný provoz vozidla (návod k obsluze v českém jazyce, případně servisní knížka apod.). Náklady na tyto dodávky a služby jsou součástí kupní ceny.

6. Prodávající touto smlouvou převádí na kupujícího vlastnické právo k dodanému vozidlu.
7. Kupující se zavazuje dodané vozidlo, odpovídající popisu předmětu smlouvy převzít a za dodané vozidlo zaplatit kupní cenu stanovenou v čl. III.

II. Dodací podmínky

1. Plnění předmětu smlouvy bude zahájeno ihned po podpisu této kupní smlouvy.
2. Vlastní dodací doba vozidla nesmí překročit 15.12.2019.
3. Místem dodání předmětu smlouvy je adresa sídla kupujícího přičemž vozidlo musí být k převzetí kupujícím přistaveno právě na adresu sídla. Pouze v případě vzájemné dohody prodávajícího s kupujícím může být místo předání změněno.
4. K převzetí vozidla zástupcem kupujícího dojde až po splnění celého předmětu plnění pro předmětné vozidlo definovaného v čl. I. a v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Povinnost prodávajícího dodat vozidlo je splněna, i pokud kupující vozidlo nepřevezme v termínu.

III. Kupní cena

1. Celková kupní cena činí 1 035 000,- Kč bez DPH, DPH činí 217 350,- Kč. Cena včetně DPH 1 252 350,- Kč. Tato kupní cena je konečná, splatná na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí vozidla kupujícím.
2. Doložení nabídkové ceny této dodávky v rámci veřejné zakázky tvoří nedílnou přílohu této kupní smlouvy a to přílohou č. 3.
3. Dohodnutá cena je konečná a neprohoditelná, bezvýhradně závazná a nejvýše přípustná, která může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových či jiných zákonných předpisů přímo souvisejících s předmětem plnění, z jiných důvodů dohodnutou cenu překročit nelze.
4. Nabídková cena obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu smlouvy včetně veškerých nákladů nutných pro řádné splnění veřejné zakázky, zejména pak:
 - a) veškeré náklady na dodávku, skladování, přepravu a správu předmětu veřejné zakázky před jeho dodáním kupujícímu,
 - b) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace,
 - c) veškeré náklady na uvedení vozidla do provozu,
 - d) veškeré náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek předmětu veřejné zakázky,
 - e) veškeré náklady na pojištění odpovědnosti dodavatele a pojištění předmětu plnění veřejné zakázky před jeho dodáním,
 - f) veškeré náklady na daně a poplatky spojené s prováděním veřejné zakázky,
 - g) veškeré náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení veřejné zakázky.
5. Veškeré další náklady jsou neodůvodnitelné a prodávající případné vícenáklady ponese sám.

IV. Fakturace

1. Platba kupní ceny bude probíhat po dodání vozidla, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím a doručené kupujícímu. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak. Splatnost dokladů musí být v délce 30 dnů ode dne jejich doručení kupujícímu.

2. Kupující neposkytne prodávajícímu jakékoliv zálohy. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad za poskytnutí příslušné služby či dodávky, vždy po jejím řádném převzetí kupujícím a současném podpisu předávacího protokolu, přičemž kopie předávacího protokolu musí být přiložena k daňovému dokladu.
3. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platné legislativy. V případě, že účetní doklady budou mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
4. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odeslána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
5. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platnými předpisy.

V. Délka záručních lhůt

1. Prodávající poskytuje plnou záruku za vady i jakost v délce 5 let/200.000 Km na dodané nové vozidlo a 24 měsíců na příslušenství uvedené v příloze č.1 této smlouvy Podrobný popis a specifikace vozidla. Tato záruční lhůta se počítá ode dne předání předmětného vozidla kupujícímu. Záruční lhůta nesmí být v žádném případě podmíněna jakýmkoliv skutečnostmi, které by ji mohli zkracovat, jako např. pravidelný servis u autorizovaných servisů.
2. Veškeré vady, závady a poruchy, které budou nárokovány na záruku, bude opravovat prodávající, nebo osoba prodávajícím pověřená.
3. Náhradní díly spotřebního charakteru jako např. těsnění, pryžové součástky, provozní náplně apod. nejsou součástí záruky.
4. Záruka nemůže být uplatněna, pokud byla závada způsobena nedbalostí, chybou, nebo nesprávným použitím vozidla při nedodržení návodu k obsluze, nebo pokud byla použita nevhodná paliva, mazadla a náplně.

VI. Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za vady v množství, jakosti a provedení, které má vozidlo v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího podle této smlouvy.
2. Kupující je povinen prohlédnout vozidlo co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na vozidlo a reklamovat zjevné vady vozidla ihned a skryté vady bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je zjistil. V reklamaci kupující uvede, jak se vada projevuje a jakým způsobem a v jaké lhůtě navrhuje reklamaci vyřídit. Prodávající je povinen se k jeho reklamaci vyjádřit do 7 kalendářních dnů ode dne jeho obdržení.
3. V případě oprávněné reklamace poskytne prodávající bezplatně a bezvadně plnění.

VII. Uplatnění práv z vad i ze záruky za jakost - reklamace v záruční době

1. Seznam autorizovaných servisních středisk pro poskytování servisních a opravárenských služeb pro předmětná vozidla v záruční době je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.
2. Reklamace budou kupujícím u prodávajícího uplatňovány písemně, se současným písemným potvrzením. Písemná forma je zachována rovněž při použití faxového přenosu nebo elektronické pošty (e-mailu). Kupující oznámí prodávajícímu podrobný popis závady.
3. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
4. Prodávající garantuje, že v záruční době budou odstraněny veškeré záruční vady do 7-ti kalendářních dnů od data vyjádření prodávajícího se k reklamaci.
5. Prodávající se zavazuje, že v rámci záručních oprav uhradí kupujícímu veškeré účelně vynaložené náklady spojené s odstraněním všech vad, pokud se bude jednat o vady záruční.
6. Kupující se zavazuje, že v rámci záručních oprav uhradí prodávajícímu veškeré účelně vynaložené náklady spojené s výjezdem techniků na opravu, pokud se prokáže, že se nebude jednat o vady záruční.

VIII. Záázky a smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta za prodlení sjednaného termínu dodávky kupujícímu, činí 0,05% z objemu dodávky, které se prodlení týká, a to za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
3. Pokud činností prodávajícího dojde ke způsobení škody kupujícímu nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese prodávající.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty kupujícím prodávajícímu. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo kupujícího účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
5. Žádné další smluvní pokuty uplatňované ze strany prodávajícího po kupujícím nad rámec výše uvedených ustanovení nejsou přípustné.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu není možné vypovědět s výjimkou možnosti odstoupení od smlouvy pro její podstatné porušení.
2. Za podstatné porušení smlouvy obě smluvní strany považují i prodlení sjednaného termínu dodávky delší než 30 dní.
3. Odstoupení od smlouvy přitom nezabýváje prodávajícího povinností uhradit kupujícímu veškeré doposud kupujícím uplatněné pokuty.

4. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 30-ti dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy vypořádat vzájemně své závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy.

X. Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí zejména události, které nastaly za okolností, které nemohly být smluvními stranami odvráceny, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny zanedbáním povinností žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí smluvní strana o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhou smluvní stranu. Prodávající je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

XI. Ostatní ujednání

1. Prodávající musí při realizaci zakázky respektovat veškeré závazné a platné české technické normy a platné bezpečnostní předpisy.
2. Kupující převezme dodané vozidlo potvrzením předávacího protokolu osobou uvedenou jako přebírající ve smlouvě. Prodávající je povinen dodat společně s vozidlem i všechny doklady stanovené právními předpisy ČR a další doklady vztahující se k jeho převzetí a používání.
3. Vlastnické právo k dodanému vozidlu přechází na kupujícího zaplacením celé kupní částky prodávajícímu. Podpisem předávacího protokolu kupujícím a převzetím vozidla přechází na kupujícího také nebezpečí vzniku škody.
4. Prodávající se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5. Kupující může odstoupit od této smlouvy, a to bez jakýchkoliv sankcí v případě, že na nákup vozidla neobdrží dotaci.

XII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami (pokud nebude podepsána oběma smluvními stranami ve stejný den, je dnem podpisu den, kdy ji podepíše druhá smluvní strana).
2. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za kupujícího a prodávajícího nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Předložili-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Prodávající i kupující shodně prohlašují, že se budou při plnění této smlouvy řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, které se vztahují na provádění této veřejné zakázky.

4. Prodávající prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Praskolesy – Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení“, na jejímž základě se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí a dále prohlašuje, že v případě konfliktu mezi zadávací dokumentací a touto smlouvou má přednost ustanovení zadávací dokumentace.
5. Prodávající prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.
7. Na důkaz toho, že tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle obou smluvních stran, připojují k ní smluvní strany své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1 Podrobný popis a specifikace vozidla
Příloha č. 2 Doložení kupní ceny
Příloha č. 3 Seznam autorizovaných servisů

V Praskolesích dne 11.7.2019

Zdeněk Duřák

kupující
Obec Praskolesy
Praskolesy 130
267 54 PRASKOLESY
Tel.: 311 510 671
IČO: 00233749

V Brně dne 4.7.2019

TEPLOT, s.r.o.
Pekárna, Brno 602 00
IČO: 253 688
DIČ: CZ0000000000

Ing. Rudolf Žák, LL.M., jednatel
prodávající

Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“) s požárním přívěsem pro hašení.
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 30 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby. Další technické požadavky radiostanice: kmitočtové pásmo v rozmezí nejméně 136-174 MHz, možnost barevného čtyřhrádkového displeje.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítidly, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- ☐ autorádiem,
- ☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukcí mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítidly vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítidly se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karosérie DA v celé jeho délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „PRASKOLESY“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Všecké nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárníčka velikost III v kufru/batohu	1		x
požární světlo met s kloubovým úchytem	2		x
přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1		x
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1		x
ruční radiostanice - specifikace: nejméně 16 kanálů s hlášením čísla kanálu v češtině, má PTT tlačítko + 3 programovatelná tlačítka (na každé lze nastavit 2 funkce), má programovatelný výstupní VF výkon 5/2/1W VHF, 4/2/1W UHF, akumulátor kapacity nejméně 1700mAh Li-ion s výdrží 12 hodin provozu (v cyklu 5-5-90).	2		x
ruční svítidla s dobíjecími akumulátory - LED, použití do výbušného prostředí, svítivost vyšší než 200 lm, doba svícení v rozmezí 4 – 8 hod., nejméně 3 různé intenzity světla, možnost otočné hlavy svítidly (0°/45°/90°).	2		x
ruční vyprošťovací nástroj	1		x
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/sedadlo		x
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2		x
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1		x

- DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
- Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN,
 - je vybaven přepážkou, oddělující kabinu osádky a zavazadlový prostor.
- DA je vybaven střešním nosičem s min. nosností 50 kg pro uložení zavazadel. Vstup na střešinu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.

8. Výška DA v nezatiženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštních výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2670 mm.
9. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
10. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
11. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
12. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
13. DA je dále vybaven:
 - ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - ☐ předními elektricky ovládanými okny,
 - ☐ posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - ☐ předními i zadními lapači nečistot,
 - ☐ LED světlomety pro denní svícení,
 - ☐ vpředu a vzadu parkovací senzory,
 - ☐ gumovými kobereci na podlaze.
14. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.
15. Součástí dodávky je požární přívěs pro hašení (dále jen „PH“).
16. PH splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
17. PH je vybaven skříňovou nástavbou z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů se zadními výklopnými nebo dvoukřídlými dveřmi a se dvěma roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky v přední části PH. Dveře a roletky lze uzamknout shodným klíčem.
18. Rám podvozku PH je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PH je z voděodolného materiálu.
19. Pro barevnou úpravu skříňové nástavby PH je použita červená barva RAL 3000 s vodorovným pruhem v bílé barvě RAL 9003. Bílý vodorovný pruh má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm a je umístěn po obou bocích požárního přívěsu.
20. PH je dále vybaven:
 - a) na oji manipulačním opěrným kolečkem,
 - b) nejméně 2 stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy,
 - c) nejméně 2 zakládacími klíny.

21. PH je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
hadicový držák (vazák) v obalu	2		x
hadicový (přejezdový) můstek 66 x 70 cm dřevěný	2	x	
hydrantový nástavec	1	x	
izolovaná požární hadice 52x20 m	4	x	
izolovaná požární hadice 75x20 m	5	x	
klíč k nadzemnímu hydrantu	1		x
klíč k podzemnímu hydrantu	1		x
klíč na hadice a armatury 75/52	2		x
klíč na sací hadice 110/75	2	x	
kombinovaná proudnice 52 - typ TAJFUN	2	1	1
objímka na hadice 52 v obalu	4	x	
objímka na hadice 75 v obalu	4	x	
pákové kleště	1		x
ploché páčidlo	1		x
požární sekera bourací	1	x	
proudnice 75	1		x
přechod 110/75	1	x	
přechod 75/52	2	x	
přenosná motorová stříkačka - typ PS 12	1	x	
přenosný kulový kohout 75	1		x
přetlakový ventil typ B75	1	x	
příslušenství k motorové stříkačce	1	x	
rozdělovač	1	x	
ruční svítilna s dobíjecími akumulátory - typ DL 306, DL 210 EuroLamp	2	x	
sací hadice ø 110, délka 1,7 m	6	x	
sací koš ø 110	1	x	
skříňka s nástroji	1		x
ventilové lano na vidlici	1		x
záchytné lano na vidlici	1		x

22. V PH je uložený prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a) přední část PH:

- uložení samostatně po jednom kuse v úchytném prvku
 - ☐ izolovaná požární hadice 52x20 m
 - ☐ izolovaná požární hadice 75x20 m

4 ks,
5 ks,

b) zadní část PH

- uložení na vodorovném výsuvném prvku
- přenosná motorová stříkačka

1 ks.

23. Drobné požární příslušenství je uloženo ve dvou přenosných přepravech.
24. Pro výrobu DA a PH se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
25. Technická životnost DA a PH je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA a PH plně funkční.
26. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použité pro montáž do DA a PH splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případně zpřesňující údaje může poskytnout pan Lukáš Tomek, e-mail lukas.otys@seznam.cz, telefon 737 257 774.

V Praskolesích dne 29. 1. 2019

Krycí list nabídky

Název akce: „Praskolesy – Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení“

Zadavatel:

Zadavatel	Obec Praskolesy
Statutární zástupce:	Zdeňka Drábková, starostka
Adresa:	Praskolesy 130, 267 54 Praskolesy
IČO:	002 33 749
Tel.:	+420 311 510 671

Účastník

Účastník:	TECHSPORT, s.r.o.
Statutární zástupce:	Ing. Rudolf Žák, LL. M., jednatel
Adresa:	Pekařská 33, 602 00 Brno
IČO:	25524135
DIČ:	CZ25524135
Tel.:	+420 541 247 219
Email:	info@techsport.cz

Nabídková cena

Nabídková cena bez DPH	1 035 000,- Kč
DPH	217 350,- Kč
Nabídková cena včetně DPH	1 252 350,- Kč

Osoba oprávněná jednat za účastníka

V Brně dne 6. 6. 2019

Jméno a příjmení:

Ing. Rudolf Žák, LL.M., jednatel

Podpis a razítko:

TECHSPORT, s.r.o.
Pekařská 33, 602 00 Brno
IČO 25524135
DIČ CZ25524135

