



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KUPNÍ SMLOUVA

Kupující:

Sídlo:

IČ / DIČ zadavatele:

Zastoupen:

Právní forma zadavatele:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Kupující“)

Obec Kašava

Kašava 217, 763 19 Kašava

00284050

Josef Jarcovják, starosta obce

obec

731 440 490

starosta@kasava.cz

a

Prodávající:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zapsaná v obchodním rejstříku u

Zastoupen:

(dále jen „Prodávající“)

ARATEC GROUP s. r. o.

Vlčnovská 2344, 688 01 Uherský Brod

04996283

CZ04996283

Krajského soudu v Brně, spisová značka C 92996

Oto Antoš, Václav Majerik, jednatele společnosti

(Kupující a Prodávající jsou dále společně označováni též jen jako „Smluvní strany“)
uzavírají dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

Kupní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Zboží“).
 - 1.1. Dodávané Zboží bude nové, bezvadné a odpovídající platným právním předpisům a technickým či jiným normám.
 - 1.2. Spolu se Zbožím dodá Prodávající Kupujícímu návody k obsluze a veškeré další dokumenty či podklady, které jsou u tohoto typu Zboží obvyklé nebo u nichž povinnost jejich dodání spolu se Zbožím vyplývá z platných právních předpisů a technických či jiných norem.
2. Kupující se zavazuje dodané Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

II.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena byla stanovena dohodou Smluvních stran a činí:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
795.420,00	167.038,00	962.458,00

- Kupující zaplatí Prodávajícímu kupní cenu bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího, uvedený Prodávajícím, a to na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím po dodání Zboží Kupujícímu a podpisu předávacího protokolu ve smyslu čl. IV. bodu 2 této smlouvy. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení Kupujícímu.
- Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, je Kupující oprávněn vrátit jej do dne splatnosti daňového dokladu Prodávajícímu k opravě bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného a bezvadného daňového dokladu Kupujícímu.

Na daňovém dokladu bude dále uveden text:

- název projektu: „Modernizace odborných učeben v ZŠ a MŠ Kašava – ICT + KONEKTIVITA“
- číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003868

- V případě prodloužení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodloužení

III.

Dodací podmínky

- Zboží bude Kupujícímu dodáno do místa plnění:
 - Zahájení realizace díla** po podpisu smlouvy, dle pokynů zadavatele
 - Dokončení realizace díla** nejpozději do 31. 7. 2019
- Dopravu Zboží do místa plnění a veškeré další náklady spojené s dodáním Zboží (zejména balení, kompletace, instalace) hradí Kupující.
- V případě prodloužení Prodávajícího s dodáním Zboží nebo kterékoliv jeho části je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny Zboží za každý den prodloužení. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení výzvy Kupujícího k jejímu zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty nejsou jakkoli dotčeny nároky Kupujícího z titulu náhrady škody.

IV.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

- Vlastnické právo ke Zboží a nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží Kupujícímu.
- O předání a převzetí Zboží bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami.



V.

Odpovědnost za vady

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na Zboží v délce 24 měsíců (stanoví-li přílohy této smlouvy záruční dobu u konkrétních částí dodávky Zboží delší, uplatní se tato delší záruční doba). Záruka počíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím.
2. V případě výskytu záruční vady je Prodávající povinen nejpozději do 5 pracovních dnů zajistit přítomnost technika na místě závady, zjistit příčinu této vady a v co nejkratším termínu ji bezplatně odstranit. Záruční doba na opravené zboží začne běžet od začátku.
3. Za záruční vady nebudou považovány ty, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou Zboží nebo úmyslným poškozením Zboží uživatelem nebo nepovolnou osobou, případně jakýmkoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně Kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude v případě požadavku Kupujícího provedeno Prodávajícím za úplatu.
4. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady Zboží.
5. Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, nejpozději však do skončení záruční doby.
6. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly plnění této smlouvy provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu na jeho žádost podklady pro zpracování monitorovacího hlášení/zprávy týkající se plnění dle této smlouvy.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž si každá Smluvní strana ponechá jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce Kašava

Datum jednání a číslo usnesení: Zasedání č.5, dne 14.05.2019; Usnesení číslo: U-5/10/2019

V Kašavě dne _____

V Uherském Brodě dne 16.7.2019



OBEC KAŠAVA
Kašava 217, 763 19
-1-

.....
Kupující

.....
Prodávající

Příloha č. 1 Položkový rozpočet



ARATEC GROUP s.r.o.
Mlýnská 2344, 688 01 Uherský Brod
4996283 DIČ: CZ04996283
www.aratec.cz

•2

Projektový rozpočet Základní škola Kašava		SUMA	
HLAVNÍ AKTIVITY	ks	bez DPH	s DPH
PC 207 - ICT	1	138 530 Kč	167 621 Kč
JU 202B-ICT	1	117 690 Kč	142 405 Kč
KONEKTIVITA	1	539 200 Kč	652 432 Kč
CELKEM	ks	795 420 Kč	962 458 Kč

↓
↓

Projektový rozpočet Počítačová učebna č. 207		CELKEM	
Položka	Popis položky	ks	celkem s DPH
Interaktivní tabule a projektor			

videodataprojektor s ultrakrátkou ohniskovou vzdáleností	Technologie 3LCD, rozlišení: WXGA min. 1280x800 (16:10), 3100 ANSI, kontrast min.3000:1, životnost lampy min. 3000hodin, reproduktor, Výstupy: HDMI, S-Video, RGB, USB. Rozměr tabule s křídly: 127 x 391 cm (16 : 10), 20 dotekových bodů. Dvaceti dotekové ovládání tabule umožňuje práci více uživatelů a to použitím doteku prstem, perem, popisovačem či jiným vhodným nástrojem. Všechny doteky umožňují simultánní práci více uživatelů. Keramický povrch umožňuje až dvacetiletou garanci na poškrábání a lze jej stírat běžnou stěrkou standardního popisovače keramických tabulí. USB napájení. Součástí tabule je internetový interaktivní software napsaný v programovacím jazyce, tzn. je nezávislý na operačním systému, vyžaduje pouze webový prohlížeč a připojení k internetu. Software je určen pro práci s libovolnou interaktivní technikou. Funkce pro tvorbu interaktivních úloh: - Volné kreslení perem, tužkou, zvýrazňovačem, mazání gumou - Kreslení základních 2D a 3D objektů - Psaní textů - Rýsování s pomocí promítaných rýsovacích pomůcek pravítka, trojúhelníku, kružítka - Vkládání internetových odkazů - Animace na objektech - Sestavení vlastního uživatelského panelu s možností trvalého umístění na popředí - Galerie různých typů pozadí - Galerie znaků a obrázků - Ukládání výukových materiálů do souborů Funkce pro výuku: - Rozdělení plochy tabule na 2, 3 nebo 4 samostatné části - Tvorba testů - Sdílení výukových materiálů se studenty, individuální nebo společná kontrola jejich práce - Internetové konference se studenty - Tvorba knihovny internetových kurzů	1	49 320 Kč	59 677 Kč
interaktivní tabule s křídly 16:10		1	59 490 Kč	71 983 Kč





výškově stavitelný pojezd pro interaktivní tabuli vč. konzoly

rozbočovač signálu
trojsvazková kabeláž pro stěnové vedení - HDMI, video, síť 230V
drobný instalační materiál
implementace a zavedení ovládacího programu, připojení k PC
systému
montáž interaktivní tabule a dataprojektoru

Celkem

CELKEM ICT - PC 207

Skrutý pružinový pojezd pro všechny typy tabulí, zvedací mechanismus s nastavením síly zdvihu v rozmezí 45 cm, kovová konstrukce upravena vypalovací práškovou barvou dle vzorníku RAL, velmi snadná nastavitelnost konzoly a projektoru, konstrukce eliminující přenos otřesů z tabule na projektor, možnost uchycení na zeď nebo na pojízdný rám	1	16 900 Kč	20 449 Kč
	1	1 670 Kč	2 021 Kč
	15	290 Kč	5 264 Kč
	1	640 Kč	774 Kč
	1	1 260 Kč	1 525 Kč
	1	4 900 Kč	5 929 Kč
pevné kotvení a uvedení do provozu			167 621 Kč
CELKEM ICT - PC 207			138 530 Kč
			167 621 Kč

10
Jm
K

Projektový rozpočet Jazyková učebna č. 202B		CELKEM	
Položka	Popis položky	ks	JC bez DPH celkem s DPH

Interaktivní tabule a projektor

videodataprojektor s ultratrátkou ohniskovou vzdáleností

Technologie 3LCD, rozlišení: WXGA min. 1280x800 (16:10), 3100 ANSI, kontrast min. 3000:1, životnost lampy min. 3000hodin, reproduktor, Výstupy: HDMI, S-Video, RGB, USB.	1	49 320 Kč	59 677 Kč
--	---	-----------	-----------

Rozměr tabule: 117 x 188 cm (16 : 10), 20 dotekových bodů. Dvaceti dotekové ovládání tabule umožňuje práci více uživatelů a to použitím doteku prstem, perem, popisovačem či jiným vhodným nástrojem. Všechny doteky umožňují simultánní práci více uživatelů. Keramický povrch umožňuje až dvacetiletou garanci na poškrábání a lze jej stírat běžnou stěrkou standardního popisovače keramických tabulí. USB napájení. Součástí tabule je internetový interaktivní software napsaný v programovacím jazyce, tzn. je nezávislý na operačním systému, vyžaduje pouze webový prohlížeč a připojení k internetu.

Software je určen pro práci s libovolnou interaktivní technikou.

Funkce pro tvorbu interaktivních úloh:

- Volné kreslení perem, tužkou, zvýrazňovačem, mazání gumou
- Kreslení základních 2D a 3D objektů
- Psaní textů

- Rýsování s pomocí promítaných rýsovacích pomůcek pravítka, trojúhelníku, kružítko

- Vkládání internetových odkazů

- Animace na objektech

- Sestavení vlastního uživatelského panelu s možností trvalého umístění na popředí

- Galerie různých typů pozadí

- Galerie znaků a obrázků

- Ukládání výukových materiálů do souborů

Funkce pro výuku:

- Rozdělení plochy tabule na 2, 3 nebo 4 samostatné části

- Tvorba testů

- Sdílení výukových materiálů se studenty, individuální nebo společná kontrola jejich práce

- Internetové konference se studenty

- Tvorba knihovny internetových kurzů

interaktivní tabule 16:10

1	38 650 Kč	46 767 Kč
---	-----------	-----------

výškově stavitelný pojezd pro interaktivní tabuli vč. konzoly

Skrytý pružinový pojezd pro všechny typy tabulí, zvedací mechanismus s nastavením síly zdvihu v rozmezí 45 cm, kovová konstrukce upravena vypalovací práškovou barvou dle vzorníku RAL, velmi snadná nastavitelnost konzoly a projektoru, konstrukce eliminující přenos otřesů z tabule na projektor, možnost uchycení na zeď nebo na pojízdný rám

1 16 900 Kč 20 449 Kč

rozbočovač signálu

možnost rozbočení obrazu na dva výstupy

1 1 670 Kč 2 021 Kč

trojsvazková kabeláž pro stěnové vedení - HDMI, video, síť 230V

CYKY 3x 2,5; HDMI; CYSY 2x 1,5

15 290 Kč 5 264 Kč

drobný instalační materiál

konektory, svorky, příchytky

1 640 Kč 774 Kč

implementace a zavedení ovládacího programu, připojení k PC systému

zprovoznění dodaných technologií

1 1 260 Kč 1 525 Kč

montáž interaktivní tabule a dataprojektoru

pevné kotvení a uvedení do provozu

1 4 900 Kč 5 929 Kč

Celkem

142 405 Kč

CELKEM ICT

117 690 Kč

142 405 Kč

68 Jan

Projektový rozpočet Konektivita + ICT		CELKEM		
Konektivita	Popis položky	ks	JC bez DPH	celkem s DPH
Server pro implementaci bezpečnostního řešení, uložště zaznamenávaných dat	HW: procesor 9 500b. dle Passmark CPU Benchmarks, Operační paměť RAM 16GB DDR4 (možnost rozšíření na 64GB, 4xslot), pevný disk HDD 2x 1TB SAS, RAID 0,1,10, 2x 1GB SK LAN, DVD mechanika, redundantní zdroj, rackmount. Serverový operační systém Windows *	1	109 800 Kč	132 858 Kč
Klientské serverové licence	klientské přístupové licence pro uživatele	60	260 Kč	18 876 Kč
Centrální směrovač a přepínač (managment L2, L3, Full gigabit)	Switch, rackmount 24port gigabit + 2xSFP (centrální směrovač a centrální přepínač; webmanagement L2,L3 s neblokující architekturou přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace	1	52 900 Kč	64 009 Kč
Bezdrátový přístupový bod WiFi	AP přístupové body s parametry: podpora protokolu IEEE 802.1X resp. ověřování uživatelů oproti databázi účtů přes protokol radius . Podpora standardu IEEE 802.11g/n, ac, současná funkce AP v pásmu 2,4 a 5 GHz Dual-band Dual-radio Access Point. Napájení PoE. Podpora IPv4 a IPv6	8	7 300 Kč	70 664 Kč
Montáž a zapojení WiFi	montáž AP, propojení a zprovoznění	8	3 800 Kč	36 784 Kč
Bezdrátový controller pro WLAN	HW Centrální kontrolér a hotspot gateway. Centralizovaná architektura správy wifí sítě prostřednictvím centrálního kontroléru s centrální správou AP přístupových bodů, podpora automatického rozložení zátěže klientů, roamingu mezi spravované access pointy s automatickým laděním kanálů, síly signálu včetně detekce a reakce na non-Wi-Fi rušení. Podpora WPA2, PoE, multi SSID, ACL pro filtrování provozu. Podpora IPv4 i IPv6, možnost řízení lokálních uživatelských účtů a ověřování účtů uložené na externím RADIUS serveru.	1	54 700 Kč	66 187 Kč
Přepínač 24 port gigabit + POE	Smart webmanaged 24x 100/1000 RJ45 portů z toho min. 8x PoE port IEEE 802.3af, nebo IEEE 802.3at + 2x SFP 1GB Routing/Switching: L2, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, wirespeed, 19" rackmount.	2	12 800 Kč	30 976 Kč
Serverový rack 32U vč. prvků	Stojanový rozvaděč vč. patch panel 24 port cat 6 , vyvazovací panel, Ventilační jednotka 4 ventilátory, UPS 1000VA - 600W. Rozměry rack - 32U, hloubka min. 800mm, 19", skleněné dveře, uzamykatelný.	1	24 500 Kč	29 645 Kč
Konfigurace serveru, směrovače a kontroleru, implementace a nastavení		1	36 800 Kč	44 528 Kč
Montáž a zapojení aktivních prvků do stávající infrastruktury		1	24 500 Kč	29 645 Kč
Internetová brána firewall	HW: min. 6x GbE RJ45 Propustnost firewall min 3 Gbps (udp provoz 512 B) Propustnost IPS na http min 1.4 Gbps Propustnost Threat Protection min 150 Mbps Počet konkurenčních spojení min 1 M Podpora režimu vysoké dostupnosti Podpora segmentace vnitřní sítě Podpora bezpečnostních funkcí - detekce škodlivého kódu, ochrana proti spamu, IPS/IDS, funkce L7 analýzy provozu s min 2500 aplikacemi, požadované funkce: VPN, Traffing management, Web filtering, log management, incident management, Antispam, Antivir - ochrana koncových stanic, kategorizace webových stránek, funkce IP reputační database, funkce DNS filtering, funkce ssl inspekce, funkce data leak prevention) Transparentní integrace s prostředím MS Active Directory (aplikace politiky na základě členství uživatelů v doméně) Podpora virtualizace Monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených datech v členění minimálně zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ) - RFC3954 nebo ekvivalent – systém pro monitorování a sběr provozně-lokalních údajů minimálně na úrovni rozhraní WAN, ideálně i LAN a to bez negativních vlivů na zátěž a propustnost zařízení s kapacitou pro uchování dat po dobu minimálně 2 měsíců	1	86 900 Kč	105 149 Kč
	kompletní zprovoznění a uvedení do provozu	1	19 100 Kč	23 111 Kč
Konfigurace internetové brány		1	539 200 Kč	652 432 Kč
Celkem			539 200 Kč	652 432 Kč
KONEKTIVITA + ICT			539 200 Kč	652 432 Kč

