

SMLOUVA O DÍLO

Zhotovitel:

Obchodní firma: **InterGast a.s.**
 Se sídlem: Praha 10 – Záběhlice, Na Vinobraní 1792/55, PSČ 106 00,
 zapsaná u Městského soudu v Praze odd. B, vl. 10469
 IČ: 62917153
 DIČ: CZ62917153
 Zastoupená: Tomášem Pištorou, na základě plné moci
 Bankovní spojení:
 pro platbu v Kč: UniCredit Bank Czech Republic a.s. č.ú.: 5278873001 / 2700
 Komerční banka a.s.: 115 - 7694180297 / 0100
 pro platbu v EUR: UniCredit Bank Czech Republic a.s. č.ú.: 5278873028 / 2700
 Komerční banka a.s.: 115 - 7694560257 / 0100

(dále jako „Zhotovitel“)

a

Objednatel:

Obchodní firma: **Městská část Praha 16**
 Se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotín
 IČ: 002 41 598
 DIČ: CZ00241598
 Zastoupená: Mgr. Karlem Hanzlíkem, starostou

(dále jako „Objednatel“)

smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) následujícího znění:

I.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést následující kompletní dílo v rámci zakázky **“Rekonstrukce Školní jídelny Radotín - varná technologie II”**:

Dodávka a montáž – gastronomického zařízení **dle potvrzené nabídky č. 119801460** dále jen („dílo“ či „Gastro“) s podrobnou specifikací zařízení a služeb, která je nedílnou součástí této smlouvy jako **Příloha č. 1.**

2. Zhotovitel se zavazuje Gastro uvedené v odst.1. odborně zapojit, uvést do provozu a provést provozní zkoušku funkčnosti zařízení.

3. Objednatel se zavazuje zajistit připravenost místa dodání a montáže dle předaných podkladů od Zhotovitele či třetích osob (např. projektanta) s dostatečným předstihem před termínem plnění. Objednatel se dále zavazuje poskytnout Zhotoviteli jakoukoli jinou potřebnou součinnost pro řádné a včasné zhotovení díla. Podmínky konkrétní stavební připravenosti pro realizaci díla jsou **Přílohou č. 2 této Smlouvy.**



4. Objednatel se zavazuje dílo (Gastro) převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu uvedenou v čl. V odst. 1. této Smlouvy dle platebních podmínek sjednaných v této Smlouvě.

5. V případě nutnosti provedení více prací či méně prací, které budou vyvolány technologickým procesem v průběhu provádění díla, nebo na žádost Objednatele, je Zhotovitel povinen tyto práce uskutečnit a Objednatel se zavazuje za tyto práce Zhotoviteli zaplatit:

a) změny, které nepřesahují v zakázce výši 2% celkové ceny díla bez DPH, max. však 50 000,-Kč bez DPH, budou písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami ve změnovém listu/změnové přijaté objednávce a budou specifikovány při závěrečném vyúčtování při předání a převzetí díla. Tyto mohou být rovněž vyúčtovány v samostatném daňovém dokladu po předání a převzetí díla.

b) změny, které přesahují v zakázce výši 50 000,-Kč bez DPH, budou písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to formou dodatku k této Smlouvě.

II.

Místo plnění

Účastníci se dohodli, že místem plnění bude podnik – provozovna Objednatele **Školní jídelna Radotín na adrese 153 00 Praha - Radotín** s tím, že dopravu zařízení do tohoto místa zajistí Zhotovitel a náklady na dopravu jsou zahrnuty v ceně díla.

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo (Gastro) provést, řádně dokončit a protokolárně předat Objednateli **nejpozději do 25.8.2019** (předpokládaný termín zahájení plnění je 15.7.2019).

2. Závaznými podmínkami pro dodržení termínu plnění stanoveného v tomto článku je:

a) dodržení **platebních podmínek** uvedených v článku VI. této Smlouvy,

b) dodržení **termínů součinnosti Objednatele** dle čl. I odst. 3 této Smlouvy. V případě prodloužení s plněním jakýchkoliv termínů uvedených v čl. I odst. 3 této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn přerušit realizaci díla a prodloužit termín plnění díla o dobu prodloužení v plnění každého jednotlivého termínu.

3. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla písemným oznámením doručeným Zhotoviteli, nejdéle však na dobu 30 dní. V případě, že Objednatel po uplynutí doby přerušování díla neumožní Zhotoviteli pokračovat v provádění díla, je Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit dle článku IX. odst. 2. této Smlouvy.

IV.

Dodání díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat Objednateli, a to **protokolárním předáním a převzetím**, včetně všech potřebných dokladů, zejména návod k obsluze a údržbě v českém jazyce. Za protokolární předání a převzetí se považuje potvrzení předávacího protokolu oběma smluvními stranami v termínech dohodnutých v této Smlouvě.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. Dílo se považuje za řádně dokončené, vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky, které se vyskytnou při převjímacím řízení, budou odstraněny Zhotovitelem v termínu písemně dohodnutém při převjímacím řízení v předávacím protokolu. Tyto domluvené termíny a podmínky pro odstranění vad a nedodělků nemají žádný vliv na protokolární předání díla a na plnění dohodnutých platebních podmínek. Pokud

Objednatel neumožní Zhotoviteli provést provozní zkoušku funkčnosti, a to z důvodů ze strany Objednatele (např. nefunkčnost médií), není toto důvodem pro převzetí díla.

3. Pokud Objednatel odmítne bezdůvodně dokončené dílo převzít, považuje se za dodání díla okamžik odmítnutí či neposkytnutí dostatečné součinnosti Objednatele s převzetím díla.

5. V případě, že Zhotovitel porušením svých povinností nedodrží dobu plnění sjednanou v článku III. odst. 1 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody převyšující smluvní pokutu v prokazatelném rozsahu.

V.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě dohody obou smluvních stran, dle potvrzené nabídky s podrobnou specifikací zařízení a služeb, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 1. Cena se skládá z dodávaného zařízení a jeho montáže, to vše **ve výši 1 335.069,10 Kč bez DPH**. DPH 21% činí výši 280.364,51 Kč Cena díla celkem 1 615.433,61 Kč včetně DPH.

2. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku obsahuje veškeré náklady k řádnému plnění předmětu plnění včetně nákladů souvisejících.

3. Cena je uvedena jako nejvýše přípustná a bude překročitelná pouze po písemné dohodě obou smluvních stran a to:

- v případě Objednatelem písemnou formou vyžádaného zvýšení požadovaných standardů,
- dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových předpisů s dopadem na nabídkovou cenu,

4. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, jinak má Objednatel právo ji Zhotoviteli vrátit do 3 dnů od jejího obdržení a Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo vystavit novou. Tímto však nejsou dotčeny sjednané termíny splatnosti ceny díla. Faktura musí obsahovat název: "Rekonstrukce Školní jídelny Radotín - varné technologie II." Bude fakturována dle platných právních předpisů ČR.

5. V případě prodlení s úhradou jakékoliv platby dle této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dohodnuté ceny díla za každý i započatý den prodlení.

6. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

VI.

Platební podmínky

1. Právo na zaplacení dohodnuté ceny vzniká Zhotoviteli řádným splněním jeho závazku způsobem a v místě plnění v souladu s touto Smlouvou.

2. Objednatel uhradí sjednanou cenu za dílo po řádném předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu ve lhůtě splatnosti stanovené v odst. 4. tohoto článku Smlouvy.

3. Objednatel souhlasí s tím, že mu veškeré faktury budou zasílány pouze elektronicky na emailovou adresu: ekonomicky@praha16.eu, přičemž Zhotovitel prohlašuje, že elektronická faktura splňuje veškeré, zákonem definované, náležitosti.

4. Podkladem pro zaplacení dohodnuté ceny je **vyúčtování ceny díla** – faktura Zhotovitele, kterou Zhotovitel Objednateli doručí ihned po protokolárním předání a převzetí díla se splatností 30 dní. Součástí faktury bude vyúčtování DPH a rekapitulace včetně více a méně prací. Případné více práce nebo méně práce mohou být rovněž vyúčtovány v samostatném daňovém dokladu.

VII.

Odpovědnost za vady, záruční podmínky

1. Objednatel se zavazuje užívat dílo v souladu s návody k obsluze a údržbě a podle pokynů Zhotovitele a zavazuje se nepřipustit, aby zařízení obsluhovala osoba, která neprošla technickým zaškolením provedeným Zhotovitelem.
2. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli záruku za jakost na dodané dílo, **a to v délce 24 měsíců** při dodržení záručních podmínek uvedených v **Příloze č. 3** této Smlouvy. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla dle článku IV. této Smlouvy.

VIII.

Výhrada vlastnického práva a přechod nebezpečí škody

1. Objednatel nabude vlastnického práva k řádně předanému dílu teprve úplným zaplacením celé dohodnuté ceny díla. Do úplného zaplacení ceny není Objednatel oprávněn dílo jakkoliv zcizovat nebo zatěžovat. V případě prodlení s jakoukoliv platbou dle této Smlouvy o dobu delší než 14 dní je Zhotovitel oprávněn demontovat a odvést dodané dílo v hodnotě nezaplacené platby, k čemuž mu Objednatel uděluje souhlas. Zaplacení zálohy se nepovažuje za zaplacení ceny díla.
2. Nebezpečí škody na celém díle přechází na Objednatele dnem předání a převzetí díla dle článku IV. této Smlouvy.

IX.

Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodů definovaných zákonem a jestliže:
 - a) Zhotovitel bude v prodlení s termínem plnění dle článku III. odst.1. této Smlouvy o dobu delší než 30 dní za předpokladu, že důvod prodlení byl prokazatelně na straně Zhotovitele a k nápravě nedošlo ani po písemném upozornění ze strany Objednatele; nebo
 - b) bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele.
2. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodů definovaných zákonem a jestliže:
 - a) Objednatel neposkytne Zhotoviteli součinnost potřebnou k provedení díla a k nápravě nedošlo ani po písemném upozornění ze strany Zhotovitele; nebo
 - b) Objednatel bude v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle článku VI. této Smlouvy po dobu delší než 30 dní; nebo
 - c) bude rozhodnuto o úpadku Objednatele; nebo
 - d) Objednatel přeruší provádění díla na dobu delší než 30 dní z důvodů prokazatelně stojících na straně Objednatele; nebo
 - e) nebude možné provést dílo z důvodu jiné překážky, za kterou Zhotovitel nenese odpovědnost.

3. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na poslední adresu uvedenou v obchodním rejstříku.

4. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 2. tohoto článku má Zhotovitel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 30 % z ceny díla (včetně DPH). Tím není dotčeno právo na náhradu škody převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

5. Při předčasném ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se smluvní strany zavazují vyrovnat všechny vzájemné nároky a povinnosti, které budou mezi nimi existovat, a to do 30 dnů. Objednatel je povinen zejména uhradit Zhotoviteli část ceny díla za rozpracované či objednané plnění a Zhotovitel je povinen zejména předat Objednateli do té doby provedené plnění a vyúčtovat poskytnuté zálohy.

X.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli **technické zaškolení** obsluhy při předání díla. Technickým zaškolením se rozumí zejména seznámení s funkcí jednotlivých zařízení, upozornění na příčiny nejčastějších závad a způsobu, jak jim předcházet a seznámení se zásadami správné údržby zařízení.

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli **kuchařský trénink** obsluhy. Termín tréninku bude upřesněn po dohodě smluvních stran, a to po protokolárním předání a převzetí díla a zároveň po dodržení všech podmínek, zejména dodacích a platebních, v této Smlouvě sjednaných.

3. Objednatel výslovně prohlašuje, že má veškerá nutná povolení a splnil veškeré potřebné ohlašovací povinnosti, které vyplývají z příslušných právních předpisů, nájemních smluv a jiných právně zavazujících dokumentů, a které jsou nezbytné k řádnému provedení díla. V případě zjištění nedostatku ve výše uvedených dokumentech Objednatel výslovně prohlašuje, že přebírá veškerou odpovědnost za případné následky z toho vzniklé pro obě smluvní strany.

4. Osobami oprávněnými jednat v průběhu realizace díla za Zhotovitele a Objednatele ve věcech vyplývajících z této smlouvy jsou:

Za Objednatele:

a) ve věcech obchodních je oprávněn **Mgr. Karel Hanzlík**

tel. spojení: 234 128 100 email: karel.hanzlik@praha16.eu

b) ve věcech technických a odpovědnost za připravenost místa plnění je oprávněn **Ing. Pavel Švitorka**

tel. spojení: 724 186 592 email: pavel.svitorka@praha16.eu

c) pro převzetí díla a podepsání předávacího protokolu je oprávněn **Bc. Daniel Lukosz**

tel. spojení: 257 911 682 email: info@sjradotin.cz

Za Zhotovitele.:

a) ve věcech obchodních je oprávněn **Tomáš Pištora**,

tel. spojení: 725 703 103, email: pistora@intergast.cz

b) ve věcech technických a realizačních je oprávněn **Petr Poláček**,

tel. spojení: 602 392 307, email: polacek@intergast.cz.

c) pro předání díla a podepsání předávacího protokolu je oprávněn **Jiří Kropáček**

tel. spojení: 602 621 247, email: kropacek@intergast.cz

5. Smluvní strany nejsou zodpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy. V takovém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu o výskytu vyšší moci informovat a provést neodkladně všechna nezbytná opatření k vyloučení škod. V případě vyšší moci se prodlužuje doba plnění ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat, včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění, nejdéle však o dobu 60 dní.

6. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích týkajících se druhé smluvní strany, její obchodní, provozní technické či jiné činnosti, které získají na základě a/nebo v souvislosti s ní. Pro případ porušení závazku zachování mlčenlivosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto závazku mlčenlivosti. Tímto však nezaniká jakékoliv smluvní straně právo na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením tohoto závazku.

7. Zhotovitel je oprávněn použít k započtení svou pohledávku za Objednatelem na zaplacení smluvní pokuty, případně náhradu škody proti pohledávce Objednatele za Zhotovitelem na vrácení ceny díla v případě odstoupení od této Smlouvy dle článku IX. této Smlouvy.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto Smlouvu je možné měnit a doplňovat výhradně formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Práva smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy a vylučují tak aplikaci ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
5. Objednatel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že při jednání o uzavření této Smlouvy neopomněl sdělit Zhotoviteli skutkové či právní okolnosti, které mohou mít vliv na rozhodnutí Zhotovitele uzavřít s Objednatelem tuto Smlouvu za podmínek v této Smlouvě sjednaných.
6. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
7. Pokud bude mít Objednatel vůči Zhotoviteli více dluhů, započte se poskytnuté plnění nejprve na dluh nejdříve splatný, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel již závazek upomenul či nikoliv.
8. V případě, že by došlo ke snížení smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou soudem, zůstává právo na náhradu škody zachováno ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou.

9. Ukončením platnosti a účinnosti této Smlouvy však nezaniká nárok na náhradu škody, způsobené porušením této Smlouvy ani nárok na smluvní pokutu dle této Smlouvy.

10. Platnost této Smlouvy je nezávislá na platnosti ostatních smluv uzavřených mezi smluvními stranami.

11. Právní vztahy mezi účastníky neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených touto Smlouvou nebo v souvislosti s ní, smírnou cestou. Není-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, smluvní strany se dohodly, že se spor bude řešit pomocí obecných soudů ČR. Místně příslušným bude obecný soud dle aktuálního sídla Zhotovitele.

13. Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem.


14. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.


15. Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle, že Smlouvu neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují na Smlouvě své vlastnoruční podpisy.


V Praze dne 5.8.2019.

Zhotovitel

Objednatel


InterGast a.s.
Tomáš Pištora
na základě plné moci


IČ: 61217200, IČD: 4917163
InterGast a.s.
Na Vinohradech 105, Praha 10
PSČ 100 00, Czech Republic


Městská část Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu

podpisy pověřených zastupitelů Městské části Praha 16

Městská část Praha 16
Václava Balého 23/3
153 00 Praha-Radotín

-4-



Dodavatel:

InterGast a.s.

Na Vinobraní 1792/55
106 00 Praha 10 Záběhllice
Česká republika
IČ: 62917153
DIČ: CZ62917153

Tel.: 241 471 034-6
www.intergast.cz
e-mail:intergast@intergast.cz

Registrace: Spisová značka B 10469, vedená u Městského soudu v Praze

Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 5278873001/2700
IBAN: CZ0427000000005278873001
SWIFT: BACXCZPP

Platební podmínky: do 7 dnů od vystavení
Způsob platby: Bankovní převod Unicredit CZK

Odběratel:

Městská část Praha 16

Václava Balého 23/3
15300 Praha 16 - Radotín
Česká republika
IČ: 00241598
DIČ: CZ00241598

Dodací adresa:

Městská část Praha 16
Václava Balého 23/3
15300 Praha 16 - Radotín
Česká republika

Kontaktní osoba: Knotek Miroslav Tel.: 234 128 107

Dodací podmínky:

Vážený pane Knotku,

dovolujeme si Vám předložit tuto nabídku, kterou jsme vypracovali na základě Vašich požadavků:

Poz.	Popis Číslo položky	Množství	Cena před slevou / MJ	Sleva%	Cena / MJ	DPH %	Celkem
Rekonstrukce Školní jídelny Radotín - varné technologie-II.							
1.	Mycí stroj kuchyňského nádobí UF-XL						
	WIN-UF-XL	1,00 ks	535 000,00 CZK	10,00	481.500,00 CZK	21	481.500,00 CZK
	obsah nádrže 138 litrů, vnitřní rozměr koše 1305 x 672 mm světla vstupní výška 800 mm, hloubka s otevřenými dvířky 1375 mm universální program / režim standard: 40/24/12 košů/hod volba nastavení softwaru v režimu - program: universální, pro pekaře, pro řezníky v závislosti na stupni znečištění lze vybrat ze tří standardních programů hladký vnitřní prostor bez spár, hlubokotažená hygienická nádrž hygienické vedení koše, hygienické topné těleso nádrže standardně integrovaný dávkovač oplachového prostředku - optimální dávkování pro perfektní výsledek mytí a sušení, úsporná spotřeba oplachového prostředku masivní nerezový mycí koš se může při čištění vnitřního prostoru myčky jednoduše sklopit nahoru - bez nutnosti vyjmutí, jednoduchá a rychlá manipulace, ergonomické čištění vnitřního prostoru myčky dotyková obrazovka je intuitivní ovládací jednotkou série UF - evidentní, jazykově neutrální ovládání, barevné kódování ovládání jedním tlačítkem se zobrazením pokroku mytí, zobrazení chyby pro rychlé odstranění, přístup k záznamníku provozu a hygieny d/š/v (mm): 1 468 x 870 x 1 880						
1.a	Změkčovač vody - Duomatik 3						
	WIN-Duomatik 3	1,00 ks	49 000,00 CZK	10,00	44.100,00 CZK	21	44.100,00 CZK
	- vodivost: max 2000- způsob provozu: automatický regenerační program řízení pomocí kotoučů tvrdosti vody a průtokem d/š/v (mm): 360 x 500 x 790						
2.	Elektrický konvektomat InterGast PRODUKT FlexiCombi MagicPilot, 20x GN 1/1						
	MKN-FCMPE20.1	1,00 ks	572 400,00 CZK	10,00	515.160,00 CZK	21	515.160,00 CZK

Poz.	Popis	Množství	Cena před slevou / MJ	Sleva%	Cena / MJ	DPH %	Celkem
	<p>Konvektomat s dvěma koncepty ovládní - automatickým i ručním - vhodný pro většinu tepelných úprav používaných v profesionální kuchyni. Ruční ovládní se základními možnostmi úprav: pára, horký vzduch, kombinace a regenerace „Perfection“. Automatické ovládní AutoChef s 10 kategoriemi tepelné úpravy od masa až po „Perfection“ – regeneraci s nastavením klimatu. Volitelné použití médií horký vzduch, netlaková čerstvá pára, jednotlivě, postupně za sebou nebo v kombinaci páry a horkého vzduchu. Funkce: AutoChef – automatické vaření – do paměti autoChef máte možnost uložit až 350 předvolených tepelných úprav, manuální provoz s dvanácti režimy: šetrná pára, pára, rychlá pára, horký vzduch, kombinace, „Perfection“ (regenerace), nízkoteplotní vaření, delta T, Sous-vide, zapaření, pečení a ostatní, StepMatic® - Úprava v krocích: Kombinace až dvacetí kroků libovolně kombinovatelných, Time2Serve: nastavení času dokončení vření, RackControl: vícenásobný časovač pro současně připravované pokrmy, Ready2Cook: přehřívání, zchlazení a příprava ideálního klimatu ve varné komoře, ClimateSelect Plus: kontrola klimatu ve varné komoře, PerfectHold: zajištění kvality pokrmu až po servírování, vícebodová sonda teploty jádra, SES: bezpečnostní systém odsátí pá, PHeco s DynaSteam2: dynamický systém výroby pá, pěťtyřichlostní ventilátor s možností zpětného chodu, taklování ventilátoru, BarCode scanner čárových kódů pro automatické vyvolání programu, plnohodnotná funkce profesionální pece, EcoMode: snižuje automaticky teploty varné komory, pokud není využita, základní manuální čistící program s navigací obsluhy, integrovaná automatická hadicová sprcha, základní verze HACCP, možnost naprogramování ochrany programů proti přepsání nebo vymazání, dveře varného prostoru s trojitým zasklením a zadním odvětráváním, zabudovaný systém odlučování tuku, snadno vyjímatelné a vyměnitelné těsnění dveří, ovládní kliky dveří jednou rukou, bezdotykový koncový spínač dveří, polohování dveří s aretací a s koncovým dorazem, nástrčné těsnění dveří, napojení pro optimalizaci spotřeby energie, odložení funkce startu, zabudovaný systém odlučování tuku, halogenové osvětlení varné komory, audio signál pro ukončení varného procesu, nastavitelný zvuk, servisní diagnostický program, pevné napojení na odpad dle DVGW možné, závěsy pro FlexiRack a pro GN 1/1 příčné vsuny Charakteristika: MagicPilot – revoluční ovládní, velmi odolný „true-colour“ displej. Ovládá se tak snadno jako smartphone nebo tablet, na displej je pohodlně vidět ze všech stran, má rozlišení 800x480 pixelů, 16 miliónů barev, odolné LED podsvícení. ChefsHelp – informace pro uživatele, užitečný pomocník, návodní instrukce pro obsluhu při použití varných procesů. Volitelné se zvukovým signálem. Velký přehledný displej. VideoAssist - návod k obsluze jako videoklip. Je Vám k dispozici 365 dnů v roce. CombiDoctor – autodiagnostický systém, prostřednictvím jediného dotyku zjistíte, co se děje s přístrojem (např. funkce klima nebo mytí). Výsledek je zobrazen na displeji. GreenInside – ukazatel spotřeby vody a energie, přesné vyčíslení spotřeby energie a vody po každé tepelné úpravě. QualityControl - konvektomat FlexiCombi sám rozezná vložené množství a automaticky přizpůsobí varné programy AutoChef – bez použití sondy teploty jádra. Záruka konstantní kvality nezávislé na množství připravovaného pokrmu, FamilyMix - režim FamilyMix Vám napoví, které pokrmy můžete připravovat dohromady. Optimální využití varné komory. EasyLoad - Příčný systém vsunů jako standard pro bezpečnou a snadnou manipulaci. Prostor mezi vsuny: 67mm. FlexiRack® - kapacitní koncept 1/1 GN – příčný nebo podélný vsun nebo FlexiRack speciální rozměr pro nárůst kapacity o více jako 50% při smažení a pečení. WaveClean® - automatický čistící systém, bezpečně – čistící prostředek je uzavřen v kartuši ochranným voskem, jednoduše – nasadit kartuši, spustit, ekonomicky – maximální spotřeby vody cca 35l</p> <p>d/š/v (mm): 1 075 × 799 × 1 960 Příkon 400 V: 31.7 kW</p>						
3.	<p>Škrabka brambor nerezová 40 kg VAR-ŠKBZ40N</p>	1,00 ks	52 802,00 CZK	10,00	47.521,80 CZK	21	47.521,80 CZK
	množství brambor na 1 dávku 40kg výkonnost: 450kg/hod.potřebný prostor: 880x1000x780mm						
3.a	<p>Lapač slupek a škrabu VAR-LS1N</p>	1,00 ks	4 372,00 CZK	10,00	3.934,80 CZK	21	3.934,80 CZK
	celonerezový, vč. vnitřního nerezového koše						
	d/š/v (mm): 320 × 380 × 0						
4.	<p>Banketový vozík BW 11 BLA-573574</p>	2,00 ks	154 362,50 CZK	10,00	138.926,25 CZK	21	277.852,50 CZK
	<p>- 11 párů hlubokotažených vsunů pro GN nebo rošty 2/1- výškový odstup 115 mm- kapacita max. 11 GN 2/1-100- průměr talířů/počet talířů: 24-26 cm/44 ks; 28-31 cm/22 ks- vozíky jsou vyrobeny z nerezové oceli 18/10 v hygienickém provedení HS, dvoustěnné, izolované a vyhřívané pomocí topného tělesa a ventilátoru se zvlhčováním (vyjímatelné při čištění)- uložení roštů nebo gastronádob na 11 párech hlubokotažených vsunů s výškovým rozestupem 115 mm- el. připojení 220-240 V, 50-60 Hz, - digitální nastavení teploty od + 30 do + 90 °C s přesností na 1°C- indikace pomocí LED displeje, doba vyhřátí cca 15 min. - dvoustěnné, izolované dveře s celoobvodovým těsněním, otočitelné o 270° a s aretací a pojistkou proti otevření dveří- samozavíratelný dvoupolohový uzamykatelný zámek- na bočních stranách umístěna 4 madla- distanční prvek na zadní stěně pro optimální rozvod vzduchu- kolečka o průměru 160 mm s ochranou proti korozi, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou nebo 2 pevná a 2 otočná kolečka s brzdou</p> <p>d/š/v (mm): 840 × 932 × 1 920 Příkon 230 V: 2.2 kW</p>						
	<p>Sleva - výkup stávajícího zařízení S118</p>	-1,00	45 000,00 CZK	0,00	45.000,00 CZK	21	-45.000,00 CZK

Datum vystavení: 27.5.2019
Platnost nabídky do: 27.6.2019

Vaše poptávka:

Poz.	Popis	Množství	Cena před slevou / MJ	Sleva%	Cena / MJ	DPH %	Celkem
	Instalace zařízení						
	S101/ostatní	1,00 pau	10 000,00 CZK	0,00	10.000,00 CZK	21	10.000,00 CZK
	- předání technických podkladů pro instalaci zařízení						
	- doprava zařízení na místo						
	- manipulace, rozbalení, ustavení						
	- připojení na instalační vývody včetně montážního materiálu						
	- technické zaškolení a seznámení se správnou provozní údržbou						
	- předání návodu k obsluze						

Doba platnosti nabídky: 4 týdny od doručení
Záruční doba: 24 měsíců od předání a převzetí zbožíDoufáme, že Vás naše nabídka zaujala a v případě Vašeho zájmu Vám rádi zodpovíme veškeré další dotazy.
Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Vystavil: Josef Novotný
Tel.: 725 396 306
e-mail: novotny@intergast.cz**Celkem: 1.335.069,10 CZK**
DPH: 280.364,51 CZK
Celkem (vč.DPH): 1.615.433,61 CZK
IČ: 62917153, DIČ: CZ62917153
InterGast a.s.
Na Vinobraní 1752/55, Praha 10
PŠC 105 09, Czech Republic**NABÍDKA CELKEM: 1.615.433,61 CZK**-----
razítko, podpis dodavatele



Příloha č.2

Podmínky stavební připravenosti

před zahájením montáže gastronomické technologie na akci:
“Školní jídelna Radotín“

1. Objednatel je povinen vyzvat Zhotovitele ke kontrole instalací a přípojných míst pro gastro technologii před finální úpravou podlah a stěn dle časového harmonogramu stavby.
2. Objednatel je povinen **nejpozději 6 dní před termínem dokončení** zajistit pro Zhotovitele připravenost místa plnění pro doměření nerez nábytku, finální úpravy stěn (pro zaměření doměrků technologie je bezpodmínečně nutné dokončení finálních pbkladů v prostoru styku technologie se stěnou)
3. **Nejpozději 1 týden před termínem dokončení** je Objednatel povinen zajistit níže uvedenou stavební připravenost pro montáž gastro zařízení tj, v prostorách musí být ukončeny veškeré stavební a jiné práce, vyklizené a vymalované prostory apod. Dále musí být zajištěny přístupové cesty pro nastěhování gastro zařízení. Dle možností stavby v rámci koordinace prací a časového harmonogramu je možné přebírat pro montáž technologie jednotlivé místnosti, avšak při dodržení všech níže vedených podmínek.
 - a) **Stavba:** staveniště připravené a provedené dle výkresové dokumentace, ukončené stavební práce - hotová dlažba a obklady, podhledy, vymalované stěny a stropy, hotové nátěry, staveniště s odpovídající požární a bezpečnostní ochranou, uzamykatelná místnost pro úschovu montážního materiálu, zajištění přístupových cest k místu montáže, možnost dovozu technologie nákladními auty (AVIA, IVECO).
 - b) **Profese elektro:** funkční média, ukončení veškerých vývodů elektro dle výkresové dokumentace, osazení zásuvek a vypínačů elektro 220V a 380V, vyvedení zemnicích kabelů, osazení svítidel, předání revizní zprávy elektro stavby, dostupná dokumentace rozvaděčů elektro, přítomnost zástupce dodavatele.
 - c) **Profese plyn:** funkční média, ukončení veškerých vývodů plynu dle výkresové dokumentace, přítomnost zástupce dodavatele, předání revizí zprávy plynu stavby.
 - d) **Profese ZTI:** funkční média, ukončení veškerých přívodů a odpadů vody a sanity dle výkresové dokumentace, pod tlakem propláchnuté potrubí, osazení gul a podlahových roštů, předání revizní zprávy T + S vody, přítomnost zástupce dodavatele.
 - e) **Profese VZT:** osazeny a zavěšeny vzduchotechnické odsávací zákryty dle projektu, dokončené rozvody a výústky VZT, zapojené osvětlení.
 - f) **Montáží** gastronomického zařízení se rozumí doprava zařízení na staveniště, kompletní montáž a dodávka všech zařízení včetně potřebných materiálů pro uvedení do provozu s úrovní technického standardu, zprovoznění jednotlivých zařízení, provedení individuálních zkoušek a komplexní vyzkoušení

Příloha č.3

Záruční a pozáruční podmínky

A. Záruční podmínky

1. Zárukou za jakost přejímá Zhotovitel závazek, že dodané dílo bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití k účelu, pro který bylo vyrobeno a nebo si zachová smluvené vlastnosti. Záruka se tedy vztahuje na závady vzniklé při výrobě nebo vadou materiálu a na činnost díla, to vše za předpokladu, že dílo bylo správně a odborně nainstalováno a používáno v souladu s návodem k použití, provozní údržbou a právními předpisy.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost dodaného díla v délce sjednané ve Smlouvě. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu.
3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat dílo pro jeho závady, na které se vztahuje záruka za jakost. V tomto případě se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo dílo v záruční opravě u Zhotovitele či pověřeného servisního střediska, tzn. počínaje dnem převzetí Gastro k opravě a konče dnem ukončení opravy a umožnění převzetí opraveného Gastro z opravy. Při převzetí je Objednatel povinen překontrolovat servisní zásah a po odsouhlasení údajů svým podpisem potvrdit správnost údajů. Bude-li při opravě zjištěna závada nespádající do záruky, je Objednatel povinen uhradit náklady spojené s opravou takové závady.
4. Zhotovitel neposkytuje záruku za jakost na :
 - a. běžné opotřebení a mechanické poškození způsobené nesprávným používáním zařízení,
 - b. vady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou například poškození vzniklá v důsledku přepravy zajišťované Objednatelem, neodborné manipulace, nepřiměřeného násilí, neodvratné události,
 - c. vady způsobené poruchami ve vnějších rozvodných a inženýrských sítích a nebo domovních instalacích, nevhodnými provozními podmínkami, neodbornou instalací nebo neoprávněným zásahem Objednatele, nebo jiné neoprávněné osoby,
 - d. žárovky, snímatelné částí osvětlení, provozní a montážní těsnění z pryže, plastických hmot a jiných materiálů, díly poškozených zavápněním, apod.,
 - e. vady způsobené zásahy spojenými s běžnou údržbou přístroje, jako jsou například čištění, odvápnění, seřízení ovládacích prvků nebo nastavení jiných provozních parametrů,
 - f. na Gastro, které nebylo Objednatelem uhrazeno v termínu splatnosti,
 - g. na vady způsobené vodou, požárem, elektrickým zkratem v silnoproudé síti a vyšší mocí.

5. Záruka za jakost zaniká i pokud:
 - a. bude dodané Gastro poškozeno nebo zničeno v důsledku vyšší moci,
 - b. Objednatel nebude používat k provozu, čištění a údržbě Gastro chemii a jiné provozní látky předepsané Zhotovitelem nebo výrobcem, v případě předepsané chemie a jiných provozních látek Zhotovitelem i výrobcem má přednost požadavek Zhotovitele,
 - c. Objednatel umožní servisní zásah na Gastro jiné osobě než Zhotoviteli nebo jím pověřené osobě,
 - d. Objednatel nezajistí doporučenou opravu Gastro v souladu s touto Smlouvou a způsobí-li tak zhoršení technického stavu Gastro, případně jeho zničení,
 - e. Objednatel nedodrží podmínky provozní údržby dle bodu 6 a preventivních prohlídek doporučených Zhotovitelem nebo výrobcem, v případě podmínek provozní údržby stanovených Zhotovitelem i výrobcem mají přednost podmínky stanovené Zhotovitelem,
 - f. Objednatel nedodrží podmínky provozní údržby dle návodu k obsluze.

6. Provozní údržbou se rozumí pravidelný, úplatný odborný mimo záruční servis provedený Zhotovitelem či jím pověřenou osobou, a to zejména:
 - a. odvápnování parních a vodních systémů (s topnými tělesy) v rozsahu a četnosti závislém tvrdosti provozní vody – čím tvrdší voda, tím větší rozsah i četnost odvápnování za určité časové období,
 - b. výměna vzduchových filtrů, nebo čištění vzduchových labyrintů elektronik a jiných částí zařízení citlivých na prach, mastnotu, tj. složky se vyskytující se ve vzduchu jako aerosoly; to platí i pro čištění kondenzátorů chlazení z hlediska jejich průchodnosti, z důvodu zásadního vlivu na účinnost chlazení a životnost motor-kompresorů chladících agregátů,
 - c. doplňování a výměny provozních médií (chladiv a olejů), která vykazují buď přirozený úbytek, nebo provozní neúčinnost,
 - d. čištění vodních, plynových a odpadních ventilů a jejich sítetek od nečistot a úsad,
 - e. čištění pneumatických bezpečnostních systémů tlakových zařízení,
 - f. seřizování a dotahování provozních vřelí mechanických částí,
 - g. kontrolu vodních, plynových, odpadních a chladících systémů na únik médií,
 - h. kontrolu a ošetřování elektrických kontaktů a kabeláže,
 - i. seřizování hořáků plynových zařízení z hlediska přípustného obsahu spalin, které produkují.

7. V záručním době je Objednatel povinen provozovat dodané Gastro dle návodů k jednotlivým zařízením a u vybraného Gastro provádět pravidelné odborné servisné prohlídky dle doporučení Zhotovitele.

8. Záruka za jakost je podmíněna rovněž tím, že zapojení dodaného Gastro, jeho uvedení do provozu a záruční servis smluvně zajistí pro Objednatele přímo Zhotovitel či jím pověřená osoba. Pokud Objednatel poruší výše uvedené povinnosti, záruka za jakost zaniká.

B. Pozáruční podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude poskytovat Objednateli servisní služby i po uplynutí záruční doby, a to sám nebo prostřednictvím akreditovaného servisního střediska Zhotovitele nebo osoby, se kterou má Zhotovitel uzavřenou Smlouvu o servisním zastoupení či obdobný smluvní vztah.
2. Zhotovitel poskytuje na servisní práce provedené po uplynutí záruční doby, na servisní práce provedené v záruční době, ale na které se nevztahuje záruka za jakost dle Smlouvy, stejně jako na náhradní díly, který byly v rámci takových servisních prací vyměněny novou zárukou za jakost v délce 6 měsíců, a to dle rozsahu práce a seznamu náhradních dílů uvedených v protokolu o servisním zásahu. Bez předložení protokolu o servisním zásahu nebude nová záruka za jakost poskytnuta.

C. Reklamacce

1. Objednatel (nebo jím pověřená třetí osoba) je povinen při převzetí Gastro prohlédnout, zejména z důvodu zda nemá žádnou zjevnou vadu či poškozený obal. Zjistí-li Objednatel u Gastro zjevnou vadu či poškozený obal, je povinen na toto upozornit okamžitě Zhotovitele či jím pověřenou osobu a zaznamenat takovou skutečnost do dodacího listu, předávacího protokolu, servisního zásahu nebo jiného obdobného dokladu. Zhotovitel je povinen Objednatel zjištěnou vadu odstranit, a to v nejbližším možném termínu podle povahy zjištěné vady.
2. Objednatel je povinen oznámit vady díla při převzetí díla, skryté vady do 3 pracovních dnů ode dne kdy je zjistil či při vynaložení odborné péče mohl zjistit. Po uplynutí těchto lhůt nárok na uplatnění záruky za jakost zaniká.
3. Reklamační řízení je zahájeno dnem oznámení závady Objednatel Zhotoviteli, a to na Hotline: 724 10 20 40 nebo na intergast@intergast.cz.
4. Objednatel, který uplatňuje právo na reklamaci je povinen poskytnout Zhotoviteli či servisnímu středisku všestrannou součinnost potřebnou k řádnému vyřízení reklamacce, zejména jej včas, úplně a pravdivě informovat o skutečnostech významných pro vyřízení reklamacce. Je-li reklamacce podávána zástupcem Objednatele má stejnou povinnost i tento zástupce s tím, že je navíc povinen prokázat Zhotoviteli či servisnímu středisku též své právo Objednatele zastupovat. Porušení této povinnosti jde k tíži Objednatele, v jehož prospěch byla reklamacce učiněna.

D. Údržba nerezů

1. Zhotovitel tímto upozorňuje Objednatele na podmínky pro údržbu nerezových zařízení: Zařízení jsou vyrobeny z oceli 1.4301 dle EN 10088 (AISI 304). Jedná se o nemagnetickou ocel s korozní odolností proti vodě, vodní páře, vzdušné vlhkosti, jedlým kyselinám (např. ocet). Ocel je korozně neodolná kyselinám s obsahem chloru - např. čistící přípravky Savo s obsahem HCL.
2. Pro údržbu doporučuje Zhotovitel prostředky určené pro ošetřování nerezových materiálů bez obsahu chlóru a pevných tvrdých částic způsobujících poškrábání povrchů (např. Biotex, Inoxin). Na takovéto vady se záruka nevztahuje.

