

## **Smlouva o dílo na zhotovení stavby**

### **„Stavební úpravy chodníků“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl.  
občanského zákoníku

#### **ČL. I. Smluvní strany**

- Objednatel:** Obec Suchonice,  
Suchonice 29,  
783 57 Tršice,  
IČ: 44936362,  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. účtu: 1801709399/0800,  
zastoupená:  
-ve věcech smluvních: Jitka Růžičková, starostka obce,  
tel. 585 957 179,725 131 070, e-mail: starosta@suchonice.cz,  
-kontaktní osoba ve věcech technických: Jitka Růžičková, starostka obce,  
tel. 585 957 179,725 131 070, e-mail: starosta@suchonice.cz.
- Zhotovitel:** Brodacký Antonín s.r.o.,  
Bělkovice - Lašťany 535, PSČ 783 16,  
IČ: 28654501,  
DIČ: CZ28654501,  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  
vložka 45271,  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,  
č. účtu: 43-9180590247/0100,  
zastoupená:  
-Antonínem Brodackým, jednatelem,  
tel.: 603 233 468, fax: 585 396 418, e-mail: brodacky@cmail.cz.

#### **ČL. II. Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Stavební úpravy chodníků“ v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a způsobem obvyklým pro charakter díla – výstavba chodníku a dle výkazu výměr a slepého rozpočtu z nabídky zhotovitele. Zadávací dokumentace, výkaz výměr a slepý rozpočet z nabídky zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

### ČL. III Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
  - termín ukončení realizace 1. etapy (stavební úprava chodníků v délce 280 m, od vjezdu před domem č.p. 2 po konec rovného úseku v zatáčce před domem č.p. 28). – nejpozději do 30.11.2019. Termín předání 1. etapy je nejpozději 30.11.2019.
  - termín ukončení realizace 2. etapy (stavební úprava chodníků, zbývající část dle projekt. dokumentace, tj. od domu č.p. 28 až po novou část chodníků před domem č.p. 41). Termín předání 2. etapy je nejpozději 30.11.2020.

### ČL. IV Cena díla

1. Smluvní cena za dílo byla stanovena dle nabídky zhotovitele v následující výši:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| celkem              | 1,749.885,04 Kč |
| DPH 21%             | 367.475,86 Kč   |
| Cena celkem vč. DPH | 2,117.360,90 Kč |

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla dle článku IV. odst. 1. této smlouvy o dílo je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele.

### ČL. V Fakturace a placení

1. Splatnost veškerých faktur, vystavovaných zhotovitelem měsíčně na základě odsouhlasení provedených prací objednatelem je **14 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury - daňového dokladu objednateli.
2. Daňový doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
3. Daňový doklad musí být předložen ve 2 originálech.

### ČL. VI Vlastnická práva a nebezpečí škod

1. Staveniště k provedení díla bude předáno v den zahájení prací.
2. Objednatel určí místo na skládku materiálu a stavebních hmot a umožní jejich užívání zhotoviteli bez náhrady.
3. Škody vzniklé na místě skládky materiálu a stavebních hmot odstraní zhotovitel.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění prací. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou o dílo, upozorní neprodleně zhotovitele a stanoví zhotoviteli termín odstranění zjištěného nedostatku.

### ČL. VII Smluvní sankce

1. Záruční doba týkající se díla počíná běžet dnem předání hotového díla.

2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí stavby v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu u níž je v prodlení a každý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nedodrží ustanovení této smlouvy o dílo a jejich nedodržení bude mít za následek vrácení či krácení dotace, vystavení sankcí vůči objednateli z titulu neoprávněného čerpání dotací, pak zhotovitel uhradí objednateli tu část dotací, která nebude s uvedeného titulu poskytnuta, včetně úhrady případných sankcí za nedodržení smluvních podmínek objednatele s poskytovatelem dotací.
6. Sankci (smluvní pokutu,) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

## **ČL. VIII**

### **Odpovědnost za vady, záruka**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců na stavební práce.

## **ČL. IX**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
  - nedokáže-li zhotovitel bez odůvodněných příčin náležitě provádět dílo, nebo bezdůvodně zastaví provádění díla
  - jestliže zhotovitel neustále nebo nápadně zanedbává plnění svých povinností
2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze z důvodů a způsobem uvedeným v občanském zákoníku.

## **ČL. X**

### **Další ujednání**

1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení občanského zákoníku.
2. Postup prací bude zhotovitelem průběžně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznamenávány veškeré údaje, důležité pro provedení díla. Denní záznamy zapisuje stavbyvedoucí zhotovitele, Antonín Brodacký popřípadě jeho zástupce, Adam Brodacký. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele Ing. Pavel Klásek. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Je povinen zajistit, aby dílo prováděla pouze osoba k provádění předmětu díla oprávněná.
3. Na základě úspěšného předání díla bez vad a nedodělků bude podepsán oběma účastníky předávací protokol.

**ČL. XI**  
**Platnost smlouvy**

1. Tato smlouva o dílo vzniká dohodou smluvních stran na celém jejím obsahu a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tato smlouva o dílo může být měněna, doplněna, případně zrušena, pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými, číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. K návrhům dodatků této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují vyjádřit nejpozději do 3 dnů od jejich doručení.
4. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu.

Suchonice dne: **16. 09. 2019**

Za objednatele:



*Jitka Růžicková*  
Jitka Růžicková, starostka obce

Bělkovice-Lašťany dne: **16. 09. 2019**

Za zhotovitele:

**BRODACKÝ ANTONÍN s.r.o.**  
783 16 Bělkovice-Lašťany 535  
IČ: 286 54 501, DIČ: CZ28654501  
Tel./Fax: 585 396 418, mobil: 603 233 468  
(1)

*Antonín Brodský*  
Antonín Brodský, jednatel společnosti

Příloha č. 1 této smlouvy o dílo na zhotovení stavby "Stavební úpravy chodníků":  
Zadávací dokumentace, výkaz výměr a slepý rozpočet z nabídky zhotovitele.

**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**  
**DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU**  
**Toto zadávací řízení se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.**  
**Zadavatel však dodržuje zásady uvedené v § 6 tohoto zákona.**

**1. NÁZEV ZAKÁZKY**

Název zakázky: Stavební úpravy chodníků

**2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE**

|                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Zadavatel:                                           | <b>Obec Suchonice</b>                                            |
| Statutární zástupce:                                 | Jitka Růžičková, starostka obce                                  |
| Sídlo:                                               | Suchonice 29, 783 57 Tršice                                      |
| IČ:                                                  | 44936362                                                         |
| Kontaktní osoba (ve věcech technických i smluvních): | Jitka Růžičková, starostka obce                                  |
| Telefon:                                             | +420 725 830 504                                                 |
| E-mail:                                              | <a href="mailto:starosta@suchonice.cz">starosta@suchonice.cz</a> |

**3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU, MÍSTA A DOBY PLNĚNÍ ZAKÁZKY**

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Druh zakázky dle hodnoty:  | zakázka malého rozsahu                                                 |
| Druh zakázky dle předmětu: | zakázka na stavební práce                                              |
| Předpokládaná hodnota:     | 1.621.000,- bez DPH                                                    |
| Předmět plnění zakázky:    | Stavební úpravy chodníků v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací |
| Místo plnění zakázky:      | obec Suchonice                                                         |

Předpokládaný termín zahájení plnění: Září 2019

Předpokládaný termín ukončení 1. etapy: Listopad 2019

Předpokládaný termín ukončení 2. etapy: Listopad 2020

Zakázka bude realizována ve dvou etapách:

1. etapa – Stavební úpravy chodníků v délce 280 m, od vjezdu před domem č.p. 2 po konec rovného úseku v zatáčce před domem č. p. 28.
2. etapa – Stavební úpravy chodníků - zbývající část dle projektové dokumentace, to je od domu č.p. 28 až po novou část chodníku před domem č.p. 41.

Technické podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace. Další informace lze získat po telefonické dohodě na telefonních číslech 585 957 179 nebo 725 131 070 na Obecním úřadě v Suchonicích.

#### **4. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění zakázky, které uchazeč uvede ve svém návrhu smlouvy o dílo:

- |                                       |                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Termín ukončení realizace 1. etapy | nejpozději do 30.11.2019                                                                |
| b) Termín ukončení realizace 2. etapy | nejpozději do 30.11.2020                                                                |
| c) Platební podmínky:                 | splatnost faktur 14 dní ode dne doručení<br>zadavatel nebude proplácet zálohové faktury |

#### **5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY**

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění zakázky v souladu se zadávací dokumentací v členění bez DPH, DPH a včetně DPH a dále rozdělení nabídkové ceny dle jednotlivých etap. Účastník může podat jen jednu nabídku. Účastník, který podal nabídku v tomto výběrovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

- a) Celková nabídková cena bude uvedena v části Rekapitulace stavby v položkovém rozpočtu, viz. příloha 1.
- b) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu zakázky.
- c) Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu.
- d) Oceněný položkový rozpočet podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat bude nedílnou součástí nabídky.
- e) Návrh smlouvy o dílo (uchazeč předloží svůj návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou za uchazeče jednat).
- f) Doklady prokazující kvalifikační předpoklady dle odst. 6 zadávací dokumentace

#### **6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE**

Uchazeč je povinen v souladu s požadavky zadavatele, prokázat splnění kvalifikačních předpokladů.  
**Kvalifikaci splňuje uchazeč, který doloží:**

- základní kvalifikační předpoklady
- profesní kvalifikační předpoklady
- technické kvalifikační předpoklady

Formuláře ze zadávací dokumentace určené k vyplnění uchazečem a požadovaná čestná prohlášení předkládá uchazeč vždy v originálech. Tyto originály budou podepsány fyzickou osobou/statutárním orgánem právnické osoby, nebo osobou oprávněnou za uchazeče jednat (např. na základě plné moci, originál plné moci musí být součástí nabídky).

Doklady prokazující splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů je možné předložit v prosté kopii.

##### **6.1 Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který:**

- a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu,
- b) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nedostačuje

- k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- c) není v likvidaci,
- d) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením vyplněné přílohy č. 2 - Čestné prohlášení, které je součástí zadávací dokumentace.

**6.2 Profesionální kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který doloží:**

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

**6.3 Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který doloží:**

Seznam alespoň 3 referenčních zakázek obdobného charakteru provedených uchazečem za posledních 3 roky. Seznam stavebních prací bude předložen ve formě čestného prohlášení. Tento seznam musí obsahovat dobu, místo provádění stavebních prací a kontaktní osobu objednatele.

**7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK**

Celková cena včetně DPH

váha 100 %

**Způsob hodnocení:**

Základním hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v korunách včetně DPH.

Hodnotící komise provede hodnocení nabídek dle stanoveného hodnotícího kritéria – ekonomická výhodnost nabídky – tak, že nabídky jednotlivých účastníků budou seřazeny podle nabídkové ceny v korunách včetně DPH vzestupně. Jako nejvýhodnější bude posouzena nejnižší cenová nabídka.

Jestliže nabídka bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si komise vyžádat od účastníka zdůvodnění této mimořádně nízké nabídkové ceny.

**8. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**

**Zadavatel si vyhrazuje právo:**

- Změnit nebo doplnit soutěžní podmínky.
- Zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu.
- Vyloučit ze soutěže uchazeče v případě mimořádně nízké nabídkové ceny, případně si vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a požádat o vysvětlení informací uvedených v nabídce, případně jejich doplnění.
- Nevybrat žádnou z podaných nabídek.
- Vyloučit ze soutěže nabídky, které nesplňují požadavky zadávací dokumentace a jsou obsahově nekompletní vzhledem k soutěžním podmínkám.
- Jednat o návrhu smlouvy předložené uchazečem a požadovat doplnění nebo změny ve znění smlouvy.

**9. LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

|                           |        |            |         |       |
|---------------------------|--------|------------|---------|-------|
| Lhůta pro podání nabídek: | Datum: | 02.09.2019 | Hodina: | 14:00 |
|---------------------------|--------|------------|---------|-------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Adresa pro doručení nabídek:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           | <b>Obecní úřad Suchonice, Suchonice 29, 783 57 Tršice</b> |               |
| Nabídku je nutné podat 1 x v písemné formě v originále, zabezpečenou (svázanou) tak, aby bylo znemožněno vyjmutí jednotlivých listů, nebo částí nabídky. K nabídce bude přiložena elektronická příloha, která bude obsahovat sken celé nabídky ve formátu PDF, kalkulaci nabídkové ceny a návrh smlouvy o dílo. Kompletní nabídka bude podána v zapečetěné obálce opatřené identifikačními údaji uchazeče a viditelně označené nápisem: |                                                           |                                                           |               |
| <b>„NEOTVÍRAT: Nabídka do výběrového řízení „stavební úpravy chodníků“</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                           |               |
| Nabídka bude doručena na výše uvedenou adresu poštou nebo osobně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                           |               |
| Neveřejné otevírání obálek s nabídkami:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Datum:                                                    | 03.09.2019                                                | Hodina: 18:00 |
| Adresa pro otevírání obálek s nabídkami:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Obecní úřad Suchonice, Suchonice 29, 783 57 Tršice</b> |                                                           |               |


## 12. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY

příloha č. 1- slepý položkový rozpočet celé zakázky

příloha č. 2 - slepý položkový rozpočet 1. etapa

příloha č. 3 - vzor čestného prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů

V Suchonicích, 14.8.2019



*Jitka Růžičková*  
Jitka Růžičková, starostka obce

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1726

Stavba: Suchonice - stavební úpravy chodníků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Broďacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Laštany 535, 783 16 Dolany

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 3. 10. 2017

IČ: 28654501  
DIČ: CZ28654501

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

1 749 885,04

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| Sazba daně   | Základ daně |              |
| DPH základní | 21,00%      | 1 749 885,04 |
| snížená      | 15,00%      | 0,00         |

Cena s DPH

V CZK

2 117 360,90

Výše daně  
367 475,86  
0,00

**BRODACKÝ ANTONÍN s.r.o.**  
783 16 Bělkovice-Laštany 535  
IČ: 286 54 501, DIČ: CZ28654501  
Tel./Fax: 585 396 418, mobil: 603 233 468  
(1)



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1726

Stavba: Suchonice - stavební úpravy chodníků

Místo: Datum: 3. 10. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Lašťany 535, 783 16 Dolany

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

Náklady stavby celkem

|   |                                       |              |              |     |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|-----|
| 1 | stavební úpravy chodníků              | 1 691 885,04 | 2 047 180,90 | STA |
| 2 | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | 58 000,00    | 70 180,00    | STA |

1 749 885,04 2 117 360,90

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Suchonice - stavební úpravy chodníků

Objekt:

1 - stavební úpravy chodníků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Broďacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Laštany 535, 783 16 Dolany

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28654501

CZ28654501

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 691 885,04

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 691 885,04 | 21,00%     | 355 295,86 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

Cena s DPH

v CZK

2 047 180,90

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Suchonice - stavební úpravy chodníků

Objekt:

1 - stavební úpravy chodníků

Místo:

Datum: 3. 10. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Brodecký Antonín s.r.o., Bělkovice-Laštany 535, 783 16 Dolany

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

1 691 885,04

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 691 885,04

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 - Zemní práce                                                        | 118 788,20   |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce                        | 13 767,66    |
| 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky                              | 105 020,54   |
| 5 - Komunikace                                                         | 1 103 244,25 |
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                       | 150 726,14   |
| 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné | 81 240,66    |
| 59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby) | 871 277,45   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání                                 | 469 852,59   |
| 96 - Bourání konstrukcí                                                | 96 004,60    |
| 99 - Přesun hmot                                                       | 220 375,29   |
| 997 - Přesun sutě                                                      | 142 286,73   |

# SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Suchonice - stavební úpravy chodníků

Objekt:

1 - stavební úpravy chodníků

Místo:

Datum: 3. 10. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Laštany 535, 783 16 Dolany

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 691 885,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 691 885,04

D 1

Zemní práce

118 788,20

D 11

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

13 767,66

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                    |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 14,050 | 159,00 | 2 233,95 | CS ÚRS 2017 02 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

Poznámka k souboru cen: X0004...

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypání do násypů a 171 20-1201Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomení vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládky výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neutušeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skladek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

VV

dovoz ornice

VV

0,1\*140,5

14,050

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                   | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 2  | K   | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehčného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z hornin tř. 1 až 4      | m <sup>3</sup> | 14,050   | 195,00       | 2 739,75          | CS ÚRS 2017 02  |
| 3  | K   | 181102301 | Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních bez zhutnění                                                                   | m <sup>2</sup> | 140,500  | 18,20        | 2 557,10          | CS ÚRS 2017 02  |
| 4  | K   | 181301101 | Rozproštění a urovňování ornice v rovinně nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 100 mm | m <sup>2</sup> | 140,500  | 34,50        | 4 847,25          | CS ÚRS 2017 02  |
| 5  | K   | 181451311 | Založení trávniku strojně v jedné operaci v rovinně                                                                                     | m <sup>2</sup> | 140,500  | 6,89         | 968,05            | CS ÚRS 2017 02  |
| 6  | M   | 005724100 | osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková                                                                                  | kg             | 3,513    | 120,00       | 421,56            | CS ÚRS 2017 02  |

VV 140,5\*0,025

3,513

#### D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky

105 020,54

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                       |                |         |        |           |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|----------------|
| 7 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>                                  | m <sup>3</sup> | 188,700 | 95,20  | 17 964,24 | CS ÚRS 2017 02 |
| 8 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m <sup>3</sup> | 188,700 | 258,00 | 48 684,60 | CS ÚRS 2017 02 |

Poznámka k souboru cen: x000d.

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na nadsypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nadsypišti, toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do nadsypí a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístuje-li se výkopek z dočasných skladek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vykládá-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

VV 188,7

188,700

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |       |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|-----------|----------------|
| 9 | K | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m <sup>3</sup> | 566,100 | 19,80 | 11 208,78 | CS ÚRS 2017 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|-----------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|------------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|------------------|-------------------|--------------------|

Poznámka k souboru cen: \_x000d\_1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započítány i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na nábýpšti. 3. V cenách nejsou započítány nakлады na rozhrnutí výkopku na nábýpšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . . Uložení sypaniny do nábýpů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládní výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skladek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započítány nakлады na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

|    |   |                 |                                                                                               |    |         |        |           |                |
|----|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| VV |   | 188,7*3         |                                                                                               |    | 566,100 |        |           |                |
| 10 | K | 171201201       | Uložení sypaniny na skládky                                                                   | m3 | 188,700 | 16,70  | 3 151,29  | CS ÚRS 2017 02 |
| 11 | K | 175101201       | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu | m3 | 5,618   | 635,00 | 3 567,43  | CS ÚRS 2017 02 |
| VV |   | kolem obrubníků |                                                                                               |    | 5,618   |        |           |                |
| 12 | K | 181102302       | Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním                         | m2 | 859,000 | 23,80  | 20 444,20 | CS ÚRS 2017 02 |

|    |    |                                             |                                                                                            |    |         |          |              |                |
|----|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------------|----------------|
| D  | 5  | Komunikace                                  |                                                                                            |    |         |          | 1 103 244,25 |                |
| D  | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |                                                                                            |    |         |          | 150 726,14   |                |
| 13 | K  | 564851111                                   | Podklad ze šetěrkovité ŠD tl 150 mm                                                        | m2 | 834,900 | 115,00   | 96 013,50    | CS ÚRS 2017 02 |
| VV |    | chodník                                     |                                                                                            |    |         |          |              |                |
| VV |    | 550,7                                       |                                                                                            |    | 550,700 |          |              |                |
| VV |    | vjezdy                                      |                                                                                            |    |         |          |              |                |
| VV |    | 142,1*2                                     |                                                                                            |    | 284,200 |          |              |                |
| VV |    | Součet                                      |                                                                                            |    | 834,900 |          |              |                |
| 14 | K  | 916991121                                   | Lože pod obrubníky, krajínky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 18,484  | 2 960,00 | 54 712,64    | CS ÚRS 2017 02 |
| VV |    | 0,15*0,25*(363+36+93,9)                     |                                                                                            |    | 18,484  |          |              |                |

|    |    |                                                                   |                                                                                                                                                        |    |         |        |           |                |
|----|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| D  | 57 | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živéčné |                                                                                                                                                        |    |         |        | 81 240,66 |                |
| 15 | K  | 573211111                                                         | Postřik živéčný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                                                                           | m2 | 243,500 | 9,43   | 2 296,21  | CS ÚRS 2017 02 |
| VV |    | 243,5                                                             |                                                                                                                                                        |    | 243,500 |        |           |                |
| 16 | K  | 577144111                                                         | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 243,500 | 313,00 | 76 215,50 | CS ÚRS 2017 02 |

| PČ Typ                                                                   | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| PSC                                                                      |             | <i>Poznámka k souboru cen: _x000d_</i><br>1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                   |
| 17                                                                       | K 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                                       | t  | 41,855   | 65,20        | 2 728,95          | CS ÚRS 2017 02    |
| <b>D 59</b>                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   | <b>871 277,45</b> |
| <b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                   |
| 18                                                                       | K 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 17,700   | 323,00       | 5 717,10          | CS ÚRS 2017 02    |

*Poznámka k souboru cen: \_x000d\_*  
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvku stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvku dřvu a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oblojkovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ze specifikací: ztrátové lze dohodnout u plochy o) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . . 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |         |        |            |                |          |                |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|--------|------------|----------------|----------|----------------|
| VV | 19          | M 592451110                                                                                                                                                                                                                                                         | dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm červená       | m2      | 17,700 | 6,262      | 257,60         | 1 613,09 | CS ÚRS 2017 02 |
| VV | 20          | M 592451190                                                                                                                                                                                                                                                         | dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná | m2      | 6,262  | 9,454      | 444,00         | 4 197,58 | CS ÚRS 2017 02 |
| VV | 21          | M 592451191                                                                                                                                                                                                                                                         | dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná | m2      | 9,454  | 2,161      | 444,00         | 959,48   |                |
| VV |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,14*1,01                                             |         | 2,161  |            |                |          |                |
| 22 | K 596211113 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 | m2                                                    | 533,000 | 241,00 | 128 453,00 | CS ÚRS 2017 02 |          |                |

*Poznámka k souboru cen: \_x000d\_*  
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvku stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvku dřvu a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oblojkovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikací: ztrátové lze dohodnout u plochy o) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . . 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                |  | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| VV |     |           | 533                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 533,000  |                 |                   |                    |
| 23 | M   | 592451100 | dlažba skladebná betonová základní 20x10x6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                               |  | m2 | 538,330  | 186,30          | 100 290,88        | CS ÚRS 2017 02     |
| VV |     |           | 533*1,01                                                                                                                                                                                                                                                             |  |    | 538,330  |                 |                   |                    |
| 24 | K   | 596212210 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 |  | m2 | 36,900   | 346,00          | 12 767,40         | CS ÚRS 2017 02     |

Poznámka k souboru cen: \_x000d\_

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvku stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvku dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oblojkovitých tvarů (oblojky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci: ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |    |         |        |           |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|
| VV |   |           | 30,3+6,6                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |    | 36,900  |        |           |                |
| 25 | M | 592451193 | dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná                                                                                                                                                                                                                         |  | m2 | 30,603  | 444,00 | 13 587,73 |                |
| VV |   |           | 30,3*1,01                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    | 30,603  |        |           |                |
| 26 | M | 592451196 | dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná                                                                                                                                                                                                                         |  | m2 | 6,666   | 444,00 | 2 959,70  |                |
| VV |   |           | 6,6*1,01                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |    | 6,666   |        |           |                |
| 27 | K | 596212211 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 |  | m2 | 105,200 | 289,00 | 30 402,80 | CS ÚRS 2017 02 |

Poznámka k souboru cen: \_x000d\_

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvku stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvku dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oblojkovitých tvarů (oblojky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci: ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

|    |   |           |                                                                                                                          |  |    |         |        |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|
| VV |   |           | 105,2*1,01                                                                                                               |  |    | 106,252 |        |           |                |
| 28 | M | 592451090 | dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 8 přírodní |  | m2 | 106,252 | 231,00 | 24 544,21 | CS ÚRS 2017 02 |
| VV |   |           | 105,2*1,01                                                                                                               |  |    | 106,252 |        |           |                |

| PČ Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 29     | K 91611123 | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžce značky | m  | 487,000  | 137,00       | 66 719,00         | CS ÚRS 2017 02  |

Poznámka k souboru cen: x000d\_

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobně množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.

PSC

|    |             |                                                                                                                                                                                                           |     |         |          |            |                |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|----------------|
| 30 | M 583801100 | kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm                                                                                                                                                    | t   | 12,175  | 2 950,00 | 35 916,25  | CS ÚRS 2017 01 |
| VV |             | 0,1*487*0,25                                                                                                                                                                                              |     | 12,175  |          |            |                |
| 31 | K 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžce značky   | m   | 492,900 | 249,00   | 122 732,10 | CS ÚRS 2017 02 |
| VV |             | 363+93,9+36                                                                                                                                                                                               |     | 492,900 |          |            |                |
| 32 | M 592174650 | obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm                                                                                                                                                     | kus | 366,630 | 102,30   | 37 506,25  | CS ÚRS 2017 02 |
| VV |             | 363*1,01                                                                                                                                                                                                  |     | 366,630 |          |            |                |
| 33 | M 592175100 | obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15                                                                                                                             | kus | 94,839  | 94,90    | 9 000,22   | CS ÚRS 2017 02 |
| VV |             | 93,9*1,01                                                                                                                                                                                                 |     | 94,839  |          |            |                |
| 34 | M 592174690 | obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P Standard 100 x 15 x 15-25                                                                                                          | kus | 36,360  | 346,50   | 12 598,74  | CS ÚRS 2017 02 |
| VV |             | 36*1,01                                                                                                                                                                                                   |     | 36,360  |          |            |                |
| 35 | K 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžce značky | m   | 562,100 | 205,00   | 115 230,50 | CS ÚRS 2017 02 |

Poznámka k souboru cen: x000d\_

1. V cenách chodníkových obrubníků ležících i stojících jsou započteny pro osazení a) do lože z kamenivě těžkého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

|    |             |                                                 |     |         |       |          |                |
|----|-------------|-------------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|----------------|
| 36 | M 592172120 | obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm | kus | 562,100 | 50,20 | 1 774,57 | CS ÚRS 2017 02 |
| VV |             | 527,1+35                                        |     | 562,100 |       |          |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                      |  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |                | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|----------------|-----------------|
| VV |     |           | 35*1,01                                                                                                    |  |     | 35,350    |              |                   |                |                 |
| 37 | M   | 592175090 | obrubník betonový univerzální přírodní 50x8x25 cm                                                          |  | kus | 1 064,742 | 56,10        | 59 732,03         | CS ÚRS 2017 02 |                 |
| VV |     |           | 527,1*2*1,01                                                                                               |  |     | 1 064,742 |              |                   |                |                 |
| 38 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |  | t   | 433,717   | 195,00       | 84 574,82         | CS ÚRS 2017 02 |                 |

## D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

469 852,59

|    |   |           |                                                                                            |  |     |       |        |        |                |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------|--------|--------|----------------|--|
| 39 | K | 914111111 | Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly |  | kus | 2,000 | 198,00 | 396,00 | CS ÚRS 2017 02 |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------|--------|--------|----------------|--|

Poznámka k souboru cen: x000d

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí - sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nálety, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nálety, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svíslých dopravních značek: a) světlých, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevňných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.

PSC

|    |   |           |                                                                    |  |     |       |        |          |                |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|--|-----|-------|--------|----------|----------------|--|
| 40 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky |  | kus | 2,000 | 764,00 | 1 528,00 | CS ÚRS 2017 02 |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|--|-----|-------|--------|----------|----------------|--|

Poznámka k souboru cen: x000d

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.

PSC

|    |   |           |                                                                                              |  |     |        |          |          |                |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------|----------|----------|----------------|--|
| 41 | M | 404452250 | sloupek Zn 60 - 350                                                                          |  | kus | 2,000  | 1 400,00 | 2 800,00 | CS ÚRS 2017 02 |  |
| 42 | M | 404441033 | značka dopravní svíslé reflexní zákazová B AL- NK 500 mm                                     |  | kus | 2,000  | 680,00   | 1 360,00 |                |  |
| 43 | K | 915131111 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní |  | m2  | 60,000 | 84,10    | 5 046,00 | CS ÚRS 2017 02 |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

PSC

*Poznámka k souboru cen: x000d\_*  
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodiči čáry bílé č. V4, 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu nebo hliněného nánosu s povrchu podkladu nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodiči čáry (včetně mezer), b) u cen 915 13 v m2 střikane plochy bez mezer.

VV  
VV  
**BUS zastávka V11a**  
12\*2,5\*2

|    |   |           |                                                                                                            |   |       |        |       |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-------|----------------|
| 44 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 0,287 | 195,00 | 55,97 | CS ÚRS 2017 02 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-------|----------------|

#### D 96 Bourání konstrukcí

96 004,60

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |        |           |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 45 | K | 113106121 | Rozebírání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živíce a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 652,900 | 60,80  | 39 696,32 | CS ÚRS 2017 02 |
| 46 | K | 113106171 | Rozebírání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva             | m2 | 8,300   | 100,00 | 830,00    | CS ÚRS 2017 02 |
| 47 | K | 113202111 | Vytírání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                                                                                         | m  | 951,600 | 58,30  | 55 478,28 | CS ÚRS 2017 02 |

VV  
487+464,6

951,600

#### D 99 Přesun hmot

220 375,29

|    |   |           |                                                                                                                                     |   |           |       |           |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|----------------|
| 48 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                                                 | t | 364,016   | 48,00 | 17 472,77 | CS ÚRS 2017 02 |
| 49 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 4 368,192 | 12,70 | 55 476,04 | CS ÚRS 2017 02 |

*Poznámka k souboru cen: x000d\_*

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stímatele vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

PSC

VV  
364,016\*12 přepočtené koeficientem množství

4 368,192

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                   |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 50 | K   | 997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu            |  | t  | 364,016  | 165,00       | 60 062,64         | CS ÚRS 2017 02  |
| 51 | K   | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového |  | t  | 364,016  | 240,00       | 87 363,84         | CS ÚRS 2017 02  |

Poznámka k souboru cen: \_x000d\_

PSC 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je zopočítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.

## D 997

### Přesun sutě

142 286,73

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                           |  |    |         |       |          |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---------|-------|----------|----------------|
| 52 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm |  | m2 | 153,000 | 57,70 | 8 828,10 | CS ÚRS 2017 02 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---------|-------|----------|----------------|

Poznámka k souboru cen: \_x000d\_

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladů nebo krytů, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štetkopisky, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vapnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými posítky nebo nálety. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny nakłady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vubouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -153

PSC

VV

|    |   |           |                                                                                                                                                           |  |    |         |        |           |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 53 | K | 113154113 | Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm |  | m2 | 243,500 | 160,00 | 38 960,00 | CS ÚRS 2017 02 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|

153,000

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen: „x000d\_“

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živého křtu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladu nebo křtu této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo křtu části C01 tohoto katalogu. 3.

Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusť, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodčítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých zběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusť nebo vstup inženýrských sítí, stožár, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV 487\*0,5

243,500

|    |   |           |                                                                        |   |         |       |           |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|----------------|
| 54 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živého křtu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 526,300 | 83,80 | 44 103,94 | CS ÚRS 2017 02 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|----------------|

PSC Poznámka k souboru cen: „x000d\_“

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV 495\*31,3

526,300

|    |   |           |                                                                                                                                     |   |         |       |          |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|----------------|
| 55 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze syplých materiálů do 1 km                                                                                 | t | 64,828  | 43,20 | 2 800,57 | CS ÚRS 2017 02 |
| 56 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 777,936 | 9,93  | 7 724,90 | CS ÚRS 2017 02 |

Poznámka k souboru cen: „x000d\_“

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro syplý materiál, např. kamenivo a hmoty kamenného charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

PSC

VV 64,828\*12 Přepočtené koeficientem množství

777,936

|    |   |           |                                                                                           |   |        |        |           |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 57 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                              | t | 64,828 | 165,00 | 10 696,62 | CS ÚRS 2017 02 |
| 58 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkově) asfaltového bez obsahu dentu | t | 64,828 | 450,00 | 29 172,60 | CS ÚRS 2017 02 |

PSC

Poznámka k souboru cen: „x000d\_“

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Suchonice - stavební úpravy chodníků

Objekt:

## 2 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Broďecký Antonín s.r.o., Bělkovice-Laštany 535, 783 16 Dolany

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 10. 2017

IČ:

D/IČ:

IČ:

D/IČ:

28654501

CZ28654501

IČ:

D/IČ:

Cena bez DPH

**58 000,00**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
58 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
12 180,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

**70 180,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Suchonice - stavební úpravy chodníků

Objekt:

## 2 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 3. 10. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Lašřany 535, 783 16 Dolany

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

58 000,00

OST - Ostatní

58 000,00

001 - Ostatní

58 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Suchonice - stavební úpravy chodníků

Objekt:

## 2 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 3. 10. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Brodský Antonín s.r.o., Bělkovice-Lašťany 535, 783 16 Dolany

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

58 000,00

D OST

Ostatní

58 000,00

D 001

Ostatní

58 000,00

|   |   |      |                                          |        |       |           |           |  |
|---|---|------|------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|--|
| 1 | K | PC   | Zařízení staveniště                      | %      | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 2 | K | PC.1 | Vytýčení inženýrských sítí               | SOUBOR | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 3 | K | PC.2 | Geodetické zaměření stavby_x000d_        | SOUBOR | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 4 | K | PC.3 | PD skutečného provedení                  | SOUBOR | 1,000 | 8 000,00  | 8 000,00  |  |
| 5 | K | PC.4 | Dopravní značení                         | SOUBOR | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6 | K | PC.5 | Statická zátěžovací zkouška pláň         | SOUBOR | 1,000 | 4 000,00  | 4 000,00  |  |
| 7 | K | PC.6 | Geodetické zaměření skutečného provedení | SOUBOR | 1,000 | 6 000,00  | 6 000,00  |  |