


km 0.040900



50/200/500 V BETON.LOŽI A OPĚŘE Z C20/25nXF3

DOSYPÁNO NENAMRZAVÝM
MATERIÁLEM A ZHUTNĚNO
(ČSN 721002)

VRSTVA PRO OHUMUSOVÁNÍ
A OSETÍ TL.10 – 15CM

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
S PODEZDÍVKOU

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

ŠTĚRK

 $E_{def,2} = \min. 30 \text{ MPa}$

ČSN 736131	BETONOVÁ DLAŽBA – PŘÍRODNÍ	60mm	50MPa
ČSN 736126	DRCENÉ KAMENIVO 2/5	30mm	30MPa
ČSN 736126	ŠTĚRKODRŤ MIN.ŠDB fr.0/32	150mm	30MPa

CELKEM

min.240mm

307.00

312.06

311.84

312.16

312.31

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT

OBJEDNATEL Obec Zlatá, č.p.7 , 250 83 Zlatá		ZHOVITEL: Ing. Iva Rotheová Na Šumavě 140, Třebotov tel.: 737 827 265 , e-mail: rothe.petr@tiscali.cz		 GEODÉZIE A PROJEKT	
VYPRACOVAL	Ing. Iva Rotheová	STUPEŇ		DPPS	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Iva Rotheová	DATUM		REVIZE	
MÍSTO STAVBY	Obec Zlatá	03/2019		1	
AKCE REKONSTRUKCE CHODNÍKU V OBCI ZLATÁ		MĚŘÍTKO		1:50	
STAVEBNÍ OBJEKT:				Č.PARÉ	
SO 100 KOMUNIKACE					
PŘÍLOHA:				Č. PŘÍLOHY:	
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1				D.1.1.4	